## FRACASO

- DE -

## LA VACUNA


POR

# INÚTIL DESASTROSA.

Por ALFREDO HÉLSBY.
(DEBATES ANTE LA SOCD. CIENTÍFICA DE VALPARAISO.)

Importantes revelaciones. — Creciente reaccion anti-vacunista en Europa. — Diez millones de refractarios en Inglaterra. — El pueblo ingles sacude el yugo de la vacunacion obligatoria. — Una «profilaxia» que no lo es. — Estragos de la operacion. — Aumento de la mortalidad infantil. — Asesinatos científicos.

Actitud de la prensa médica.—Rechaza la discusion.—Suprime los hechos.—Teme por el prestifio de la profesion.—Así los mismos doctores son alucinados.—Pretendida «unanimidad médica» que no existe.—Hábiles «datos estadísticos» y garantías sobre papel.—Guerra a los reformistas.— La calumnía, el ostracismo y la persecucion.—Honrosas escepciones.—Facultativos y estadísticos eminentes, declaran el engaño.—Un escándalo que se descubre.



Al estudioso cientista y decidido spenceriano

## Don Cárlos Newman

dedica este pequeño trabajo en pro de la hijiene pública

T

en defensa de nuestros derechos individuales

El Autor.

Mr. Schoenlein sent comme moi la marche progressive de l'opinion sur 'influence dangereuse de la vaccine en France, en Angleterre et en Allemagne. Cette opinion dans les pays où regne le recrutement militaire, offre par la comparaison des chiffres de ceux, qui ne sont pas trouvés aptes au service, sans doute de témoignages ménaçants, Les epoques de la Revaccination, crue necessaire, deviennent d'année en année plus embrouillés.

HUMBOLDT.

Yo pensaba en un tiempo, que la cuestion vacuna, no era de gran importancia.

He tenido sin embargo que convencerme, de que ella revista una gravedad imponderable. La vacuna ataca y destruye la integridad sanitaria de nuestras nuevas je neraciones, último recurso y esperanza de las naciones.

### GARTH WILKINSON.

Es difícil concebir, cual será la escusa alegada en defensa de todo un siglo de contaminar al jénero humano con el tal cowpox... La vacuna, se difiere de otros errores de la profesion, en lo de haber sido mantenida como lei de la nacion, bajo garantia de la autoridad médica. Por este motivo, el golpe al prostijio de la profesion, tendrá que ser mui terrible: y por esto los esfuerzos hechos por barajar dicho golpe, han sido y continuarán siendo, tan injeniosos.

CREIGHTON.

Ni la pólvora ni el plomo, ni la lanza ni el sable, han destruido tantas vidas, como la lanceta del médico vacunista.

вонм.

Tambien yo he vacunado a mis catorce hijos, en un tiempo en que no sabia cuan perjudicial es esta práctica hoi en dia, me resistiria a las autoridades y a las ordenanzas policiales.

KRANICHFELD.

Nuestro principal objetivo, debe ser el de colocar una raza sana de hombres, en las condiciones de aire, agua, abrigo, alimento, habitacion y trabajo, que sean las mas favorables para su desarrollo. La misma fuerza de su vitalidad, constituye la mejor proteccion que pueden tener, contra la invasion de su organismo por los microbios o contajios de las enfermedades zimóticas.


FARR.


El prestijio de la todopoderosa receta, se halla mui decaido. Hoi dia son pocos los médicos que creen en las variadas virtudes de sus multicolores medicamentos.

Es preciso confesarlo: ya no nos obsecamos mas.

Con todo, ensalzamos sin embargo delante de los legos, lo que entre colegas ridiculizamos. Lo que nuestros antepasados aceptaban de buena fé, pregonamos aun como evanjelio, a pesar de haber comprendido perfectamente su falsedad. Donde antes existia el error, tenemos ahora el solemne engaño.

SCHWENINGER.





### PUNTOS PRINCIPALES

### 

### Es capaz de causar diez mil defunciones anuales en Chile \} 139.

No guarda analojia con otras for 311 a 13.

### LA VACUNACION OBLIGATORIA

PÁJINAS

### LA VIRUELA

PÁJINAS

Es un resultado de la falta de hijiene y 43.69.93.99 [final] 115 final, solo cede ante las reformas hijiénicas..

Es una enfermedad relativamente 89 a 90.91.123.

Su carácter no se ha hecho mas benigno 32 a 33.59, con la introducción de la vacuna.....

### EL SOLEMNE ENGAÑO

PÁJINAS

El ejército aleman: salvacion a la inversa.	196 0 198 149 0 144
La fábula de la linfa «animal»	63 a 67.
El ejército frances y sus 23,400 fantasmas	17. 67 a 69.

Las enfermeras y la revacunacion... 81 a 82. 116 a 120.



### Prefacio.

El presente opúsculo contiene, con lijeras modificaciones, una série de artículos leidos ante la Sociedad Científica de este puerto. Ellos fueron provocados por la lectura [en sesion de 1.º de Julio, 1896] de un trabajo, recomendando la implantacion en Chile, de la lei de vacunacion obligatoria.

Estando el que suscribe, al cabo de la creciente reaccion que en Europa se viene desarrollando contra la fatalísima rutina de Jenner, creyó de su deber protestar, apoyado en el derecho incuestionable de la defensa propia, y fundándose en documentos oficiales y fallos de facultativos eminentes,

Presentó en sesion de 9 de Setiembre una lijera reseña sobre el «orijen, aplicacion y resultados de la vacuna» y ofreció discutir séria y detenidamente la materia, con cualquier amigo de la vacuna que así lo deseare.

El guante fué recojido por el señor doctor Luis Asta-Buruaga, [con protesta de uno de sus colegas, que negaba hasta el derecho de cuestionar sobre esta materia] e inicióse una animada discusion, que duró hasta el 2 de Diciembre; en cuya fecha quedaron contestados los últimos argumentos del señor doctor, y cerrado el debate, por comun acuerdo.

En sesion de 30 de Diciembre fueron presentadas a la sociedad las renuncias de los señores médicos.

El que suscribe desea, ante todo, hacer constar. que su ánimo no ha sido el de atacar profesiones o intereses de cualquier espècie. Solo ha querido la discusion libre, y esclarecimiento de hechos que suelen ser cuidadosamente ocultados, de manera que el público no sospecha lo que pasa. Cree que la verdad debe decirse mui en alto, cada vez que los intereses de la humanidad así lo exijen.

ALFREDO HÉLSBY.

Valparaiso, Enero de 1898.

Nota.—Habia propuesto al señor Asta-Buruaga, la publicacion, en este mismo folleto, del os artículos suyos, a fin de permitir al público examinar conjuntamente el pro y el contra de esta importante cuestion. No habiendo conseguido esto, recomiendo en todo caso la lectura de aquellos artículos, que—segun entiendo—serán publicados por el Instituto de Vacuna de Santiago, en pro de sus propios intereses y con dineros del Estado.

No soi yo quien huye de la parte contraria.

Sea la luz.

### Sociedad Científica de Valparaiso

Sesion de 9 de Setiembre de 1896

Señor presidente: señores:

Antes de abordar la lectura de este pequeño estudio, debo pedir mil disculpas a los señores facultativos, por haberme intrometido, como profano que soi, en asuntos que al decir de muchos, son de su esclusivo dominio.

Por otra parte, conociendo el abnegado interes de estos caballeros por la salubridad y bienestar del pueblo, no puede dudarse que para ellos mismos será grato ver que el público se ilustre, tocante a una materia tan íntimamente relacionada con la salud y vida misma de las personas.

Debo advertir tambien, que al traer al seno de esta sociedad mi modesto continjente sobre un asunto tan delicado como el de la vacuna, he sido obligado a ello, en vista del trabajo leido aquí mismo por el señor consocio don Roberto Rubens, en el cual aduce varios supuestos datos en pro de la vacuna, a la vez que recomienda la conveniencia de imponer esta práctica por medio de la lei, o sea de reemplazar las razones por la fuerza pública.

Demas está agregar, que este humilde trabajo no pretende ser mas que una simple recopilacion de los fallos de personalidades como Alejandro Humboldt, Heriberto Spencer, Alfredo Russell Wallace, etc., ademas de un sinnúmero de autoridades médicas, cuyos nombres bastan como garantia de su capacidad y buena fé.

He creido conveniente dividir esta recopilacion en tres capítulos.

- I Oríjen y teoria de la vacuna
- II Aplicacion de la misma
- III Sus resultados.

### ORIJEN Y TEORIA DE LA VACUNA

Para comprender el oríjen de la vacuna o inoculacion con virus estraido de las vacas, es preciso recordar que los médicos del siglo pasado estaban mui lejos de conocer la verdadera causa de la enfermedad que con tales medios pretendian combatir.

Ellos vivian, como todo el mundo, rodeados de tales condiciones anti-hijiénicas y aspirando un aire tan impuro, que hoi dia es difícil imajinarlo; y sin embargo, no sabian de donde venia tanta epidemia!

El agua poco la usaban; el aseo, no lo sospechaban!

Creian que la viruela y demas enfermedades llamadas zimóticas, eran cosas enteramente estrañas al organismo, que introducian sus males al cuerposin referencia al estado de éste; que venian porque Dios queria o el diablo los traia, y no por causa de la neglijencia o ignorancia de los hombres.

Hoi se sabe, que tales enfermedades vienen por falta de aseo en el indivi duo, o por las malas condiciones sanitarias que le rodean.

En estado normal (limpio) de la cutis, la sangre constantemente se está purificando mediante la traspiracion; así desecha toda sustancia gastada, inerte y nociva por aquellos portillos que llamamos los poros. Si estos portillos no se mantienen espeditos, la sangre dejenera, se descompone, y ofrece entónces un campo fértil para la nutricion y desarrollo de cuanto jérmen nocivo flota en los aires.

Aun sin necesidad de tales jérmenes estraños, es indudable que una sangre atestada de impurezas no puede desempeñar debidamente su oficio, y ha de producir graves males para la salud del sujeto.

Dado pues, este estado impuro de la sangre, entónces la erupcion que resulta (con o sin el ayuda de algun jérmen de los aires) se convierte en un medio de desechar estas impurezas, que así se arrojan al esterior; y el convaleciente (si se ha sabido curar la enfermedad) queda en mejor estado de salud que ántes.

Por esto la opinion moderna tiende a mirar la cuestion segun ha sido planteada por el célebre catedrático Francisco W. Newman, donde dice:

"Miéntras subsistan las causas de la viruela (las condiciones impuras de la vida) estas causas siempre tendrán que producir sus estragos en el organismo,

y aun estragos mayores que el de la viruela, si se acude a medios encaminados a suprimir la erupcion natural, o sea el sintoma, bautizado con el nombre de viruela." (1)

Hai, pues, dos maneras razonadas de combatir la viruela

En primer lugar, se puede evitarla, cuidando de conservar limpio y puro el organismo; en segundo lugar, se puede sanarla, ayudando a la naturaleza en su esfuerzo por arrojar las impurezas de la sangre viciada.

Es decir, se puede evitar la viruela mediante el aseo, el aire puro, los alimentos sanos, y en fin, todo lo que tiende a la salud y pureza de la sangre; y se puede sanarla, empleando medios purificatorios, como ser el jugo de limon, los sudoríficos en jeneral, y muchos otros que seria largo enumerar.

Fuera de estos dos métodos razonados, no existe, pues, sino la única alternativa de estorbar el curso de la naturaleza, pretendiendo impedir que la sangre se desprenda de sus impurezas.

Demas está decir, que tal manera de proceder, es la mas perjudicial que pudiera inventarse.

El mal no consiste en que salgan del cuerpo estas inmundicias; el mal consiste en que sean retenidas dentro de la sangre, para atacar talvez algun órganovital, y así concluir hasta con la vida del sujeto.

Así vendrá a comprenderse, que la viruela no es un mal en sí misma, es el resultado de un mal, es decir de las condiciones antihijiénicas de los pueblos.

Y si he dicho que la viruela no es un mal en si misma, mantengo mi palabra, tanto respecto de los casos aislados, como de las epidemias; pues ha sido comprobado que la mortalidad variolosa, aun en las peores epidemias, en nada afecta la mortalidad total del año respectivo. Es decir, los años en que la jente muere de viruela, es solamente que no mueren tantos de otras enfermedades.

Este hecho singular fué descubierto en el año 1813 por el doctor Roberto Watt, de la ciudad de Glasgow, y desde su tiempo todas las estadisticas lo continúan comprobando.

Durante los 40 años desde 1841/80 en Lóndres, por ejemplo, los tres años de menos viruela, y que desmostraban un término medio de 1051 muertes, tienen una mortalidad jeneral de 24 por mil; miéntras que los tres años de mayor epidemia, (término medio 4 mil y pico) arrojan una mortalidad jeneral menor; es decir, mas o menos 23½. Otro tanto se ha comprobado con estadísticas de todas partes del mundo, pero me limitaré a los datos refentes a nuestra ciudad de Val-

paraiso, y que constan de la memoria oficial del consejo departamental de hijiene, publicada en el Heraldo del 7 de marzo 1896, con cuadro esdístico de 10 años de defunciones.

Primero.—Cinco años sin epidemia, que son 1885, 1887, 88, 89, 92: muertos de viruela, total, 210: defunciones totales 31.324.

Segundo.—Años de epidemia, los cinco restantes, es decir, 1886 1890/91 1893/94: muertos de viruela, 1897; defunciones totales, solamente 31.114 o sea una disminucion total de mas de 200 defunciones, habiendo un esceso de 1,687 en los que murieron de viruela.

Nada importa el que haya mas, o menos viruela. Lo único que nos interesa, es mejorar nuestras condiciones hijienicas, único medio que puede disminuir la mortalidad jeneral.

Careciendo, pues, de estos datos, los médicos del siglo pasado, no comprendian esta sencilla filosofia del asunto. Miraban la erupcion de la viruela como cosa malévola y antojadiza, que llegaba de no sé donde para inficionar el cuerpo con una corrupcion postiza y oficiosa. En vez de pensar en medidas hijiénicas, buscaban medios antojadizos para impedir el zarpullido, es decir el síntoma del mal, en vez de evitar las impurezas de la sangre, su causa verdadera.

Entre otros medios que con tal objeto empleaban, debe señarlarse el de la inoculación del mismo virus de la viruela, estráido de los variolosos y obsequiado con fina galanteria a los sanos.

Se suponia, pues, que la sangre una vez acostumbrada a la inficion en esta pequeña dósis, quedaria ya en condicion de soportar las otras dósis, mas considerables, que solian traerle los malos aires.

Posible es, que las personas una vez atacadas de viruela, queden menos propensas a tenerla en adelate, por el sencillo motivo de que la sangre, una vez habiéndose desprendido de sus impurezas, quede ya menos propensa a necesitar de tales erupciones. Pero aquello de confundir el efecto purificatorio de una erupcion completa y jeneral de viruelas, con el efecto de una mera inyeccion de un poco mas de veneno al cuerpo, es propio solamente de aquellos tiempos de la piedra filosofal, el elíxir de la vida y otros primores por el estilo.

Esta práctica verdaderamente bárbara de la inoculacion directa de la viruela a los cuerpos buenos y sanos, merece, sin embargo, una lijera ojeada, como precursora e instigadora que fué, de la práctica moderna de la vacuna.

En el año de 1717 regresaba a Inglaterra la lady Wortley Montagu, señora del embajador ingles en Constantinopla.

De aquella rejion del sándalo y de la mirra, de los palacios y mausoleos, las perlas y los brillantes, de todo, en fin, menos del jabon, traia esta buena señora la noticia de que los discretos habitantes del oriente tenian la interesante costumbre de introducirse la materia estraida de las pústulas de los variolosos. Que por allá habia ciertamente mas viruela que en otras partes: así se desprendia, que si no existiera entre aquella pobre jente un metodo perservativo tan eficaz, moririan muchos mas todavia.

No faltó a quien le pareciera bien esta lójica; y como agregara la injeniosa viajera que ella misma habia presenciado este acto, quedando las víctimas vivas y sanas, no hubo mas que ponerlo en práctica.

Se hizo, pues, un ensayo, verificado el 9 de agosto de 1721, en la persona de seis criminales sentenciados, que puso la autoridad a disposicion del doctor Maitland, médico de familia de la lady.

De los seis inoculados cinco tuvieron una leve erupcion, el otro no demostró resultado visible.

Y como, en efecto, todos los seis quedaran vivos, y en apariencia sanos, se animó una de las amigas: de la lady—nada ménos que la princesa de Gales—a hacer inocular a dos de sus hijas, operacion practicada el 19 de abril de 1722, ejemplo que fué seguido, como era natural, por toda la jente que deseaba ser considerada dentro de la alta suciedad... digo, sociedad.

Se formó así toda una escuela de entusiastas propagandistas, encabezada por los médicos de familia de la alta aristocracia, que no se fijaban en detalles para hacer surjir un medio de estirpar la viruela, que era a la vez tan fácil, tan práctico, y tan de moda.....

Si los inoculados vivian, quedaban como ejemplos y pruebas palpables de la eficacia de la operacion. Si despues contraian la viruela se aseguraba que la inyeccion no habia sido practicada conforme a las reglas de la ciencia. Y cuando sucumbian de los resultados de la operacion, no faltaban mil disculpas, y sabios enredos de jerigonza médica, para probar que la fatalidad habia sido obra de Dios y no del veneno.

Mediante la industriosa publicacion de todos los casos que en apariencia favorecieran la nueva manía, y la supresion sistemática de todos los hechos que revelaban su futileza, llegó a creer la mayoria de los médicos en la eficacia de esta peligrosa supercheria. Todos habian leido de tantos inoculados que no les

habia tocado morir de viruela; que cuando en su práctica encontraban muchos casos contraproducentes, hubieron de creer que lo que ellos esperimentaban, no pasaba de puras escepciones a la regla jeneral.

En vano la minoria investigadora colectaba centenares de casos donde las víctimas perecian de muertes horrorosas, dentro de los pocos dias de introducirles el veneno, para éstos tenian los creyentes inventada la teoria, de que tales muertes serian resultado de alguna enfermedad anterior, desconocida hasta aquel momento, pero que en ningun caso podian provenir de la santa inoculacion, consagrada ya como misterio de fé por la mayoria de los médicos y jente mas distinguida del pais.

¡Cuánta analojia guarda toda esta comedia, con lo que pasa en este mismo siglo de las luces!

Pero sigamos el hilo de nuestra narracion, que mas allá veremos como la historia se repite.....

Siguieron, pues, los caballeros inoculadores, lanceta en ristre, su tenaz batalla contra el jenero humano. Todos los sanos habian de ser *variolados*, es decir, envenenados con los asquerosos desagües de la viruela.

Cuando encontraban que-el sentido comun del pueblo se rebelaba contra tales inmundicias, entónces los señores profesionales no trepidaban en levantar la voz de alarma, asegurando que se acercaba una epidemia. Así lograban apiñar multitudes de inocentes, que saltando de la sarten a las llamas, procuraban mediante una pequeña cuota, escapar a un peligro problemático, introduciéndose un mal positivo.

Así continuaba propagándose esta desgraciada aberracion, invadiendo aun algunos países estranjeros, hasta que al fin y al cabo tuvieron los doctores que convencerse, mui a pesar suyo, que sin poder mostrar disminucion alguna en la viruela, habian estado durante un siglo sembrando en millares de organismos, toda especie de enfermedades asquerosas, hereditarias e incurables, de manera que ya casi no existia familia alguna, cuya sangre no estuviese viciada con inmundicias trasmitidas por su decantado sistema de inoculacion.

Cayó, pues, en desuso esta práctica, llegando hasta ser prohibida por una lei, que castigaba con un mes de presidio el que volviese a incurrir en tal abominacion.

Pero, como he dicho, la historia se repite.....

Hemos visto que en el siglo pasado existia, como existe hoi, el error popu-

lar de que la persona una vez atacada de viruela, ya no puede volver a contraer esta enfermedad.

Esta supersticion, que fué la que habia contribuido a dar crédito a las promesas de los inoculadores, fué tambien la que hacia creer a algunos campesinos, que ellos no podrian tener la viruela, si habian sido ya una vez inficionados de una erupcion que salia en la ubre de las vacas, y que tenia algunos puntos de semejanza con la viruela.

Pues a mediados de aquel siglo, un jóven estudiante a cirujano oyó decir a una campesina, que ella no podria contraer la viruela por haber ya recibido el contajio de aquella erupcion animal.

Entusiasmado el jóven aprendiz, ya soñaba y hablaba de haber descubierto la verdadera inoculación que estirparia para siempre la viruela; y durante diez largos años continuó arraigándose en su cerebro este sueño dorado, sin serle posible investigar prácticamente si tenia o nó fundamento su bella esperanza.

Así sucedió que, cuando a la edad de 26 años, empezó a buscar el oríjen de la fábula popular, no fué con el espíritu frio de un investigador imparcial, sino mas bien con la fê ciega de un partidario entusiasta.

Desde luego se encontró con tantas contradicciones y fracasos para aquella teoria vulgar, que cualquier investigador imparcial habria desistido. (2)

Pero la fé es grande, y nada es imposible para el valiente. Así, la vida de este impertérrito jóven se reducia a una eterna batalla por creer, que realmente habia hecho un gran descubrimiento.....

Al encontrar a cada paso víctimas de la viruela que habian sido ya inficionadas con la erupcion vacuna, salió de apuros inventando la injeniosa suposicion, que de entre las varias clases de erupciones que podrian tener las vacas,
aquellas personas no habrian contraido la única que debia ser el verdadero profiláctico.

Y aun cuando ya hubo encontrado lo que él creia el grano de los granos, único y verdadero, siempre solian presentarse casos de viruela, despues de haberse contraido tambien esta inficion.

Entónces llegaba su fé a rayar en lo sublime, y decia: «Estas son escepciones, y las escepciones no se cuentan.»

Se resolvió, pues, a hacer su primer esperimento, inoculando el 19 de mayo

de 1796 a un niño de ocho años, llamado Phipps, con la materia obtenida de una mujer inficionada.

Al muchacho le brotó en seguida una erupcion jeneral, idéntica con la viruela.

Una vez convaleciente de esta erupcion, se le procedió a inocular con la viruela misma.

Esta segunda inoculacion no brotó.

Este resultado fué naturalmente recibido por el doctor Jenner como prueba palpable de la eficacia de su profilaxia.

Sin embargo, su esperimento no probaba sino á lo sumo la unidad de las inoculaciones; es decir, que los granos vacunos talvez eran una forma de la misma viruela, como el mismo Jenner ya suponia.

Existe, pues, una lei mui conocida respecto a las inoculaciones, y es la siguiente; que la misma enfermedad no puede volver a producirse en el mismo organismo, con pus en el mismo estado de descomposicion, y aplicada inmediatamente despues de haber corrido su curso el primer ataque.

Quizás no seria bien conocida esta lei en aquellos dias; pero en todo caso pudo el señor doctor haber reflexionado que esta insuceptibilidad del niño Phipps nada probaba; pues como era ya público y notorio, muchas personas eran de por sí insuceptibles a la inoculacion de la viruela.

En vano, pues, la minoria investigadora de entre sus colegas buscaba traerle al terreno del criterio sano y de la razon fria y desapasionada: en vano los hechos mismos volvian a chasquear a cada paso sus esperanzas y sus promesas: siempre volvia a la misma; siempre hallaba alguna salida injeniosa para salvar su fé.

«Lo raro de esta sustancia,» decia él al principio, «es que con una sola inoculacion basta para protejer del contajio de la viruela, durante toda la vida». Sin embargo, con el tiempo tuvo tantos desengaños, que concluia por vacunar una vez en cada año a sus pacientes...

Y cada vez que a despecho de todas sus inoculaciones contraian éstos la viruela, inventaba alguna nueva teoria, pero siempre favorable a la eficacia de su descubrimiento.

Al fin tuvo que abandonar su teoria de los granos espontáneos de la vaca, siendo obligado a buscar el precioso elixir en las úlceras que encontró en las patas de algunos caballos.

Y si durante su vida tuvo Jenner que desdecirse de sus teorias a cada paso.

así tambien desde su tiempo hasta ahora, ha sido la teoria de la vacuna, juguete de todos los vientos y víctima de todos los caprichos.

Algunos sostienen, contra la última palabra de Jenner, que existe espontáneamente la tal variolae vaccinae o viruela de las vacas, miéntras otros siguen poniendo su fé en las patas de los caballos. Una tercera escuela se ha ocupado con toda sangre fria, de inocular a las vacas con el pus de la viruela humana, a fin de que tengan, quieran o no quieran, aquella enfermedad esos pobres cuadrúpedos.

Estrayendo en seguida el virus de los animales así inoculados, para vacunar con él a los hombres, claro es que estos señores inoculan lisa y llanamente con la viruela misma, sirviendo la vaca únicamente como pretesto, y subsistiendo todos los peligros de trasmision de enfermedades sanguíneas, que tantos estragos causaron bajo el sistema de la inoculacion.

Muchos han llegado a sostener, y talvez con razon, que las vacas no son las que producen de por sí los tales granos, sino que éstos les son comunicados por las manos que las ordeñan, y así lo han asegurado eminentes autoridades veterinarias.

He dicho que Jenner, desengañado al fin de la espontaneidad de la erupcion-en las vacas, creyó últimamente que ésta procedía quizás de una enfermedad ulcerosa de los cabellos. Hoi dia no faltan quienes sostienen que estas úlceras caballunas son el resultado de una forma de tisis ó tuberculosis en aquellos animales.

Como se sabe que tanto el jóven Phipps, el hijo de Jenner, y casi todos sus demas pacientes, murieron tisicos, parece bastante posible que así haya sido. Sin embargo, otras autoridades dicen que el punto es oscuro.

Y si oscura es la teoria sobre el oríjen y naturaleza de este decantado profiláctico, no está menos envuelta la que trata de esplicar sus pretendidas cualidades.

Antiguamente los vacunistas se fundaban en el error, de que la viruela no podia atacar dos veces a la misma persona, y por eso preparaban una especie de simulacro chasqueado de la enfermedad, como para engañar a la naturaleza. Hoi dia, abandonando este terreno, creen algunos ver en las inoculaciones de Koch, Pasteur y otros, una nueva teoria, segun la cual puede evitarse una enfermedad sometiendo el organismo a un ataque mas lento de la misma.

En primer lugar esta teoria no es nueva, pues desde que el mundo es mun-

do se sabe que se puede habituar el organismo a soportar cualquier cantidad de veneno, empezando por cantidades pequeñas.

En segundo lugar, para poder establecer algun parangon entre las inoculaciones modernas y la viruela, seria preciso mostrar algun paralelo o analojia entre las enfermedades respectivas, como tambien en el método de la inoculacion.

Que tal analojia no existe, lo veremos claramente examinando algunas de estas inoculaciones.

Principiaremos con la que mas éxito ha tenido, aunque hoi va pasando de moda; la que se empleaba contra el carbunclo, epidemia que en Europa ha solido causar grandes estragos entre los animales caballares, ovejunos y vacunos.

«Cincuenta ovejas, dice Pasteur, fueron puestas a mi disposicion, de las cuales inoculé veinticinco, dejando intactas a las veinticinco restantes.—Al fin de dos semanas, inoculé todas las cincuenta ovejas con la forma mas virulenta del microbio.—Las veinticinco inoculadas resistieron la inficion, todas las restantes murieron de carbunclo dentro de las cincuenta horas.»

Aquí llegamos al punto interesante de la comparacion. Se vé, pues, la diferencia resaltante que existe entre el carbunclo y la viruela. Todos los animales inoculados con el primero, murieron sin escepcion alguna de esa enfermedad; miéntras que, mui al contrario, las personas inoculadas con la viruela mui rara vez contraen en seguida la enfermedad, en forma grave, quizás solamente aquellas que ya estaban por estallar con una erupcion natural.

En el carbunclo, parece pues que todo el mal reside en el contajio, que no se necesita tener predispuesta la sangre para contraerla; siendo así, es lójico precaver contra el contajio, que es el verdadero peligro.

En la viruela, es la sangre impura la que tambien tiene la culpa, y que necesita forzosamente estallar para purificarse.

Son pues enteramente distintas las dos enfermedades; y el suponer que ámbas deban someterse al mismo tratamiento, es como confundir los callos con la diarrea.

Mucho mas analojia guarda por ejemplo la tuberculosis con la viruela, desde que tambien en aquella enfermedad no basta el contajio solamente, es preciso tener predispuesta la sangre para contraerla; y es precisamente esta inoculacion, la de Koch contra la tuberculosis, que ha sufrido desgraciadamente un fracaso completo y notorio.

Y si examinamos otras inoculaciones, como la anti-rábica de Pasteur y el

sérum anti diftérico por ejemplo, notaremos desde luego que ámbas de éstas (a pesar de tener hasta hoi, un éxito mui cuestionado) poseen siquiera esta superioridad sobre la vacuna: que ellas se aplican solo a las personas en verdadero peligro, y no como ésta, que hai que aplicarla a todo el mundo por si algun dia pudiese correr peligro de necesitarla, como quien se engulle un purgante por si pasado mañana pudiera comer algo que le indijestara.

El sérum anti-diftérico, sobre todo, se aplica solo existiendo la enfermedad, y así es fácil comprobar inmediatamente sus efectos sobre la misma; miéntras que la vacuna, si se la aplica despues de declarada la viruela (caso único en que pudiera comprobarse científicamente su eficacia) notorio es, que resulta completamente inútil, viéndose obligados sus partidarios a la hipótesis, de que si acaso se la hubiese aplicado ántes, quién sabe qué tiempo ântes, entónces sí que habria sido mui eficaz en impedir o mitigar el mal.

Puro misterio de fé.

### CAPÍTULO II

#### LA VACUNA EN SU APLICACION

Si el oríjen y teoria de la vacuna no satisfacen al investigador, ménos satisfaccion hallará respecto al verdadero método de su aplicacion.

Durante los primeros años en que entraba en boga esta práctica, daban los médicos solamente un pinchazo a cada persona, garantizando inmunidad para toda la vida.

Chasqueados en esto, recurrieron los sábios a una punzada en cada brazo, para así protejer ámbos lados del cuerpo, como si aun viviesen en los tiempos en que se ignoraba la circulación de la sangre.

Vueltos a chasquearse, aumentaron sucesivamente la dósis de putrefaccion a dos, tres, cuatro, y hasta ocho inyecciones, y siempre con el mismo resultado: siempre venia la viruela, tanto en los vacunados como en los no vacunados.

Era preciso, pues, volver a variar la aplicacion.

Inventaron entónces la hipótesis de que era preciso la revacunacion cada diez años; mas tarde, cada siete años.

Todavia esto resultó inútil; y hubo que acortar el plazo a tres años. Esto tampoco ha servido y hoi dia muchos sostienen que es preciso vacunarse cada año, así como lo hizo Jenner en los últimos años de sus ensayos.

Y a todos estos desacuerdos sobre la aplicacion de la vacuna, hai que agregar otro mas sério respecto a la fuente de donde debe estraerse el precioso elíxir; sosteniendo unos que la vacunacion de brazo a brazo es peligrosísima; miéntras aseguran otros que es la única verdadera, pues que la inoculacion directa de la ternera ha causado un sinnúmero de enfermedades horrorosas.

Pero quizás el punto mas orijinal de todos es el siguiente; que precisamente aquellos niños que por su débil constitucion están en mas peligro de contraer cualquier peste, quedan escluidos de esta operacion «preservativa,» por serles sumamente peligrosa la vacuna. Es decir, aquellos que mas necesitan del remedio, no pueden tomarlo. — Solo aquellos que desde luego prometen escapar a la viruela, esos son los que se vacunan.

### CAPÍTULO III.

#### LA VACUNA EN SUS RESULTADOS

Aquí tienen, señores, algunas opiniones profesionales:

Doctor Hermann, (director del hospital de Wieden, en Viena.)

«Opina que todo el negocio de la vacunación, y la teoria en que se funda, es una patraña.....su oríjen ha sido la cabeza de un médico especulador: su propagación se debe a la fé ciega y a la preocupación, y su lamentable existencia, por una parte al deseo del lucro y por otra a la terquedad y amor propio de sus adeptos, como tambien a la costumbre de imitar a los demas. Es una ofensa a la ciencia el adjudicar a la vacuna el mas mínimo atributo científico.»

Dr. Ancelon (a sus discípulos).—He vacunado durante veinte años... vosotros todos habreis vacunado con entusiasmo. ¿Por qué se os cae hoi la lanceta de la mano?... Si se nos pregunta ¿qué sustancia es el grano vacuno?—¿qué puede producir? ¿qué resultados dá?—nos quedamos avergonzados y perplejos, porque despues de 65 años no podemos contestar estas preguntas preliminares.—No sabemos nada respecto al así llamado precioso preservativo.

Dr. Watt.—La criatura de pecho salvada (de una erupcion de viruela) por medio de la vacunacion, queda para morir despues de sarampion o escarlatina, o para enrolarse entre las víctimas juveniles de la tísis.

Dr. Crookshank.—Si despues de la inoculacion con la linfa animal se producen pústulas variolosas, estas no se deben al pus de la vaca (puesto que no existe) sino al pus varioloso humano trasferido por inoculacion a aquel animal.

Dr. Giel (jefe de los vacunadores oficiales de Münnich).—La viruela sigue ataçando tanto a los vacunados como a los no vacunados. La vacuna no ha cumplido lo que prometieron sus adeptos.

Dr. Outhwaite.—En ningun caso la vacuna preserva de la muerte ocasionada por la viruela.

Dr. Catedrático Eichwoald (vacunista).—Mandado al Cáucaso por el gobierno ruso, dice injénuamente que los persas, mui numerosos en esa provincia, escapan a la viruela a pesar de no estar vacunados, miéntras que los rusos vacunados no escapan a la enfermedad.

Doctores, Sedillot, Lisfranc, Duplan, Consture, Herpin.—Atestiguan que vieron morir de viruela a criaturas pequeñas, inmediatamente o poco despues de vacunadas.

Doctor Pearce (vacunador oficial durante 25 años.)—Del estudio de las epidemias resulta, delmodo mas concluyente, que las tentativas de combatirlas con medidas como la vacunacion, son inútiles.

Doctor Ballard (vacunador oficial).—Hai comprobados numerosos casos, en que se ha inoculado la sifilis conjuntamente con la vacuna.

Doctor Cameron refiere mas de 160 casos de síflis así inoculada, en el espacio de poco mas de un año, casos atestiguados oficamente en Francia.

Doctor Shorthouse.—Se ha hecho numerosos esperimentos, probando que las enfermedades mas asquerosas se han propagado, por el detestable capricho de la inoculación directa con la linfa unimal.....

Me seria fácil, señores, dar a ustedes centenares de fallos análogos a los que preceden, solo me limitaré a observar, (ántes de proceder a la estadística de la vacuna) que los terribles efectos ya citados no dependen de que haya o no haya cuidado respecto de la clase de virus que se emplea.

El inspector oficial de virus en Lóndres ha declarado bajo juramento, que es positivamente imposible la garantia de esta sustancia, solo se puede conocer por sus resultados en la persona del inoculado.

Aunque llegara pues a comprobarse que hubiera di minuido la viruela, siempre seria condenable la práctica de la vacuna, y mas cuanto que, como ya he demostrado, la viruela no aumenta en nada la mortalidad jeneral, aun en sus peores años de epidemia.

No ignoro, señores, que los que viven de la vacuna en Europa, confeccionan siempre datos estadísticos mas o menos favorables a su oficio.

¿Quieren ustedes saber cómo se hace esto?

Si llega un médico a un niño raquítico, que no resiste la vacuna, entónces apunta el caso simplemente como no vacunado. Así quedan estos casos confundidos con los niños sanos de padres anti-vacunistas, para aumentar la aparente mortalidad entre estos últimos, pues, demas está decirlo, entre estos niños enfermizos la mortalidad es enorme.

Por otra parte, si el médico, sin notar la incapacidad del niño, lo vacuna, y el veneno es absorbido por la sangre (demasiado débil para espelerlo en forma de la pústula tan conocida) entónces vuelve el médico a apuntar el caso como no vacunado (porque no brotó).

Así, aunque el niño perezca del resultado mismo de la vacuna, siempre figura en esta primorosa estadística como argumento en pró de la práctica que lo llevó al sepulcro.

Señores: Para que la estadística vacunaria sirva de base para establecer la verdad clara sobre esta operacion, seria preciso tener siempre cuatro columnas en vez de dos.

Es decir:

I.-Vacunados con éxito.

II.-Vacunados sin éxito.

III .-- No vacunados,

IV.—Incapacitados.

No puedo concluir sin hacer una corta referencia a unas estadísticas curiosísimas que hemos oido en esta misma sala en favor de la vacunacion.

Se decia entre otras cosas, que durante los cinco años que siguieron la introduccion de la vacuna obligatoria en Italia, murieron de viruela sucesivamente un número cada vez mas reducido.

No pienso refutar esta estadística, al contrario, pienso imitarla con otra igualmente verídica, la de Escocia durante los cinco años, 1864/8. En estos cinco años murió sucesivamente el siguiente número de variolosos;

1864	1,741
1865	383
1866	200
1867	100
1868	15

¡Qué eficaz es la vacuna!

Ahora examinaremos otros cinco años, principiando con el mismo año de

1868 dor	nde murier	on	15
1869	•		64
1870			114
1871			1,442
1872			2,466

¡Qué infalible es la vacuna!...

La otra estadística que oimos, aquella comparacion entre la mortalidad de los ejércitos aleman y frances, basta decir que es enteramente ficticia, el gobierno frances carece absolutamente de datos respecto a la mortalidad variolosa de la campaña de 1870, y esta misma «estadística» (de los «23,400 soldados franceses muertos de viruela») tuvo que ser públicamente retractada en la Daily News; de 7 de Agosto de 1883 por el doctor W. B. Carpenter que habia tenido la debilidad de circular la caprichosa especie. (3)

Ademas, segun lo atestiguado por el ministro frances Ives Guyot, las únicas dos divisiones del ejército frances de 1870 (divisiones números 22 y 23) que no fueron revacunadas, escaparon a la epidemia donde en todo el resto del ejército morian las víctimas por millares. (4)

¿Así es como preserva la vacuna?

Señores: El tiempo es el que me falta y no el material, así que terminaré diciendo que la vacuna es: en su orijen un misterio; en su aplicacion, una anarquia; y en sus resultados, un fracaso, y una amenza a la salubridad pública.

He dicho.

### DATOS ADICIONALES, LEIDOS EN SESIONES ULTERIORES

El doctor Leandro Keller, médico en jefe de los ferrocarriles del Estado de Austria, ha reducido a un cuadro estadístico las esperiencias suyas y de los 80 facultativos ayudantes, durante muchos años.

De dicho cuadro se desprende, entre otras, la siguiente importante conclusion:

Que si la mortalidad entre los no vacunados es, en jeneral, mayor a la de los vacunados, esto no es por el hecho de la vacunación, sino porque casi todos los no vacunados son niños menores de dos años, entre los cuales la mortalidad es naturalmente enorme.

Ha sido pues un error muy natural, el de creer que habiendo mayor mortalitad entre los no vacunados, fuera por falta de la vacunacion; sin embargo, no es esto, sino que, de los dos años para arriba, la mortalidad naturalmente disminuye de por sí, y no debido a la simple coincidencia de que a esa edad casi todos son vacunados.

Esta deduccion la prueba de una manera mui sencilla el doctor Keller, pues separando las edades, encuentra que tomando el total de los niños menores de dos años, la mortalidad variolosa entre los no vacunados, es realmente mucho menor que entre los vacunados de la misma edad. (Es decir, que a pesar de ser precisamente los niños mas sanos los que se vacunan, quedan, despues de esta foreracion, mas atacables que los demas.)

En las personas adultas, la mortalidad entre los vacunados y no vacunados, es casi igual, siendo, sin embargo, siempre desfavorable para los vacunados. Si examinamos, dice el doctor Keller, los importantes resultados que aqui he colectado, con ayuda de no ménos de 80 facultativos, tendremos que confesar cultinta importancia debiera darse a la cdad, en todas las estadísticas vacunarias.

priman este importantísimo dato, y que tales documentos sirvan de base para pretender que la vacuna sea de algun provecho."

He aquí las cifras: (5)

### THE BELL ROSSENS FATATLIDAD POR CADA CIEN ATACADOS

alu salqi	Vacunados	No vacu- nados	
Menores de un año	60.46 %	45.24 %	
De uno hasta dos años.	54.05 «	38.10 €	
De dos años para arriba	13,76 «-	13.15 4	

Dejando ahora a un lado la fatalidad de los atacados vacunados y no vaamados, examinemos los datos referentes a la mortalidad variolosa en las dos categorias conjuntamente, antes y despues de la introduccion de la vacuna, teniendo presente que por su pretendido descubrimiento obtuvo Jenner la suma de £ 30,000 del gobierno ingles, en pago de su jenerosa promesa de estirpar la viruela para siempre y de un lancetazo: (pues que uno solo, preservaba absolutamente, y para toda la vida).

En primer-lugar, no está demas comparar la mortalidad del siglo pasado

con la del siglo anterior.

El siglo pasado fué, pues, la época de la inoculacion de la viruela misma, operacion tan decantada por los médicos de entónces como es hoi dia la vacuna.

Y ¿cuáles fueron sus resultados sobre la viruela?

El doctor Juan Clark, escribiendo en 1815, decia:

«Casi no se puede dudar que la viruela ha tenido mas víctimas desde la inoculacion, que anteriormente. Antes de conocerse esta operacion, era pocas veces endémica.» (6)

El doctor Farr («Estadística del Imperio Británico») dice:

«La viruela alcanzó el máximun de su desarrollo despues de introducida la inoculacion.» (7)

El doctor Guy en su libro (250 Años de Viruela en Londres) dice:

- —Que las epidemias de viruela fueron mas frecuentes en el siglo 18 que en el siglo 17.
- —Que las epidemias del siglo 18 fueron tambien mas fatales que en el siglo anterior.
- —Que algunas de las epidemias del siglo 18 duraron mas de un año, no habiendo ninguna de tanta duración en el siglo 17.
- —Que aun comparando años de igual mortalidad jeneral en estos dos siglos, los años correspondientes al siglo 18 demuestran una proporcion mayor de viruela. (8)

Fácil seria multiplicar citas para demostrar un hecho por demas natural, es decir, que miéntras mas se cultivaba la viruela, mas jente moria de ella.

Así pues, con el solo hecho de abandonar la inoculacion, era natural esperar, que la viruela volviese gradualmente a su estado normal de menor frecuencia y menor malignidad.

Y así efectivamente sucedió.

En los últimos 20 años del siglo pasado, cuando ya iba cayendo en desuso a inoculacion, iba la viruela decayendo de una manera notable.

Segun el doctor Farr, la mortalidad variolosa en Londres, durante los 20 años de 1760 a 1779 mostraba un término medio de 2,323 por millon: miéntras que durante los 20 años restantes del siglo, esta cifra quedaba reducida a 1,740. (9)

Así ha continuado la viruela disminuyendo, poco a poco, como era natural que disminuyera, gracias al desuso de la inoculacion y a los progresos hijiénicos del pueblo.

Los creyentes en la vacuna, una vez derrotados en todos los demas terrenos, suelen refujiarse tras de esta última defensa, diciendo «vean ustedes señores, como la viruela ha disminuido, desde la introduccion de la vacuna.»

En primer lugar, esta disminucion en la viruela no alcanza a ser ni siquiera una simple coincidencia, pues que no coincide con la introduccion de la vacuna, habiendo empezado ya veinte años antes.

En segundo lugar, si fuese la viruela la única enfermedad epidémica que ha quedado reducida en el presente siglo, entónces sí que seria lójico atribuir este resultado a los efectos de la vacuna. Pero como lo que sucede es todo lo contrario; como las demas epidemias han ido asimismo en gradual disminucion, y aun algunas han decaido mucho mas que la viruela, claro es que hai que buscar en otra parte la causa de este progreso.

Sin ir mas léjos: el cólera asiático por ejemplo, ha disminuido en Inglaterra en muchísimo mayor escala que la viruela, miéntras que la plaga y la peste bubónica han desaparecido por completo.

Al atribuir pues, a la vacuna la reducida mortalidad del presente siglo, seria preciso sostener que esta operacion es mas bien un preservativo contra otras enfermedades, pero ménos contra la viruela.

En tercer lugar, fácil es citar estadística para mostrar que aquellas épocas en que mas se ha vacunado, han sido acompañadas por mayor mortalidad variolosa.

En Londres, durante los primeros diez años de este siglo, entró en todo su furor la moda por la vacuna, habiendo mucho mayor número de vacunaciones que en los 30 años siguientes: y miéntras tanto, eu estos primeros 10 años hubo 12,500 defunciones, contra solo 7,928—6,990—y 5,116 en los tres decenios sucesivos.

Y esto a pesar de que estos últimos tres años (1838/40) fueron de epidemia, circunstancia que sirvió a los facultativos para sacar del olvido este supuesto preservativo

Desde aquella fecha ha ido, pues, aumentando esta peligrosa moda.

Y ¿con qué resultado?

Las tres grandes epidemias que tuvo la Inglaterra despues de la lei de vacunacion obligatoria (1853) demuestran cada una, una mortalidad enormemente mas terrible que la anterior.

1.0	1857/59	14,244	defuncione
2,0	1868,65	20,059	
3.0	1870/72	44,840	3

Este aumento de *mas de triple* de las defunciones en 13 años, no guarda proporcion alguna con el aumento de la poblacion, que no alcanzó ni a un 20 °/o durante este período!!

Ya se esplica, cómo a cada paso iban los señores vacunistas variando sus teorias, respecto del modo, número y frecuencia de sus invecciones, llegando finalmente hasta confesar que aunque los granos vacunos eran, sí, una mui gran cosa, pero... que parecia... que perdiendo su eficacia!... (10)

Así confesó Mr. Lowe en el parlamento ingles en 1861, agregando, para consuelo de los temerosos, que se habia hecho sin embargo un nuevo y grandioso descubrimiento, que consistia en inocular a las vacas con la viruela humana, resultando granos variolosos de tal fuerza y belleza, que prometian grandes cosas.—«Asimismo, decia, se ha hecho el bello descubrimiento de que la proteccion vacinal puede aumentarse indefinidamente, multiplicando el número de las inyecciones.» (11)

Y ¿cuáles fueron los resultados de estos pomposos anuncios?

Durante la epidemia de 1864, representando los vacunados unos 65 a 70 % de la poblacion sana; por otra parte los atacados eran casi todos vacunados; es decir, constituian éstos el 80 a 84 % de los variolosos! (12)

En seguida, la epidemia de 1870/72 produjo una mortalidad casi mayor que todas las epidemias del siglo pasado, siglo de plena inoculacion y de pleno desaseo.

Y ¿qué decian de esto los señores vacunistas?

Escuchemos, que para tener un buen rato, no hai como oir lójica vacunista...

Dice el doctor Guy:

Durante la epidemia de 1872, la vacunación, aunque efectiva en años ordinarios (es decir, cuando no hai epidemia) resultó ser inútil este año. Fueron igualmente atacados los mas y los ménos susceptibles, y la enfermedad barrió,

como con escoba, la poblacion de todas las víctimas posibles. Despues de esto (es decir cuando ya no quedaban víctimas posibles) la vacuna reasumió su supremacia... (13)

¿Qué tal, señores?

Esta deliciosa lójica vacunista la ha reducido el célebre doctor Garth Wilkinson, en forma de catecismo. (14)

Pregunta.—Cuando haya disminucion en la escarlatina, ¿cuál es la causa?

-La naturaleza.

Y en la tos convulsiva?

-La naturaleza.

Y en el cólera?

-La naturaleza.

Y en la viruelà.'

-¡La vacuna!

Cuando en el trascurso de los años, disminuyen o desaparecen otras enfermedades, ¿cuál es la causa?

-La naturaleza.

Y cuando la viruela disminuye o desaparece?

-//La vacuna, señores, la vacuna!/

Pero sigamos estudiando los efectos de esta decantada operacion, que se ha tenido el prurito de hacer surjir a despecho de todos los chascos y de todos los desengaños.

Un diputado ingles, Mr. Hopwood, habiendo notado con estrañeza que durante muchos años se habia suprimido la estadística oficial que clasifica las causas de mortalidad entre los niños, pidió al parlamento, en el año 1877, que se publicasen estos datos.

Una vez salidos a luz estos detalles, resultó que, si se toma las defunciones causadas por las diversas enfermedades capaces de ser trasmitidas por la vacuna, estas defunciones demuestran un incremento enorme durante 30 años de progresivo aumento en las vacunaciones.

En el año de 1847, la Inglaterra, con una poblacion de 18 millones, tuvo entre los niños 63,000 defunciones de enfermedades inoculables, cifra que fué subiendo gradualmente, de mauera que en 1875, con una poblacion de 23 millones y que debió mostrar, por consiguiente, unas 80,000 defunciones de estas

enfermedades, murieron, en vez de esto 106,000, o sea un esceso de 26,000 muertes de enfermedades inoculables en este año, sobre la proporcion habida en 1847!

Y esto, contando solo las víctimas de mênos de un año de edad y en un período que (gracias a los progresos hijiénicos) mostraba una reduccion de 2 por mil en la mortalidad jeneral. (15)

¿Por qué se habrian suprimido, pues, estos datos reveladores?

Yo no me lo esplico, a no ser que los señores estadísticos hayan tenido el mismo espíritu benévolo que guió a la autoridad alemana del distrito de Frankfurt sobre el Oder, que espidió un decreto prohibiendo la publicacion de cualquier dato referente a los malos resultados de la vacuna... por no dar un mal rato a los padres de familia!

Dice el doctor Farr:

«Las muertes de sífilis, segun los rejistros, fueron en los 5 años de 1870/74 el doble de los ocurridos 20 años antes.

«No solo esto, sinó que los casos mas fatales ocurrieron entre los niños menores de un año. A esta edad, murieron en 1874, 1,484 inocentes, contra solo 516 de todas las demas edades.»

Pero, diran los vacunistas, todo esto ha cambiado desde que ya no se emplea el virus humanizado, sino el que se ha dado en llamar linfa pura de ternera.

Sin embargo, como ha sido costumbre ya desde mas de 30 años en Europa, inocular a las terneras con la misma viruela humana, ya nadie podrá asegurar cual sea la procedencia de cualquier virus, aunque hoi parezca ser de puro animal, pudiendo siempre tener la misma procedencia humana, ya sea por inoculacion, ya sea por herencia.

Pero aquella espresion, *linfa pura*, es una prueba mas de la astucia de los señores vacunistas, en su laudable anhelo de no alarmar al pueblo.

Si uno se hace algun rasguño o pequeña herida en la cutis, le saldrá una sustancia líquida, incolora, que conjelándose al contacto del aire, forma una especie de barniz que proteje la carne miéntras vuelve a formarse la cutis sobre la parte herida.

La linfa pura es pues una sustancia que emplea la naturaleza para sanar una herida accidental,

El virus, por lo contrario, es una materia pútrida que espele la naturaleza, revocando una herida para arrojarla fuera de la sangre,

Hai tanta analojia entre la linfa pura y el virus vacinal, como habrá entre el agua de rio y el agua de cauce.

El doctor Stowell, vacunador oficial de Brighton durante mas de 25 años,

Es mas que ridículo pretender que cualquier materia putrefacta estraida de las pústulas de un sér organizado, pueda tener otro efecto que ensuciar la sungre. Llámesele linfa o désele cualquier otro nombre absurdo, siempre será putrefaccion, secrecion que debe ser desechada». (16)

El doctor Rippley de Unionville, Conn., EE. UU., dice:

Fué llamada mi atencion hácia un estudio especial y detenido de la vacuna, por los terribles efectos causados en un niño mio, á quien yo mismo habia vacunado con "linfa pura de ternera sana". Estos estudios han llegado á convencerme de que la tal vacuna es el error mas fatal en que ha caido la facultad médica." (18)

La GAZETTA D'ITALIA, de mediados de 1879, dice: (18)

El 26 y 28 de a ril, los doctores en San Quirico vacunaron con linfa animal a 38 niños... miéntras esperaban la incubacion de las pústulas, pudieron convencerse de que habian inoculado una de las enfermedades mas horripilantes, desplegándose en las víctin...s, heridas enormes, que dejaban en descubierto los músculos y penetraban hasta las coyunturas. Los síntomas parecian ser los del muermo (enfermedad de caballos).

He dicho, que entre los vacunistas reina la mas completa anarquia. Pues algunos dicen, que cuando la vacuna no brota, es porque el individuo no es suceptible al ataque varioloso. Otros aseguran con no menes aplomo, que cuando la vacuna no brota, el individuo no está protejido, y queda mui susceptible al ataque varioloso. (19)

Me decia hace poco uno de mis honorables consocios médicos que, durante una epidemia, habiendo sido ya vacunado, volvió a vacunarse, no brotó.— Entónces, agregaba «entré al lazareto con toda confianza». Por la otra parte, tengo a la vista un artículo copiado de la Lancet, donde dice que durante una epidemia, fueron vacunadas unas 200 personas. En seis de ellas, la operacion no brotó: y las únicas que fueron despues atacadas, fueron cuatro de entre estas últimas, muriendo dos. (20)



Aquí se vé, que, como he dicho, la fé es grande; y con tal de creer a ojos cerrados en los misterios de la santísima vacuna, queda salvo y feliz el vacunista, que todo lo demas es cuestion de detalle...

\*\*

Refiriéndose a la vacunacion de las ovejas, dice el catedrático Dr. Virchow: Donde se ha dejado de vacunar, ha desaparecido casi por completo la viruela y justamente donde no se vacuna, la enfermedad es menos peligrosa, (21)

Y el doctor Wónner, especialista en el estudio de la viruela, asegura que no ha conocido persona atacada dos o mas veces sino entre los vacunados y revacunados. (22)

El doctor Nittinger dice:

«Todos los variolosos que durante 25 años he tratado, han sido, sin escepcion alguna, vacunados, una, dos, tres o cuatro veces. He conocido familias grandes, en que todos han sido atacados, con la sola escepcion del único niño que no estaba vacunado.» (23)

El célebre doctor Stamm, una de las mas altas autoridades del mundo sobre las enfermedades contajiosas, (y cuyos títulos científicos no agrego por ser mui larga la lista) no es partidario de la vacuna. En su clásica obra sobre las enfermedades zimóticas, dice:

Los terribles perjuicios que ha causado la vacuna, no pueden ser negados por nadie. Ella no es absolutamente preservativo alguno contra la viruela, es por lo contrario un auxiliar poderoso para la conservacion, multiplicacion y propagacion de los mismos jérmenes variolosos.

«Cada pústula, sin escepcion alguna, forma un foco de contajio varioloso, así que la vacuna crea millares de focos del veneno virulento.

«Yo por mi parte (agrega) no solo exijo la derogacion de la vacunacion obligatoria, sino que pido un castigo severo para todo aquel que propague artificialmente el veneno y los microbios de la viruela, pues tal atentado contra la ciencia, la razon y el bienestar humano, ha de ser combatido con toda la enerjia posible.» (24)

\*\*

¿Por qué gastar dinero en un esperimento problemático, anárquico y peli groso, cuando cuda peso que asi se gasta es un peso ménos que queda para las mejoras hijiénicas, de provecho universal e indiscutible?

No ignoro, señores, que se toman muchas precauciones, para reducir los peligros inevitables de la vacuna.

A las terneras, una vez estraido el virus, se las mata y se les hace auptosia, para averiguar si padecen de alguna enfermedad interior.

Pero con todo esto, el peligro siempre subsiste. Hai enfermedades o predisposiciones hereditarias, que solo se habrian declarado a traves de los años y que la auptosia no basta para descubrir.

Aun suponiendo libres los animales de toda enfermedad o predisposicion cualquiera, nada se saca, porque la pureza del resto del animal no prueba la pureza de las escorias arrojadas a la superficie, que miéntras mas sucias sean éstas mas limpio habrá quedado el resto de la sangre, por el hecho mismo de haber sido ellas eliminadas del cuerpo.

Y no olvidemos que respecto a este virus o basura sanguínea, es impotente la ciencia para garantir la ausencia de jérmenes mortíferos de diversas especies, no basta el análisis microscópico, ni químico, ni espectroscópico para asegurar su inocencia, segun ha declarado bajo juramento el mismo examinador oficial del virus en Londres.

REFUTACION A LOS DATOS TRAIDOS A LA SOCIEDAD POR EL DOCTOR 108, MI BURUAGA, A INVITACION DEL QUE-SUSCRIBE.

### Valparaiso, 21 de Octubre de 1896.

Señor presidente; señores: Sin tener a la vista el animado artículo leido en a sesion pasada por el señor doctor Asta-Buruaga, me limitaré por ahora a hacerle, con toda mansedumbre y sin hacer hincapié en su estilo, algunas lijeras observaciones.

Dice, que la vacuna ha estirpado la viruela en la Suecia y Alemania-

Esto no es nada, señores. Lo mismo pudo haberlo dicho de muchas otras naciones. ¿Por qué se olvida del Austria, la Inglaterra, la Irlanda, la Escocia, y muchos otros países que han sido señalados, cada uno a su turno, como pruebas palpables de la eficacia de la vacuna?—¿por qué su ciencia positiva cambia de frente con cada viento que sopla?

El sistema es mui conocido, y mui sencillo. Se busca cualquier pais, en el cual, por el momento, no exista epidemia. Entónces, sea grande o pequeña la

proporcion de vacunados, nada importa. Allí no hai viruela, luego, la vacuna ha estirpado la viruela. Tal es la

### LÓJICA VACUNISTA.

lójica tan antigua como la práctica misma de este empirismo.

El doctor de Carro, pregonando los primeros triunfos del elíxir en el año 1803, decia;

«En Viena ya no se oye hablar de la viruela. Hace dos años y medio que no he encontrado un solo caso.»

Efectivamente, la ola estaba bajando en Viena en aquellos años, pues de un término medio de 835 defunciones anuales habidas desde 1791 hasta 1800-bajó gradualmente, hasta mostrar solo dos defunciones en el año 1805:

Y aunque las vacunaciones en Viena en aquella época no podian alcanzar ni a un 2 º/o de la poblacion, esto nada significaba para los vacunistas, refractarios siempre a las leyes modernas de la aritmética, y a los cálculos discusiones engorrosas... Ni los importa nada, que habiendo en Londres en 1871 un 98 º/o de vacunaciones, estallara una epidemia mas mortífera que casi todas las habidas desde muchisimos años antes de existir la vacuna.

Así como todos los caminos conducen a Roma, así tambien todos los casos posibles les prueban siempre a los fieles los beneficios incalculables de la vacuna.

Si hai pocos vacunados y poca viruela, igloria a la vacuna!

Si hai pocos vacunados y mucha viruela, ¡gloria á la vacuna!

Si hai muchos vacunados y mucha viruela, Igloria y mas gloria á la vacuna!

Esta preciosa aritmética vacunista, resalta por todas partes, con una orijinalidad, frescura e inocencia, que no puede ménos que encantar, en esta edad prosaica y positiva.

El anuario de La Nacion (Buenos Aires) 1891, pájina 300, dice que en el año anterior se ha vacunado a 12,000 personas (o sea un  $2\frac{1}{2}$ %, de la poblacion), y que esto produjo una reduccion equivalente a un 85%, en los casos de viruela. Así queda establecido, pues, que para concluir con todo el 100%, de los casos bastaria vacunar a un 3%, de la poblacion...

Durante la terrible epidemia de 1871 a 1872, los vacunistas alemanes señalaban a la Suecia, que en esos años sufrió poco relativamente, diciendo o suponiendo que allí habria mayor número de vacunaciones.

El hecho es que los suecos, asustados en 1871 por los estragos de la viruela en las demas naciones y confiados de las promesas de sus médicos, entraron en un verdadero furor por la vacuna, y con tanto éxito que en los años siguientes (1873-1874) estalló una epidemia tal, que el rector P. A. Siljeström en su Tratado sobre la vacunación en la Suecia decia:

En estos años está sufriendo la Suecia de la viruela, como jamas ha sufrido ántes, dentro de la memoria de los hombres.

En Estocolmo alcanzó la mortalidad a casi 8 por mil, contra 6 por mil en Berlin (1871) y 2½ por mil en Londres, mismo año.

Nunca se fijan los señores vacunistas en estos detalles, pues su corazon es grande para sbrigar tales pequeñeces...

Y tan grandes son las que les pasan, como aquello de que ha tenido su santo elíxir un

#### EFECTO RETROACTIVO

sobre la viruela, empezando a reducirla en Inglaterra desde un curro de siglo antes de su introduccion!

作 书

En Alemania fué esta epidemia de 1871 el mas terrible bochorno para la vacuna.

En Prusia sola, vacunada en un 90 por ciento de sus habitantes, hubo nada ménos que diez grandes ciudades que tuvieron cada una, desde mil defunciones para arriba, por cada cien mil habitantes.

Estas ciudades fueron: (26)

Bromberg	1,000	por	cien	mil
Rendsburg	1,000	11	**	,,
Nordhausen	1,090	,,	,,	1)
Itzehoe	1,100	,,	11	"
Wandsbeck	1,130	11	,.	1,
Altona	1,300	***	1,	,,
Stralsund	1,370	,,	,,	.,,

Hörde	1,730	por	cien	mil
Daisburg	1,730	,,	11	11

Pues ni nuestro querido Valparaiso, con todas sus pésimas condiciones sanitarias (segun se dice) y su mortalidad fenomenal, (esto si que es verdad) ha podido jamas mostrar cifras de viruela como éstas.

Y ¡cuidado! que las vacunaciones en Valpa also, no pasarán quizá de la cuarta parte de las vacunaciones y revacunaciones que hubo en Prusia en aquel año!

Y estas diez ciudades, tan bien vacunadas, tenian ademas un término medio de sólo unos 24,000 habitantes cada una, otro motivo mas para que no hubiesen sufrido tanto de este fiajelo, como Valparaiso, con su friolera de cien mil almas!

¿Es así como la vacuna proteje de la viruela?

No es estraño, pues, que de dia en dia aumenta el número de facultativos que rompiendo con la rutina de sus testos de colejio, confiesan franca y abiertamente que la vacuna es una simple .... inccion, llegando algunos hasta sostener como el famoso etiólogo Stamm que la vacuna es hoi dia una de las causas de las epidemias.

Y como hubo quien en la sesion pasada preguntase ¿quién es Stamm? aquí vá:

Augusto Teodoro Stamm, "doctor en filosofia y en medicina, investigador presencial de la etiolojia de las pestes en el oriente, enviado especial profesional para estudiar las epidemias de tífus en las cordilleras del Perú y en la Prusia fronteriza, miembro corresponsal de la facultad médica de Chile, y de la Socie dad de Ciencias Naturales de la Plata, miembro incorporado del General Medical Council de Inglaterra y de la comision de lazaretos de Prusia, presidente honorario de la Sociedad Médica Etiolójica de Berlin, etc., etc."

Dice pues esta persona inculta, que él mismo ha demostrado con esperimentos prácticos, llevados a cabo durante varios años, que la pústula del vacunado es un foco de inficion variolosa para cuantos le rodean, y que esta rutinaria práctica debiera castigarse criminalmente: (Krankheiten-Vernichtungslehre pájina 493 para adelante.)

Examinemos ahora algunos datos que parecon no comprender los señores vacunistas, pero que talvez no resulten indignos de nuestra atencion.

El hecho es, que en los siglos pasados, solia ser tan rara la viruela en los adultos, como lo es hoi dia la alfombrilla.

El célebre vacunista doctor Kussmaul, dice que en la ciudad de Jénova, por ejemplo, durante los 2 siglos, desde 1580 a 1760, habia sólo un término medio de 39 adultos en cada mil atacados. (27)

Pero en este siglo, (es decir, desde que se ha introducido la vacunacion y revacunacion) la proporcion de adultos atacados ha ido en enorme y progresivo aumento, y esto a pesar de que hoi dia en Europa, la gran mayoria de los no vacunados, son los niños chicos que no han alcanzado a ser vacunados.

Por ejemplo, en Leipzig entre los años de 1842/50 hubo por cada mil variolosos, 200 variolosos adultos.

Pero en los años 1851/60 hubo ya 320 id. id.

Id. 1861/70 ,, 330 id. id. Id. 1881 .. 410 id. id.

Esto lo atestigua el conocido vacunista catedrático Thomas de Leipzig, en el archivo terapéutico de aquella ciudad. (28)

Si examinamos mas detalladamente esta progresion o estension de las edades atacables, veremos que éstas guardan una rara coincidencia con las de aquellas personas nacidas con el siglo, o sea lás que les tocó ser vacunadas, por encontrarse en la categoria de los niños chicos, al entrar en boga la vacuna.

Aquí lo veremos:

Epidemia en 1828. Foco en Marsella,

Segun el informe del doctor Favart a la Real Sociedad de Medicina, habia en esa fecha unas 40,000 personas cuya edad no pasaba de los 30 años. Estas fueron las atacadas con preferencia por la epidemia.

RARAS FUERON LAS PERSONAS ATACADAS QUE PASASEN DE LOS 30 AÑOS DE EDAD.

Así pues, los atacados eran precisamente aquellas personas cuyas edades hacia suponerlas como *vaeunadas* en aquel año de 1828. Las demas edades escapaban...

Pero sigamos adelante y veremos cómo esta historia se repite. En el decenio de 1840 a 1850 hubo varias epidemias en Europa.

El mismo catedrático Thomas, en el documento ya citado, dice:

«EN ESTE DECENIO HE OBSERVADO QUE SOLO HAN SIDO ATACADAS LAS PERSONAS HASTA LOS 50 AÑOS DE EDAD.»

Decenio de 1850  $\alpha$  1860, idem per idem... «PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS QUEDARON INMUNES.»

Y otra vez volvió a suceder esto mismo: Decenio de 1860 a 1870.

\*DURANTE ESTOS DIEZ AÑOS HUBO EN LEIPZIG CASOS DE VIRUELA HASTA LOS 65 AÑOS.\*

Y como durante todo este tiempo, miéntras mayores fueran las edades atacadas, mas insistian los vacunistas en la necesidad de vacunar a todas las edades, no debe sorprendernos que ya, en la gran epidemia de 1871; «SE HALLA BAN POR PRIMERA VEZ ATACADOS HASTA LOS 80 AÑOS DE EDAD.»

El catedrático Thomas concluye confesando que no ha podido esplicar este fenómeno y agregando (como buen vacunista) que talvez sea obra de la casualidad...

Casualidad seria igualmente, que en tiempo del mismo Jenner, morian de viruela, por todos lados, sus pacientes vacunados y revacunados, y casualidad tambien, que a este caballero no se le ocurriese nunca la idea de reintegrar en arcas fiscales las treinta mil libras esterlinas que de allí fueron a dar a sus bolsillos, merced a la falsa pretension de haber encontrado un profiláctico que con una sola inyeccion bastaba para protejer durante toda la vida de cualquier contojio de viruela (sic!)

Mi honorable adversario gasta muchos pliegos para probar, que el peligro de la viruela no consiste en las impurezas del organismo, sino en el contajio únicamente, pues quiere a todo trance convenceros, de que fuera de la vacuna na hai salvacion.

Y para esto nos trae argumentos verdaderamente suicidas...

Porque al creer, en toda su estension, en la absoluta verdad de las terribles trajedias pre-históricas (o pre-estadísticas) y los no menos terribles cuentos de viajeros, con que nos espanta, tendríamos que creer, con mas sobrada razon, que la viruela ya había cambiado enteramente de carácter ántes, pero mucho ántes, de introducida la vacuna; y que esta trasformacion no podrá entonces obedecer a otra causa que a los adelantos hijiénicos gradualmente introducidos con la civilización de los pueblos.

En los siglos 17 y 18 ya se presentaba la viruela, en muchos paises, con el mismo carácter jeneral que presenta hoi dia.

Pues aun comparando nuestro siglo con el siglo pasado, (en el cual tanto impulso dió a la viruela aquel desgraciado empirismo de la variolacion del jé-

nero humano) veremos sin embargo que aun así esta enfermedad no presentaba caractéres mas mortíferos que en estos dias de la gloriosa vacuna, hubo epidemias mas numerosas, como tambien las hubo de otras enfermedades; pero los casos no eran mas fatales que hoi dia.

Aquí tenemos dos cuadros que comparan la mortalidad media de varias epidemias del siglo pasado con otras del siglo presente: (29)

## I. ANTES DE INTRODUCIDA LA VACUNA

Año	AUTORIDAD	Casos	MUERTES	0/0
1721	Dr. Wm. Douglass, Boston, EE. UU., ci- tado por el Dr. Stewart	5,989	844	14.09
1722	Dr. Jurin, citado por el Dr. Duvillard	18,066	2,986	16.53
1746/63	London Smallpox Hospital	6,456	1,634	25.30
1763	Lambert, citado por el Dr. Duvillard	72	15	20.8
1779	Rees'Cyclopaedia	400	72	18.
		30,983	5,551	17.91

#### II. DESPUES DE INTRODUCIDA LA VACUNA

Año	AUTORIDAD	Casos	MUERTES	0/0
1836/51	Informe de Hospitales de Mr. Marson	5,652	1,129	19.97
1870/72	Hospitales Metropolitanos	14,808	2,764	18.66
1876	Id. id	1,470	338	23.
1871/77	Homerton Hospital	5,479	1,065	19,43
1876/80	Dublin Hospital	2.404	523	21.7
1876/80	Hospitales Metropolitanes	15,171	2,677	17.6
1881	Deptford Hospital	3,185	552	17.3
		48,169	9,048	18.78

#### RESUMEN:

Antes de la vacuna, un término medio de defunciones equivalente a un 17 y fraccion por cada cien variolosos; y

Despues de la vacuna, un término medio de 18 y fraccion, o sea casi 1 por ciento mayor!

Y todavia se nos habla del terrible carácter que presentaba la viruela, ántes de entrar en escena la bendita vacuna, que ha reducido tanto su antigua ferocidad, como asimismo los vacunistas suelen repetir hasta el cansancio, que hoi dia los refractarios a la vacuna estan condenados a morir en un 50 y hasta 80 por ciento de los atacados!!

\*\*\*

Los mismos argumentos que hoi dia se emplean para probar la eficacia de la variolacion moderna o sea de la vacuna, fueron tambien los que se emplearon para establecer la pretendida eficacia de aquel empirismo de la variolacion antigua; personas varioladas se acostaban con los apestados y no les daba la peste, deduciéndose de allí, que habian quedado inmunes, siendo que (como es natural) la misma erupcion rara vez podrá repetirse ni tan luego en la misma persona, y que tales sujetos si no hubiesen sido de hecho insusceptibles, por el

estado sano de su sangre, ya habrian sucumbido a la variolacion misma, como sucedia con tantos otros.

Para estos casos, nunca faltaba, pues, alguna injeniosa salida con que tapaban los variolistas los estragos de su oficio, como asimismo, cuando hoi dia la vacuna mata al vacunado, nunca falta alguna evasiva, para convencer al público que el difunto murió porque murió y no porque lo murieron...

En fin, como he dicho, la historia se repite.

Ya he advertido en sesiones pasadas que la estadística vacunista, como hasta la fecha se la lleva, es nada ménos que un sarcasmo a la ciencia.

Oigamos pues las injénuas confesiones de los mismos vacunistas:

El doctor Francisco Vacher, en sus «Apuntes sobre la Epidemia en Birkenhead, 1877,» dice, (pájina 9) «Respecto a los pacientes admitidos al lazareto o tratados en domicilio, aquellos que mostraban cicatrices claras y precisas, se rejistraban como vacunados, y todos los demas se anotaban como sin vacunar. Las meras aseveraciones de los enfermos y de sus amigos no se tomaban en cuenta.

El doctor Russel, en su informe sobre la epidemia en Glasgow, 1871/72, dice (pájina 25):

«A menudo se aseguraba que el enfermo habia sido vacunado, pero no se divisaba señal alguna, a veces por la misma violencia de la erupcion. En aquellos casos que sanaban, se les volvia a examinar, destacándose entónces las cicatrices de una perfecta vacunacion.»

Es decir: si murió, porque no fué vacunado; si sanó, porque fué vacunado.— ¿Qué tal?

Mas tarde, presentaré mayor acopio de datos y ejemplos sacados de esa misma estadística, para que no pueda quedar duda posible de ningun valor de aquellas cifras caprichosas. Miéntras tanto, me limitaré a citar las palabras del célebre doctor Jorje Kolb de Münnich, uno de los estadísticos mas famosos de la Europa entera, y miembro estraordiuario de la comision central estadística del Reino de Bayiera.

«Yo fuí criado (dice) desde la mas tierna edad, en la firme conviccion de que el cow pox constituía el preventivo mas eficaz contra la viruela, y tuve siempre una fé mas completa en esta panacea que en cualquier dogma de la relijion. Sus numerosos y reconocidos fracasos en nada afectaban esta mi fé ciega, pues siempre los atribuia a algun descuido del vacunador o a la mala calidad del virus.

«Andando los años, llegó a suscitarse la cuestion vacunacion obligatoria ante el Reichstag, cuando un amigo médico puso en mis manos una serie interminable de estadísticas, que en la opinion de él probaban hasta la evidencia las ventajas de la vacuna.

«Esta circunstancia despertó en mí el estadístico. Empecé la inspeccion, y encontré las cifras completamente ilusorias.

Examinando mas a fondo, no pude ya tener ni sombra de duda de que toda esta masa de pruebas estadísticas, no probaban absolutamente nada.» (30)

\*\*

El señor doctor, aficionado como buen vacunista. mas bien a la arqueolojia que a la observacion personal, cita una vez mas aquella gastada fábula arrancada de la mitolojia antigua, que suponia «inmune al vacunado, durante siete a diez años por lo ménos.»

Pregunte, averigüe, por Dios, el señor Asta-Buruaga, entre sus clientes y conocidos y verá que hai cantidades de personas que han sido atacadas, cuatro años, dos años, y aun pocos meses, despues de una "perfecta" vaeunacion.

Encuéntrase en este caso último, nada ménos que uno de los diez señores fundadores de esta nuestra sociedad, (don G. R.) que tuvo, cuatro meses despues de REVACUNADO con todo "éxito," un ataque terrible de viruelas.

«Dificulto (dice este caballero) que a sér viviente le haya podido dar con mas fuerza que a mí. Me he quedado otro, completamente otro. Esta cara que usted vé, no es la mia, ignoro de quién sea.»

Pero si el señor doctor prefiere los libros a la investigación personal de este quisquilloso punto, abra entónces sus testos modernos, y verá que ya va siendo moda entre sus colegas, el vacunarse todos, todos los años! (31)

¿Qué pretenderán con ello estos señores?—¿Ya no les bastará con ser inmunes?—¿Querrán ser, por lo ménos, siete a diez veces mas que inmunes?

He dicho que la vacunacion no es otra cosa que la variolacion misma, bajo otro nombre. Toda diferencia es de forma, no de fondo. El resultado es el mismo.

La vacuna, lejos de combattr la viruela. es una simple inficion variolosa, capaz de propagar y aun iniciar las epidemias, siempre que se presente un campo adecuado.

La vacuna es el mismo virus de la viruela, como nos ha dicho un señor facultativo en este mismo recinto.

Pues bien. En una de las úlsimas sesiones hemos sido favorecidos con una série de láminas, destinadas a demostrar la diferencia (de detalle) que existe entre las erupciones producidas por la variolacion y la vacunacion. Aunque me seria fácil demostrar, con otras láminas vacunistas en mi posesion, que esta diferencia de forma entre aquellas dos erupciones ha sido un tanto exajerada en esos cuadros que vimos, no haré hincapié en eso, recordaré solamente que no hai regla absoluta en ninguna de las dos inoculaciones. Ambas fallan por completo en algunos casos, ambas producen en otros casos la varioloide, y, como demostraré luego, ambas son capaces de producir la viruela misma en su peor forma, sin contar otras desgracias mil veces mas terribles todavia.

Por el momento, el hecho que deseo traer a la memoria de mis señores consocios, es el siguiente: segun aquellas láminas, traidas por mi honorable contendor, pudimos ver que el progreso de la variolación o sea la viruela artificialmente provocada, ocupa, en cada una de sus gradaciones, exactamente el mismo espacio de tiempo ocupado por el progreso de la erupcion vaccinal.

Y cuando la vacuna produce al vacunado la virueta en su forma benigna llamada varioloide, entónces los señores médicos no cuestionan el hecho, al contrario, dicen, «Vea, señora, esta es una vacunacion magnifica, al niño le ha producido la varioloide, ya puede usted estar tranquila, que jamas podrá tener la viruela.»

Prescindiendo de la absoluta falsedad de tal garantia, preguntaré yo, aun suponiendo que la vacunacion fuera incapaz de producir otra forma de viruela que la llamada varioloide ¿qué sacaríamos?

Lo siguiente: que siendo la varioloide tan peligrosa en su contajio a las demas personas como lo es la peor forma de la viruela, ¿qué mejor manera de propagar las epidemias, que la de sembrar así por todos lados estos verdaderos focos artificiales de infeccion variolosa?

Pero esto todavia no es nada.

¿Qué diremos de otros casos, de viruela aguda, producida por esta pretendida profilaxia?

La viruela viruela, la viruela fatal, es producida tambien por la misma vacuna, todo depende de la susceptibilidad del vacunado!

Entre las personas acomo. las, este contajio artificial rara vez surte su efecto, por las condiciones sanitarias en que viven; mas entre los pol res hai

numerosos casos en que la vacuna les produce ataques terribles de viruela, so pretesto de impedirla!

No pienso limitarme a acusaciones vagas, aquí van cinco casos concretos, que me han sido suministrados en mui pocos dias:

(Y renérdese el señor doctor, que un sólo caso positivo, vale por muchos, muchísi aos casos negativos...

I.—En la casa del señor H. S. B., comerciante de este puerto, ha sufrido un niñito un fuerte ataque de viruela, producida por la misma vacuna.

II.—Un señor que fué muchos años practicante del lazareto (y que se rie de la eficacia de la tal vacuna) acaba de saber de un amigo, cuyo niño fué variolado por la misma vacuna, sucumbiendo la víctima al ataque de viruela producida por este santo preservativo!

III.—Igual cosa pasó a la hijita de una señora española residente en el cerro Concepcion, calle Aldunate número 18. Los síntomas de una «buena vacunacion» se desarrollaron en síntomas de la viruela misma, viruela que mató a la víctima.

IV,—Otro tanto le pasó a la niñita del señor Francisco Soto, pocos años ha, en el conventillo de las cien piezas, calle del Retamo. La vacunacion fué tan "perfecta," que mató de viruela a la niñita!

V.—Un hijito del señor F. A., Avenida de Playa-Ancha, fué muerto en ocho dias de un ataque de viruelas, producido por la vacuna.

Puedo dar a los interesados los datos necesarios para comprobar estos hechos, que por otra parte nada tienen de raro, basta preguntar a la jente pobre, es decir, la clase susceptible al contajio varioloso.

Por eso se ha dicho, «la jente pobre tiene un verdadero horror por la vaeuna.»

Es natural; cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. El que pertenece a la clase susceptible al contajio, es el que mas horror tiene al tal contajio.

El investigador práctico, tenga o no tenga diploma, puede cerciorarse personalmente, que aquí, en nuestro querido Valparaiso, encuent an confirmacion positiva, las esperiencias de Stamm, Debey y otros, que han producido la viruela misma con la vacuna.

El único recurso que les queda a los señores vacunistas para estos casos de variolacion vaccinal, es la de imitar a sus tatarabuelos los variolistas, inventando toda clase de escusas ridículas para no alarmar al pueblo en contra de su panacea favorita.

A un conocido mio, han llegado a asegurarle los señores médicos que estos casos de viruela coincidente con la erupcion vaccinal no pueden provenir de la vacuna, pues que la incubacion de la viruela dura no ménos de CUARENTA DIAS.

La persona que así haya hablado, o bien no ha abierto jamas un testo de medicina, o bien habrá que aplicarle palabras poco parlamentarias...

Nosotros, que hemos visto demostrada en este recinto la absoluta coincidencia entre el curso de la variolación y de la vacunación, ya sabremos apreciar debidamente estas pueriles evasivas, con que los señores vacunistas se permiten burlarse de la inocencia del pueblo.

El señor doctor nos dice que, miéntras la variolacion tuvo siempre enemigos caracterizados, la vacunacion no tuvo enemigos; todos los investigadores aplaudian este esperimento.

Esto no es exacto; siempre hubo médicos caracterizados que condenaron esta peligrosa moda, si bien la mayoria de ellos preferia callar, por no desprestijiar a la profesion ante el público.

Cuando en el año de 1806, el Royal College of Surgeons envió circulares a 1,100 de sus miembros, pidiéndoles informes sobre el éxito de esta nueva panacea, la mayoria prefirió mas bien callar.

Solo contestaron 400 y tantos, y éstos confesaron un buen número de desgracias ocurridas despues de la vacunacion, datos reveladores que fueron concienzudamente suprimidos por aquel cuerpo científico... (32)

Así se comprende el por qué los demas prefirieron mas bien no gastar tinta, en cuestionar una idea que existia ya el prurito de sostener, a despecho de todos los desengaños.

Sin embargo, no faltaron médicos de carácter que se atrevieron a nadar contra la corriente, aun sabiendo que sus débiles esfuerzos nada podrian contra la obcecacion de la muchedumbre.

Uno de estos predicadores en el desierto era el doctor Guillermo Rowley, miembro de la Universidad de Oxford y del Royal College of Physicians, miembro estraordinario del cuerpo médico del Hospital de Su Majestad, conferencista público sobre la teoria y práctica de la medicina, etc., etc.

Escribiendo en 1805, decia:

De entre 504 personas vacunadas en Inglaterra, murieron 75 de los resultados de la vacunación misma, y casi todos los vacunados contrajeron la viruela despues de la operación.

Estos son hechos que hablan, y no dejan lugar a duda alguna, Ahora, si hasta hoi dia, en este corto espacio de siete u ocho años, la vacunacion ha tenido un resultado tan funesto, ¿qué desgracias no podrá causar en el porvenir?

«No se crea (dice) que estos hechos hayan sido los únicos que pudieran citarse para condenar este inútil y peligroso esperimento. Al contrario, por todos lados encontramos nuevos casos de fatalidades análogas. Piensen ustedes en la Inglaterra. Francia, Alemania, Italia y otros paises en donde se ha introducido esta práctica: penetron las habitaciones, interroguen a los padres y a las madres, y se verán sorprendidos, atónitos e indignados, al ver como se tolera y aun se propaga, una práctica criminal, que introduce la desolacion en los hogares, y compromete la reputacion de cuantos la protejen y la practican.» (33)

En el «Medical Observer,» de 1810, tomo VIII, se publicaron los detalles sobre 97 casos fatales de viruela despues de vacunacion, y de 150 casos de enfermedades comunicadas por la misma operacion; con todos los pormenores sobre los nombres y residencias de las familias respectivas. Entre los testigos nombrados habian diez médicos y dos profesores de anatomia, que habian sufrido en sus propias familias de los terribles resultados de esta supercheria.

Refiriéndose a esta publicacion, el doctor Maclean, (otro predicador en el desierto) decia:

«Por muy numerosos que son estos casos, siempre son pocos en comparacion de tos que realmente ocurren... A los vacunistas les incumbe ya comparacer y rebatir si pueden, estos hechos reveladores y decisivos; o en caso contrario confesar como hombres, que han sido engañados en sus teorias. Pero esto es lo que ménos podremos esperar de ellos, no abandonaran jamas esta práctica lucrativa, esperarán que ésta les abandone a ellos.»

Mas allá agrega:

«Mui pocas muertes del cow pox han salido a luz en los rejistros londonenses, porque no faltan medios de ocultar estos hechos. Asimismo han sido pocos los casos de muertes, enfermedades y contraproducencias, suministradas desde el resto del pais; no porque estos no abunden, sino porque algunos médicos se interesan en no verlos, y otros que los ven, no se atreven a reaccionar contra la moda vacunista. De entre 1,100 cirujanos interrogados, solo contestaron 426. No es difícil comprender cuál era la opinion de la mayoria que prefirió guardar silencio.» (34)

Otro investigador que trataba de reaccionar contra la nueva mania, era el doctor Roberto Watt, de Glasgow (año de 1813).

Este facultativo (citado anteriormente), empezando sus investigaciones como vacunista, tuvo que convencerse que esta práctica no habia salvado ni una sola vida, pora compensar los pelibros positivos que encerraba, e hizo constar su enérjica protesta contra esta moda caprichosa e inútil. (35)

Escribiendo por aquellos mismos años el diputado Cobbett, su caroida obra "Adviçe to Young Men", ponia de relieve las disculpas ridículas con que buscaron siempre los vacunistas esplicar los fiascos notorios que a cada paso sufria su empirismo, diciendo que no era comprensible cómo aquella supercheria podia subsistir tanto tiempo, a despecho de los fracasos que diariamente sufria. (36)

Por su parte el diputado Shaw Lefebre, oponiéndose en el parlamento ingles a la segunda gratificacion propuesta para Jenner (el grande...) en el año de 1807, llamaba la atencion hácia los casos de escrófula y otras enfermedades producidas por la supuesta profilaxia y hacia notar a la vez las falsas promesas y absurdas evasivas de los vacunistas, ofreciendo demostrar la entera futileza de la tal rutina. (37)

No faltaron pues desde un principio enemigos caracterizados de la vacuna; es inexacto que todos los investigadores aplaudian, como ha supuesto el señor doctor; si bien la mayoria creyó buenamente en el desinteres del interesado, haciéndole pagar otras £ 20,000 mas en pago de una simple promesa, que jamas ha sido cumplida!

Y si los enemigos que tuvo desde luego esta jugarreta, no alcanzaban a formar la mayoria, era por un motivo mui sencillo, pues entónces se observaba entre los vacunistas la misma táctica que ahora.

Todos los fracasos de la vacuna se ocultaban: no era posible alarmar al pueblo.—¡Muera la jente, pero no se alarme!—¡Todos hemos de morir algun dia, lo grande es morir contentos y vivando a la profesion! parecian decir los señores médicos.

Igual táctica empleaba y recomendaba el mismo Jenner, quien la obtuvo por herençia lejítima de los variolistas. Nada le parecia mas natural que ocultar los hechos, cada vez que éstos no apoyaran su doctrina.

Escribiendo á James Moore en 1810, decia;

«Cuando supe que el doctor Woodville estaba por publicar los casos eruptivos ocurridos en el Smallpox Hospital, le supliqué encarecidamente, por palabra y por carta, que ni pensara en cosa que tanto perjudicaria la jeneralizacion de la vacuna.» (38)

En otra ocasion decia:

«Yo recomendaria a mis colegas, no publicasen así no mas, los casos fatales ocurridos despues de la vacunacion.»

Y escribiendo al Doctor Dunning, decia; (39)

«La sociedad Médica de Portsmouth, ha publicado algunos casos de viruela ocurridos despues de la vacunacion.—¡qué tropa de asnos!»

Es fácil comprender pues que el mismo Jenner no pudo jamas haber obser vado aquella imparcialidad, que reprobaba en los demas.

Ni es estraño, que con datos tan parciales haya logrado alucinar a sus colegas, acostumbrados como estaban a creer en aquella otra costumbre de la variolacion. Lo raro es, que a traves de los años ha ido cundiendo la reaccion contra esta práctica, reaccion que no ha podido reprimir, ni la parcialidad de la prensa convertida casi totalmente en lacayo de esta moda, ni las persecuciones crueles de leyes injustas, que a instigacion de médicos tan poco escrupulosos como el mismo Jenner, han dictado parlamentos tan bonachones y tan desprevenidos como fué aquel de las famosas £ 30,000 de misterioso paradero.

Porque, así como aquella promesa quimérica de Jenner obtuvo de los fáciles lejisladores esta boniia suma en pago de su bonita hoja de servicio... digo, hoja de papel sellado, lacrado, timbrado y atestiguado por un escojido grupo de mui desinteresados colegas; asimismo es público y notorio que en 1853 ultrajó el parlamento ingles el derecho mas sagrado de los padres de familia, a instigacion de otra camarilla de medicastros igualmente ignorantes o no ménos audaces. Pues otro título no se les puede dar a los que formaron el escaso grupo de doctores, que despues de medio siglo de desengaños, pudieron reiterar la misma fábula que tanto le produjo al inmortal Jenner, alegando ante los crédulos lejisladores, que la vacuna es una reofilaxia enteramente innocua y completamente eficaz contra la virucla. (40)

Gracias a este milagro estampado sobre papel de oficio, ha gastado la nacion millones de libras esterlinas, que pudieron haber servido para el saneamiento de las poblaciones, se ha atropellado millares de hogares y tratado como criminal vulgar a todo padre o madue incapaz de pagar las multas que exije esta tirania médica, negándose a las víctimas hasta el derecho de esponer

ante un tribunal competente, los motivos en que se fundan para temer las imprevisibles consecuencias de esta iuútil ponzoña en la sangre de sus niños.

Igual falta de buena fé ha caracterizado la introduccion de la vacunacion obligatoria en Alemania, 1874.

Aquí tambien fué el mismo pretesto falso el que triunfó, el mismo abusode la confianza inconsciente de los lejisladores, en la veracidad y competencia de los facultativos que ante ellos alegaron,

Se decia, haciendo caso omiso de toda la historia, que la vacuna era un preservativo infalible contra la viruela!...

Aquí estuvo, sin embargo, a punto de triunfar el buen sentido, pues en las tres lecturas que tuvo aquel proyecto de ley sucedió lo siguiente: (41)

1.\* lectura, votos a favor, 170 contra 120. 2.\* id, id. 160 id. 130. 3.\* id. id. 150 id. 140.

Iban abriendo pues los ojos los señores diputados. ¿En qué habria ido a parar esto canard, si hubiese habido una sola lectura mas?...

Por esta miseria de 10 votos, de los que aun no habian alcanzado a comprender lo que pasaba, o mas bien la que les pasaban, se ha introducido en aquel pais las mismas tiranias y las mismas persecuciones. Y éstas han producido a su vez el mismo resultado que en Inglaterra: una reaccion intelijente y cada año creciente, que ha de concluir algun dia con el abuso.

Miéntras tanto, los que trabajan por emancipar a los padres de familia de esta lei arbitraria e injusta, son mirados allá como azuzadores del pueblo contra la autoridad constituida, y clasificados en la misma categoria con la jento desafecta y sospechosa.

\* \*

Para que no se queje el señor doctor, de que yo venga a oponer mis conocimientos de pacotilla a su palabra autorizada, me permitiré hacerle algunas citas profesionales respecto a su declaracion, de que la hijiene poco o nada tiene que ver con la viruela, que a todas, todas las personas (con rarísimas escepciones) les basta topar con el contajio para contraer en seguida esta enfermedad.

El doctor Alfredo Carpenter (vacunista) en una conferencia dada en Brighton, el año 1881, decia:

«La clase de enfermedades llamadas zimóticas, incluye la viruela, las fiebres, el cólera, la difteria. et id genus omne.

«Los lugares en donde serán mas fatales, ya son bastante conocidos. Las condiciones de esta fatalidad son producidas por el hombre, y el hombre puede cambiarlas.

¿Cuáles son aquellas condiciones?

«Puede decirse, en pocas palabras, que ellas provienen de las trasformaciones que resultan del acto de vivir.

Los productos naturales de la secrecion, o las escreciones que son retenidas demasiado tiempo dentro del organismo, o que siendo escretadas, no pasan al reino vejetal para su utilizacion y aplicacion a las necesidades humanas, estas escreciones son el caudal de tales enfermedades...

«Seria tan imposible que entre nosotros existiesen las enfermedades zimóticas, como existir los peces fuera del agua, si todas las escreciones fueran rápidamente alejadas e inmediatamente utilizadas». (42)

El doctor Littlejohn dice:

«Todas las autoridades médicas están contestes, sobre el poquísimo riesgo incurrido por el individuo de buena salud, al entrar a una pieza infeccionada; y aun cuando éste ayude personalmente a trasportar al enfermo de una pieza a otra, este riesgo es siempre mui insignificante, para la constitucion sana.

«Es raro ver atacadas a las enfermeras que viven horas y dias enteras dentro de la atmósfera contaminada...

«Mas raro aun, son los casos de contajios entre los médicos, y es conocido y notorio el hecho de que ellos jamas, o rarísimas veces, llevan la infeccion a sus hogares,

«Tengo veinticinco años de servicio satitario activo, durante los cuales, con un personal mui reducido, he tenido que luchar con fuertes epidemias de cólera, viruela, fiebre, tos convulsiva, sarampion y escarlatina; y aunque durante este período he formado una numerosa familia, jamas he comunicado ainguna de tales enfermedades a los de mi casa; y entre los numerosos inspectores sanitarios que han servido en diversas épocas bajo mi direccion, no he conocido un solo caso de haberles pasado tal accidente, durante todos los años de su servicio público...

«Los jérmenes inficiosos son impotentes para atacar a la constitucion şana.» (43) Fácil seria multiplicar citas; mas no perderé tiempo rebatiendo una afirma cion que no pasa de ser un simple arrebato vacunista, que Dios perdonará...

Mientras tanto queda ya patente de dondo ha salido el antiquísimo errorque paralojlizó a los variolistas de antaño, y que sigue paralojizando, en pleno siglo XIX, a los vacunistas: el error de suponer a todas las personas, igualmente susceptibles al contajio varioloso. Solo la minoria es atacable.

NOTA — Despues de publicados en *El Heraldo* los artículos que preceden, pudo conseguirse al fin la publicacion de los que (a invitacion del que éste escribe), trajo el doctor Asta-Buruaga al seno de la Sociedad Científica.

En seguida, salieron a luz las refutaciones reproducidas a continuacion.

# LOS VERDADEROS RESULTADOS DE LA VACUNA,

Mr. Schoenlein sent comme moi le marche progressive de l'opinion sur l'influence danjereuse de la vaccine en France, en Angleterre et en Allemagne. Cette opinion dans le pays ou regne le recrutement militaire; offre par la comparaison des chiffres de ceux, qui ne sont pas trouvés aptes au service, sans doute de témoignes menaçants. Les epoques de la Revaccination, crue necessaire, deviennent d'année en année plus embrouiles.

ALEJANDRO VON HUMBOLDT, (44)

Ante todo debo agradecer al señor doctor Asta-Buruaga, la anhelada y prometidísima publicacion de sus interesantes artículos.

Para conseguirlo, me fué preciso empezar primero a publicar mis refutaciones a dichos artículos, que lo hice en El Heraldo de 18 hasta 23 de Junio; es decir, despues de mas de seis meses de espera, ocasionada sin duda por las múltiples ocupaciones del señor doctor... Esta esplicacion se la debo al público, porque así ha quedado descompajinada la primera parte de la discusion, pero esto ha sido, pues, inevitable.

Leidos detenidamente aquellos doctorales artículos, encontramos que dicen, en resúmen, lo siguiente:

I.—Que la mayoria médica de antaño, inoculaba con viruelas atenuadas; y circulaba datos mui bonitos, en pró de su pretendida profilaxia.

II.—Que sin embargo fué esto un gran error: esta operacion propagaba la misma enfermedad que pretendia combatir, llegando a ser castigada por la lei. (45)

III.—Que hoi dia la mayoria médica sigue inoculando, con lijero disfraz, el m mo vírus variólico; y circulando, como ántes, datos mui bonitos...

IV.—Que despues de tan bellos antecedentes, los que ya no crean a pié juntillas en los milagros de la "vacuna viruelas." deben quedar de hecho escomulgados, como vacunófobos, estravagantes, sándios, orgullosos, supersticiosos, ignorantes, rabiosos, pechadores, cambulloneros, testarudos, dejenerados, perseguidores, parásitos, desapiadados, maniáticos, tontos, misántropos, torpes, malévolos, solapados, embusteros, calumniadores, fanáticos descomunales, nariztorcidos y chiflados natos...

Con tan precioses razonamientos, no nos queda sino... darnos por convencidos!

Por lo que a mi toca y con los debidos agradecimientos al señor doctor por sus edificantes disertaciones antropológicas, me permitiré sin embargo refrescarle un poco la memoria.

No he sido yo, quien ha promovido, con mi poco qutorizada palabra, la presente polémica. Ella nació de la actitud de un señor consocio—tan poco autorizado como yo—quien pedia, en sesion de 1.º de Julio de 1896, la vacunacion obligatoria o sea la lei del mas fuerte para cuantos no creyesen como él.

De allí mi protesta, y mi invitacion jeneral a quien quisiera discutir seriamente la debatida cuestion vacuna.

Pues bien; el señor doctor Asta-Buruaga, don Luis,—quien tuvo la amabilidad de aceptar mi franca invitacion—no ha podido cuestionar aquella creciente reaccion antivacunista, que lamenta; ni los hechos precisos y alarmantes en que ella se funda. Se ha limitado a ridiculizar la primera y hacer caso omiso de estos últimos; concretándose por su parte a presentar las versiones de su escuela, que esplican, de una manera mas o menos plausible, el cómo llegó la mayoria de sus colegas a creer en aquel pretendido descubrimiento.

Conste, pues, que el señor doctor no ha podido levantar los terribles cargos que pesan sobre la vacuna: su trabajo es mas bien una defensa de la actitud de sus colegas en la materia.

Aun ha llegado hasta asegurarnos, que al terciar en este grave asunto, su unico motivo ha sido...el de defender el decoro de su profesion... (44)

¿Que tal?

Entre el público (o vulgo como nos llama el señor doctor) habrá quienes crean, que el bien de la humanidad está por encima de todas las profesiones.

Son dos puntos de vista distintos...

Pero, ya que el señor doctor ha tomado la cosa como cuestion profesional réstanos solo tener presente esta circunstancia atenuante, para así esplicar mucho que pudiera estrañarnos, en aquellos variados y fogosos artículos.

—Para ser un buen hijienista, dice, es preciso ser médico. Todo lo demas es pacotilla...para poder cvitar las enfermedades, agrega en resúmen, es preciso tener la costumbre de observarlas primero...

Esta ofensa profesional a todo lo que no es galeno—palmada gratuita al rostro de los Priessnitz, los Meltzer, los Kuhne, los Kneipp, los Pickering y demas pacotilla, cuya justa celebridad es casi tan vasta como la del celebérrimo articulista—encierra por otra parte una idea harto interesante: la de que es preciso conservar siempre las enfermedades, a fin de que su ciencia médica tenga cómo poder subsistir y en qué estudiar!

¡Guerra entónces al agua y al jabon! ¡Abajo los hijienistas de pacotilla!—¡Vivan las enfermedades!—vivan los médicos...

Defienda el señor doctor en hora buena su profesion; y venga aquella lluvia interminable de citas y mas citas, copiadas de testos profesionales, en defensa del prestijio profesional.

Pero ya conocemos el carácter puramente apócrifo de la dismunucion de la viruela desde la introduccion de la vacuna; de su relativa benignidad desde la misma fecha, etc., etc., Tales coincidencias no existen.

Esto lo hemos visto comprobado por cifras oficiales, que el señor doctor deja tranquilamente en pie; y en tales circunstancias la persistente repeticion de estos piropos vacunistas, a nada conduce, y menos al prestijio de la profesion...

Tales recursos retóricos, abundan por desgracia en su estenso trabajo; ya lo veremos. Por el momento, pasemos a ocuparnos de lo único que mas interesa: aquello que siquiera reviste algunas apariencias de argumento sério o práctico, en pró de las teorias vacunistas.

Me refiero (1.º) a la série de esperimentos encaminados a establecer la absoluta inmunidad de los vacunados y (2.º) la falanje de estadísticas de hospitales, que confiesan ya la no inmunidad de éstos, pero sostienen su retativa insusceptibilidad.

Aquellos esperimentos convencieron, naturalmente, a sus autores. Se vacunó a 102 niños y a fin de saber si estaban inmunizados para toda la vida, se les sometió, dieziocho meses despues, a la inoculacion del vírus variólico!

Naturalmente, todos, todos estos niños resultaron inmunes. De otra manera, este esperimento habria sido olvidado para dar lugar a otro, de mas feliz resultado. En efecto, lo que los vacunistas sostenian no haber jamas podido hacer—variolar a los vacunados—era cosa practicada diariamente y con todo éxito por los variolistas.

Muchas personas vacunadas, viendo cómo otros vacunados contraian viruelas, perdian la confianza en su «proteccion» y se hacian variolar. En una sola familia—los Hignel de Cheltenham—cinco personas, vacunadas por Jenner, fueron variosoladas despues por Mr. Freeman, contrayendo la crupcion jeneral de estilo. (47)

Tan notorios llegaron a ser tales casos, que al fin el mismo Jenner tuyo que protestar de ellos como *inconducentes* y alegar que la única prueba *natural* era la del contajio. (48)

Pero por otra parte, aun suponiendo a los vacunados menor susceptibilidad a la inoculación variolosa, esto nada probaria respecto de su inmunidad al contajio.

Dice el célebre doctor Mason Good:

«Aunque la accion del cowpox produce cierta inmunidad contra la viruela inoculada, no inmuniza contra la inficion atmosférica, especialmente en épocas de epidemia. (49)

Asimismo las inoculaciones contra el carbunclo y la pleuro neumonia en los animales, despues de haber estado mui en boga en Europa (1882 a 1886) van siendo abandonadas en pró de la desinficion y cremacion, pues los animales inoculados, si bien parecian gozar de cierta imunidad contra otra inoculacion subsiguiente, no dejaban de contraer la enfermedad por las vias naturales. (50)

Con tales datos, ya sabremos apreciar el verdadero valor de aquel cacareado esperimento de 1801, practicado ante esa pléyade de «lumbreras de la ciencia de principios de este científico siglo» congregados—para mayor seguridad—«en la mas científica ciudad de Europa.»

La segunda parte de aquel esperimento, mil veces científico, casi no merece ser tomada en cuenta. Sólo 36 de estos niños (¿que sucedió de los demás?) fueron sometidos al contajio varioloso y (segun dicen los vacunistas) ninguno de ellos contrajo la enfermedad.

Para que aquello fuese prueba de la eficacia de la vacuna, seria preciso establecer, que los niños esperimentados, fuesen susceptibles al contajio varioloso. Aun en tiempo de epidemia es siempre la minoria la que es atacada, y con mas razon, en ausencia de epidemia. Recordemos las palabras del veterano inspector sanitario doctor Littlejohn:

«Los jermenes infecciosos son impotentes para atacar a la constitucion sana»

Para que haya enfermedad, no basta el contajio, asi como para que haya cosecha no basta la semilla: se necesita en uno y orto caso un terreno aparente. Nada se saca sembrando en piso de asfalto.

En todo caso, tales pruebas debieron ser repetidas una infinidad de veces, y con gran número de sujetos, antes de formar la base de una práctica universal. Y en efecto, se iba vacunando a millares de personas y...luego pudo notarse, que la tal inmunidad era cuento de brujos! ¿Qué dijeron entónces los señores vacunistas?—«Se nota una dejeneración en la vacuna) (61)

Es decir: cuando estaba de baja la ola variolosa, se esclamaba «vean ustedes el efecto de la vacuna!» Y cuando volvia aquella a subir, «se necesita una nueva preparacion del vírus: la vacuna va perdiendo su eficacia.» (!!)

\* \*

El rejimiento de estadísticas de hospitales que pasa en revista el señor doctor, fiene que empeñar indudablemente nuestra atencion.

Estos cuadros estadísticos, si realmente dicen lo que parecen decir, quizá tendrán que convencernos, ya que la vacuna preserva a algunas personas de la viruela, ya que ejerce alguna influencia atenuante sobre el ataque.

Si esto resultare ser positivo, entónces tendríamos que pesar en la balanza la ventaja que de ello se dedujere, con las desventajas inseparables de la operación, para arribar así a algun grado de convencimiento fundado y consciente sobre el relativo servicio o perjuicio que reporta la vacuna para la humanidad.

Estriba, pues, la cuestion, desde luego, en el siguiente punto:

¿Prueban realmente aquellos cuadros estadísticos que hai alguna ven'aja positiva de parte de la vacuna? Como condicion ineludible de poder probar algo positivo a este respecto, seria preciso convencernos, de que, ante todo, la clasificación que se hace para definir cuáles son los vacunados y cuáles los no vacunados, fuese hecha de tal manera, que no diera lugar a dudas o errores; máxime a errores de tendencia determinada.

Desde luego, topamos con el grave inconveniente, de que esta ineludible condicion, brilla en estos cuadros, precisamente por su ausencia... La manera de clasificar a los enfermos entre las dos categorias nominales de vacunados y no vacunados, obedece a una regla en todo caso convencional, y cuyo inconveniente positivo, en la presente investigacion, consiste en que los errores manificatos a que dá lugar, son siempre de un carácter determinado: inclinan siempre de un mismo lado a la balanza.

Aun no hai para qué volver a citar las confesiones de los vacunistas Russel (52) y Vacher (53) ni agregar la de Birdwood y otros ante la real comision inglèsa (54) ni recordar la investigacion de Pickering y Kenworthy (55) que revelaron no ménos de 27 errores en un total de 60 casos. Todo esto queda, digo, innecesario; pues que el mismo doctor Asta-Buruaga—prévia consulta con su colega el doctor Garrao—nos ha confesado, en plena sesion, que el método empleado aquí en Chile es el mismo! (\*)

Queda entónces establecido:

Que para admitir el hecho de la VACUNACION en un varioloso, no hasta la declaración esplícita del interesado, de sus amigos y hasta de sus parientes. Solo se admite como VACUNADOS aquellos variolosos en cuya epidermis se vea, con toda claridad, cicatrices mui bien estampadas, de lo que se ha dado en llamar "una buena vacunación."

Pues aunqe se tratara de personas de cútis enteramente limpia, un sistema como este, nada tendria de positivo.

La permanencia de la cicatrices es, desde luego, cosa enteramente insegura, El que suscribe, que—por desgracia suya—ha sido vacunado dos veces y con todo «éxito» desafia a cualquiera que venga a señalarle el mas leve rastro de la operacion. Este punto fué ilustrado de una manera patente en una discusion suscitada en el parlamento ingles, en Junio de 1881.

<sup>(\*) «</sup>Las personas pueden turbarse (decia, con dulce candidez, el señor doctor) y así pueden declararse vacunadas... por algun olvido...» (!)

Tratábase de la mejor manera de impedir la reincorporacion fraudulenta al ejército, por medio de algun sistema de vacunaciones, y dijo el conde de Morley:

«Creo que esta práctica seria inútil....parece que, de entre 100 reclutas, que fueron vacunados, solamente en unos 28 pudo notarse las cicatrices.» (56)

Es decir, que este cientifico sistema de anotaciones puede dejar—aun tratándose de personas buenas y sanas—una probabilidad de sesenta y tantos por ciento de errores! y cuando las personas están en pleno estado de erupcion variolosa ¿cuántos serán entónces los errores?

Respecto a los variolosos, sucede pues una cosa curiosa: que la probabilidad de notarse las cicatrices de la vacuna, disminuye en relacion directa con la gravedad de la crupcion; es decir, miéntras mas grave el caso, ménos es la probabilidad de que el sujeto sea anotado como «vacunado»!

Desde luego es notorio, que en los casos de viruela confuente, quedan completamente borradas las señales de la vacunacion.

El doctor Buchanan, Medical Officer de Chatham, dió parte oficial de seis defunciones por viruela en aquella ciudad, todas sin vacunar.

Se le probó que cinco de estos seis estaban vacunados, uno de ellos por el mismo doctor Buchanan...

El doctor confesó el error, alegando que habia sido involuntario, pues que todos los casos eran confluentes y no habia sido posible ver las cicatrices de la vacunación...

Otro caso ha sido comprobado en Leicester, donde William Harbott, que murió de viruela confluente, ha sido apuntado como no vacunado. (57)

Sin embargo, este señor era jubilado de la marina británica y no pudo haber escapado a las vacunaciones y revacunaciones que allí son de rigor.

Pero existen todavia muchos otros factores, cada uno de los cuales contribuye a inclinar de la misma direccion determinada, y siempre a favor de la aparente eficacia de la vacuna, la estadística de que nos ocupamos.

No solo quedan muchas veces anotadas como no vacunadas muchas personas que si lo fueron y que habian perdido la cicatriz, sino que van a parar de hecho a esa columna todas las personas que tambien fueron vacunadas pero sin éxito VISIBLE, (que no es prueba del ningun efecto interior de la operacion) y ademas, aquella otra categoria de las personas raquíticas o incapacitadas para la vacuna, por su mismo estado enfermizo, el que los predispone naturalmente a perecer de viruela o de cualquier otra enfermedad

Tenemos, entónces, que las dos columnas que suele darnos la verídica estadística de los señores médicos, como sigue:

VACUNADOS.

II

NO VACUNADOS

no quieren decir lo que dicen, sino otra cosa mui diversa, a saber:

1

Vacunados, que conservan cicatrices claras, y con estado benigno de erupcion. II

No vacunados (refractarios y recien nacidos).

«Incapacitados» (enfermizos).

Vacunados (casos graves, confluentes).

Vacunados sin éxito visible.

Vacunados con cicatrices leves.

¡CINCO CATEGORIAS DIVERSAS, CONFUNDIDAS TODAS EN UNA!
¿Podrán llamarse realmente científicas tales publicaciones?
¿Deberá estrañarnos, si de esta manera, parezca haber entre los variolosos una proporcion mayor de «no vacunados» que de «vacunados»?
¿Qué puede ganar la ciencia confundiendo los hechos?

\* \*

Hemos visto, que en esta orijinal balanza, se pesan cinco categorias como una sola.

Pero esto no es todo.

Hai todavia que tomar en cuenta, que de estas cinco categorias diversas, existen por lo ménos tres de ellas, que tienen forzosamente una fatalidad enorme, sin necesidad de ir a buscar la causa en algun supuesto poder profiláctico de la vacuna.

Primera categoria: los no vacunados

En los paises en donde se ha jeneralizado la creencia de la vacuna ¿quienes forman el grueso de los no vacunados? En primer lugar, los niños menores de 1 año, que no han alcanzado a vacunarse, y que mueren en gran proporcion, debido a su corta edad, y no necesariamente a la falta de la vacuna. Suele morir el 80º/o, y aun mas, a esta edad, sean o no sean vacunados.

En segundo lugar, la jente dejada, la jente desprevenida, ociosa, que descuida esta operacion, porque todo lo descuida, incluso aquellas medidadas hijiénicas que son de rigor entre las personas de vida arreglada.

En las grandes ciudades de Inglaterra, por ejemplo;—los mendigos, los vagos y ociosos, los habitantes de los barrios inmundos, son los que han solido formar el grueso de las filas de los no vacunados.

Segunda categoria: los incapacitados.

Estos son los niños enfermizos, las personas raquíticas, todas aquellas que por su sangre débil o corrompida, caen como presa natural de cualquier enfermedad.

Tercera categoria: los casos confluentes.

En cualquier epidemia, la mayoria absoluta de las defunciones puede y suele provenir de esta sola categoria, la que suele ser anotada, con toda sangre fria, entre los «no vacunados» sea cual fuere su condicion respecto a la vacuna! (58)

Esta ha sido pues la manera de preparar aquellos bonitos cuadros, donde en apariencia se pesaban en tan justa y equitativa balanza, los vacunados y los no vacunados, para averiguar, segun el lado a que esta balanza se inclinara, las ventajas o desventajas de la operación...

Y como si todavia faltara prueba del carácter verdaderam ente irónico de aquella «estadística,» allí está la prueba que ella misma nos trae, demo arroja una fatalidad de 40 a 60 por ciento entre los no vacunados, siendo que, como hemos visto,—la fatalidad media en el siglo pasado (cuando todos eran «no vacunados») era de 17 a 18 por ciento: lo mismo que la fatalidad media en este siglo, cuando la mayoria son vacunados!

¿Puede haber mayor sarcasmo?

He dicho que la columna de los no vacunados contiene una proporcion crecida de personas, entre las cuales hai forzosamente una fatalidad mui subida, no solo por viruela, sino por todas las enfermedades.

Hé aquí una prueba positiva de la verdad de mi aserto;

Esta prueba se halla en páj. 473 tomo I, de la obra Reynold's System of Me-

dicine (\*) y consiste en un cuadro de mortalidad variolosa por el célebre vacu nista Mr. Marson, cirujano del Smallpox Hospital de Londres.

Las columnas que aquí interesan son las siguientes:

(Parece que en este cuadro han quedado escluidos los niños chicos.)

AQUÍ LA CLASIFICACION IRÓNICA YA CONOCIDA	CASO8	DEFUNCIONES	Ménos dedu- cidas por existir otras complicacio- nes (!)	DEFUNCIONES RESTANTES %/o
«1 cicatriz»	2,001	188	36	7.5
«2 id	1,446	89	22	4.6
«3 – id	518	16	6	1.9
«4 id	544	5	2	0.6
	4,509	298	66	TWO KINDS IN
No vacunados o dudosos	387	131	20	28.7
	4,896	429	86	

El cuadro que precede es notabilísimo.

En primer lugar revela, por la penúltima columna de cifras, que cuando el difunto varioloso mostraba, a juicio del facultativo, algun otro síntoma ademas de los propios de la viruela, entónces no era considerado como víctima de esta enfermedad, se le borraba de la lista de los muertos...

¡Gloriosa manera de resuscitar a los difuntos!

Y este cuadro, que viene a proporcionar un dato inesperado sobre los del mismo doctor Marson, presentadas a esta sociedad por mi honorable contendor, demuestra que hai entónces otro elemento mas de incertidumbre, en aquellas verdaderas columnas de loteria!

Pero el punto principal, el punto grandioso que aquí queda probado de una manera que salta a la vista, es el siguiente:

Que de los 4,509 «vacunados» murieron de enfermedades diversas y ajenas a la viruela, solo 66 personas, o sea, 1.46 % miéntras que de las 387 «no vacu-

<sup>(\*)</sup> En posesion de mi honorable contendor

nados «murieron (de estas enfermedades ajenas a la viruela) 20, o sea 5.17 % [casi cuatro veces mas!]

¡Habré tenído o nó razon, señores, al decir que los «no vacunados» comprendian las clases mas enfermizas?

Pero, se me preguntará, ¿qué dice Ud. de toda aquella linda escala de 1, 2, 3 y 4 cicatrices, con disminucion sucesiva en la fatalidad respectiva? que la solucion de este enigma es aun la mas fácil de todas; ya ha quedado esplicada con lo que antecede, a la luz de la injénua confesion del señor doctor sobre la discreta manera de apuntar las cicatrices, Todo depende de la abundancia de la erupcion.

Si brota una pústula en el sitio de una de las cicatrices, ya estamos al otro lado; ya aquella cicatriz no se cuenta, es una que se rebaja del total rejistrado en estos verídicos cuadros, convertidos en un simple barómetro de la malignidad de la erupcion.

El milagro no consiste en que haya, pues, cuadros que demuestren esta simetria tan codiciada por los que defienden... la vacuna; el milagro consiste en que, a despecho de recursos tan hermosos como eficaces, hayan muchos otros cuadros, que carecen en absoluto de aquella linda simetria.

De la publicacion Current Fallacies about Vaccination, del diputado don Pedro A. Taylor, [que formó el acápite final y triunfante de su célebre discusion con el doctor W. B. Carpenter, 1881] saco las siguientes cifras [pájina 23] referentes a esta cuestion de las cicatrices y copiadas del Metropolitan District Asylums Report a saber;

### [A] MENORES DE 5 AÑOS

1	cicatriz	fatalidad	22	0/0	de	los	atacados	
0			00					

4	11	11	20 ,,	Iu.
3	,,	,,	18 ,,	id.
4	,,	,,	0 ,,	id.
5	,,	,,	16 ,,	id.

#### [B] ENTRE 30 Y 40 AÑOS

1 cicatriz fatalidad 16 % de los atacados.

1	Cicatilz	Lavalidad	10	10	ue res	atacaut
2	,,	,,	20	,,		id.
3	,,	1,	21	11		id.
4		,,	23	,,		id.
5			Q			id

Y el mismo doctor Cameron, el reconocido campeon de la vacuna ante el parlamento ingles, y que atribuia los fiascos de esta práctica, no a sus defectos inherentes, sino a la manera de practicarla, dice [59] que segun la estadística, mientras mayor el número de "buenas cicatrices" mayor la fatalidad por ciento de variolosos. (!!)

Solo agregaré una observacion mas, sobre la poca exactitud de estos cuadros, señalando un punto que se refiere precisamente a la que pretende tener un poco mas de seriedad que las demas, y que contiene cuatro categorias, como

sigue:

Cicatrices «perfectas»...... 267 casos
Id. «imperfectes»... 714 id.
Decian ser vacunados...... 325 id.
NO VACUNADOS 1.187

¿Es concebible, qué de estos 1,187 enfermos, todos afirmaron positivamente no ser vacunados con éxito, no habiendo habido un solo caso en que se manifestase la menor incertidumbre al respecto? Claro está, que este último renglon ha querido decir solamente; no alegaron positivamente ser vacunados, talvez porque ni se les preguntaria.

Queda pues, siempre la misma incertidumbre respecto de este último renglon, incertidumbre tanto mas censurable, cuanto que hai el propósito manifiesto de implicar una certeza que no existe.

\* \*

Creo que, con lo ya apuntado, basta para demostrar, que aquellos cuadros estadísticos de hospitales, no presentan pues aquellas pruebas positivas que buscábamos, para establecer sobre terreno firme, las supuestas ventajas profilácticas de la vacuna; ventajas que, solo una vez asi positivamente establecidas, podríamos entónces entrar a pesar en la balanza con las desventajas, por desgracia mui positivas, que ofrece la operacion, y que examinaremos mas tarde.

Mientras tanto, ya podremos esplicarnos, el cómo sucede, que hoi dia hayan tantos hombres ilustrados y hasta célebres estadísticos, contrarios a la teoría vacunista. Así tambien podremos comprender por qué el vacunista doctor Birdwood, despues de una esperiencia de 12,000 casos de viruela, declaró "que los datos sobre vacunacion primaria, recojidos en los hospitales, son completamente ilusorios [60] y por ende, nos esplicaremos las palabras del célebre educacionista succo

Rektor P. A. Siljeström—el que revolucionó el sistema de la educacion popular en la Suecia: "El desarrollo moderno de la ciencia estadística, prueba hasta la evidencia, que los cuadros de mortalidad que han servido de sosten a las creencias vacunistas, son completamente inútiles e inconducentes. [61]

Todo esto, digo, ya no puede estrañarnos: natural es que los hombres ilustrados e imparciales—por mas que hayan sido educados como Kolb, Vogt y otros estadísticos, en la firme creencia vacunista—vayan abriendo los ojos y tratando de llamar al órden a los señores médicos, pidiéndoles moyor seriedad en la confeccion de sus "estadísticas."

Lo que sí debe estraña nos, es la sangre fria con que estos señores hacen caso omiso a estas repetidas recomendaciones, o contestan... con vejámenes como los que embellecen el estilo de mi ilustre contendor.



Los tres cuadros estadísticos con que nos asusta el señor doctor, [Agosto 5] son tres ejemplos preciosos, de la primorosa lójica vacunista... Cada uno de estos tres cuadros merece un marco de oro macizo.

El primero compara la mortalidad variolosa en varias partes de Europa antes y despues del principio de este siglo. Naturalmente, en este siglo de reformas hijiénicas—operadas casi inconscientemente por los mil adelantos de la civilizacion—hai una reduccion notable en todas las enfermedades epidémicas, y naturalmente, en este cuso, se ha tomado una lista disparatada [aquí una ciudad, acá una nacion, acullá una provincia) que no obedece a otra regla, que la de presentar aquellos puntos en donde esta diferencia haya salido notablemente de lo comun! Pero lo que acuí mas llama la atencion, es el por qué se ha dividido esta mortalidad únicamente en dos períodos; antes y despues de introducida la vacuna. Por qué no se tomó una larga serie de períodos, para justificar la idea implicada, de que solo con la introduccion de la vacuna empezó aquella reduccion? Precisamente porque esí quedaria esa linda in a reducida al absurdo! La ola variolosa estaba de baja ya desde siglos; se en el siglo pasado fué alzada momentáneamente por la sapientística moda de la variolacion, volviendo a bajar, a medida que los pueblos se desenganaban de aquella moda,

El segundo cuadro (Agosto 5), es todavia mas notable, v. g. Término medio de defunciones por viruela, (Inglaterra):

Vacunacion facultetiva, 1847—1853—30.5 por cien mil vivos.

Id. obligatoria, 1854—1871—22.3 id.

Vacunacion rigorosa, 1872-1891=8.9 por cien mil vivos.

Aquí se hace caso omiso de la verdadera fecha en que empezó la vacuna obligada, (con repeticion indefinida de las multas, hasta conseguir la vacunacion del niño), año de 1867. La lei de 1871 solo se refiere a detalles mui secundarios. (62) Y se ha conseguido, con rara suerte, dividir entre dos períodos, la espantosa mortandad de 1871/72, la mas terrible del siglo: disimulando de esta manera el enorme acceso varioloso que caracterizó la época "mejor vacunada"!

Pero el golpe maestro, está en el tercer período (1872/91) de vacunacion "rigosa" segun se nos dice.

Esto es completamente inexacto.

Segun las cifras oficiales, las vacunaciones en Inglaterra han empezado a declinar rápidamente desde 1881, año en que habian alcanzado a 96 % de los nacimientos (63) contra 95 % en 1872. Ya en 1891 habian quedado reducidas al 86 %. Y precisamente esta última época de reaccion antivacunista (1882-1891) demuestra una reduccion variolosa mucho mas notable que todas las anteriores:

La comparacion debió pues haberse hecho como sigue:

#### VACUNACIONES EN AUMENTO

1847/53, defunciones 30.5 1854/71 id. 22.3 1872/81 id. 15.5

#### VACUNACIONES DECLINANDO

### 1882/91, defunciones 3.4

Ya vemos, cómo puede un solo detalle cambiar completamente el sentido de la estadística... ¿Por qué fué callado este detalle? Acaso gana la ciencia suprimiendo la verdad?

El tercer cuadro (Agosto 5) tiene sus puntos de interes. En primer lugar, está tan lleno de huecos que parece un arnero: "1660/79" aquí un hueco de 48 años hasta "1728/57 (aquí otro hueco "1771/80" (otro hueco) "1801/10"—"1831/35," etc. ¡Qué modo mas orijinal de hacer la estadística!

Así se ha procurado entre otras cosas, disimular la reduccion variolosa de los últimos decenios (pre vacinales) del siglo pasado, 1781/99: reduccion que ya hemos examinado y que deja en absurdo las pretensiones vacunistas, pues éstas hacen suponer que solo despues de introducida la vacuna, fué cuando empezó a desaparecer la viruela.

En segundo lugar, se nos presenta aquí un constante aumento varioloso, durante toda la época pre-jenneriana, que yá conocíamos y sabemos su causa: la propagacion artificial que hacian los señores médicos de la enfermedad!

Y en tercer lugar, sostiene el señor doctor, que la reduccion variolosa no puede ser debida a los adelantos hijiénicos, por cuanto... esta reduccion "no corre parejas con la reduccion jeneral!"... ¿Ignora acaso el articulista, que las reformas hijiénicas reducen en primera línea precisamente estas enfermedades zimóticas? O ¿han de reducir en igual proporcion, la neurosis, la anemia, la diabetes, la dispepsia, la albuminuria, los suicidios, las guerras y naufrajios, etc., etc.?... ¿Hemos entónces de creer, que la desaparicion de la peste bubónica en la Europa, no puede ser debida a los progresos sanitarios, por cuanto éstos no han hecho desaparecer igualmente la mortalidad jeneral, para que ya no muera nadie?

Vava un modo de razonar!...

\*\*

Para repetir fábulas, los señores vacunistas son mandados hucer. No se cansan en repetir, por calles, montes y praderas, aquella bola que echó a rodar, la simpática lady Montagu veinte y tantos dias despues de llegada a su destino:

Que allá en Turquia la viruela no hacia daño a nadie, se tomaba la virueia por diversion!! (65)

Pero olvidan agregar, que Maitland, el médico de la lady, despues de madura investigacion de este milagro, escribia en Inglaterra:

«Se me ha asegurado, y he visto por mis propios ojos, que la viruela es mas maligna y epidémica en la Turquia que entre nosotros: tanto que, segun algunos, la mitad de los atacados, o al ménos la tercera parte, muere en algunas épocas; y los que libran, quedan horriblemente desfigurados.» (66)

Claro está: cuando se trata de defender a los colegas, los señores médicos se permitan circular cualquier cuento de brujas, y callar toda rectificacion que pueda perjudicarles. Todo por la ciencia... Pues así como ésta, se le quedan al señor doctor muchas cosas en el tintero.

Nos presenta, por ejemplo, un cuadro (67) encaminado a establecer la gran inocencia de la variolacion. Las cifras que cita dan una fatalidad de solo 0.15 hasta 0.30 por ciento entre los variolados, contra "10 hasta 100 por ciento" [11] de los ATACADOS en una epidemia.

Permítame el señor doetor recordarle:

- 1.º Que la fatalidad de la viruela en el siglo pasado, lejos de ser laga de "10 hasta 100 %," término medio es decir, 16 a 18 por ciento, lo mismo que en este glorioso siglo de la vacuna! Fuera del acopio de documentos con que he establecido este dato revelador, [pájinas 32 a 33] consta ademas del Informe de la Real Comision Inglesa, [68] documento en el cual puede el señor doctor desengañarse de la ridícula version con que nos asusta. Aun hai casos comprobados, donde morian en Christ's Hospital solo 2 de cada cien atacados; y esto, entre niños chicos! [69]
- 2.º Que es absurdo comparar la benignidad de una viruela provocada en sujetos escojidos, y sanitos, [70] y especialmente cuidados y atendidos, con la fatalidad del flajelo natural, que atacaba con preferencia a la jente menesterosa, desaseada, escuálida y mal atendida.
- 3.º Que aun suponiendo que todo el mundo pudiese ser variolado a la vez, sin hacer subir su mortalidad de las bonitas cifras escojidas por el señor doctor, siempre habria una mortalidad variolosa de 15 a 30 por cada diez mil habitantes, que es la de una fuerte epidemia de viruelas. ¡Bonita diversion!
- 4.º Que aquí se ha suprimido concienzudamente, otras estadísticas, donde la fatalidad de la variolacion fué muchísimo mayor.

Hubo épocas donde murieron: en Inglaterra, el 2 por ciento de los operados; [71] en Escocia, el 10 por ciento; [72] en Irlanda, el 12 por ciento; [73] en Boston, EE. UU., el 1½ por ciento; [74] etc., etc.

- 5.º Que a tode esto hai que agregar las enfermedades trasmitidas y producidas por la tal variolacion: Escrófula, ceguera, deformidad, etc. [75] sin contar la sifilis, que naturalmente hacia su agosto, con aquella abominable práctica. Gloriosa diversion/
- 6.º Que aquella fatal rutina—digna precursora e instigadora de la vacuna—
  no inmunizaba al sujeto, como erróneamente nos asegura el articulista.

El mismo Jenner—el dios de los vacunistas—recopiló cantidades de casos de viruela, contraida por sujetos perfectamente variolados. «Estos casos» decia existen por millares, y se encuentran en cada parroquia» (76).....

7.º Que estos inmunizados que se veian atacados por millares, salian todavia de la minoria de los habitantes, escojidos de entre la clase ménos susceptible a la viruela, puesto que como confiesa el mismo doctor Asta-Buruaga, la variolacion casi se limitó a la clase pudiente! (77)

He creido justo agregar estos lijeros detalles... y todavia se me escapaba decir, que Jenner—el redentor—confesó, a principios de 1806, que la «inmuni-

dado conferida por su elixir era exactumente igual a la que conferia la inútil variolacion; y que se veia constantemente a los variolados atacados de viruela. (78)

Este es otro detalla que le toca mas de cerca al señor doctor y a sus colegas actuales.

\*\*

En muchos conceptos, la lójica del señor doctor recuerda aquella incomparable paz de Dios que (segun las sagradas escrituras) sobrepuja todo entendimiento... (79)

«Los niños chicos, dice, mueren de viruela en mucho menor proporcion que ántes. La proporcion de los atacados, ha aumentado enormemente entre los adultos, sobre todo en Europa.»

Y como allá la casi totalidad de los no vacunados son precisamente los niños chicos que no han alcanzado a vacunarse; y como por otra parte, miéntras mas la edad, mayor es el número de vacunaciones y revacunaciones que suele tener el sujeto, claro es que al disminuir la proporcion variolosa entre las edades menores—poco vacunadas—para aumentar entre las clases mas vacunadas, sucedé esto... motivado siempre por aquella mil veces misteriosa y retroactiva potencia profiláctica de la vacuna.

Y cuando vemos que mientras el Berlin no vacunado de 1746, no tuvo una sóla defuncion entre los mayores de 20 años, (80) en el mismo Berlin vacunado y revacunado de 1871, murió la friolera de 2,443 personas (casi la mitad de las víctimas) mayores de aquella edad—todavia hemos de creer, que todas estas personas que en los tiempos prejennerianos escapaban, \* murieron en este glorioso siglo vacunista, instigadas siempre... por la jamas suficientemente ponderada potencia profiláctica de la vacuna!

Todos sabemos, por otra parte, que el organismo delicado de los niños, es el que mas se resiente de las buenas o malas condiciones hijiénicas, respondiendo, de una manera mucho mas marcada que entre los adultos, a cualquier mejora en las condiciones sanitarias en que se vive. Sin embargo, el eñor doctor Asta-Buruaga—presa siempre de su idea fija—no vé, en el jeneral progreso hijiénico infantil, otra causa posible, sino... el nunca debidamente admirado poder profiláctico de la vacuna!

<sup>\*</sup> En Berlin, en 1723, murieron 161 niños y un adulto de 70 años. En 1721, 1722, y 1724 hubo 634 víctimas, entre las cuales no se hallaba un solo adulto. Igual cosa se observaba en otras partes. (81)

Oué diria el señor doctor si se le informara, que respecto de otras fiebres zimóticas, esta diferencia en pró de los niños, es todavia mas marcada que respecto de la viruela misma?

Mr. Alfred Milnes (M. A.) miembro afiliado de la Sociedad Estadística de Inglaterra, refiere sobre este punto el dato siguiente; (82)

Disminucion en el por ciento infantil (desde 1871 hasta 1890) de las siguientes enfermedades en Inglaterra:

Tifus 46.8.

Tifoidea 56.8.

Viruelas 36.9 solamente!

Y todavia dice el señor doctor-con una dulce inocencia digna de causa—que las medidas hijiénicas tienen que ejercer su influencia s mejor edades por parejo, y que solo respecto de la viruela se nota mapre todas entre los niños que entre los adultos! (83) or reduccion

Pero el señor Milnes demuestra mas que esto, y seña! de arriba no son correctas, puesto que se ha acostum? .a que aun las cifras tijio de la profesion, se entiende) rejistrar cantida? rado (en defensa del preslas, ocurridas entre niños vacunados, como p es de defunciones por viruelocas. > (\*) rovinientes de varicela o «viruelas

¿Qué puede ganar la ciencia falseande

tos hechos?

En Inglaterra, la lei Alemania a los 12 m Luego, en Alemar

mucho mas que

Y todavi

rdena vacunar a los niños a los 3 meses de edad, y en ses, o sea dentro de un plazo cuatro veces mas largo. 4a ha i siempre una gran proporcion de niños sin vacunar-

en In glaterra. ¿ M/s quiere hacer creer, que si entre estos niños chicos en Ale-

(\*) Abrase tas semejanz' Véase 1 y la admi citada e

A 1895 tal-

11

cualquier testo de medicina, se verá que la varicela, si bien presenta cier as superficiales con la viruela, no presenta peligro alguno para el atacado. ambien el Informe del Rejistrador Jeneral de Inglaterra para el año de 1872 sion oficial de sir Thomas Watson, presidente del Real Colejio de Medicina

a el Vaccination inquirer de Londres, Enero de 1897, pájina 174, imismo el Rejistrador Jeneral de Inglaterra, en su Informe Oficial para el año d , confiesa injenuamente que las 86 defunciones por varicela allí anotadas, puede rez agregarse a las 223 defunciones por viruela, por ser «posiblemente causadas por l

isma enfermedad. (1)

mania, no hai actualmente viruela, esto es debido a la vacuna, que en ellos brilla por su ausencia; miéntras que los centenares de niños vacunados que aun mueren en Inglaterra, perecen por falta de la vacuna!

Mucha, mucha tinta gasta el señor doctor sobre la Alemania; aduce un acopio de datos verdaderamente abrumador y a todas luces innecesario, y ¿para qué?—Para probar que en Alemania hai, desde algunos años, ménos viruela que en el resto de Europa! y ¿qué sacamos con eso?—¿acaso es una rareza, que en la nacion del mas espléndido servicio público que se conoce, haya habido m iyor disminucion variolosa?... Y así son las pruebas científicas que aduce!...

Pero el gran castillo de naipes que el señor doctor edifica sobre su querida Alemania, no descansa siquiera en el absurdo de una simple coincidencia, sino mucho ménos aun: se reduce a atribuir la súbita estincion del flajelo al simple aumento de algun 8 a 9 % en las vacunaciones, que puede haberse producido por la lei de vacunacion obligatoria de los recien nacidos!!

Alemania era ya la nacion mas vacunada y revacunada del mundo, cuando estalló la terrible epidemia de 1871/72.

El doctor Oidtmann calcula en 90 o mas el por ciento de vacunaciones en Alemania, en 1871. (84)

Prusia, decia ademas en aquel mismo año la prensa inglesa (85), ces el pais en donde mas se ha jeneralizado la revacunación... Como resultado natural, son raros allí los casos de viruela.

Y por esto, como otro "resultado natural," hubo en aquel año y en el siguiente, 250 defunciones en Prusia por cada cien habidas en Inglaterra, donde estaba ménos jeneralízada la revacunacion.

Pues bien; aquel fiajelo que no fué ni impedido ni siquiera atenuado por ese 90 por ciento de vacunaciones, debemos creer que fué repentinamente reducido a la nada, por el extra 8 a 9 % adicional que en dichas vacunaciones pudo producir la lei de 1874!

Y todavia para probar este absurdo, cita el señor doctor una estadística que prueba lo contrario; se nos dice que hubo en Bressau:

En 1871, 742 defunciones por viruelas. En 1872, 567 id. id. En 1873, 53 id, id.

En 1874, 3 id, id.

Y todo para probarnos que la viruela no habria bajado en Alemania, si no hubiese llegado en el año de gracia, 1874, aquella salvadora lei de vacanacion obligatoria!

El hecho es, que la verdadera ola de reformas sanitarias que inundó la Alemania con la organizacion del nuevo Imperio, afectó directamente a la viruela, reduciéndola como jamas pudo hacer la vacuna, y en prueba van todavia las siguientes cifras, demostrando que aquella súbita reduccion se observó tanto en el ejercito como en la poblacion civil, siendo que el ejercito tenia ya la revacunacion obligatoria desde el año 1834.

Estas cifras se encuentran en la publicacion oficial del Consejo Imperial de Hijiene de Alemania. (86)

VIRUELA EN EL EJÉRCITO ALEMAN

Año	CASOS	DEFUN
1834 - 39	1,302	64
1840 - 49	617	17
1850 - 59	956	12
1860 - 69	888	22
1870 - 79	4,277	213
1880 - 87	82	1

¿Será acaso concebible, que la simple vacunacion de unos pocos mas de entre los niños últimos nacidos haya producido la casi estincion de la viruela en el ejército, cuando la revacunacion jeneral de este último, desde 1834, jamas pudo conseguir tal resultado?

Los vacunistas procuran sin embargo sacar cierto partido por la vacuna, suprimiendo los dos últimos períodos (87) y así el señor doctor nos presenta, con gran aparato y gran bombo, el siguiente bonito arreglo de las cifras; (88)

Años	Ejército	POBLACION CIVIL
1825 - 34	3.60	2.7
1835 - 39	0.40	1.9
1840 - 44	0.21	2.1
1845 - 49	0.06	1.3
1850 - 54	0.14	2.6
1855 - 59	0.04	1.5
1860 - 64	0.12	3,
1865 - 69	0.11	3.7

Obsérvese en primer lugar, cómo el gradual aumento en las vacunaciones de la poblacion civil (pues desde 1880 las nuevas jeneraciones se iban vacunando todas) fué acompañado de un aumento en su mortalidad variolesa.

¿Es así como preserva la "acuna?...

En segundo lugar, aquello de comparar la mortalidad variolosa de ma grupo de hombros escojidos (tomados en la edad de su mayor robustez, y ademas bien mantenidos, vestidos y cuidados), con la que afecta la población de todas las edades y todas las condiciones, es otro bornito rasgo del buen vacunita!... ¿Por qué no se busca la mortalidad civil de las mismas edades, para hace una comparación siquiera un poco ménos injusta?

El absurdo de tal comparacion, nos lo ha demostrado el mismo articulat donde prueba que a mediado de este siglo—cuando las condiciones sanitarien Europa estaban aun mui atrasadas—habia una diferencia enorme entre mortalidad variolosa de las varias edades. Entre los adultos, habia solo la qui parte de la mortalidad, término medio, de todas las edades! (89)

Hubo, pues, segun el señor doctor, en el período de 1847 a 1853, una m

talidad variolosa en Inglaterra, de 30.5 por cada cien mil vivos, de todas las edades, contra un término medio de sólo 6 por cien mil entre los adultos!

Con lo espuesto basta para comprender, que si en el período de 1825 hasta 1831 hubo 3.º defunciones en el ejército (hombres escojidos y adultos) por sólo 2.º entre la poblacion de todas las edades, esto no puede tomarse como caso normal, sino a todas luces escepcional, y aun tenemos derecho de preguntar—vista la poca seriedad con que ha sido arreglada aquella estadística—¿por qué este primer período no está dividido en grupos de cinco años, como todos los demas?...

Dejando sin embargo a un lado este detalle, basta examinar el resto de esa misma estadística, para convencernos de que—cualquiera que sea la causa de la subsiguiente reduccion variolosa en el ejército aleman—en ningun caso puede ésta ser efecto de la vacuna.

Porque desde 1834, todos los soldados alemanes han sido vacunados por parejo: la vacunacion ha sido, en ellos, universal y completa, desde aquella fecha para adelante,

Por otra parte la vacunacion entre los ciudadanos no ha sido pareja ni invariable un aquel largo período, sino que las vacunaciones iban en gradual aumento, á medida que se iba vacunando (a cada nueva jeneracion que nacía: puesto que solo desde comienzos del siglo, se empezó a vacunar.

Es decir: que la "ventaja" vaccinal con que contaba el ejército respecto de la poblacion en 1834, iba gradualmente desapareciendo, con la mas completa vacunacion del pueblo.

Entónces, segun la ' pría vacunista, su ver 'aja variolosa debió asimismo ir desapareciendo; pur lo que, segun se afirma, est ventaja variolosa provenia de aquella "ventaja" vaccinal.

¿Por que entônces sucede todo lo opuesto?

Se verá que esta ventaja en la mortalidad variolosa del ejército iba constantemente progresando, a medida que desaparecia su «ventaja» respecto a la vacuna!

Principió habiendo entre los soldados (1835/39) la quinta parte; en seguida la décima parte, luego la vijésima y por último la trijésima parte solamente, de la mortalidad variolosa habida entre los ciudadanos!

¿Puede el señor doctor esplicarnos este fenómeno?

La esplicacion no es, sin embargo, difícil de hallar. En el período que hemos examinado, ningun pais como la Alemania hacia tantos progresos en la

organizacion de su espléndido ejército, organizacion que culminó en el triunfo mas decisivo que pueda referir la historia de aquella nacion y que ha colocado a la Alemania a la cabeza de las potencias militares.

Por eso he dicho: mejorando las condiciones de vida de los hombres, así es como se combate las epidemias.

Pero lo anterior, forma todavía la menor parte de la refutacion que existe, à las imajinadas ventajas de la vacuna en el ejército aleman.

El catedrático Adolfo Vogt, de la Universidad de Berna, uno de los mas notables estadísticos de Europa, ha dedicado preferente atencion a los resultados de la vacunacion de los pueblos.

Mediante la clasificacion laboriosa y científica, de no ménos de 400,000 defunciones por viruela en varias naciones, este incansable investigador ha sido convertido, de creyente que fué en la vacuna, en un decidido enemigo de la tal rutina.

El señor Vogt, en su admirable sumario del asunto, dividido en 34 acápites, tiene entre otros los siguientes, (90) que se relacionan directamente con el resultado de las vacunaciones militares:

- «I. Que durante el último medio siglo, todos los reclutas del ejército prusiano son vacunados, o mejor dicho revacunados, al entrar al servicio, pero que durante este período, han tenido una mortalidad por viruela, 60º/o MAYOR QUE LA [HABIDA EN LA POBLACION DE LAS MISMAS EDADES!...
- «III. Que durante la guerra franco-alemana, los soldados del ejército aleman sufrieron respecto de la viruela, el doble de los oficiales, la artilleria 10 veces mas que la caballeria, y el continjente hessiano 60 veces mas que los Würtemburg; a pesar del hecho de que todos estaban en la misma condicion respecto de la vacuna; que por consiguiente, hai circunstancias que gobiernan esta enfermedad, y que son enteramente ajenas a la vacunacion.
- «IV. Que el continjente bávaro, escepcionalmente bien revacunado, perdió por viruela casi cinco veces mayor proporcion de víctimas durante esta misma guerra, que los ocurridos en el mismo período entre la poblacion de Baviera, donde no existia la revacunación obligatoria.
- «V. Que los prisioneros franceses en las fortalezas alemanas, todos revacunados en territorio aleman, tuvieron mayor proporcion de víctimas de viruela, que las guarniciones alemanas, cuya vacunacion era de fecha mas remota... (\*)

«IX. Que desde varios años, aquel cuerpo del ejército frances que tenía solamente la cuarta parte de las vacunaciones y revacunaciones del resto del ejército, ha tenido tambien, menor número de casos y de defunciones por viruela...»

\*\*\*

No conformándose el señor doctor con abandonar así no mas aquella linda cestadística, de la guerra franco-prusiana, vuelve y revuelve siempre, como polilla a la llama a este fuego fátuo, para chamuscarse cada vez mas las alas de su fantasia favorita.

Dice ahora que el ministro Freycinet, en un informe de junio de 1889, habla de estas prentendidas 23,400 defunciones de 20 años atras... y que dice el scñor ministro que esta desgracia sucedió por falta de la vacuna...

No me detendré en averiguar, quién proporcionó al señor ministro este dato tardio, con las sapientísimas apreciaciones médicas que lo acompañan... Basta recordar, que esto pasaba mientras presentaba el doctor Lionville a las cámaras su chasqueado conato de vacunacion obligatoria...

Por no quedar de testarudo, no preguntaré, si aquí intervino algun celoso MAURICE DE FLEURY..... y trataré hasta de olvidar la inocente confesion que hace el mismo articulista, de la carencia de tales datos en el archivo! (ESTADÍSTICA, HERALDO, Julio 30).

Aceptemos entónces, que hayan muerto por viruelas, 23,400 soldados franceses, en un ejército de 700,000 hombres, lo que equivale a una mortalidad de 3,340 por cien mil.

Pues bien; con fecha 13 de Agosto nos dá el señor doctor la mortalidad civil de Paris, foco de la epidemia: la de solo 521 por cien mil!

Es decir, que el ejército, en todo caso mas «protejido» que la poblacion civil, tuvo una mortalidad variolosa, casi siete veces mayor que éstat

Y esto lo aduce todavia para mayor gloria de la vacuna!...

¿Acaso no se fija el señor doctor en lo que escribe?

Pero no faltan otros detalles.

<sup>[\*]</sup> De estos prisioneros franceses, nuevamente revacunados en Alemania, murieron no ménos de 1,962 víctimas de la viruela—caso que cita mi flustre contendor para mayor gloria de la vacuna!—[HBEALDO 30 de julio.]

La Madame de Saulcy, de la casa de la ex-emperatriz, escribia con fecha 6 de abril de 1871 a la condesa de Noailles, y referia que cuando estalló la viruela, el ministro de la guerra ordenó una nueva revacunacion jeneral; pero desde luego se notaron tan malos resultados, que hubo que dar contra · órden, pues se oservaba que esta operacion había propagado la enfermedad, y aun la había introducido en sitios en donde hasta entónces no había existido. (91)

En el informe oficial presentado por la Academia Imperial de Medicina, de Paris, al ministerio de agricultura, comercio y obras públicas, para el año de 1867, se lee lo siguiente:

«El doctor Ducharme, primer ayudante mayor del rejimiento 1.º de Voltigeurs de la Garde, ha trabajado con gran celo y exito en la tarea de la revacunacion. Adjuntamos parte de su informe, como sigue: Despues de la inspeccion médica del presente año, del primer rejimiento, practicada por el baron Larrey, se decidió hacer revacunar el rejimiento, tarea que fué confiada al que suscribe. El 20 de julio de 1867, asistí a la academia, acompañado de 9 de los 180 jóvenes recientemente agregados al rejimiento. Escojí a estos jóvenes por ser sujetos de buen semblante, temperamento sano, y libres de toda enfermedad adquirida o hereditaria...

«La primera série de operaciones las habia concluido el 31 de diciembre de 1867. El número de revacunados ascendia en esa fecha a 437; cuando... estalló una epidemia de viruela en el rejimiento, en forma confluente. Esta epidemia, aunque no do gran duracion, hizo sin embargo muchas victimas, entre ellas uno de aos ayudantes enfermeros, que murió en el hospital.

¿A qué se podria atribuir (agrega el informe oficial) esta epidemia, en un rejimiento en el cual se habia practicado 437 revacunaciones, y donde las condiciones sanitarias, en todo sentido, eran escelentes, cuando en el 2.º rejimiento, alojado en un cuartel precisamente análogo, situado al otro lado del mismo patio, y en el cual no se habian principiado todavia las vacunaciones, no hubo un solo caso de viruela? ¿Cuál será la esplicacion de este fenómeno? (92)

Pues a nosotros—que ya sabemos el oríjen variólico del tal contajio "vaccinal"—en nada podrá sorprendernos este "fenómeno"!

\*\*

El señor doctor, despues de decir que algunas divisiones del ejército frances «no hubo tiempo de revacunarlas,» gasta cuatro largas columnas en demostrar lo que nadie ha pensado en cuestionar; la enorme diferencia de la mortalidad

variolosa del ejército aleman «comparada con la de CUALQUIER DIVISION del ejército frances.»

Es decir: que tambien las divisiones revacunadas del ejército frances, sufrieron muchísimo mas por viruelas, que el ejército aleman «constantemente espuesto al contajio»!

Habiendo entrado pues el articulista, a establecer la profilaxia de la vacuna, sale estableciendo... la profilaxia... del idioma aleman!

Aun las divisiones francesas réquete vacunadas morian como moscas. Luego, «la sola esposicion de tales hechos» dice el señor doctor (93) ellevará la conviccion de la bondad de la vacuna al ánimo mas preconcebido.» (!!)

A cualquiera se le alcanza, que aquí la única comparacion conducente, seria la de revacunados y no revacunados del mismo ejército.

Claro es, que lo establecido por el señor doctor, constituye la mas tremenda refutacion de sus propias teorias. Hubo gran diferencia variolosa, aun en igualdad de vacunacion: luego, hai que buscar en otra parte la causa de esta diferencia...

¿Es posible, que todo un distinguido miembro de nuestro Consejo de Hijiene no haya podido sospechar esta causa?

El doctor H. Oidtmann, cirujano de Estado y médico en jefe de los hospitales de Verdun y St. Quentin, dice en su informe oficial:

«En mis numerosas marchas y altos en la campaña del 70, me ocupé especialmente de la estadistica hijiénica. Despues de la toma de Verdun, noté que las salas de los enfermos estaban enteramente faltas de ventilacion, eran verdaderos encierros y criaderos del veneno variólico... La diferencia enorme en la mortalidad variolosa de ambos ejércites, fué causada per la absoluta neglijencia de precauciones hijiénas, en el departamento militar frances...

«Poco ántes de la guerra, (agrega este doctor en su informe) el ejército frances habia sido revacunado, operacion que parecia mas bien *propagar* la viruela.» (94)

\*\*

Una palabra mas, sobre el carácter *trónico* de aquellas «estadísticas» preparadas por los señores vacunistas.

Como este punto es de tan capital importancia, y en él se lleva el cinismo médico a un grado tan inverosímil, vale la pena citar las palabras del mismo

doctor Asta-Buruaga, que dejan plenamente establecido el sarcasmo de cuanta «estadística» haya publicado su escuela. (95)

Dice el señor doctor:

«Es menester dejar en claro, que la única manera que existe de comprobar si un individuo ha sido eficazmente vacunado o nó, es por medio de la verificacion de la presencia de la indeleble (!) marca que deja la vacuna...

«...Se podrá imajinar, cuán difícil es para un niño de diez años, o un adulto, recordar si le ha prendido bien, o nó, la vacuna en su infancia».

-¿Con que así, señor doctor?

Pues aquello de la marca indeleble, ya hemos visto, por confesiones de los mismos vacunistas, cuánto vale... y ahora, en lo que afecta a la memoria de los niños, esto sí que es célebre!

Dígame, señor doctor: ¿no ha oido usted contar, en el largo curso de sus viajes y estudios, que los niños—o olgunos de ellos—han solido tener padres... que en este caso podrian responder por sus chicuelos?

Pero aun prescindiendo de este hecho fisiolójico que talvez no esté en los libros del señor doctor—existe otro recurso, que tampoco parece estar en los libros de los señores vacunistas.

¿Ha oido hablar su merced,—en sus estensos viajes y estudios—de una série de apuntes, que en algunos paises *lejanos* se acostumbra llevar, y que se llama... REJISTRO CIVIL?

Pues óigalo entónces por primera vez:

En Europa, ademas de los nacimientos, se anota entre otros datos, EL ESTADO DEL NIÑO RESPECTO DE LA VACUNA, dato suministrado por el vacunador oficial, obligado ademas a certificar, si la vacuna tuvo o no tuvo ÉXITO.

¿Para qué divagar entónces, con aquella dulce inocencia, sobre la memoria de los niños—como si alguien pudiera acordarse de lo que le pasaba a los tres meses de nacido??—que está de bromas el señor doctor?...

Pues hé aquí precisamente una de las quejas capitales que se hace, (96) sobre la manera parcialísima de llevar la estadística de la vacuna, queja cuyo sobrado fundamento ha venido el señor doctor a patentizar; es decir, que de estos rejistros, los señores médicos hacen caso omiso, salvo cuando de ellos puedan sacar algun partido, como sigue: «Que señor, que en la ciudad de X, el 90 por ciento de los niños son vacunados, segun consta de los rejistros: miéntras que en el lazareto, los niños vacunados solo ascienden al 60 por ciento...» olvidán-

dose de agregar, que «vacunados», en el primer caso, tiene otro significado mui diverso, que «vacunados», en el segundo caso!

Así podria un comerciante, restar diez libras esterlinas recibidas, de veinte pesos fuertes entregados y decir: «Señor, usted me debe todavia diez libras mas!»

Y aquí va un ejemplo práctico, del resultado obtenido con aquel lindo sistema de hacer la «estadística»:

El señor Juan Pickering, de la ciudad de Leeds, investigó, en combinacion del consejero Kenworthy, unos 60 casos de viruela en aquella ciudad, con el siguiente resultado:

15 personas rejistradas como no vacunadas, habiendo sido todas vacunadas.

8 rejistradas como *no vacunadas* debiendo haberse anotado como *vacunadas* sin éxito.

4 id. como no vacunadas debiendo haberse anotado como incapacitadas.

En todo, 27 errores, o casi la mitad de los 60 casos investigados! [97]

¿Qué puede ganar la ciencia falseando los hechos?

Pero todavia queda otro detalle, que no menciona el señor doctor.

Dice que sus prudentes colegas, observan la sábia regla, de ver y creer. Pero no añade que ellos suelen llevar su escepticismo, respecto a la vacunación de los variolosos, hasta tal punto, de ver que existe la cicatriz vaccinal, y creer que no existe!

-¿Imposible?

Para Dios y las lumbreras vacunistas, lo imposible no existe. Vamos al hecho.

Y no habrá que ir léjos, pues que aquí en El Heraldo del 8 de octubre, hai un lindo é imponente cuadro, presentado por el célebre Gayton, y que cabraza 10,403 casos de viruelas, segun asegura el señor doctor.

Pues el tal Gayton, para preparar aquel bonito cuadro, no se contentaba con ver, (aun al traves de alguna mediana erupcion) aquella «indeleble» cicatriz, que segun Asta-Burruaga, don Luis, es la verdadera prueba de que prendió la vacuna.

El Mr Gayton, se creia dueño de anotar como NO VACUNADOS a aquellos variolosos cuyas cicatrices por indelebles que fuesen, no tuvieran tal o cual forma. (98)

Porque la secta del doctor Gayton, ha inventado otra espléndida salida para los vacunados atacados de viruelas: que señor, que la forma de la cicatriz fué así y no asá...

La FORMA de la cicatriz!!

Esto recuerda la famosa escusa de Jenner, que si aquel vacunado contrajo viruelas, esto no era estraño, puesto que la vacuna no le habia producido erisipela... (99) y no podia entónces preservar de la viruela!!

¿Por qué misteriosa lei de la microbiolojia, O científicos señores: por qué disposicion legal o costumbre tradicional de los terribles bacilos, estreptococos y estafilococos, se deduce, que haya de depender de la forma esterior de la cicatriz, el futuro comportamiento de aquellos clásicos bichos dentro de la sangre del inoculado? ¿Entónces la calidad del té, depende de la forma de la taza?

Pues no se ha querido ser ménos que aquellas buenas ancianas de la lejendaria Grecia, que hacian la inoculacion variolosa *en forma de una cruz*, para de este modo asegurar en pró de su obra la bendicion del dios de los cristianos!

Conste mientros tanto, y una vez por todas, que aquellos cuadros estadisticos y aquellos informes oficiales que nos presenta el señor doctor, no valen ni el papel—aquel tolerante papel—en que están estampados.

\*\*

Para que se vea cuán estrechamente vinculado está «el prestijio» y aun la existencia misma de la profesion médica, al éxito aparente de sus peligrosas inoculaciones, escuchemos la confesion esplícita de uno de sus mas ilustres representantes. (100)

«La segunda asamblea (del congreso médico en Moscow) concentró todo su interes en escuchar la palabra del ruso Metchnikof (\*). Habló sobre la peste; pintó con colores vivos los estragos que esta enfermedad causaba en el Asia y los que habia causado en esta ciudad (\*\*) a consecuencia del optimismo médico, pero que de hoi en adelante su totalidad quedaria encerrada en los límites de una erifermedad vulgar a la cual nada habia que temer. Jersin y Roux habian entrelazado sus nombres de una manera gloriosa, el primero descubriendo el cocobacilo de la enfermedad y el segundo el suero antitóxico e inmunizador; y a pesar de esto, decia, se nos critica por los literatos de la ciencia, que estamos en plena decadencia, que la bancarrota de la medicina

<sup>(\*)</sup> Jefe de servicio en el Instituto Pasteur.

<sup>(\*\*)</sup> Por lo visto, la única nacion europea donde en épocas modernas hace estragos la peste bubónica, es la Rusia, que ofrece la transicion entre las razas cultas de la Europa y los bárbaros y desaseados pueblos del oriente. Y todavia el señor doctor Asta-Buruaga nos aseguraba, que si en la frontera rusa hai mas viruela que en el interior de la Prusia, esto tiene que ser .. por falta de la gloriosa vacuna!

por todas partes aparece, que queriendo marchar hácia la seleccion médica marchamos en contra de la seleccion natural; y bien, ¿qué mejor prueba podemos dar de nuestro labor y adelaato, sino el de haber encontrado el microbio y el suero de la peste bubónica y declarar a los ojos de todo el mundo que hoi la ciencia ha triunfado?

Aquí cabe entónces preguntar, ¿cuál seria hoi la posicion de la profesion médica, si en el oriente hubieran dominado las condiciones hijiénicas que han desterrado la peste bubónica de las naciones europeas?

No habria tenido, pues, esta brillante ocasion de demostrar sus triunfos de alta prestidijitacion, con que pretende hacer innecesaria la obediencia humana a las leyes naturales del aseo, la hijiene.

Segun se deduce, aquella espléndida promesa—a la Jenner—de futuras salvaciones, es celebrada como venida de lo alto, como salvacion inesperada, de una bancarrota inminente de la profesion médica!

¿Podrán entónces considerarse tales declaraciones de triunfo, como dotadas de aquella estricta *imparcialidad* que el público tiene el derecho de exijir en toda materia que le interesa directamente?

Razon tienen pues, los inoculadores de oficio, para "pintar con colores vivos" los estragos de la peste bubónica o cualquier otra que prometan dominar con sus todopoderosas lancetas, como razon tuvo por otro lado un señor HI-JIENISTA para decir, que ni cólera ni peste bubónica! que la viruela, sí, es el flajelo mas terrible de todas las enfermedades contajiosas. (!!)

Este último escribia, se entiende, a favor de la vacunacion obligatoria, (\*) y creyó pues mui conveniente (y sobre todo mui conducente al decoro de su profesion...) el asegurar, con toda solemnidad, que las defunciones por viruela "suben de ordinario, de sesenta por cada cien atacados" y que ni el cólera ni la peste bubónica llegan jamas a tales cifras!

Los desinteresados filántropos que lanzan tales piropos, debieran pensar que no todo el público pertenece a la masa inconsciente y que bien poco tiempo hace, que todos hemos leido los repetidos boletines de oriente, donde se vé que 75, y aun 80 y mas por ciento de los atacados, mueren en las epidemias de la peste bubónica. La fatalidad del cólera asiático es, como se sabe, mas o ménos

<sup>(\*)</sup> La Lei. Santiago, 18 de Setiembre de 1897, aniversario glorioso de nuestras libertades políticas.

igual; (\*) mientras la viruela, como he demostrado y aun puede desprenderse de las publicaciones de mi ilustre contendor (101) produce soto entre 5 y 25 defunciones por cada cien atacados.

¿Con qué fin se dice entónces que la viruela tiene, por regla, una fatalidad de sesenta y mas por ciento? ¿Por qué se dice que ella es la mas fatal de todas las enfermedades contajiosas y que a los que temen la peligrosa rutina de Jenner, no hai que discutirles, sino reducirlos a prision?

Esto en todas partes se llama falsear los hechos, y todavia con un fin deliberadamente criminal: el de invocar la fuerza pública, para cohartar la líbertad, de cuantos saben y conocen la mentira, y desean defenderse con razones.

Tales fueron pues los "datos" con que aquel anónimo señor HIJIENISTA se permitió sorprender a los lectores de LA LEI! Sin embargo, para ello ha marchado mui de acuerdo con la redaccion de ese diario, que ha negado toda rectificación á aquellos primores.

Esta ha sido la accion de La Lei de Santiago, diario radical, apóstol de las ideas que luchan, campeon de las libertades y enemigo impertérrito de los sacerdocios! Y ampara y encubre semejantes manejos del sacerdocio médico, único sacerdocio positivo segun teorias de los mismos señores radicales. Ellos suelen decir, que el espíritu es cosa por averiguar y el cuerpo es lo positivo entónces la tirania del espíritu es una tirania por averiguar, y la tirania del cuerpo es la tirania positiva!

Una de dos cosas: o bien los señores facultativos sirven al partido radical, o bien este partido sirve de instrumento a los médicos.

Pero el señor HIJIENISTA pertenece a un tipo bastante conocido.

Otro de estos valientes campeones de la sucia "profilaxia"—valientes cuando creen amarradas las plumas contrarias—es el celebérrimo Mr. Ernest Hart, editor del British Medical Journal (autoridad predilecta de mi señor doctor) que en el Times de Londres, (102) fué debidamente castigado y dejado en silencio (103) sobre una série de piropos que habia lanzado, seguro de que no se admitiria rectificacion!

Este mismo Mr. Hart se hizo ademas célebre por otro lado; por la tenaci. dad con que se abstuvo de comparecer ante la Real Comision de Inglaterra (1889 a 1896) aunque repetidas veces fué invitado a hacerlo!

<sup>(\*)</sup> Escrito lo anterior, encuentro en la Union de 30 de Diciembre de 1897, la siguiente noticia telegráfica:—Epidemia de cólera en la India Oriental: casos hasta la fecha, 14.257, y defunciones, 11.882, o sea, una fatalidad de mas de 83 %.

A este caballero se debe, casi mas que a ningun otro, la activa mantencion de la tirania obligatoria en Inglaterra: ¿Por qué entónces no se atrevió a espo. ner ante un tribunal competente, las afirmaclones optimistas que con tanta enerjia e intransijencia solia publicar en su revista médica?

Sus mismos correlijionarios quedaron, con esta misteriosa abstencion, tan desilusionados, que ya poco se oye hablar del famoso Mr. Hart... (104)

Pero el tal Mr. Hart circuló una vez una calumnia contra un colega antivacunista y esto le basta al señor doctor Asta Buruaga.

Parece, pues, que una vez dijo este Mr. Hart, que en cierta ocasion habia dicho un señor Körösi, que en cierta época (no definida) una cierta o incierta comision yankee, (no nombrada) habia dicho haber descubiento en algunos papeles del antivacunista Leandro Keller, algunas cifras cambiadas, y que luego, el doctor Keller queda de hecho convicto de falsificacion. estafa, alta traicion y no sé qué otras fechorias...

No quiero ser testarudo y daré de barato que todo aquello haya sucedido al pié de la letra, apesar de que el mismo Körösi, acusado de calumnia por el VACCINATION INQUIRER de Londres, hizo fiasco completo de su pretendida historia, insertada con toda hidalguia en aquella revista antivacunista! (105) No existe mas que la simple afirmacion del señor Körösi, sin apoyarse en documento alguno, ni existir nadie, nadie que haya conocido ni á un solo miembro de la tal comision fiscalizadora, imajinada por aquel caballero.

Pero dado el caso que Keller fuera un malvado y un mentecato ¿qué sacaríamos?

Lo importante para la ciencia, no consiste en la estadística preparada por el doctor Keller y los facultativos de su dependencia, puesto que estas cifras solo eran observadas en unos 60,000 trabajadores de los ferrocarriles de Austria, número mui reducido, al lado de los millones de personas, objeto del estudio médico en los diversos paises, y que pudo entónces ser contrapesado con observaciones mucho mas vastas.

Lo importante, consiste en otra cosa: en la justa recomendacion del doctor Keller, de separar las diversas edades, para así preparar una estadística séria, y verdaderamente científica.

Los niños de corta edad tienen, de por sí, una fatalidad enorme por viruelas; y ¿por qué entónces confundir los de 1 año con los de 5 o 10 años? La diferencia en contra de los niños chicos, y que proviene de su corta edad, aparece pues como proviniente de la falta de la vacuna; puesto que los niños de un año, sue len tambien ser los «no vacunados,» porque aún no han alcanzado a vacunarse.

Planteada así la cuestion, se ve claramente, que aquí hai un motivo de perturbacion, y que nada saca la ciencia con hacer tales confusiones, que hacen imposible toda deduccion precisa.

Esto es lo que ha señalado el doctor Keller a sus colegas. Les ha pedido hagan una separacion científica de las edades, para no dar lugar a errores manifiestos; y ¿qué le contestan estos hombres de ciencia?

«No se puede, señor. Porque dice Fulano, que segun ha afirmado Zutano, ha habido personas que han dicho, que usted es un hombre mui perverso!»

¡Bonita respuesta!

Y sobre todo, tan científica...

Si no están dispuestos los señores médicos, a seguir una indicacion tan práctica y tan interesante, ¿por qué no dan algun motivo sólido para ello?

A fin de que se comprenda claramente, cómo esta persistente confusion de les edades, de parte de los informes médicos, tiende a producir siempre errores favorables a la teoria vacunista, veamos un caso citado por el estadístico doctor Kolb: (106)

En la epidemia de 1871, habia en el pueblo de Lövenich, mui pocos niños vacunados, menores de un año. De los pocos niños vacunados, fueron atacados 4, muriendo todos ellos. De los muchos niños no vacunados, solo fue atacado el mismo número: cuatro, muriendo tambien todos éstos. Ademas, fueron atacadas 74 personas, mayores de un año, todas estas vacunadas. De estas personas murieron 14. Obsérvese, (1.º) que entre los niños chicos, la proporcion atacada fué mayor entre los vacunados que entre los no vacunados: (2.º) que entre los no vacunados. ni una sola persona que hubiera cumplido un año de edad, fué atacada; (3.º) que—aun escluyendo los niños—las 14 defunciones habidas entre los 74 vacunados ad ultos, corresponde a! 19º/o—una fatalidad algo mayor que el término medio del siglo pasado. de todas las edades y cuando nadie estaba vacunado!

Cualquiera veria pues en lo sucedido, mas bien una razon en contra de la supuesta profilaxia de la vacuna.

No así los sabios. En el informe oficial—redactado por los señores médicos entre vivas a la profesion y mueras al desleal Keller—aparece el siguiente grandioso triunfo para su elíxir:

#### Atacados Defunc.

Vacunados	78	18 =	230/0
No vacunados	4	4 =	100°/a

y gloria y mas gloria a la vacuna!...

En una reciente publicacion del Hidrópata Packering (107) se hallan los siguientes datos sobre los 200 variolosos tratados por su sistema en la epidemia de Gloucester,

Rebajando 11 personas, cuya condicion respecto a la vacuna fué ignorada, tenemos 189 restantes, como sigue:

#### VACUNADOS

Edad	Atacados	Defunciones
10 años	14	6
Mayores	127	6

#### NO VACUNADOS

Edad	Atacados	Defuncione
10 años	42	10
Mayores	6	0

Sumando estas cifras, sacamos:

## Atacados Defunc.

Vacunados...... 141 12 = 
$$8^{\circ}/_{\circ}$$
  
No vacunados..... 48 10 =  $20^{\circ}/_{\circ}$ 

¡Qué resultado mas espléndido para la vacuna!

Mas, recordando el vilipendiado y desatendido Keller, tomemos en cuenta el importante factor de las edades, y ¿qué resulta?

### I ATAC DOS MENORES DE 10 AÑOS

Vacunados..... 14; Defunciones 6 = 43°/o

No vacunados. 42; Id. solo · 10 = 24º/º solamente!

## II ATACADOS MAYORES DE 10 AÑOS

Vacunados..... 127; Defunciones  $6 = 5^{\circ}/^{\circ}$ 

No vacunados. 6; Id. ninguna = 0º/o!

Así se vé, cómo la aparente ventaja para la vacuna, suele traducirse en desventaja, con solo hacer la clasificacion de las edades, clasificacion que no ha sido introducida, en toda su debida estension, en ninguna de las estadísticas que nos presenta mi honorable contendor, ó que yo jamas haya visto.

La ciudad de Leicester, Inglaterra—centro manufacturero que cuenta hoi dia unos 200,000 habitantes—quedó, con la terrible epidemia de 1872, mui impresionada del fracaso de la «profilaxia» jenneriana, y empezó a comprender la futileza de aqella peligrosa rutina. (108)

Resolvió mas bien confiar, para lo sucesivo, en un sistema sencillo de aisamiento y desinfeccion, como único medio positivo e inocente, de combatir la viruela. [109]

Naturalmente, la «ciencia médica» se horrorizó toda, al contemplar tamaña osadia y fulminó contra los herejes, tremendas profecias sobre la matanza jeneral que les aguardaba, con la primera introduccion del contajio varioloso. (110)

Pero ya ha pasado mas de un cuarto de siglo, desde que se inició este interesante esperimento y ¿cuáles han sido los resultados?

Durante este período ha habido unas cincuenta importaciones del contajio varioloso (provinientes casi todas de centros mui bien «protejidos» por la vacuna) pero jamas ha cundido la enfermedad.

Solo en 1892/94—gracias a algunos punibles descuidos sanitarios,—(111) hubo allí una pequeña epidemia, que en Valparaiso casi no alcanzaria a ser considerada como tal, pues en los tres años de la tal «epidemia», hubo solamente 21 defunciones, de entre unos 180,000 habitantes!

Una de las grandes dificultades con que tuvo que luchar durante aquella epidemia la comision sanitaria, fué la de verse dominada por una mayoria compuesta de los mienbros profesionales y sus adictos, quienes se mostraron francamente dispuestos a dejar rodar la bola y así matar una vez por todas, el triunfo de la reforma antivacunista en Leicester! (112)

Con todo y eso, casi no existe en la historia, algun otro caso de una epidemia tan poco mortífera, y que representa solamente una defuncion por cada año de su período reformista, 1872/97!

Tan notoria se ha hecho la inmunidad variolosa del gran centro anti-vacunista, que en todas partes de la nacion han tratado las autoridades sanitarias de copiar su sistema, el *Leicester Method* de combatir la viruela. (113)

Es verdad que no han alcanzado el mismo éxito, talvez porque suelen continuar siempre variolando a los habitantes con la tal «vacuna.» Sea como fuere, Leicester continúa siendo mas libre de viruelas, que toda la vacunada y revacunada Inglaterra.

El Leicester Method consiste sencillamente en un sistema racional de aislamiento y desinfeccion. Un sistema análogo empezó a ser practicado, con espléndidos resustados, por el célebre Haygarth de Chester, a fines del siglo pasado: (114) fecha en que apareció, por desgracia, el injenioso Jenner, para señalar a sus alarmados colegas, un nuevo alcance a la desprestijiada mina de la variolación y...; adios medidas sanitarias!

\* \*

Una de las ventajas del sistema hijiénico de combatir la viruela, consiste en su gran economia. Sobre este punto, dice la publicacion ya citada:

Desde 1874 hasta 1889, el costo de las vacunaciones públicas y particulares, ascendió a mas de £ 9,800. Durante el mismo período, los gastos de cuarentena, incluso compensacion por pérdida de tiempo, destruccion de ropas, desinfectante, etc., no alcanzó siquiera a £ 490, es decir, costó ménos de la vijésima parte. (115)

Pero la economia del sistema Leicester, y aun su maravilloso éxito, constituyen todavia la menor parte de las ventajas del nuevo réjimen.

Todo esto queda insignificante, comparado con la enorme reduccion de la mortalidad jeneral, obtenida con rechazar aquella peligrosa adulteracion de la sangre, llamada vacuna.

Y esto era de esperarse, dado el incidente que paso á referir y que deja plenamente establecidos, los terribles peligros de la «inocente» operacion.

Viendo los señores facultativos que el movimiento antivacunista en Leicester llevaba proporciones alarmantes, se juntaron unos treinta de los mas decididos partidarios del santísimo rito de Jenner, para deliberar sobre el mejor medio de vencer a los sacríliegos innovadores.

Acordaron enviar à sus colegas, repartidos en diversas partes de la naciona una carta-circular, conteniendo varias preguntas respecto a los resultados de la vacuna.

Entre estas preguntas habia la siguiente:

¿Qué enfermedades ha visto usted trasmitidas, u ocasionadas, o agravadas, por la vacuna?»

Las respuestas que fueron recibidas, establecen la culpabilidad de la vacuna, respecto de unas cuarenta enfermedades, entre las cuales se hallan la sífilis, escrófula, eczema, erisipela, eritema, piohemia, celulitis, psoriasis, septicemia, marasmo, impetigo, meninjitis, pitiriasis,

angioleucitis, mesenteritis, prurigo, gangrena, ceguera tisis, tuberculosis, pulmonia, bronquitis, diarrea, convulsiones y raquitismo; fuera de una gran variedad de erupciones, llagas, diviesos, fístulas y ulceraciones de diversas especies.

Los documentos que acreditan estas desgracias vaccinales, y que fueron recibidos de 384 médicos competentes, se hallan con todos sus detalles en el informe correspondiente, editado por el doctor Montague D. Makuna, bajo el título de: Transactions of the Vaccination Inquiry, Leicester, 1883. (116)

Han pasado pues catorce años, y el señor Asta-Buruaga y sus ilustres partidarios, no tenian aun noticia de tan importante publicacion! Pues llegan a emplear, contra las personas que tales hechos les citan, palabras propias mas bien del vulgo que desprecian.

¿No parece que los boletines de su ciencia, andan un poco atrasados?...

El señor doctor lamenta, el que personas estrañas a la medicina, se introduzcan en asuntos de la profesion. Lo que es aun mas sensible, es la necesidad que existe para ello.

Pues bien; teniendo presente aquella terrible nómina de los estragos causados por la vacuna, seria natural esperar que la abolicion de la sucia rutina en Leicester fuera seguida por una considerable mejoria en la salud de los habitantes, como en tantas otras partes ha sucedido.

Juzgue ahora el lector:

En los años de 1868 a 1872, habiendo en Leicester mas de 90 vacunaciones por cada 100 nacimientos, la mortalidad jeneral era la de 26.8 por mil, contra 22.2 por mil en el resto de la nacion [\*]. En los años de 1888 a 1889, con solo 5 vacunaciones por 100 nacimientos, la cifra habia quedado reducida a solo 17.4 por mil, (117) equivalente a una reducion de 35%, en la mortalidad, y que espresenta un plazo adicional de 20 años en la vida de cada habitante de Leicester!

Esta reduccion es *mas del doble* de la alcanzada por el resto de Inglaterra, la que en el mismo período obtuvo una reduccion de solo 4.3 por mil, contra la de 9.4 obtenida en Leicester.

Diferencia a favor de los reformadores, 5.1 por mil habitantes; que si se hubiera hecho estensiva a toda Inglaterra y Principado de Gales, habria producido un salvamento de 147,000 vidas en cada año.

<sup>(\*)</sup> La mortalidad de Leicester habia sido siempre mucho mas subida que la del res to del país, como era natural en un populoso centro manufacturero,

Es de advertir, que la gran proporcion de aquella ventaja sanitaria, ha recaido en los niños. Durante el período indicado, la mortalidad de los niños menores de 10 años quedó reducida, de 61 por mil a 35 por mil.

Tal ha sido el espléndido fruto de la reforma antivacunista en Leicester,

Pero ha habido una epidermis de viruelas...

Sí, sí... aquella famosa "epidemia:" la de las 21 defunciones!

Los señores médicos, siempre impertérritos, tatan de sacar partido de esta terrible "epidemia." Hablan como si se tratara de una mortandad espantosa; esgrimen como siempre su desmentidísima estadística bruja que ya conocemos y agregan, en voz que parece salir de profundis: que "un 75 % de las victimas fueron niños menores de 10 años!" callando el hecho, de que la "epidemia" estalló a inmediaciones del hospital destinado a los niños enfermos de alfombrilla! (118)

Pero todavia esto no es nada.

Obligados a confesar la notable inmunidad variolosa del gran centro antivacunista, salen de apuros diciendo: "que despues de todo, la inmunidad de Leicester se debe, entre otras causas, al cordon de revacunacion allí establecido; pues que el presidente del consejo de hijiene obliga a la servidumbre del hospital, a vacunarse y revacunarse con todo rigor."

Lo cual es completamente falso. (119)

Cuando el señor Asta-Buruaga se permitió repetir ante la sociedad esta bola vacunista, hice presente a los señores socios, que en sus manos ban, el cerciorarse de su entera falsedad, escribiendo al funcionario nom (President of the Board of Health, Leicester, Inglaterra), cuyo nombre ha su o tomado por la prensa médica para acreditar un hecho que no existe!

Yo por mi parte ya le habia escrito, y he aquí la contestacion:

"ORBY VILLAS, MECKLENBURG ST.,

Leicester, 10 de Noviem de 1896.

Senor:

Su carta de 19 de Setiembre, dirijida al presidente del Consejo de Hijiene, Leicester, me ha sido traspasada por el presidente de nuestra comision sanitaria.

La afirmacion a que usted hace referencia, es una version de la antigua aseveracion de la Lancet, y no contiene ni un átomo de verdad.

Lo que talvez sirva de pretesto para tal afirmacion, es el hecho de que somos obligados a tener un medical officer que es partidario de la vacuna y que trata de persuadir a las entre le las etc., a vacunarse, (con cuan poco éxito, ya lo veremos. A. H.) pero esto no forma parte de nuestro sistema, y toda la servidumbre de nuestro hospital, tiene siempre plena libertad de vacunarse o nó, segun mejor le plazca.

Le incluyo algunos datos que talvez le sean útiles en su actual discusion, y tendré siempre mucho gusto en suministrarle todos los que usted desee.

(Firmado,).-J. T. BIGGS.-Señor A. HÉLSBY."

El señor Biggs, consejero y juez (Justice of the Peace) de aquella importante ciudad, ha sido tambien durante muchos años miembro activo de la comision sanitaria.

Entre las hojas que me incluye, existe una (120) donde dice este caballero:

«De entre los diez miembros del personal que tenia el hospital, (en la fecha
que hablaba la Lancet) cuatro de ellos no habian sido vacunados desde su infancia; y otro, desde diezinueve años. Por lo tanto, aquel imajinado cordon
de revacunación que salva a Leicester, es un simple absurdo.

Igual desmentido tuvo este canurd médico en el parlamento ingles, por boca de Mr. Picton, diputado por Leicester, en Julio de 1887, desmentido coe apareció en el TIMES de Londres, fecha 23 de aquel mes, y mas terde con fecha Octubre 15 del mismo año, y ademas en varios otros periódicos.

Sin embargo, la prensa médica ha seguido repitiendo aquel cuento de hadas.

No ha habido medio de obtener su rectificacion por los órganos profesionales: ha sido incorporado en los testos de medicina, uno de los cuales me mostró el señor doctor, para probarme con documentos. cuál era la verdadera causa de la inmunidad de Leicester!

Tales son los documentos que nos trae, con tanta abundancia, mi distinguido contendor; que aunque fueran multiplicados al infinito, no alcanzarian a tener ni el valor del papel en que estan estampados.

\*

En esta «epidemia» de la como y ocho décimos, por cada cien atacas a la casi la mas baja habida en cualquier epidemia de aquel período.

«Gracias al sistema adoptado en Leicester,» dice el Medical Officer Loctor

Priestly (121) da viruela no ha podido propagarse, quedando así desmentidas, las numerosas profecias lanzadas a este respecto; miéntras otras ciudades, como Birmingham, Warrington, Walsall, Oldham, (122) han sufrido terriblemente del flajelo.

Si comparamos a Leicester con Birmingham, por ejemplo, encontramos lo siguiente; que durante los años de 1891/4 la mortalidad por viruelas fué en Leicester solo la de 1 por diez mil habitantes, contra 5 por diez mil en Birmingham; siendo que, respecto a las demas enfermedades contajiosas, la ventaja por parte de Leicester fué mucho menor; tuvo 19 defunciones, contra 24 en Birminghan por cada diez mil habitantes.

Es decir: la ciudad «protejida» sufrió por viruelas, cinco veces mas que la «no protejida!»

En 1871/2, cuando Leicester estuvo tan «protejida» como Birminghan, entonces sufrió tambien, tanto como esta última ciudad: hubo respectivamente. 34 y 35 defunciones, por cada diez mil habitantes. (123)

Es de advertir, que al comparar la ciudad antivacunista de Leicester con la perfectamente vacun da de Birmingham, se ha procedido con toda moderacion. Así pudo habere hecho la comparacion con cinco otras ciudades vacunistas: las de Hlaifax, Walsall, Warrington, Brighouse y Sheffield, cada uua de los cuales sufrieron, en aquellas mismas epidemias, mas que Birmingham toderi. [124] Si Birmingham, tuvo 5 defunciones por cada diez mil vivos, aquellas ciudades tuvieron 5.2, 10, 11, 14 y 17 respectivamente!

El señor doctor—como siempre—entiende, cree o supone, que la epidemia de Sheffield, provino de algun descuido de las vacunaciones; porque no concibe otro motivo posible, como causante de las viruelas. Pero,—como siempre,—el señor doctor ha sido mal informado... El medical officer de Sheffield, doctor Barry, admitió en su informe oficial, sobre aquella epidemia, que Sheffield era una de las ciudades mejor vacunadas de los tiempos modernos. [125]

\* \*

En posesion de tales datos, no pude ménos de estrañar, cómo el señor doctor se las compuso, para sacar de esta epidemia, una comparacion desfavorable a Leicester y favorable a la ciudad vacunista de Birmingham.

Los datos que dá [Heraldo, 4 de noviembre] son: que Leicester, en 1892/92, tuvo 347 casos en 142,051 habitantes o sea 23 atacados por cada diez mil vivos; mientras que Birmingham en 1893 tuvo 979 casos entre 487,897

habitantes, o sea solo 20 atacados por cada diez mil vivos. Y gloria y mas gloria a la vacuna! ¿De dónde sacó el señor doctor esta version vacunista?

Nada mas fácil.

En 1 imer lugar la poblacion de Leicester está mal apuntada. Debe ser 184,547. Los señores médicos la hacen bajar en mas de cuarenta y dos mil, y asi se i ce figurar como mucho mayor, la proporcion que guardan los esta como la poblacion total.

Consulte quien quiera el Whitakers Almanack de enero de 1894 y verá de parte de quién está la verdad. [\*]

En segundo lugar, y como lo anterior no bastara, se ha tomado para Leicester, todas las 21 defunciones habidas desde 1891/94 miéntras para Birmingham se ha anotado únicamente las 70 defunciones de 1893, siendo que la epidemia duró asímismo desde 1891 hasta 1894 y el total de las defunciones en aquella ciudad ascendió a 248, segun los datos oficiales. [126]

Pues ¿así manejais la estadística, o benévolos e imparcialísimos ilustres?

Y todavia estos señores—no hai que olvidarlo—son los caballeros intachables, delicados y hasta quisquillosos por escelencia:

Que señor, que su decoro ... que señor, que su pudor...

¡Válgame Dios!

\* \*

No se crea que sea de mi ánimo hacer una ofensa jeneral, a toda una profesion, cuya digna y elevada mision, es la de remediar las dolencias y aliviar los sufrimientos de sus semejantes.

Los nobles espíritus que saben mantenerse a la altura de esta su gran mision, no deben ni pueden ver en mis palabras, alusion personal directa ni indirecta. Ellos sabrán comprender, que el bien de la humanidad está por encima de todos los intereses profesionales y reprocharán como yo aquellos medicastros—desgraciadamente en mayoria—que con tales maniobras, han revolcado en el lodo el buen nombre de la profesion. Dios libre a la profesion médica de tales defensores....

\* \*

Despues de lo apuntado, seria cruel hacer hincapié en los numerosos crrores de menor cuantia, que encierra la primorosa lista comparativa de epidemias,

<sup>(\*)</sup> Pájina 416: Leicestér, 184, 547. Birmingham, 487, 891.

que nos presenta el señor doctor. Estos errores—como siempre—dan a favor de la vacuna, como cuando se hace subir la fatalidad de Leicester y bajar las de Manchester, Glasgow, etc. y basta agregar, que las cifras no marchan de acuerdo con otra version \*vacunista. la del British Medical Journal de 21 de abril de 1894.

Solo me detendré en hacer una lijera auptosia a los veridicos datos «estadísticos» (127) que nos presenta el señor doctor sobre esta pequeña epidemia de Leicester, por mas que ya parezca ocioso, el perder mas tiempo en refutar «datos» cuyo carácter irrisorio ya se ha puesto tan repetidas veces en descubierto.

Hé aquí la version citada por el señor doctor:

### \*MENORES DE DIEZ AÑOS

-14.43210211	N D H D LLIE IL		
« Vacunados	Casos 2	Defunc,	"Mort."
«No vacunados	105	15	14.3
«MAYORI	ES DE DIEZ A	ÑOS	
« Una vez vacunados	175	1	0.57
«Revacunados	14	0	0.00
«No vacunados	48	4	8.30
«Dudosos	2	1	50.00

En primer lugar, permítame el señor doctor esplicarle el significado de la palabra mortalidad, que ha empleado equivocadamente. Mortalidad quiere decir, la proporcion de defunciones a la poblacion. La proporcion que guardan éstas a los atacados, se llama fatalidad.

En segundo lugar, las cifras del señor doctor son—como siempre—desmentidísimas, y aun están en riña con otras versiones vacunistas.

La revista médica The Lancet, refiriéndose a esta epidemia, decia en su número de 20 de enero de 1894:

«No helo un solo caso de viruela entre los niños vacunados menores de 10 años.»

Refire a ce a esta especie, el consejero J. T. Biggs, decia: (128) «Fijándome en la lista de los atacados, encuentro no menos que cinco casos entre vacunados menores de diez años—¿Por qué se falséan así los hechos?.....»

Asegura ademas este caballero, que los revacunados estaban en gran número, representando una proporcion mucho mayor entre los atacados que entre la poblacion! «De los 31 revacunados, (dice) murió uno.»

Sin embargo, se nos dice que hubo entre los atacados solo 14 revacunados y que no murió ninguno... ¿quién podrá asegurarlo?

Lo único de seguro es, que el consejero Biggs, que ademas de su puesto de majistrado público tiene el de miembro activo de la comision sanitaria de Leicester, ha desmentido publicamente y con la lista de hospital en la mano, aquellas cifras suministradas por quienes defienden su profesion.

Tales contradicciones parecerian inverosímiles, si no fuera por una circunstancia que hai que tener presente, a saber: la impunidad con que suelen contar los señores médicos, para cualquier dato que se les antoje a sus unjidas señorias, suministrar a la prensa diaria.

A este respecto, tenemos a la mano un precioso ejemplo, que cualquier persona interesada puede comprobar con sus propios ojos.

En La Union de 21 de octubre de 1896 fué publicado un artículo por el que esto escribe, dando la mortalidad variolosa en Prusia por cien mil habitantes, durante los cincuenta años de 1821 a 1870: a saber, por cada período de 10 años, las cifras de 19, 26, 17, 21 y 33 defunciones anuales, respectivamente,

Término medio, 23 defunciones anuales, por cada cien mil vivos. (129)

Por su parte el señor doctor Asta-Buruaga nos da, (130) por períodos de cinco años, cifras análogas y que arrojan el mismo término medio de 23 defunciones anuales, por cien mil vivos, desde 1835 a 1869 [Heraldo, 29 de Julio.]

Pues bien. En un artículo traducido para El Mercurio de 8 de octubre de 1896 nos presenta un señor doctor MAURICIO DE FLEURY un lindo cuadro, encaminado a demostrarnos los milagrosos efectos de la vacunacion obligatoria en Alemania. Tomo, dice, dos años al azar:

«ANTES Y DESPUES DE DICHA LEI

	Berlin	Breslau	Hamburgo	Munich	Dresde
Antes Despues	632.5 0.4	356.7 0	167.5 0	88.9	360.2

¿Qué dato mas revelador? Una lei mui poco tiránica... ha podido reducir a Za nada un mal que todos los años (sic) mataba por término medio, trescientas personas sobre cien mil.> (!!)

Escusado es decir, que estos renglones, léjos de haber sido tomados al azar, son (primero) el de la terrible pandemia—única del siglo—de 1871/72 y (segundo) un año escojido, en gada ciudad, donde no existia epidemia. Y con tales medios se ha querido probarnos, en apariencia, con datos positivos, un canard de los mas tremendos con que jamas se haya engañado al público.

De 23 a 300 ... Poca la diferencia!

Y ¿qué hizo el señor editor del MERCURIO?

—No puedo admitir rectificaciones, señor: este diario ha apoyado siempre la vacuna y no puede retroceder... (!!)

Esta es la *impunidad* con que siempre han contado los señores médicos y que ha hecho posible la jeneral creencia en los milagros de la vacuna, por la cantidad de datos *brujos* que estos sabios suelen lanzar, seguros de quedar sin el desmentido, el bochorno y hasta el *presidio* que su cinismo merece.

Todo por la profesion ...

Por otra parte, lo sucedido no es raro en el MERCURIO.

Cuando el doctor Mourgues publicó su notable informe sobre el agua de Quebrada Verde, el 15 de agosto de 1895, aquel diario insertó a los pocos dias un artículo sobre este informe, haciendo una cantidad de citas falsas, y alterando las conclusiones del autor. El doctor Mourgues fué a la oficina del MERCURIO a solicitar se le permitiera insertar un artículo rectificando estos errores. El señor editor se negó terminantemente a admitir rectificacion alguna. Tuvo pues el doctor Mourgues que hacer lo que en la ocasion citada tuvo tambien que hacer el que suscribe acudir a la hospitalidad de la UNION, para rectificar los datos falsos del MERCURIO.

Pues es preciso dejar constancia, de un hecho gravísimo y jeneral, en el que me permito hacer mui especial hincapié: el hecho de que las publicaciones de la prensa, aunque vengan con firmas mui autorizadas, no merecen confianza alguna, cuando apoyan una teoria favorita de la profesion, y que en primera línea esta añeja teoria del poder preservativo de la vacuna, es la que tiene que ser mantenida con «datos» que no resisten la luz de la libre e imparcial discusion.

Porque en Europa sucede lo mismo.

El doctor W. B. Carpenter habia publicado en el SPECTATOR de Londres

en abril de 1881 un largo artículo, lleno de tales datos erróneos, los cuales contestó el diputado Taylor de la ciudad de Leicester; pero no pudo hacerlo por la prensa pública, que se negó redondamente, a dar cabida a cualquier réplica al artículo aludido.

Tuvo el señor Taylor que publicar en forma de folleto su contestacion, en que hace alusion al hecho, y, contestando la solicitacion espresa del doctor Carpenter de «mostrarle dónde habia errores en sus artículos,» le mostró tantos, tan mayúsculos, y con datos tan papables, (131) que dejó en silencio absoluto al señor doctor, pues que no tuvo ya qué contestarle.

Miéntras tanto, los datos erróneos publicados por el doctor Carpenter, quedaron sin refutacion pública y han ser cado de base para largos y convincentes artículos a favor de la vacuna, uno de los cuales obra en mi poder.

\*

La ciudad de Gloucester, que es una de las muchas cuyos habitantes se van emancipando de la supersticion vacunista, ha sido visitada últimamente por una fuerte epidemia de viruelas. Como ya podrá calcularse, los vacunistas no han perdido tan linda ocasion, de predicar las funestas consecuencias de tal reforma, circulando por la prensa toda clase de versiones encaminadas a hacer creer, que esta epidemia fué resultado de la ajitacion antivacunista.

Una de tales versiones fué publicada en el TIMES de Londres, diario que con la acostumbrada *imparcialidad* de los vacunistas, se ha negado a admitir rectificacion alguna.

El doctor Gualterio Hadwen, (licenciado del real colejio médico, miembro del real colejio de cirujanos, etc.) ha publicado con fecha 14 de setiembre de 1896 una carta en el British Weekly que parece dejar establecida la verdad de lo ocurrido.

De dicha carta saco los siguientes datos:

La viruela apareció en el año de 1893 con tres casos, todos vacunados. En 1894 hubo 7 casos, todos vacunados. En 1895 hubo 29 casos, siendo vacunados. 22, de los cuales 2 eran revacunados. Empezó en 1895 entre los vacunados de mayo, y se limitó a esta categoria, hasta el mes de setiembre.

La epidemia estalló en el distrito de Barton, foco de enfermedado zimóticas durante muchos años, en donde siempre han empezado las de samo pion, escarlatina, difteria, etc. y donde siempre han quedada mas o ménos comuncritas.

Los grandes estragos entre los niños, empezaron en febrero de este año. Su punto de partida fué la escuela Widden Street Infant School, donde las condiciones sanitarias estaban en un estado vergonzoso, y que ha costado desde entónces £ 150 para remediarlas. El primer atacado fué un profesor vacunado. El contajio parece haber sido traido por un niño que venia de una casa en que yacia un varioloso, y que el doctor habia asegurado era un caso de sarampion.

yacia un varioloso, y que el doctor había asegurado era un caso de sarampion. La escuela que en seguida fué atacada, fué la St. Lukés Infant School, que había tenido en todo el verano un número escesivo de alumnos. Todas las escuelas mistas de Gloucester, han sido ya durante varios años, repletas hasta su última capacidad. En el año de 1894 la subvencion de £841 fué sujetada durante tres meses por causa de las culpables neglijencias hijiénicas, y en 1895 la autoridad amenazó aplicar a las escuelas una multa de £1 por cada alumno, si no se ensanchaban los locales.

Cuando empezó la epidemia entre los niños, solo había disponible un hospital con 48 camas, y que estaba ya casi lleno.

Hubo tiempo de sobra, para haber hecho los preparativos necesarios, en prevision de lo que todos preveian; en vano fué importunada la autoridad, nada hacia. Los pobres niños eran llevados de sus hogares en la noche—algunos arrancados del pecho de su madre—para ser empaquetados en esta casa de muerte, dos, tres y hasta cuatro en una sola cama, bajo el pretesto del aislamiento. Ni una gota de agua fué aplicada a sus cuerpecitos, ni aceite para sus caras, ni lavado antiséptico para los ojos.

La ropa sucia fué amontonada en una pieza contigua y dejada allí durante semanas enteras; las camas eran atestadas de insectos, las manos de los niños quedaban sin proteccion, y enfermeros y pacientes han descrito el horrible espectáculo que presentaban las caras ensangrentadas de algunos de los pobres niñitos. Así morian los hombrecillos como moscas.

Al fin fué llamado el doctor Brooke de Londres, y este caballero inició un órden enteramente diverso. Introdujo baños tibios, reformó el personal y adoptó en todo sentido un tratamiento en consonancia con las ideas médicas mas avanzadas. Resultado: que la fatalidad, que ántes de su llegada habia sido de 54% de los atacados, quedó reducida despues de su venida a solo 8%.

Ademas, el señor Pickering de Leicester y el sarjento Feilden, de Derby, trataron cada uno mas de 200 casos fuera del hospital, el primero con la hidropatia y el segundo con el aceite; y estos dos caballeros juntamente, han tenido solo 6 defunciones en cada cien enfermos tratados!

«Me permito, dice el doctor Hadwen, hacer especial hincapié en esta reducidísima fatalidad, obtenida por personas ajenas a la profesion médica, y que presenta un severo contraste con la matanza de los inocentes causada por la desorganizacion del servicio del hospital, matanza que tiene el Times la audacia de echar en cara a los antivacunistas!

«El articulista del TIMES, con raro laconismo y ausencia de fechas, nos informa que tan pronto empezó la vacunación por mayor de 36,000 personas, quedó reducida la epidemia. ¿Cuáles son los hechos?

«Segun cifras oficiales, los casos llegaron a su máximum el dia 9 de Aril, disminuyendo gradualmente en seguida; ya se iba agotando la fuerza de la epi. demia. Pero la comision vacunadora, organizada con el fin de llevar a cabo este envenenamiento jeneral, no fué nombrada sino el dia 21 de Abril, y no empezó su obra hasta el 27, fecha en que ya las notificaciones babian decaido, de 211 que fueron el dia 9 de Abril, hasta 131. Pues en Gloucester se nos dice que la vacuna no entra a ser protectiva sino de 14 a 30 dias despues de introducida al cuerpo. Así, pues, aunque ya todas estas 36,000 personas hubiesen sido vacunadas el dia 30 de Abril, y calculando el cómputo mas corto para la eficacia de la inoculacion, tendremos que este universal emponzoñamiento no pudo empezar a tener efecto alguno sino desde el 14 de mayo, fecha en que ya las notificaciones habian seguido decayendo hasta la cifra de 84 solamente.

«Así se verá que el himno de gloria que sobre este motivo entona el TIMES, es tan absurdo, como lo son sus demas razonamientos.

«Ademas, el corresponsal anónimo del Times se tiene bien en cuidado, de callar un sinúmero de hechos reveladores.

¿Por qué no se menciona la condicion execrable de los desagües en este distrito, y de los agujeros, de donde salia una fetidez tal, que hubo que encargar al fin una gruesa de tapones de madera para contener las efluvias?

¿Por qué no nos dice, que en 1892-93, cuando primero apareció la viruela, los inspectores sanitarios dieron parte de no ménos de 9,000 defectos hijiénicos en un total de 8,000 casas habitaciones, y que ni la mitad de estos defectos sanitarios habia sido remediada, cuando empezó el flajelo?

¿Por qué se le queda en el tintero el hecho, de que segun las mismas cifras oficiales, hubo atacadas dos personas vacunadas por cada una no vacunada?...

«Por qué no se menciona, que hubo unos 100 casos de viruela en personas revacunadas catorce o mas dias dates?

«La leccion positiva suministrada por esta epidemia de Gloucester, no es

una novedad para los antivacunistas. Ellos siempre han dicho, lo que aquí se ha probado otra vez mas: que la viruela es una enfermedad nacida o propagada en la inmundicia; y que la vacuna no solo es una miserable supersticion médica, sino que desgraciadamente ella constituye la RÉMORA MAS GRANDE CON QUE TROPIEZA LA REFORMA SANITARIA DE LAS POBLACIONES.

«Soi de Ud. mui atto. y S. S.—(Firmado),—GUALTERIO HADWEN.—L. R. C. P.—M. R. C, S., &c.»

De la carta que precede, escrita por un profesional competente, en respuesta a una especie anónima publicada en el TIMES de Londres, podemos sacar las siguientes deducciones:

I. Que las versiones de la prensa imparcial, de todo tienen, ménos de imparcial, pues que las publicaciones que ella hace en defensa de la vacuna, suelen deber su aparente trinfo (1.°) a la inexactitud de sus datos, y (2.°) al hecho de que toda rectificacion es rechazada. (132)

II. Que entre las mismas personas, y en igualdad de condiciones respecto de la vacuna, la fatalidad variolosa puede ser reducida, de súbito. desde la cifra de 54%, hasta la de 8%, mediante la reforma hospitalera, y la introduccion de baños tibios y otras medidas sencillas, cuerdas, y despreciadas sin duda por nuestros señores facultativos

Piénsenlo bien estos caballeros, y déjense de divagar eternamente sobre la subida fatalidad variolosa entre nosotros, para sacar deducciones favorables a su rutina médica de la vacuna.

Una de las falsedades que con mas insistencia ha-circulado la prensa médi. ca respecto de esta epidemia de Gloucester, es la de que aquella terrible visitacion ha desengañado al pueblo de la pícara herejía antivacunista y que ya esta propaganda ha quedado sin prosélitos en aquella escarmentada poblacion. (133)

Basta como desmentido a esta burda invencion, el hecho de que en la reeleccion municipal, han triunfado los antivacunistas en todos los ocho distritos en que presentaron sus candidatos. El único candidato vacunista elejido fué Madge, uno de los miembros cesantes, y éste debió su reeleccion al hecho de que no se le opuso candidato de la parte contraria! En uno de estos distritos— el de Barton Ward—habia diez candidatos para los tres asientos, y sin embargo fué elejido el señor Jorje Newman, secretario de la Liga Antivacunista de Gloucester, por una mayoria la mas abrumadora que jamas se haya conocido en la historia de aquella ciudad. (134)

Los nueve miembros elejidos son: Newman, King, Goddard, Ireland, Radford, Hipwood, Rice, Madge y Evans. Jamas ha habido en Gloucester, tan tremenda ajitacion contra la rutina de Jenner, como ahora, despues de terminada la epidemia. Ha quedado indignado el pueblo, con las brutales tiranias y descaradas fábulas del puñado de médicos que allí han contribuido a azuzar y esplotar la epidemia que le ha llevado tantos deudos al sepulcro.

Ha sido convidado el doctor antivacunista Hadwen, a trasladarse a aquella ciudad, en reconocimiento de sus valiosos servicios y en castigo de los medicastros, autores de todos aquellos lindos «datos» que nos presenta mi ilustrísimo señor doctor!

El «vacunófboo» doctor Gualterio Hadwen, que residia antes en Weston-Super-Mare, reside ahora en Gloucester, la ciudad «convertida de sus errores antivacunistas!»

Vaya con mi señor doctor y sus primorosos «datos»! (\*)

Si los hechos se hubieran parecido, aun lijeramente, a toda aquella hábil version médica que se nos presenta, no es concebible, que tan terrible castigo hubiera dejado de influenciar a los padres de familia, que ante todo aman a sus pequeñuelos y desean su bien.

La leccion que con aquella epidemia ha tenido el pueblo de Gloucester, no ha sido en pro de la vacuna, sino en contra de los que la esplotan...

Los habitantes de Gloucester, impacientes por restablecer la verdad de las cosas, han presentado al parlamento ingles, varias solicitudes, (135) pidiendo se haga una investigacion séria e imparcial, respecto a las verdaderas cassas de la epidemia. Tal investigacion les ha sido negada (136) prévia consulta de los señores peritos, se entiende...

¿ Qué tienen que perder los señores médicos con que se establezca la verdad imparcial de los hechos?

<sup>(\*)</sup> Segun el informe oficial del LOCAL GOVERNMENT BOARD, N.º XXVI, para el año de 1897, consta que de cada 100 niños nacidos en Gloucester en aquel año, mas de 85 eran de padres abiertamente refractarios a la vacuna: pues que sumando coujuntamente los niños vacunados, los que murieron antes de alcanzar á vacunarse y los postergados, estas tres categorias por junto, no alcanzan ni a un 15 por ciento de los nacimientos. Segun los últimos datos del doctor Asta-Buruaga (Heraldo, 9 de noviembre de 1897) los refractarios alcanzaban en aquella ciudad a 80 en cada cien: ahora pasan de 85. ¿En dónde queda entónces la cacareada conversión de los antivacunistas de Gloucester? ¿Hasta cuándo los señores profesionales falséan impunemente los hechos?

Los terribles defectos sanitarios de la parte sur de Gloucester—nido esclusivo de la epidemia—constan de los repetidos informes anuales de los médicos de ciudad.

De año en año se habian quejado de estos gravísimos defectos hijiénicos; y de año en año volvian a quejarse, y a protestar, de que todas sus quejas habian sido en vano: la autoridad nada hacia (137) prévia consulta con los señores peritos, se entiende...

¿Por qué fué abandonada a su suerte la ciudad antivacunista?...

Sin embargo, una vez [producida la epidemia, estos mismos médicos de ciudad, aseguran que no hai tal, que las condiciones hijiénicas de Gloucester nada dejan que desear!

No hai como una epidemia de viruelas, para convencer a los señores médicos sobre las espléndidas condiciones hijiénicas de la ciudad... con tal que sea una ciudad antivacunista!

Sin embargo, el doctor Brooke, enviado de Londres a undécima hora, se portó mas hidalgo y en su Informe Oficial atribuye a su verdadera causa la matanza de los inocentes en Gloucester: al escandaloso estado de cosas, mantenido por sus antecesores en el hospital de aquella ciudad!

Y ¿cuál fué el resultado de esta hidalguia?

Una protesta de parte del British Medical Journal (138) que decia testualmente: «Dudamos, que haya algo que ganar, (sic) publicando tales hechos, en las present

Es decir, que las supersiones publicadas anteriormente no debieron refutarse, por cuanto, con la rectificación del abuso, la profesion médica no tenia nada que ganaris.... ¿que lal?

Y el British Medical Journal, que esto dice, es la autoridad predilecta de mi señor doctor!...

El doctor Brooke, en contestacion, (139) dice que ha redactado aquel informe contra la enaz oposicion—de parte de los señores colegas, se entiende—y solo porque creyó cumplir un deber imprescincible.

¿Por qué los señores médicos temen la verdad?

\* \*

Dice el señor Asta-Buruaga, que la parte norte de la ciudad—que quedó casi libre de la epidemia—fué mejor vacunada que el resto de la ciudad.

El señor doctor ha sido mal informado.

Tengo en mi poder otra publicacion (140) del mismo doctor Hadwen, donde este caballero ofrece pagar cincuenta libras esterlinas a favor del Hospital de Gloucester, con tal que pruebe el doctor Bond ante cualquier tribuna parcial la verdad de esta especie, circulada con insistencia por dicho doctor Bond y sus correlijionarios.

Naturalmente, este desafio no ha sido aceptado.

Este barrio del norte, si bien es el mas antiguo, en cambio es la residencia de la jente pudiente, aristocrática [141] de costumbres mui diversas a la de los obreros y donde los edificios gozan de todas las comodidades hijiénicas que acostumbra el gentleman ingles. Tiene una pronunciada pendiente hacia el sur, condicion que favorece el constante y regular funcionamiento de las cañerias de desagües, y que falta por completo en la parte sur. Tambien hubo, sin embargo una buena cantidad de obreros que allí habian fijado su residencia, y estos obreros volvian diariamente de sus tareas en el distrito del sur, a sus hogares del norte. Ambos distritos estaban en constante contacto y—apesar de que la condicion de ambos respecto a la vacuna era idéntica—hubo solo 6 casos en el norte por cada cien ocurridos, correspondiendo los 94 restantes al distrito antihijiénico del sur. [142]

¿Qué tuvo que ver entónces esta epidemia, con la vacuna o cos las témporas? (143)

Segun el señor doctor, en la epidemia de Gloucester, no murió de viruelas ningun niño vacunado menor de 10 años.

Otro error.

Tan solo entre los 200 variolosos que trató el hidrópata señor Pickering, con 22 defunciones, seis de estas defunciones ocurrieron entre niños vacunados menores de 10 años, (144) Puedo dar los nombres de las familias respectivas, y su domicilio, a quien guste indagar la verdad de este hecho.

Y como el total de las defunciones habidas, fué el de 443, (145) esto daria una probable cifra, de algunas 120 defunciones, entre niños menores de 10 años, vacunados.

El señor Pickering da los nombres y las direcciones de todos los recisios por el tratados, con todos los detalles de la fecha, etc., de la su estado respecto de la vacuna. Todo mui al revés de los señores ma es guardan siempre tales detalles bajo siete llaves, habiendo órden termante de no mostrar A NADIE tales detalles: órden que siempre es quebrantada, sin

embargo, cada vez que así lo solicite algun señor médico, en busca de datos en pro de la vacuna! (146)

El señor doctor—haciéndose siempre eco de cuantos díceres callejeros hayan circulado contra los reformistas—nos trascribe una maravillosa noticia (sobre esta epidemia de Gloucester, Inglaterra), sacada de un diario yankee! Se afirma—con rara ausencia de nombres o detalles—que un editor de un diario antivacunista de Gloncester, se habia hecho vacunar... y... vuelta a la retahila de injurias de pasquin politiquero, que forma el arsenal predilecto del fogoso articulista!

No teniendo noticias sobre la maravilla relatada o imajinada por el señor editor yankee, tendré que contentarme con relatar un incidente que ocurrió, durante esa misma epidemia, al señor Jorje' Newman, uno de los mas caracterizados reformistas de aquella ciudad.

Una sirviente vacunada, de la casa del señor Newman, fué atacada de viruelas. Los médicos enviaron un amigo personal de este caballero, con el encargo de rogarle encarecidamente, que hiciera vacunar a sus niños! diciendo:

«Esta no es materia de opiniones o de discusion: SABEMOS lo que tendrá que suceder en aquel hogar dentro de catorce dias!»

Y ¿qué sucedió?

Que la sirviente vacunada fué la única víctima, nadie mas fué

atacado en aquel «nido caliente de antivacunistas» (147)

Si el señor Newman, dejándose llevar por el pánico tan hábilmente azuzado por los médicos (148) o cediendo a las insistencias de su amigo, hubiera hecho vacunar a sus niños.—¡cómo se habrian jactado los señores profesionales!—¡Quién habria dudado, que la inmunidad de los chicos, fuera por efecto y virtud de su oportuna vacunacion? En cambio, si la vacuna misma le hubiese producido a alguno de los niños la viruela (como hemos visto atestiguado por confesion ofictal del vacunador Loane) entónces habrian esclamado; La vacuna solo entra a ser protectiva despues de los catorce dias de aplicada (!!) luego, este caso debe ser anotado como no vacunado; el niño ha muerto, victima de la mania antivacunista de su desnaturalizado padre!

\*\*

El señor doctor saca gran partido de lo ocurrido en el asilo (de orates) de Wootton, en Gloucester. (149) Parece que, entre los 800 moradores, hubo mui pocos atacados, y que solo murió uno: todo lo cual atribuye el señor articulistas

a su oportuna vacunacion. Pero se le queda en el tintero decir que los cuatro casos habidos, fueron en el acto sacados del edificio y aislados; y que el primer atacado—el sordo mudo—era un sujeto perfectamente vacunado. Los dos casos que le sigueron, eran igualmente vacunados, y acababan de serfrevacunados. Uno de estos murió. El último caso fué el de una enfermera. Ella habia sido vacunada en su infancia, y ademas habia ya tenido viruela anteriormente (doble «proteccion») y dos meses antes de sido perfectamente revacunada (triple «proteccion») sin embargo, volto a contraer la efermedad, donde los 796 moradores restantes—mucho ménos «protejidos» que ella—escaparon por completo.

¿Qué tuvo entónces que ver la tal vacuna con la inmunidad de estos últimos? dice el doctor Hadwen, y nos dá el siguente caso ocurrido durante la

misma epidemia:

Los 800 carrilanos del Midland Railway se negaron redondamente a dejarse vacunar. Casi todos vivian en el barrio infestado y los médicos levantaron un coro al cielo, declarando, que estos maniáticos "constituian una constante amenaza a la poblacion." Sin embargo, sus jefes—en su honor sea dicho—se negaron a ejercer presion alguna sobre la conciencia de sus empleados. Y ¿cuál fué el resultado?—Lo siguente; que solo se dejó vacunar una escasísima minoria de aquellos trabajadores. Hubo, entre todos los 800, uuos 39 casos de viruelas y... todos, 1000s estos casos, eran de los recien vacunados! (150).—¿Así es como DIESEIVA su elixir, señores ilustres?

Pero todavia al señor doctor se le olvida trascribirnos un detallito a todas luces interesan.e: que el tal "asilo de Wootton", es el nombre de la casa de

orates de Gloucester.

No me detendré aquí, en averiguar la relacion que pudiera existir entre este hecho, y el de la mansa y jeneral aceptacion, por parte de sus 800 moradores, del infalible "preservativo del feliz Jenner—tan al reves de lo sucedido con todos los demas cuerpos o agrupaciones de Gloucester. Lo cierto es, que en aquella ciudad reformista, solo los locos fueron los que admitieron unánimes, la inescrutable teoria médica sobre aquel nunca suficientemente ponderado "preservativo"...

No sabremos, pues, qué admirar mas, en la comparacion de arriba: si la cordura de los señores enajenados, la locura de los sanos (en no dejarse enfermar cientificamente) o el hecho de que—en uno y otro caso—los Dreservados fueronlos

únicos atacados!

Sic transit gloria mundi.

Y waya usted a no vacunarse!

# «¡ Cuidado con las consecuencias! truena mi señor doctor (151).

Aquí se vé, pues, el fin manificsto, de provocar y esplotar el pánico—aquella debilidad humana, que ménos de humano tiene, y mas de animal: que mata toda reflexion y convierte en un momento dado, a toda una comuninidad en una tropa inconsciente, que corre, grita, se atropella, sin saber de qué se espanta, ni en dónde procura refujiarse!

Yo corro porque los demas corren, grita cada cual, y yo me vacuno porque los demas se vacunan, seguirá gritando siempre la masa inconsciente que compone los feligreses de estos sábios; porque temo las consecuencias...

Temen las consecuencias de una sangre limpia y pura, sin adulteracion de porquerias estrañas!

# Temen la salud!!

Este mismo púnico fué—segun confiesa con dulce candidez el alticulista lo que pudo imponer la vacunación arbitraria de tanto incrédulo en Gloucester (152)

Pero no agrega, que aquí medió todavia mas, otro argumento (!) vacunista, mas poderoso y mas cruel que el pánico mismo y que fué: la alternativa ofrecida a los padres de familia, de encontrarse con sus pequeñuelos en la calle, sin pan y sin hogar. ¡La vacuna o el hambre!...

Madres indefensas—viudas menesterosas y con enfermos en la casa fueron amenazadas con retirarles todo ausilio si no consentian en admitir a su hogar, el peligro adicional que encierra el asqueroso rito de Jenner! [153]

Así fué como se operó la tal «CONVEYSION» de Gloucester, «conversion» que, como ya hemos visto, se ha traducido en una oposicion mas tenaz que nunca, de parte de los indignados habitantes, y en un aumento notable en los refractarios a la vacuna.

Pero todavia las tiranias arriba referidas, no se crea que sean las mayores o las mas crueles, que hayan impuesto los señores médicos, a todo aquel que se haya atrevido a dudar de las santas virtudes y la anjelical inocencia, de su inútil cuanto peligrosa rutina.

Luego examinaremos detalladamente algunas de las terribles penas inflijidas a respetables ciudadanos, por el único delito de haber esperimentado ya en su propia familia—o la de sus amigos—los terribles efectos de aquel envenenamiento obligado, y querer defender a sus tiernos hijos, de la lanceta del asesino público! Así podremos apreciar los resultados prácticos que en el viejo mundo ha producido aquella cacareada vacunación obligatoria, cuya implantación es hoi dia el sueño dorado de nuestros facultativos, que actualmente trabajan en nuestra capital, con el fin de alcanzar la pronta realización de este réjimen del terror entre nosotros, los «libres» ciudadanos de Chile!

Luego volveré pues a este punto, que fué uno de los objetivos principales que me indujo a iniciar, (en sesion de 9 de setiembre de 1896, de la Sociedad Científica de este puerto) la actual discusion: la de defender mi persona y la de mis conciudadanos contra semejante atentado.

\* \*

El señor doctor hace una comparacion de la severidad de la epidemia de Gloucester de 1896, con la de Valparaiso de 1872. Como la cosa es desprestijiar a toda costa aquella ciudad antivacunista, su merced se olvida oportunamente de que la fatalidad fué muchísimo mayor en Valparaiso: 45.9 conta 21.7 en Gloucester, segun se desprende de las cifras del mismo articulista, [154]

Este hecho no lo deja salír de su bien cuidado tintero y se limita a esclamar, que hubo dos y media veces mayor número de casos en Gloucester, para hacer aparecer que Valparaiso sufrió dos y media veces ménos que aquella ciudad, siendo que la mortalidad fué casi idéntica: Valparaiso tuvo 9.56 defunciones por cada cien mil vivos, contra 11.24 habidas en Gloucester [155]

Y de este pequeño esceso varioloso de Gloucester, el señor doctor pretende sacar un nuevo triunfo para «LA VACUNA.»

Sin embargo, nada dice que haga suponer algun esceso de vacunaciones en Valparaiso, sobre las habidas en Gloucester. Al contrario, la gran mayoria de los atacados en Gloucester fueron personas vacunadas, (segun él mismo confiesa en su publicacion de 10 de noviembre) y entónces hemos de suponer qua la gran mayoria de los habitantes de Gloucester era vacunada.

Al articulista corresponde, pues, establecer que Valparaiso, en 1872, haya tenido una proporcion de vacunados, aun mayor, que la crecida proporcion habida en Gloucester. Y si esto lo calla, es mui natural: pues aun en el año de 1895 (segun el censo) habia en todo Chile, solo un 50 por ciento de vacunados!

Y si en la bien vacunada Alemania, hubo en 1871-1872, nada ménos que diez

ciudades donde la mortalidad variolosa fué aun mayor que la de Valparaiso, ¿qué le haremos? Por la lista que publiqué en El Heraldo de 18 de Junio de 1897, se verá que el término medio alcanzando en aquellas ciudades vacunistas, fué la de 14.74 por cada mil vivos, habiendo una de ellas—la de Bochum—donde llegó la cifra hasta 32 por mil, contra solo 9.56 en el poco vacunado Valparaiso, durante la misma pandemia de 1871-72.—¿Qué sacariamos con que—imitando la lójica de mi científico adversario—sostuviera yo, que aquel enorme esceso varioloso, solo pudo ser debido a la VACUNA?

Si bien la tal vacuna, siendo un simple contajio varioloso como lo ha confesado el señor doctor, puede haber mui bien influido algo en propagar la enfermedad en aquellas ciudades, por otra parte, lo único de cierto y seguro es, que aquel esceso en las vacunaciones, no impidió un correspondiente esceso varioloso, y que entónces hai que buscar otro factor en el asunto. Hai que buscar otro preservativo, otro medio de combatir el flajelo, a saber: el sancamiento de tas poblaciones, único medio positivo, inocente y ademas de aplicacion universal contra todas las enfermedades zimóticas.

Aun mas. El señor doctor sostiene que Valparaiso en 1872 era mejor vacunado que Gloucester en 1896; es decir, que ya en 1872, la gran mayoria de los habitantes de esta ciudad nuestra, era vacunada. Luego, segun el articulista, desde 1872 hasta hoi dia, no puede haber gran aumento en nuestros vacunados, puesto que en Valparaiso hai siempre cantidades de personas sin vacunar.

Entonees la enorme y constante reduccion variolosa habida desde aquella fecha, no corre parejas con el progreso de las vacunaciones, y no puede ser efecto de éstas.

¿Dónde está pues la causa de esta gran reduccion variolosa?

El mismo articulista nos dá, sin sospecharlo, la clave del fenómeno. Dice, que ademas de la falta de agua potable, «no habia desagües en Valparaiso y la ciudad era famosa por sus malos olores que, cargados de jérmenes, salian en bocanadas de cauces inmundos, y se difundian por toda la atmósfera»...

Es decir; que ha habido desde entónces una gran reduccion variolosa, acompañada de un notable progreso hijiénico, pero no acompañado de ningun progreso notable en las vacunaciones: sin embargo, de todo esto el señor doctor deduce, como siempre, que el único factor en la materia ha sido... «LA VA-CUNA» (!)

Lójica vacunista, destellos perennes del luminoso intelecto profesional...

Aquí vá otro ejemplo:

Dentro de la ciudad de Birmingham, hai una parroquia—la de King's Norton—que desde unos nueve años, ha sido refractaria a la vacuna. Refiriéndose a este hecho, dice el *Medical Officer*, doctor Hill. (156)

En la parroquia de Birmingham, la vacuna ha sido practicada de una manera mui eficaz. No así en la de King's Norton, donde las vacunaciones han ido en gradual disminucion.... Esto es mui sensible.... Sin embargo, el mismo informe del doctor Hill, trae, en pájina 37, los siguientes datos:

La parte de King's Norton que se halla dentro de la ciudad de Birmingham (vacunacion facultativa).

	Poblacion en 1891	65,078
	Casos de viruela en 1894	64
El resto	de la ciudad de Birmingham (vacunacion oblig	atoria).
	Poblacion en 1891	427,223
	Casos de viruela en 1894	2,010

Es decir, que el distrito antivacunista tuvo ménos de un caso por cada mil vivos, contra 4.7 por mil en los distritos "eficazmente" vacunados!

¡Que sensible!.....

Mui sensible será tambien—para los vacunistas—el hecho de que en Keighley, antes de aquella ifemenda epidemia de las 7 defunciones, de que hacen tanta salagarda, no habia habido, durante los quince años anteriores, una sola defuncion por viruelas, entre los niños menores de cinco años: es decir, entre los niños afectados por el movimiento antivacunista! (157)

Tambien hay que tener presente, que en aquellos pueblos donde se deja de vacunar a los niños chicos, tambien se deja de revacunar a los grandes, motivo suficiente para que estos no sufran tanto por viruelas como antes. Como ya confesado por el mismo articulista, la vacuna no es otra cosa que un simple contajio varioloso: y como ya demostrado con fallos eminentes y hasta con casos positivos, esta variolacion moderna, es capaz de comunicar la viruela en su peor forma al vacunado.

Otros casos podria referir, para agregar a los ya publicados en El Heral.

po de 22 de junio de 1897: casos donde la vacuna produjo un ataque fatal de viruelas.

El señor doctor no ha querido investigar estos hechos concretos, ha preferido mas bien insistir, en que el doctor Pfeiffer no ha visto tales fenómenos? luego, no puede ser así. No puede, señor doctor?

Pues oiga usted la palabra oficial de uno de sus mismos correlijionarios:

Despues de señalar "un tercer caso" en que la vacuna produjo al vacunado la viruela, el doctor Loane, (vacunador público y medicinal officer de Whitechapel, Londres) se refiere a este caso como «probando claramente, la posibilidad de la reversion de la vacuna a la enfermedad orijinal» (158) es decir, que la famosa «vacuna—viruela», tiene la hermosa facultad de desarrollarse, en los sujetos susceptibles al contajio varioloso, como viruela neta y pura!!

¿Qué dice ahora el señor doctor?

Queda, pues, una vez mas comprobado, y con datos de los mismos vacunistas, que la tal vacuna suele ser un simple contajio de viruelas, que cuando el vacunado no contrae la enfermedad es porque no era susceptible al ataque: y aquellos que son susceptibles—talvez por alguna condicion momentánea de su organismo—se esponen, al vacunarse, a contraer la enfermedad, que de otra manera bien pudieran haber escapado.

Sin embargo, los vacunados que escapan a las viruelas son de hecho apuntados como Preservados por el hecho de su vacunacion.

Y los que sucumben ante este contajio impertinente de la «vacuna» (viruelas)—¿qué de estas víctimas directas de la científica supercheria?

Estas son anotadas como «no vacunadas» y sirven como un argumento mas, a favor de aquella rutina que las condujo al sepulcro!!...

¿Cómo así?

Efectivamente, para estos casos han inventado los señores vacunistas la fantástica teoria, de que viruelas desarrolladas en seguida de haberse vacunado nada tienen que ver con la vacuna, pues que la operacion... no entra a ser «protectiva» juntamente con haber causado todos sus efectos específicos sobre el organismo sino... Catorce y hasta treinta dias despues de aplicada! (159)

Hermosa salida!

Lo que hemos podido sacar en limpio, es, pues, que las personas susceptibles al contajio, corren grave peligro al vacunarse, pues pueden atrapar aquella misma enfermedad, cuando no alguna otra, todavia mas terrible.

Aquí puedo referir una conversacion habida entre un caballero de esta ciudad y el vacunador público de Caracoles, quien venia precipitadamente de regreso de aquella poblacion, alegando que si allí hubiera permanecido unos ocho dias mas. «le habrian muerto a palos,» pues que no hacia mas que vacunar a tal o cual persona cuando en seguida le daba la viruela...

 Díceres callejeros, dirán algunos: sin embargo, tomada en combinacion con los datos que anteceden, aquella conversacion no deja de tener su interes.

Y aquí tenemos un punto mas de analojia con otro precioso «preservativo»—la tal tuberculina del maestro Koch. Resulta pues que el tal medio «preservativo» no es otra cosa que un contajio virulento, cuyo efecto es el de acentuarlos síntomas de la tuberculosis (y talvez de comunicarla a los susceptibles) y por eso su única utilidad positiva, ha sido la de practicar el diagnóstico, para cerciorarse si un animal tiene la enfermedad (o predisposicion!) de la tuberculosis. (160)

Así tendriamos, que la vacuna «preserva» soiamente a aquellas personas que en ningun caso habrian contraido las viruelas, y a las demas las espone a contraerlas.

En una pubicacion de la Jenner Society, hecha con motivo de la reciente epidemia de Gloucester, se asegura, que la vacuna preserva a las terneras contra la viruela. (161)

Es decir, la vacuna «preserva» a aquellos animales, que de por sí son tan refractarios al contajio que—segun el doctor Asta-Buruaga—convierten la viruela en vacuna!!

Por otra parte, las *ovejas*—animales mui susceptibles a las viruelas—contraen esta enfermedad al vacunarse (162) y por esto ha llegado a ser prohibida la vacunación de ovejas en Alemania! [133)

Precisamente lo que pide el célebre Stamm, respecto a la vacunacion (variolacion) de los hombres.

\*\*\*

Aunque por mi parte creo, que lo ya espuesto basta para apreciar debidamente la seriedad de los «datos» médicos a favor de la vacuna, no estará demas presentar todavia otro ejomplo: otro método tan hermoso, de sacar estadística favorable a la vacuna, que toda alabanza es poca.

El sistema no podia ser mas sencillo. Consiste en visitar la ciudad atacada, despues de haber alcanzado la epidemia a su máximum de furor; conseguir entónces, por angas o por mangas, la vacunacion de todos los refractarios que no hayan sido atacados, y en seguida practicar tranquilamente el censo.

De esta manera, como ya no quedará persona sin vacunar, sino las previamente atacadas, claro es que los «no vacunados» figurarán como atacados en su totalidad o sea a razon del 100º/o de ellos!

Y así quedará una vez mas vindicada, con datos positivos, la portentosa potencia profiláctica de la vacuna! Como esto pudiera parecer broma, vamos al hecho.

En el Informe de la Real Comision de Inglaterra [164] leemos lo siguiente:
«En el caso de la epidemia de Sheffield, no podemos admitir el valor científico de un censo practicado despues de haber llegado la epidemia a su colmo, y despues de haberse hecho grandes esfuerzos por conseguir la vacunacion de todos los refractarios que hubieron escapado al flajelo...»

Este es otro ejemplo mas de la sin igual

## ARITMÉTICA VACUNISTA

que tantas veces hemos tenido ocasion de admirar, y obra de la manera siguiente:

Supongamos que en un barrio cualquiera hai 1,000 habitantes, de los cuales 900 son vacunados y 100 sin vacunar.

De los 900 vacnnados, caen 90, o sea el 10%.

De los 100 no vacunados, caen 5, o sea el 5%.

¿Será posible confesar, que los «protejidos» han sufrido mas que los «noprotejidos?»

¡Jamas!

Procédase entónces, por medio de multas, prisiones, lanzamientos y destituciones, hasta «persuadir» a 80 (de los 95 refractarios que aun quedan sanos) a dejarse vacunar. En seguida hágase la clasificacion siguiente:

Vacunados, 980; atacados 90,=9.18º/a.

No vacunados, 20; atacados 5,=250/a

Tal fué, pues, el precioso método adoptado en Sheffield, de conquistar

## GLORIAS PÓSTUMAS

a la vacuna. Por otra parte, hemos visto que a esto mismo se reduce, la vacunación por mayor de los refractarios en Gloucester: y así tenemos otro dato mas, sobre la manera de preparar los lindos «cuadros estadísticos» con que nos asusta el señor doctor!

· ·

Dice el doctor Asta-Buruaga (Heraldo, 6 de Noviembre de 1897) que en Inglaterra ha habido tres ciudades donde los antivacunistas han llegado á formar el 77 al 79 por ciento de la población. Sepa el señor doctor, que hoi dia los centros donde los refractarios pasan del 80 por ciento, asciende a no menos de catorce, segun consta del informe oficial del Local Government Board.

N.º XXVI para el año de 1897. Los demascentros antivacunistas, son ya dema

siado numerosos para tomarse en cuenta en dicho informe, pues en todo, las ciudades emancipadas de la tirania obligatoria, ascendia ya en principios de 1896, a mas de ciente veinte: (165) y desde aquella fecha, su número ha ido aumentando con mas rapidez que nunca en vista de la protesta unánime de la Real Comision de Inglaterra, pidiendo la abolicion de las penas para los refractarios.

\*\*\*

No pudiendo su merced rebatir las terribles revelaciones del doctor Brooke y del doctor Hadwen sobre las verdaderas causas de la epidemia de Gloucester, se acuerda del innegable derecho del pataleo y empieza a rabiar contra este último. ¡Anda vacunófobo!... ¡CHARLATAN!... [166]

¿Cómo? Entónces el doctor Gualterio R. Hadwen (M. D., M. R. C. S., L. R. C. P., L. S. A.) que tiene mas títulos que el unjidísimo articulista, todavia no alcanza a ser mas que un simple charlatan...

¡Vaya un desencanto!

Dígame señor doctor: ¿así es como defiende usted el prestijio de su profesion?...

\* \*

Sobre la pequeña epidemia de la ciudad antivacunista de Keighley, nada se nos dice de nuevo. Siempre la misma clasificacion bruja de «vacunados» y no vacunados, «donde ya sabemos, que solo se ha querido decir. «casos leves» y casos graves» respectivamente: y esto, si no fué practicado aquí tambien, el lindo método aplicado a la epidemia de Sheffield, para obtener una mayor proporcion de atacados entre los no vacunados.

Lo único que llama la atenciou, es el por qué esta epidemia no fué incluida en el cuadro comparativo de aquel mismo año de 1893, que se nos acaba de presentar?

Por cierto, que tal comparacion no habria favorecido la teoria vacunista, pues solo hubo 2.3% de atacados y la fatalidad de éstos fué tambien bastante baja: la de 9.7% [167] lo cual habria dejado en vergüenza a la mitad de las ciudades vacunistas presentadas en aquel precioso cuadro.

Pero respecto de esta ciudad antivacunista, puedo referir un pequeño detalle que talvez no esté en los libros del señor doctor y es, que en Keighley como en otros centros antivacunistas—los señores médicos (corridos por los malos negocios) han tenido que emigrar...

«La alopatia [dice Pickering] tiene poca o ninguna clientela en Keighley.

Durante los últimos años, varios médicos, viendo por el guia, cuan pocos señores «titulados» residian en aquella ciudad, se han trasladado allí... y en unos tres meses han desaparecido con igual precipitacion, pues nadie necesitaba de sus servicios.....» [168]

¡Maldita poblacion!..... (\*)

Pues así suele pasar en los centros antivacunistas. El mismo señor doctor atestigua la baja cifra de la mortalidad jeneral en Gloucester, y esto a despecho de los punibles defectos sanitarios que culminaron en la fuerte epidemia variolosa, que atacó el barrio malsano de aquella ciudad.

A este respecto puedo referir un dato bastante revelador, que suministra la estadística oficial de Mile End, barrio estenso de Londres, compuesto en gran parte de conventillos, y que cuenta mas de cien mil almas.

Este distrito se está haciendo rápidamente antivacunista, como es natural, puesto que en las malas condiciones hijénicas, es donde mas se desarrollan los terribles resultados de la sucia rutina.

En el año de 1893, ya casi la mitad de los niños quedaron sin vacunar (169).

Pues en aquel año, teniendo Mile End una mortalidad jeneral de 22.8 por mil, contra solo 20.8 término medio de toda la ciudad, debió haber demostrado en su poblacion infantil, una diferencia más desfavorable todavia, puesto que las condiciones malsanas, afectan mucho más a los niños chicos que a los adultos.

Y esto és precisamente lo que pasaba con los demas barrios de oriente (coventillos), como verémos a continuacion: la desventaja en su mortalidad es mucho mas notable respecto a los niños que respecto a los adultos.

¿Porqué, entonces, sucede todo lo contrario en el barrio antivacunista? Este distrito, cuya única diferencia a favor de los niños, es la de no vacu-

<sup>(\*)</sup> Por otra parte, la inmunidad fenomenal de los niños no vacunados, respecto de de la viruela, ofrece [como acabamos de ver] el mismo ejemplo en Keighley que en las demas poblaciones antivacunistas. La viruela una vez que se deja de cultivarla artificialmente [inoculandola en forma de «vacuna»,] queda pronto regalada a la historia! Otro tanto se observa en el gran distrito antivacunista de Mile End, El diputado Mr. Steadman, hablando hace poco en el parlamento ingles, declaró que aquel barrio de mas de cien mil habitantes, habia tenido en todos los últimos cinco años, solo 13 defunciones por viruelas y que aun, cuatro de estas defunciones fueron de niños cuya enfermedad provino de su vacunacion!!—Reportaje del Times, Lon res 20 de abril de 1898.

narlos—teniendo todas las demas condiciones en contra—demostró ya en aquel año el siguiente resultado: (170),

Menores de un año		Por mil nacidos		
Londres, término medio	164	defunciones		
Barrios del oriente, esceptuando a Mile End	185.7	id,		
Mile End, solamente.	150	id.		

El informe del año pasado dá las cifras por los años de 1891 a 1895, y se vé el mismo resultado: que mientras la mortalidad jeneral de Mile End es mas alta que el término medio de toda la ciudad, sin embargo su mortalidad infantil es ya mas baja que el término medio de la ciudad en jeneral! (171).

¿Puede el señor doctor esplicarnos este fenómeno?



Hemos visto que las «pruebas» mas formidables, contenidas en todo el estenso trabajo de mi distinguido contendor,—los «cuadros estadísticos» de epidemias y de hospitales—nada tienen de positivo, son enteramente inútiles para establecer sobre una base práctica y séria, los supuestos beneficios de la vacuna.

La parte restante de dicho trabajo, ofrece muy poco de interes, si bien contiene una série de asertos que no carecen de orijinalidad.

Dice por ejemplo (durante un repentino acceso humoristico) que los antivacunistas tienen mania por comerse los granos de la vacuna (172)

Por lo visto, el señor doctor ignora, que aquí ha dado precisamente en el clavo. Pero no respecto a sus contrarios.

Ha pintado, de una manera mas o menos grosera, uno de los modos de vacunarse, patrocinados por sus pulcros señores colegas, a instigacion del doctor Dyce Brown: (\*) la de tragarse las materias pútridas, sacadas de las úlceras vacunas.

Hé aquí algunas otras afirmaciones notables del señor doctor, a saber:

Que es «público y notorio que un ataque de viruela preserva contra otro ataque». (Julio 9) y.....que este error vulgar fué disipado ya desde los tiempos de Razis y Avicena (junio 30).

<sup>(\*)</sup> Citado y aplaudido en la revista médica The Organon, de Liverpool, en su número de enero de 1878.

Que la humanidad consta únicamente de dos categorias: médicos, y... vulgo-[Julio 2, noviembre 11, etc.]

Que la viruela es necesaria: al que no se la provoca en su forma artificial [«vacuna viruelas»] tendrá que venir irremediablemente <u>la</u> viruela naturat a aniquilarlo! (junio 28).

Que los que sostienen este absurdo, no son los médicos, sino... los antivacunistas! [julio 2].

Que el ventilar esta cuestion ante el público, es pera mengua del prestijio profesional [¡quisiéramos dudarlo!] y... que la medicina es una ciencia... puramente esperimental [¡qué horror! Y ¿cuándo concluirán estos eternos esperimentos?]

Que la vacuna es espontanca en la vaca: Jenner se equivocó al dudarlo [julio 3] y que no es espontánca, es el resultado de un contajio varioloso [julio 9].

Que las diversas «escuelas» sostienen teorias enteramente contrarias sobre la naturaleza de la vacuna: luego, la naturaleza de la vacuna es cosa tan clara, que no cabe discusion! [julio 7].

Que la mortalidad variolosa solo ha podido reducirse, merced a una de dos causas; vacuna ó... casualidad! (junio 28),

Que el ningun peligro de la vacuna, es probado por el ofrecimiento de un cuantioso premio, para quien descubra cómo conjurar este peligro que no existe julio 24.

Que cuando la vacuna mata al niño, esto no es culpa de ella ni de sus defensores: estos son efectos naturales y reconocidos del estafilococo piójeno aureo y albo, el estafilococo verde y el estreptococo piójeno... julio 23.—1Qué consuelo!...

Que todo cuanto no haya visto el doctor Pfeiffer, nadie mas tiene el derecho de haberlo visto |julio 9 |

Que la farsa del «remedio infalible contra la tisis,» es para no creer que haya farsa posible en el «remedio infalible contra las viruelas» [julio 3,]

Que no hai para qué mantener corrientes los poros o portillos de la cutis: pues que estos portillos están demas, son supérfluos, |\*| y el jabon un recurso de ignorantes [junio 30.]

Que para preparar su precioso elíxir, se dá a las terneras «ventajas que

<sup>(\*) &</sup>quot;Como si no tuvieramos otros portillos..." dice, con característica finura, el señor doctor,

no tienen los enfermos pobres en nuestros hospitales,» porque aquellos animales gozan siquiera de «buena ventilacion»—«aseo»—«baños» en fin, de todas aquellas necesidades hijiénicas, negadas a nuestros semejantes, de cuyos bolsillos han salido los impuestos que las costean! Octubre 15.

Que Jenner—el redentor—dos años despues de su famoso y ÚNICO esparimento, anunció al mundo haber descubierto un elíxir que preservaba de una manera absoluta y para toda la vida, de toda posibilidad de contajio varioloso julio 3.

Téngase presente, que la espléndida promesa de Jenner, de una inmunidad absoluta y eterna contra las viruelas—fué hecha sobre la base de UN SOLO ESPERIMENTO.

Inoculó con cowpox al niño Phipps, y un par de semanas despues le sometió a una inoculación variolosa, la que no prentió. Esto fué todo. [173]

Y todavia, mas tarde, el mismo Jenner, obligado por los repetidos fracasos, se vió en el caso de repudiar esta «prueba» de la inoculación como inconduconte; diciendo que la única prueba verdadera consistia en el contajio. [174]

¿En dónde quedó entónces el valor de aquel único y todavia inconducente esperimento?

Pero ademas de este esperimento, Jenner se habia noticiado entre los campesinos, y recojido datos...

Precisamente, y mas honroso le habria sido, si no lo hubiera hecho.

Porque si bien encontró casos, donde al contajiado del compoz le tocaba no contraer la viruela, tambien encontró otros casos, donde sucedia todo lo contrario! [175]

¿Qué hizo entonces el inmortal?

Eliminó cocienzudamente de su Informe, (176) todos estos casos contraproducentes, y presentó una linda série de veinte y tantos casos favorables que—tomados así, aisladamente—probaban a ojos del incauto, el maravilloso poder profiláctico del tal covpox!

Para tranquilizar su conciencia, le bastó inventar la hipótesis, de que, en todos los casos de cowpox seguido de viruelas, se trataba....indudablemente.... de algun cowpox espurio, puesto que...el cowpox lejítimo, era un preservativo contra la viruela.....bastaba que algunos señores campesinos así lo sostenian, si bien otros lo negaban.....(!!)

En fin, así salió del paso, y aun tuvo el desplante de anunciar la tal hipó-

tesis, como un descubrimiento!... Dijo que habia descubierto, que habian dos clases de compox: uno lejítimo e inmunizador, otro espúrio e inútil. (177)

Despues de todo esto, fué obligado a confesar en 1807, ante el real colejio médico, (178) lo que había llegado a ser público y notorio (179): que él nada sabia sobre el tal compox espúrio sino despues de ver sus efectos!

Esta confesion reveladora, fué motivo suficiente para esplicar el porqué se le negara su solicitud de admision, a aquel cuerpo científico: (180) como por motivos análogos, le fué negado el puesto de director del British Vaccine Establishment, fundado en 1809. «Se queria aplacar la desconfianza del público» (181) Sin embargo, las treinta mil libras esterlinas que con tales medios logró este filósofo positivista sacar al fisco, no fueron jamas reintegradas en arcas fiscales...

Por otra parte, los médicos, alarmados ante el fracaso de la variolación y viendo en la nueva inoculación un medio de conservar la práctica en otra forma, salvando así el prestijio profesional, no pudieron retroceder: máxime cuanto que ellos habian ya patrocinado, casi unánimes, el nuevo empirismo.

\* \*

El señor doctor no se conforma con que el filósofo Spencer, se haya enrolado—como tantos otros pensadores eminentes—en las filas de los reformistas. Para desquitarse, nos hace una cita o traduccion |que tiene mas de Asta Buruaga que de Spencer| agregando |182| que... talvez... aquellas duras palabras, las haya querido aplicar el gran evolucionista... a sus mismos correlijionarios tos antivacunistas!!

Sepa pues el señor doctor, una vez por todas, que el ilustre Spencer—sin talvez—se rie de los supuestos triunfos de la sucia «profilaxia,» [183] mas no así de sus desgraciados efectos sobre la salud de los niños. [184] Baje entón ces su merced, de la picota en que ha ido a colocarse, pretendiendo adjudicar palos propios a espaldas ajenas.

Y todavia si quiere mas palos, póngase en facha el señor docor y reciba los siguientes;

«Ojalá hubiera conocido antes, el hecho de haberse llevado la persecucion vacunista, hasta el punto que usted describe.

Este hecho me habria servido, para ilustrar con todavia mas énfasis, el paralelo que existe entre la tirania médica, que los hombres consideran tan defensible, y la tirania relijiosa, que ellos consideran tan indefensible... HE-RIBERTO SPENCER. 185

Ya hemos visto, como otro ignorante—Alejandro Humboldt—atribuye a la vacuna, el gran número de inhábiles para el servicio militar, que va habiendo en las naciones que mas se han dejado dominar por aquella cientifica superchería. Por su parte el célebre educacionista Siljeström, atribuye a la misma causa, el hecho de que en Suecia—su patria—casi un veinticinco por ciento de los jóvenes son inhábiles para el servicio! 186 Y Suecia—téngase presente— es una de las naciones que señala el mismo señor doctor, como una de las «mejor vacunadas» del mundo. [187]

En Suecia, dice el articulista, hai vacunacion obligatoria desde 1816. En el siglo pasado la mortalidad variolosa habia sido la de 200 por cien mil vivos. Desde 1801 hasta 1810 bajó a 90 por cien mil. Desde 1816 hasta 1883 el término medio fué solo 18.2 por cien mil...

Aquí vemos una série de reducciones en la mortalidad variolosa, coincidentes, en cierta manera, con el aumento en las vacunaciones, y nos preguntamos ¿será acaso la vacuna, la causa de dichas reducciones variolosas?

Pero apenas nos formulamos esta pregunta, el mismo articulista se encarga de darnos una tremenda negativa, pues agrega—como quien no se da cuenta de lo que escribe—que ha habido ofra gran reduccion variolosa en estos últimos años, pues que desde 1877 hasta 1885, esta mortalidad ha bajado a solo 4.1 por cien mil vivos: reduccion que, esta vez, no corresponde a aumento alguno en las vacunaciones!

A cualquiera se le alcanza, que esta última reduccion variolosa, obedece, entónces, a la misma causa que todas las otras reducciones, habidas anteriormente: a los graduales progresos de la civilización, que cada dia nos alejan mas de aquel estado de inmundicia en que vivian los pueblos en la edad media, cuando hacian su agosto la viruela, la lepra, la plaga, la peste bubónica y otros flajelos parecidos.

El aire, la luz, el agua y el jabon: hé aquí las cuatro piedras angulares del hermoso templo de la hijiene pública, cuyo techo no cobijará, ni médicos ni microbios.

\* \*

El señor doctor dice, que durante el siglo pasado, morian de viruelas anualmente en las grandes ciudades de Inglaterra, 3,000 personas por cada millon de habitantes, y 2,000 por millon en toda la Inglaterra.

En primer lugar, no se sabe la mortalidad por viruelas en Inglaterra en el

siglo pasado; no habia estadística, todos los cálculos son mas o ménos antojadizos.

La fuente de donde sacan los vacunistas los supuestos 3,000 por millon es sin embargo conocidísima: fué una simple suposicion o conjetura hecha por su correlijionario el doctor Lettsom, en su obra Observations on the Cowpox publicada en el año de 1801, durante todo el primer furor de fanatismo producido por la espléndida promesa de Jenner (aquella de las £ 30,000).

Dice el doctor Lettsom; (188)

En Londres y sus alrededores hai mas o ménos un millon de habitantes, de los cuales mueren anualmente mas o ménos tres mil de viruela, o sea mas o ménos 36 mil en Inglaterra e Irlanda.

Aquel sistema netamente vacunista, de fabricar estadísticas así como fabrican su Cowpox epóntáneo, con el mas o menos y mas o menos y mas o menos puede ser mui científico, igualmente podrá serlo la manera de aplicar a una nacion entera, una cifra que se referia solo a su ciudad mas populosa!

El único inconveniente que tiene, es, que no resiste el analisis.

En la gran epidemia de 1871, tuvo la ciudad de Berlin, una mortalidad por viruelas. de 630 por cien mil habitantes, miéntras que la mortalidad por todo el reino de Prusia (Berlin inclusive) era solo la de 243.

En Londres, en el mismo año, la mortalidad variolosa fué la de 242 por cien mil, miéntras que para toda el pais (Londres inclusive) no pasó de un 100 por mil.

Así, pues, tendríamos que la mortalidad de Londres puede considerarse próximamente, como guardando una relacion de 242 a 100, respecto a la mortalidad de toda la Inglaterra.

Pero, ¿cuál fué en el siglo pasado la mortalidad variolosa de Londres? ¿Fué realmente la de 3.000 por millon?

Consultemos la palabra oficial.

El rejistrador jeneral, doctor Farr, (189) dice:

«La viruela alcanzó a su máximum de desarrollo despues de introducida la inoculación. Las defunciones (en Londres) eran de 2,323 término medio, durante los 20 años, desde 1760 hasta 1779. Durante el resto del siglo habian quedado reducidas al término medio de 1,740 por año.»

Así, pues, la mortalidad variolosa en Londres, a la fecha en que escribia el doctor Lettsom, no era de 3.000 sino de 1,740 solamente.

Ahora para encontrar la cifra aproximada correspondiente a la nacion entera, aplicaremos el cálculo de arriba, multiplicando por 100 y dividiendo por 242. De esta manera resulta que, a fines del siglo pasado, morian probablemente en Inglaterra, unas 720 personas por millon de habitantes, en cada año, o sea una tercera parte de los 2,000, cálculo antojadizo que nos dió el señor doctor como dato averiguado y positivo.

Pero su estenso trabajo está lleno de tales arrebatos. Se olvida, por ejemplo, de que la Alemania posée el servicio público mas espléndido del mundo entero y nos asegura, que en sus hábitos de aseo y organizacion sanitaria, no hai diferencia entre los diversos pueblos de Europa; lo mismo son los alemanes que todos los demas pueblos! Que porque muchos austriacos hablan el idioma de Goethe, por eso todas la naciones fronterizas tienen el mismo idioma, son de la misma raza idéntica, obedecen a las mismas leyes, reglas, usos y costumbres que los habitantes del imperio aleman!

Todo esto yo no lo cuestiono; basta que todos los habitantes de la Europa tengan piés y cabeza, (que hai muchas cosas que no tienen...) y basta que todos tengan igualmente dos ojos y... una boca, que para hablar (aunque sea en aleman) no se necesita tener mas...

Esto sí, que para hablar como nos habla el señor doctor, ha menester de mucho mas: se necesita ser poseedor de un coraje a toda prueba, de un ánimo que nada espanta.

¿Que nó?-pues escuche usted:

Si en Alemania, dice, hay pocos casos de viruela y de esos casos la mayoria ocurre en la frontera, esto solo puede suceder en virtud de que las naciones fronterizas, son menos vacunadas que la Alemania; y si en la ciudad antivacunista de Leicester, hai asimismo, ménos viruela que en las poblaciones circundantes, esta vez el fenómeno se debe... a que esas otras poblaciones (donde hai mas viruela...) son mas vacunadas que Leicester! Ellas protejen la ciudad con «un cordon de vacunaciones...» (y de variolosos...)

Es decir. Que los vacunados que atrapan las viruelas, protejen a los no vacunados que no las atrapan.—¿Que tal?

\*\*

Pues no solo es Leicester mucho mas exenta de viruelas que las poblaciones vacunadas que la rodean, sino que—como lo acreditan las cifras del mismo

articulista—aquella ciudadela de los locos antivacunistas, se ve aun mas libre del flajelo, que la misma Alemania!

La única epidemia que ha podido citarnos el señor doctor como ocurrida en Leicester desde mas de un cuarto de siglo, da un total de solo 21 defunciones [Heraldo, 6 de noviembre, 1897]. Esto no alcanza ni a una defuncion por año, que aunque a ello alcanzara, importaria [en un término medio de 120,000 habitantes] una mortalidad variolosa de solo 0.8 por cada cien mil vivos.

Intertanto, la Alemania—la terra sancta de los vacunistas—ha tenido, desde el período de su canonizacion [1875 para adelante] una mortalidad variolosa anual, término medio, de 1.4 por cien mil vivos! [Heraldo, 10 de agosto, 1897].

Y estas son cifras del mismo doctor Asta-Buruaga, y todavia sobre esta base nos regala con veintitantas columnas de doctorales advertencias, sobre aquella incomparable inmunidad variolosa alcanzada con la vacuna en Alemania, y sobre los terribles resultados de la mania antivacunista en Leicester!

Para todo esto, ¿no se necesita coraje?

\* \*

Si a lo apuntado agregamos, que Leicester, hasta el año de 1872, tenia una de las mas subidas mortalidades por viruelas de toda la Inglaterra, verémos que aquella ciudad antivacunista, tomada con la Alemania, nos presentan conjuntamente el siguiente ejemplo claro y sencillo: el de dos poblaciones, que han hecho importantes progresos hijiénicos durante el último cuarto de siglo, y que han obtenido tambien una notable inmunidad variolosa; siendo que, respecto de la vacuna, presentan repectivamente los dos polos opuestos, una habiendo abandonado la rutina, y la otra habiendo aumentado las vacunaciones. ¿Acaso no salta al ojo, que el verdadero factor en la inmunidad de ambas de estas poblaciones, no es la vacuna sino la hijiene?

Y como si lo anterior no bastara para la comprension de la mas vulgar intelijencia, tenemos este otro ejemplo en sentido inverso, que viene a probarnos lo mismo. Existe en Europa (para colmo de sarcasmo a las pretensiones vacunistas) otra nacion, no menos «protejida» que la Alemania misma y donde las viruelas hacen estragos tales, que toda ponderacion es poca!

Me reflero a la anti-hijiénica Italia.

El catedrático doctor Carlo Ruata, profesor de hijiene y de materia médica en la universidad de Perugia, nos proporciona a este respecto, los detalles siguientes: (190)

La Italia, dice, es una de las naciones mejor vacunadas del mundo entero. Toda la poblacion cree mansamente en el «poder protectivo» de la vacuna y solo se encuentran antivacunistas entre los médicos. Como prueba de la perfecta vacunacion de la Italia, tenemos el siguiente hecho: De entre 683,836 soldados que fueron revacunados, solo el 1.77 por ciento de éstos no presentaban cicatrices vaccinales y no sabian decir si habian sido vacunados o nó. Sin embargo, durante la epidemia de 1887 a 89 tuvimos no menos de 47,775 defunciones por viruelas, aunque el contajio fué limitado a solo unas cuantas aldeas y ciudades pequeñas. Para dar alguna idea del carácter espantoso que revisió el flajelo, puede citarse las defunciones habidas en las siguientes poblaciones: En Vittoria, Sicilia (26,000 habitantes) hubo 2,100 defunciones; Ferla (4,500 habitantes) tuvo 215 defunciones; Sortino (9,000 habitantes) tuvo 570; Guardavalle [3,500 habitantes] tuvo 230; Laerru [800 habitantes] tuvo 79 defunciones y así suscesivamente. (\*)

<sup>[\*]</sup> Aquí tenemos en Italia, cinco poblaciones bien vacunadas y con un término medio de solo 8,760 habitantes: sin embargo su mortalidad variolosa alcanza colectivamente a 729 por cada diez mil vivos! En cambio, donde las condiciones hijiénicas son relativamente superiores, ¿qué sucede?—Las únicas epidemias que ha podido citarnos el señor doctor Asta-Buruaga como ocurridas en los centros antivacunistas de Inglaterra, ya hemos vistos que son las siguientes:

	habitantes	defunciones	por diez mil
Gloucester	39,444	443	112.3
Keighley	30,811	7	4.4
Leicester	184.547	21	1.1
Total	254,802	471	18.5

RESÚMEN:—Setecientos veintinueve por diez mil en las poblaciones «protejidas,» contra solo dieziocho y fraccion, en las poblaciones «no protejidas»!

Y muera el que no crea en la vacuna!

Razon tuvo, pues, el doctor Manterola, al pedir al presidente de la Sociedad Científica, que no se permitiera en el seno de la Sociedad, la libre discusion del presente tema, por cuanto ella podria redundar en perjuicio de la creencia vacunista!

«Quisiera saber, dice el doctor Ruata, en qué época del siglo pasado, (antes de exister la vacuna) puede citarse alguna mortandad variolosa mas terrible, que la ocurrida aquí, en estas poblaciones perfectamente vacunadas!

«Paréceme, pues, evidente, que la reduccion de las viruelas en los tiempos modernos, nada tiene que ver con la vacuna. Otra prueba de esto, la tenemos en las siguientes cifras oficiales:

Las defunciones por viruelas en Italia durante los años de 1887—88—89 fueron: En 1887, 16,249 defunciones, de las cuales 11,039 fueron de niños menores de 10 años; en 1888, 18,110, con 13,565 de niños; en 1889, 13,416 con 10,472. Y esta enorme proporcion de defunciones antes de los 10 años de edad—es decir, durante el período en que la vacuna debiera mostrar toda su potencia protectiva—es constante en todos los años. Por ejemplo, en el último tomo publicado, de las estadísticas oficiales, vemos que en 1895 las defunciones por viruelas fueron en Italia, 2,998, de las cuales 2,720 fueron de niños menores de 10 años...

«Yo por mi parte, no veo relacion alguna, entre la vacuna y la ciencia. Segun la fantasia de Mr. Jenner, la vacuna era la viruela de las vacas (variolæ vaccinæ), sin embargo, ningun investigador, ni aun de los mas modernos [Klein y Copeman] ha podido descubrir alguna verdadera relacion entre la viruela y la vacuna. Tomamos pues esta dinfa, cuya naturaleza nadie sabe definir, y la insertamos en nuestra sangre, donde opera de un modo que jamas se ha podido adivinar. Y todo con el objeto curiosísimo, de correjir nuestro organismo normal, para hacerlo refractario á los efectos de las inmundicias esternas! ¿Acaso hai algo de científico en todo esto?...

....La reduccion de las viruelas, no es efecto de la vacuna, sino de la naturaleza de la infeccion... Anteriormente se creia, que toda persona tenia forzosamente que contraer la enfermedad. Pero poco a poco se iba comprendiendo, que ésta no se contrae sino mediante el contajio; y así las personas tomaban sus precauciones para evitar el contacto con los variolosos, resultando de ahí una disminucion notable del fiajelo.... En Italia las grandes epidemias solo se observan entre las poblaciones mas ignorantes [algunos distritos de Sicilia, Sardinia, Calabria] porque esa jente vive como los ingleses del siglo pasado.

Vemos por los datos anteriores, que si comparamos a la Italia con la Alemania, tendremos el ejemplo siguiente: el de dos naciones, ambas chien vacunadas, y que segun la teoria vacunista, debieran de gozar ambas, de la misma

inmunidad repecto a las viruelas. Sin embargo, una de aquellas naciones—la hijiénica Alemania. es casi inmune, mientras la otra sufre tanto como sucedia en paises no vacunados del siglo pasado!—¿Cuál será la causa?—Traslado al doctor Asta-Buruaga, [\*] que por cierto no la adivinará así no mas...

\* \*

Una de las versiones mas vulgarizadas de los vacunistas, para probar el infalible poder protectivo de su querido cow-pox, es la siguiente. salida orijinalmente del Royal College of Physicians de Inglaterra, allí por el año de 1870.

Durante mas de 30 años, se decia, todas las enfermeras y sirvientas del Smallpox Hospital que no habian ya tenido viruelas han sido revacunadas ántes de entrar al servicio; y no ha habido ni un solo caso de viruelas entre estas personas, a pesar del ambiente de contajios en que han vivido envueltas.

En primer lugar, la inmunidad casi universal de las enfermeras, respecto de todas las enfermedades, es notoria, y es una prueba mas, de que no todas las personas son atacables por las epidemias: solo la minoria es atacable.

El Medical Times and Gazette, de octubre 1873, tiene lo siguiente:

«El personal de Bicètre, (donde fueron tratados 8,000 soldados variolosos, revacunados!) casi no sufrió de la epidemia, solo murió una persona, de entre los 200 empleados del establecimiento. De los 40 asistentes médicos, ni uno solo contrajo la enfermedad, a pesar de la neglijencia de la mayoria de ellos respecto de la vacunacion. Todavia mas notable fué la completa inmunidad de las 40 enfermeras, que vivian en el centro mismo del hospital, y atendian noche y dia a los variolosos». [\*\*]

El doctor Lionel S. Beale, en su obra Disease Germs, segunda edicion, páinas 322 v 323. dice:

El hecho comprobado de la inmunidad de los que cuidan a los enfermos, debiera bastar para desvanecer el alarma de los mas tímidos, probándoles que, el ser espuesto al contajio, no implica la contraccion de la enfermedad.

El organismo, en su estado normal, posee la facultad de la resistencia.

En segundo lugar, no es efectivo que todas las enfermeras del Smallpox Hospital, hubiesen escapado durante este período a las viruelas.

<sup>(\*)</sup> Miembro distinguido de nuestro honorable Consejo de Hijiene...

<sup>(\*\*) «</sup>La mayoria de estas 40 enfermeras (dice el doctor Leon Colin) no consintió en elejarse vacunar.» (La Variole: Paris 1873).

Una vez comprobado este hecho, dice el señor Taylor, y obligados a confesarlo los vacunistas, lo admitieron, diciendo que, en fin, los casos habian sido pocos...

Y aquí llegamos (agrega este caballero) al punto menos honroso para los sostenedores de este empirismo; pues los mismos que ántes habian asegurado positivamente, que todas las enfermeras, sin escepcion alguna, eran revacunadas, confesaron a esta hora postrimera que no era así, que algunas no habian sido revacunadas... y que jestraña coincidencial esas habian sido únicamente las atacadas! (190 A).

Pero comparemos ahora lo anterior, con el siguiente testimonio, tocante al hospital de Dublin;

«Respecto de la revacunacion» dice el cirujano Thorp Porter, [191] «no creo en ella absolutamente.

«Ni una sola de las 36 enfermeras del hospital South Dublin Union, ha sido jamas atacada de viruela.—Solamente 7 de ellas son revacunadas; y desde que las 29 restantes gozan de la misma inmunidad, ¿dónde está entónces la necesidad de esta operacion?

«Ademas, he conocido casos de inflamacion gotosa, angio leucitis y abcesos del pecho, provenientes de la revacunacion. En vista de tales hechos, no puedo aprobar la práctica, que por demas tiene en su contra la opinion ilustrada de la profesion. Solamente podria recomendarse cuando no hai evidencia del éxito de la vacunacion infantil, y aun en tales casos, los perjuicios son mayores que lo s beneficios, segun puedo juzgar por mi propia esperiencia.»

\* \*

El señor doctor Asta-Buruaga me ha hecho notar un pequeño error, en mi artículo del Heraldo de 1.º de diciembre.

Dije que—segun los médicos—«el presidente del consejo de hijiene (de Leicester) obliga a la servidumbre del hospital, a vacunarse y revacunarse con todo rigor.» Léase: «el medical officer de Leicester obliga,» etc., etc.

Perdóneme pues el señor doctor este error de detalle, que en nada afecta la cuestion, sobre si es o no es obligada la servidumbre del hospital a vacunarse.

Recuerde el señor articulista que no soi taquigrafo y que, durante toda la discusion, jamas me fué permitido tener en mis manos sus artículos, a pesar de haberle yo facilitado desde un principio los mios (a peticion del mismo) y de haberme él prometido, por su parte, tratarme con igual hidalguia!

Mas en el curso de su plática, el señor doctor me señaló un punto, por el cual todo agradecimiento de mi parte seria poco.

Recuerde ante todo el lector, que con fecha 6 de noviembre leíamos estas testuales palabras;

Este doctor (Priestley), ilustrado y competente, desempeña su cometido de una manera irreprochable y, siendo fervoroso creyente en la eficacia de la vacuna, hace que los empleados que escoltan a los enfermos al hospital, sean todos vacunados y revacunados y que todas las enfermeras y sirvientes del hospital de aislamiento estén protejidos en contra de la viruela por la vacunacion, revacunacion o variolacion natural, y en tuanto es posible—dentro de un nido caliente de antivacunistas—que todos aquellos que se ponen en contacto con los variolosos sean tambien vacunados.

Es decir; que dentro del hospital, el doctor hace que se vacunen y revacunen, todos los empleados y sirvientes, miéntras que fuera del hospital, entre el público, hace lo posible en aquel sentido.

Pues bien. Esto dá claramente a entender, que dentro del hospital, existe aquel «perfecto cordon de revacunacion» y que esta es una de las causas, del por qué la viruela jamas se propagaba en Leicester. Así lo afirma testualmente la obra (192) de donde el señor doctor ha traducido—con toda fidelidad—aquella caprichosa version, cuya absoluta falsedad ya hemos tenido ocasion de ver (Pájina 81). La obra citada fué publicada en Londres, 1893—en vísperas de la epidemia de aquel año.

Ahora comparemos este aserto, con las siguientes palabras, trascritas por la misma fácil pluma del señor doctor (Heraldo, 16 de agosto):

Dice: que en la ciudad de Leicester hubo una epidemia de viruelas el año 1893, que en el hospital de variolosos, bajo el cargo del doctor Priestley chabia 40 empleados entre internos, enfermeras y sirvientes, de los cuales 34 estaban perfectamente protejidos de la viruela por medio de la revacunación o por una ex-viruela, que habia dejado sus indelebles vestijios. Y todavia: «Los 6 empleados restantes, habian sido vacunados solo en la infancia y—envalentonados por los ajitadores—rehusaron someterse a la revacunación» (!!).

Es decir: mientras no hai epidemia, esto es debido a la imajinada existencia de un cordon de «proteccion» vaccinal, que no existe: y cuando llega una epidemia, entónces se confiesa el carácter imajinario de aquel «dato»—y solo para darnos ya otra version, alegando que solo aquellas escepciones—antes tan tenazmente negadas—fueron las que atacó el flajelo!—¡Curiosa coincidencia!...

Díganme señores médicos: ¿ésto llaman ustedes honroso?...

¿Quién puede creerles las afirmaciones tan industriosamente circuladas en defensa de su talisman, cuando a cada paso ustedes mismos se desmienten?

Con esto, parece hasta ocioso, referir el categórico desmentido del consejero Biggs, donde demuestra que uno, cuando ménos, de los enfermeros atacados era revacunado; que aun el caso fatal, en su opinion, tambien lo era y agrega el señor Biggs, que la enfermera no revacunada que escapó, lejos de haberse «ni acercado a las salas de los variolosos,» habia estado juntamente con el, infinidad de veces, en dichas salas, y atendiendo personalmente a los variolosos. (193)

Todo esto hace sospechar, que si cualquiera otro de los empleados «perfectamente protejidos,» hubiese sido atacado, se habria descubierto, asimismo, a undécima hora, que éste tambien, carecia de la tal revacunacion, que,—antes de la epidemia—se nos aseguraba era tan universal!...

Por otra parte, esta supuesta inmunidad de las enfermeras revacunadas es uno de los cuentos mas tenazmente circulados, y mas claramente dejados en vergüenza, de todas las fantásticas versiones que han formado la popular creencia en la vacuna.

Ya hemos visto el carácter mitolójico de lo que a este respecto se afirmaba, referente al (Highgate) Smallpox Hospital de Londres (194) pero vale la pena agregar, que el incidente no paró aquí, sino que aquel «dato»—todavia ficticio—fué ensanchado, hasta implicar la absoluta inmunidad de todas las enfermeras de todos los hospitales de variolosos durante medio siglo de observacion y gracias al perfecto preservativo de su revacunacion!!

¿Cómo se operó este verdadero milagro estadístico?

En primer lugar, aquel falso dato sobre el Smallpox Hospital (de Highgate, Londres) fué impreso en una tarjeta y circulado entre los padres de familia, en los establecimientos de vacuna de Inglaterra. Agotadas estas tarjetas, se procedió a imprimir un segundo lote. Y al hacer la nueva impresion, el cajista incurrió en una série de lijeros errores... La version orijinal decia «Nurses at the Smallpox Hospital» («enfermeras del Smallpox Hospital») y esta segunda version decia «Nurses at smallpox hospitals» coincidiendo así cuatro errores de imprenta, con raro acierto, para indicar algo mui diverso y mui tremendo, a saber, todas las enfermeras de los hospitales de variolosos, (en jeneral.) Así al ménos

se vió en el caso de alegar el célebre vacunador público doctor Cory, interrogado que fué ante la Real Comision inglesa, sobre el oríjen de aquella tremenda fábula, circulada oficialmente por aquel celoso funcionario (195).

Y disculpándose con el cajista.....

Díganme, señores galenos: ¿Es serio todo esto?

Durante la epidemia de Birmingham en 1894, apareció un párrafo editorial en la Birmingham Gazette, dando cuenta de la defuncion por viruelas el dia 19 de marzo, de una enfermera del hospital de variolosos. Con este motivo el editor hace recordar, que en enero del mismo año, otra enfermera habia tambien muerto de viruela y que entónces se habia asegurado, que la fallecida era la única enfermera interna sin revacunar y que de allí en adelante se habia obligado a todas las enfermeras a cumplir con este rito.

Pregunta entónces el editor, si esta otra enfermera, recien fallecida, era tambien la «única sin revacunar,» o si la misma «única» habia muerto dos veces, en castigo de su punible desidia? Y agrega con sobrada razon: «claro es, que tales afirmaciones, adolecen siempre de un elemento de incertidumbre, que les quita todo su valor.» [196]



Lo cierto es, que las enfermeras son siempre escojidas por su constitución mui sana, que las hace difícilmente atacables por cualquier enfermedad. El buen estado hijiénico del individuo, es el mejor preservativo contra cualquier epidemia. El mismo señor doctor lo confirma, cuando cita un buen número de erupciones variolosas en donde una enorme proporcion de las víctimas se hallaban en las salas de los hospitales en calidad de enfermos, y allí atraparon el contajio, (197). Como la autoridad citada—el celoso vacunista Proust—no menciona si los enfermos atacados eran o no vacunados o revacunados, (detalle que por cierto no se le habria quedado en el tintero si de ello hubiera podido sacar partido en pro de la vacuna) debemos entonces deducir: que las personas cuya vitalidad se halla deprimida por alguna enfermedad, son las mas espuestas a sucumbir de la viruela.

Quod erat demonstrandum.

El conocido cirujano Mr. Enoch Robinson, refiriéndose a la inmunidad de médicos y enfermeras respecto a la viruela, dice: (198)

«Los resultados observados en los médicos, espuestos diariamente a enfer-

medades mas infecciosas que la viruela, dan una respuesta positiva. La fiebre escarlatina es la mas infecciosa de todas las enfermedades contajiosas. La viruela ocupa el quinto lugar. ¿Cuántos médicos mueren anualmente de escarlatina?... Ni en mis dias de estudiante en Guy's Hospital, ni en los veinte años que cuento en el ejercicio de mi profesion, puedo recordar un solo caso, en que haya sido infectado algun doctor, o estudiante, con aquella enfermedad.»

\* \*

Dice el señor Asta-Buruaga:

«Sabemos por la esperiencia, que para que haya viruela en alguna parte, es necesario ántes la introduccion allí del jérmen morbíjeno» de la viruela (junio 30.)

Pues léjos de ser cuestion de esperiencia es ésta una simple teoria, que aun sus mismos partidurios suelen confesar que la espériencia a menudo parece dar en contra. Así, Lyman, Fenger, Webster Jones y Belfied, refieren (199) muchos casos de viruela, donde cparece imposible establecer la conexion con algun caso anterior.

Autoridades como Gregory y Garth Wilkinson (200) deciaran que el punto es enteramente cuestionable. Nada se sabe, respecto de si tales enfermedades pueden o no pueden producirse sin infeccion de un caso anterior.

El mismo Pasteur parece haber sostenido el afirmativo, pues (segun relatado en la obra biográfica, Historia de un Sabio, por un Ignorante) aquel investigador decia haber producido casos de carbunclo en gallinas, por medio del frio, y sin necesidad del contajio, o infeccion comprobada.

Nadie niega, que la viruela sea contajiosa, si bien es verdad que los señores vacunistas tienen, entre otras bonitas costumbres, la de exajerar enormemente su infecciosidad. (a)

Mas debemos tener presente, que cada sustancia diversa, en estado de descomposicion, desarrolla su microbio respectivo, específico y distinto.

Entónces la teoria vacunista nos obliga a suponer, que el jérmen especial de cada una de esas mil diversas categorias de microbios, habia estado

<sup>(</sup>a) Costumbre heredada de los variolistas. Sin embargo, el célebre Haygarth seña - laba, que aquellos mismos caballeros, a pesar de vivir, por su oficio, entre variolosos, jamas servian de vehículos para la infeccion.

flotando eternamente en los aires, «Coetánea con el pecado orijinal» (a) aguardando el primer momento en que se le presentase aquella sustancia especial, única, en la que por primera vez se le concede el permiso, de manifestarse a nuestra pecadora vista!

La ciencia moderna sostiene por otro lado la continuidad de las leyes naturales y los evolucionistas creerémos siempre, que la viruela puede volver a desarrollarse sin necesidad del contajio, todas las veces que se reunan las mismas condiciones que produjeron el primer caso de viruela.

Sabido es, que un mismo jérmen puede sufrir evoluciones distintas, segun el medio ambiente en que sea desarrollado; y así queda tambien reducido a su mas simple espresion, aquel terrible problema teolójico—metafísico con que se ha querido asustarnos, sobre la procedencia del primer ganso, el primer zorzal, etc.—como si el señor doctor jamas hubiese oido la palabra: evolucion,

\* \*

Pero no todo lo que dice el señor doctor, huele tanto al siglo pasado. Mees grato confesar, que a veces se descuida y... dá en el clavo!

«La enfermedad (dice) no es otra cosa que un proceso reparativo del organismo que, por una causa u otra, ha sufrido algun trastorno.» (201)

Precisamente dado cierto estado del organismo, las erupciones zimóticas constituyen, como he dicho, un proceso reparativo, natural y necesario. Entónces la verdadera manera de combatir las epidemias, es, impidiendo que el organismo llegue a tal estado.

Lo único que hai de positivo, es el peligro de vivir en condiciones anti-hijiénicas. Si usted prepara terreno para microbios, de alguna parte vendrán éstos.

Igual cosa sucede entre las plantas. Cuando un árbol tiene poca robustez, se apesta o cubre de parásitos, y la única mejor manera de sanarlo es, cambiándole terreno, u otra condicion que le faltaba para robustecer su vitatidad. Hecho este cambio, los microbios desaparecen como por encanto! Solo pueden vivir de organismos dejenerados. [b]

<sup>(</sup>a) Palabras testuales del señor doctor.

<sup>(</sup>b) Por otra parte se ha averiguado, que en las poblaciones malsanas, suelen aglomerarse cantidades de médicos. Sin embargo, esto no nos autoriza para decir, los médicos traen las enfermedades. Ellos viven de las condiciones malsanas, y bien poco les interesa estinguirlas: mas no por eso son ellos los que las producen.

Mas si llegan a producirse los primeros síntomas de viruela (o cualquiera otra fiebre) hai todavia un medio sencillo y eficaz de ayudar a la naturaleza, en su esfuerzo por eruptar las sustancias nocivas que la ocasionan. Este medio consiste simplemente en lo que llaman los ingleses el pack o sea la envoltura en una sábana mojada en agua helada, y bien estrujada en seguida: a la que se agrega esteriormente un buen abrigo, seco, de frazadas u otros ropajes. Con dos o tres de estas aplicaciones, pueden los hidrópatas sanar completamente cualquier fiebre, tomándola en su principio o sea en su período de invasion. De otra manera, la curacion dura de cinco a veinte dias. El señor Juan Pickering, hidrópata de Leicester, Inglaterra, garantiza la curacion radical de cualquiera de las fiebres, (a) sin complicaciones ulleriores (b) y sin llegar siquiera al estado de infecciosidad!

Aquí doi naturalmente al señor doctor, el pleno derecho de reirse «a mandíbula batiente» de tamaña herejía. Indudablemente, Pickering es un ignovante en la materia; puesto que ha estado tratando ya las fiebres durante cuaventa y cinco años, o sea algo mas de los que cuenta el articulista desde su cuna. Ademas, como en su libro (202) dá todos los pormenores para cada uno poder aplicar su método en casa propia y sin consultarlo a el... es mui claro, que solo le habrá guiado el deseo del lucro, y que no es mas que un misántropo, solapado y embustero. Capaz de decir todo esto—y mucho mas—es el señor doctor, ya lo sabemos: así como tambien prorrumpe en descortesias contra los charlatanes homeópatas, cuya única inferioridad positiva y averiguada, es la de no gozar de aquella dulce irresponsabilidad que las leyes conceden a los de su escuela, y mas que las leyes, la costumbre ya arraigada entre todos nosotros, de acatar inconscientemente esa bendita irresponsabilidad. Quien mate con la alopatia es acreeder a honores y a honorarios, quien salve por otro sistema, apenas si tiene perdon...

Y le parece poco al señor doctor esta ganga, y todavia abusa de ella, empleando para con sus ménos afortunados rivales, lenguaje que al emanar de cualquiera otra profesion o escuela, causaria verdadera estrañeza.

<sup>(</sup>a) Hasta la hidrofobia es fácilmente curable, por medio de simples sudores, sistema adoptado ya por el gobierno de la India Oriental.

<sup>(</sup>b) Todos sabemos que—bajo el venenoso réjimen alópeta—las complicaciones o resultados ulteriores de las fiebres, suelen ser mucho mas terribles que la enfermedad orijinal,

El hecho es que los señores facultativos, si bien trabajan con teson por salvar todas las vidas que pueden dentro de su escuela, en cambio no toleran las demas escuelas, ni aun en obsequio a los intereses humanitarios.

Todo esto sin desconocer la vasta erudicion de estos caballeros y la espléndida manera como han hecho, que ya casi todas las dolencias humanas concluyan, en *orum* o en *itis*, sin que por eso dejen de concluir en el sepulcro...

\* \*

Pero de todos los espléndidos milagros ejecutados por los señores médicos, no hai como sus milagros estadísticos.

Diez casos de viruela ocurrieron en Banbury, Inglaterra, con dos defunciones. Se anotó a los dos difuntos como no vacunados y a los ocho convalecientes como habiendo sido una vez vacunados, aunque en época lejana. Sin embargo, se probó que todos habian sido «vacunados con éxito,» y el que lo fué dos veces fué precisamente uno de los fallecidos! |203|

El señor P. Spohr, antiguo teniente-coronel del ejército aleman, ha escrito un resúmen de sus 48 años de observacion personal, sobre los efectos de la vacuna en el pueblo y el ejército de aquella nacion.

Entre otros primores, señala las nunca oidas fazañas estadísticas del maestro Koch—aquel del «remedio infalible contra la tísis.» |Producto, 100,000 marcos.

En su estadística oficial del imperio aleman, tiene este sábio por sistema, el de anotar a todos los variolosos cuya vacunacion tenga diez o mas años, como no vacunados. |204|

Los facultativos de Inglaterra han avanzado todavia un paso mas, y a veces lo hacen con todos los vacunados desde siete años atras..... [205]]

Así les es fácil a estos impertérritos caballeros, señalar en cualquier epidemia un tremendo dato positivo en pro de la vacuna:

«Que consta por el último censo, que en tal parte, un 90 por ciento de los habitantes son vacunados: miéntras los atacados solo demuestran un 10 por ciento de vacunados!..... y traslado al Mercurio.....

El señor Spohr recuerda perfectamente, haber escuchado el buen reto que daba un cirujano de la guarnicion de Jülich a su asistente, que habia dad o parte oficial de varios casos de viruela en la tropa revacunada: «que señor, que eso no se hace: ¿no conoce usted la órden espresa que tenemos, de no anotar como viruelas, las que se produzcan en soldados en que se ha cumplido la lei de revacunacion?»

El asistente se escusaba, diciendo que la órden no la ignoraba, mas la habia entendido mal: habia creido que solo mandaba no dar parte de las enfermedades producidas por la vacuna. [206]

Entre otros interesantes detalles, nos dá el mismo autor el siguiente: [207]

«Fácil seria demostrar (dice) que la mortalidad jeneral de nuestro ejército—en apariencia tan favorable—es grandemente influenciada por aquel factor de enviado a otra parte y que el progreso imajinario de la ciencia médica se ve acompañado de un constante aumento en el número de los enviados a otra parte (a mejor vida, se entiende. A. H.) Una comparacion de doce meses, estractada de las comunicaciones oficiales al MILITÄRWOCHENBLATT (agosto 1889 a julio 1890) demuestra que el ejército (sin contar el cuerpo bávaro) perdió en aquellos doce meses (1.º) por defunciones 1,344 (enfermedades, accidentes y suicidios); (2.º) inválidos, 3,166; (3.º) incapaces, 4,353; (4.º) enviados a otra parte, 8,033; pérdida total, 16,896; o sea muchísimo mas que las bajas habidas en la batalla mas sangrienta del siglo, la de Königsgrätz, que nos costó 10,000 hombres entre muertos y heridos.»

No puede sin embargo sostenerse, que estos señores facultativos sean mas peritos que sus colegas ingleses, en aquello de manejar la estadística destinada a defender la profesion...

Acabo de leer en la REVIEW OF REVIEWS, de Londres, octubre 1.º de 1897, lo siguiente: (Artículo encabezado «Nuestro verdadero peligro en la India»).

«Lo que ha dicho Mr. Maconochie, hai muchas personas que lo han estado sintiendo, sin decirlo. Ciertamente, si nuestro ejército en la India ha de ser esplotado por una horda tan sin escrúpulo, como lo son aquellos médicos de ejército, fraguando su estadística de una manera que revuelca en el lodo el buen nombre de nuestra nacion... seria fácil formar un movimiento público en contra del enganche, que a mui poco andar, dejaria paralizado el ministerio de la guerra...»

Lo cual prueba, que en todas partes se cuecen habas. |a|

No.

He dicho, que dentro de las esuelas heterojéneas y anárquicas de los vacu-

<sup>(</sup>a) Los que aun se resistieren a comprender claramente, la ninguna seriedad de los datos» profesionales a favor de la vacuna, podrán examinar, en el apéndice, otros cuantos detallitos mas sobre este mismo particular.

nistas, hai quienes creen, con toda candidez, que su elíxir proviene únicamente de una erupcion espontánea en las vacas, porque ignoran que desde muchos años esta linfa «animal» ha tenido procedencia netamente humana.

El señor Ossa Borne, saliendo graciosamente en defensa de la profesion médica, cree que mis palabras son «inconvenientes para la confianza en un beneficio cierto, que aun debe imponerse» [208] y nos dá citas innumerables, para comprobar «una diferencia fuera de toda duda» (la que separa a la viruela de la vacuna) y establecer el dogma de la Inmaculada Concepcion de esta última, como producto vírjen y espontáneo de la vaca.

En seguida, sale a proscenio el doctor Asta Buruaga, y—con parco agradecimiento a su galante paladin,—confiesa redondamente la fabricacion jeneral de este cow-pox ESPONTÁNEO, mediante la inoculacion de viruelas humanas a la vaca!

Agradezco pues a estos caballeros, la bonita manera como se han destrozado mútuamente... Conste, una vez mas, que estos sábios señores vacunistas, ni siguiera se entienden entre si.

Por su parte el señor doctor, con todo su acopio de erudicion, ha caido tambien en un pequeño error. Donde dice: «Hé aquí una lista de los investigadores que han conseguido trasformar la viruela en vacuna» debió decir «que han ereido trasformar.»

El punto es mas que dudoso. La Real Comision Inglesa, despues de siete largos años de estudio, se limita a decir: «Somos inducidos a pensar que en algunas circunstancias»—no determinadas—«la vaca puede convertir la viruela en vacuna, ya en corto espacio de tiempo, ya en mayor espacio: pero que en la mayoria de los casos, tal trasformacion no se opera absolutamente.» [209]

Nada hai pues de positivo en la materia, y los que entran aquí a dogmatizar, no establecen otra cosa, que su escasa preparacion para el tema que tratan.

Para colmo de absurdo, téngase presente que esta milagrosa fabricacion de una enfermedad espontánea no descansaba absolutamente en la microscopia del asunto, que no existia y que aun hoi dia es enteramente dudosa. Descansaba únicamente, en una simple semejanza esterior de las pústulas obtenidas!!

¿Quiere el señor doctor una receta, para fabricar, en diez segundos, una «linfa» capaz de producir su preciosa «vesícula típica de la vacuna»?

Agréguese a una gota de agua, unas particulas de antimonio tartarado. El antimonio tartarado produce, al inocularse, la misma vesícula tipica en que tanto

hincapié hacen los inmortales descubridores de la «vacuna-viruelas,» y por esto es mui recomendada por el sábio Hufeland, el doctor Hamernik (210) y quién sabe cuántos mas, quienes no titubean en asegurar, que como así se produce una vesícula de la misma forma, tamaño y color, «debe necesariamente considerarse como una vacuna lejitima y tener el mismo benéfico resultado,» (Esto último, no lo dudo...)

¿Se comprometerian acaso estos caballeros, a admitir siempre como buenas monedas de oro, todas aquellas que viniesen de forma redonda, tamaño aparente y color amarillo?

Esto, cuando se trata de sus honorarios.

Sin embargo, tratándose de la vida de sus semejantes, estas tres condiciones les bastan, para invocar hasta la fuerza pública, contra los que a ellos no les quieren admitir tales pruebas positivas, de lejitimidad absoluta e incontestable!!



Tantas pruebas aduce el señor doctor para establecer la supuesta identidad de la vacuna y la viruela (Heraldo, junio 7 y 9) que llega hasta enredarse, y desmentirse a sí mismo. Insiste en que, para producir una vesícula análoga a la vacuna, es preciso trasmitir el vírus variólico de la viruela, por tres organismos vacunos consecutivamente, que de otra manera no se produce una erupcion parecida a la de la vacuna.

Pues el mismo articulista echa por tierra su propia tésis, con el párrafo siguiente, (Heraldo 7 de julio de 1897);

«Todavia pasa otra cosa digna de mencion, con respecto al cowpox, y es que solo se ha observado en las hembras de la raza bovina (a). Nadie ha visto toros o bueyes con vacuna. Este hecho ¿no habla en favor de la teoria de que el cowpox. llamado esponsáneo, ha sido producido en la vaca por inoculacion accidental al ser ordeñada por una mano variolosa?»

De aquí se deduce:

1.º Que el compox solo se comunica por el contajio (contacto) y jamas por infeccion atmosférica (211). Luego, este contajio no puede ser idéntico a la viruela,

<sup>(</sup>a) Y aun, solo en aquellas vacas que han sido ordeñadas—hecho atestiguado por el vacunista J. Moore. citado en el opúsculo de Birch: Answer to the Report of the Jennerian Society, Lóndres, 1806.

enfermedad eminentemente infecciosa, segun nos asegura el mismo señor doctor (212).

2.º Que el compox se produce por un contajio directo—de primera mano—comunicado al ordeñar la vaca. Luego, este contajio no puede haher sido el de la viruela, enfermedad que no adquiere las apariencias del compox, sino despues de la tercera trasplantacion, cuando ménos, de vaca en vaca.

La vacuna y la viruela son entónces dos enfermedades completamente diversas, como lo sostienen muchas y eminentes autoridades. Y si la primera proviene realmente de algun **contajio humano**, peor para ella. Así queda patente, una vez por todas, el carácter irónico de las palabras. **linía animal** (a).

A este respecto puede aducirse—en confirmacion de lo sostenido por Crookshank, Creighton, Gedeon y otros—el testimonio de H. H. Taylor, del real colejio de cirujanos de Inglaterra.

Alegando ante la Real Comision, espuso:

Que a veces la pústula vaccinal, de oríjen \*animal\* se presenta idéntica a la llaga de la sifilis, hasta el punto, que él ha visto colegas competentes, equivocarlas por esta última.

Que ademas, los sintomas de la vacuna pueden desarrollarse (sin existir la menor sospecha de herencia o trasmision de tal enfermedad) en síntomas netamente sifilíticos, produciendo en la cabeza, en los sobacos y en los jenitales, llagas y ulceraciones, de las que siempre se ha tenido como peculiares a la sifilis; y que aun, tales casos suelen ser aliviados con el tratamiento mercurial! (213).

El señor doctor asegura, con acopio de datos (Heraldo, 9 de julio) que la viruela humana, despues de la tercera trasmision de vaca en vaca, siempre queda trasformada en vacuna, y en vacuna benigna, benéfica, preservadora, etc., etc.

Sin embargo, él mismo acaba de citar (julio 7) al ilustre Crookshank, y se le queda en el tintero decir, que en la misma obra y misma pájina (214) se halla el relato de los esperimentos hechos por Voit, en el establecimiento de vacuna de Hamburgo; donde despues de la tercera trasmision, la tal vacuna producia la

<sup>(</sup>a) Otra diferencia palpable entre la vacuna y la viruela, es señalada por Creighton, donde hace ver, que miéntras las pústulas variolosas suelen desaparecer completamente en la mayoria de los casos, sin dejar rastro ni huella, la vacuna deja siempre cicatrices muy marcadas, y mas o ménos permanentes: imitando en este sentido a la sifilis inoculada: enfermedad que parece tener muy estrecho parentezco con la vacuna lejítima! (Enciclopedia Británica, novena edicion, Tomo XXIV, pájina 27.)

crisipela, la anjina y la pneumonia, con casos fatales: y que aun despues de la octava trasmision, sucedian siempre desgracias.

-Hablar es plata, callar es oro.

\* \*

Esto me trae a otra afirmacion contenida en las citas que aduce el señor Ossa Borne:

«La pequeña operacion, es absolutamente sin peligro, cuando la lanceta es bien limpia.»

Sensible es, ver cómo personas bien intencionadas, creen, repiten y circulan perogrulladas como éstas, pronunciadas para oidos del vulgo, indigno (segun se sostiene) de penetrar en los secretos de la profesion...

¿Cómo hablan los señores facultativos, cuando ellos se hallan en familia, entre sus colegas?

«Felizmente» dice el doctor Heyd, en su obra La comunicacion de la sifilis por medio de la vacuna. → «Felizmente, el conocimiento de este HORROROSO PELIGRO queda casi limitado a los circulos científicos» ...

HFELIZMENTEH ...

El vacunista doctor Brudenell Carter, dice: [215].

«Creo que la contaminacion sifilítica por medio de la vacuna, no es un caso raro en ningun sentido; pero, que en la gran mayoria de los casos, no se le atribuye su verdadera causa, porque a nadie se le ocurre buscar esta causa en la vacuna. Creo que una gran proporcion de la sifilis que se supone HEREDITARIA, es en realidad INOCULADA, y que en estos casos no suele mostrarse sino despues de unos ocho a diez años, en cuyo trascurso ya la causa ha quedado perdida de vista».

El conocido cirujano Mr. Hutchinson, vacunista, (en su célebre discurso ante la Royal Medical and Chirurgical Society) dice: (216).

«El largo período durante el cual puede quedar latente la sífilis inoculada, es un rasgo alarmante de la vacunacion, que debiera ser investigado. Se ha dicho, que si el vacunado no mostraba señal de contaminacion durante cuatro meses, ya estaba salvo; pero esto no es así. En muchos, la sífilis queda latente en el organismo hasta la edad de la pubertad... Tengo una série de casos de sífilis provenientes de vacunaciones practicadas por un vacunador público, EL CUAL NO TENIA NI UNA IDEA DE SU EXISTENCIA. Y temo, que otros vacu-

nadores están en el mismo caso, y que se abriga una falsa confianza, en una seguridad que no existe.

Pues ya vemos, que aunque el niño quede mui sanito y mui contento despues de esta «PEQUEÑA OPERACION, ABSOLUTAMENTE LIBRE DE PELIGRO», sin embargo, nadie sabe qué semilla habrá sido allí sembrada, nadie sabrá decir, cuál será la terrible cosecha, que algun dia producirá.

En una conferencia ante la Royal Harveian Society de Londres, dice el señor J. R. Lane, (F. R. C. S) cirujano consultor del London Lock Hospital (217).

«A pesar de los muchos casos comprobados, la trasmision de la sífilis por medio de la vacuna, casi no fué admitida hasta el año de 1860, cuando el doctor Viennois de Lyons publicó una obra sobre el asunto; y este autor, despues de examinar todos los casos referidos, se convenció de que no es la linfa la que trasmite la sífilis, sino la mezcla de sangre que suele tener ésta... (218). En 1861 ocurrió el célebre caso de Rivalta, donde se vacunó con la misma linfa a sesenta y cuatro niños, de los cuales cuarenta y seis fueron contajiados, y éstos trasmitieron el mal a veinte madres y nodrizas...

«Lancereaux colectó 351 casos donde la vacuna parece haber sido contaminada. De este número, 258 contrajeron la sífilis...

«Mr. Hutchinson cree que no es necesaria la mezcla de sangre, para la trasmision de la sífilis, pero considera que aumenta mucho el riesgo de la trasmision...»,

Durante largos años, la imposibilidad de la trasmision sifiltíca por medio de la vacuna, fué sostenida con toda la persistencia y aplomo nacidos del orgullo profesional! '219). Y cuando al fin el peso de los acontecimientos obligó a los mismos vacunistas a confesar el hecho, entónces se hizo moda el decir: Ah, pero eso es solo cuando la linfa es mezclada con sangre: para eso se la examina para garantir la ausencia de sangre en la linfa.

No hai cuidado, señora, esta linfa es pura, etc., etc.

Pero ¿qué dicen los hechos?

Uno de los datos mas alarmantes establecido por la Real Comision Inglesa, es precisamente, el de que no hai tal linfa pura, es decir, sin mezcla de sangre!

El señor H. H. Taylor, afiliado del Real Colejio de Cirujanos, depuso, que en todos los tubos de linfa que él habia examinado con el microscopio (provenientes del instituto oficial de Inglaterra) habia observado siempre la presencia de glóbulos sanguineos en la tal linfa pura. Es decir, encontró en cada caso, la

presencia de aquellos elementos, cuya ausencia tiene el instituto el deber de garantir [220].

El doctor Husband, superintendente del instituto vacuno de Edimburgo, alegó en el mismo sentido. Dijo que él no empleaba ya el microscopio para examinar la linfa, porque era inútil: que era imposible obtener linfa sin mezcla de sangre, por mas que al ojo pareciera enteramente clara (221).

Igual testimonio nos dá el catedrático Alfredo Fournier: que en todos sus esperimentos, encontró *imposible* la estracción de la linfa, sin alguna mezcla de sangre (222).

Por su parte el doctor Juan Serapio Lois, vacunador público de Copiapó, nos asegura con toda solemnidad (en La Lei de fines de Febrero, 1898) que «Los glóbulos sanguíneos, de que siempre conviene dejar alguna cantidad en la linfa, contribuyen a conservarla.»!!

Así es el acuerdo en que se halla el vacunador mas conocido de la República, con las altas autoridades europeas!

Y estos son los caballeros que piden fuerza de policia, contra todos los que no estemos dispuestos a doblar la cerviz, ante los ataques insistentes, de sus ignorantes, peligrosas y anárquicas rutinas!

\*\*

Uno de los resultados mas comunes de la sífilis, es la deformación y destrucción de la dentadura, síntomas que segun sostiene el mismo vacunista Brudenell Carter, son con frecuencia, efectos de la vacuno-sifilis o inoculación sifilítica por medio de la vacuna (223).

Refiriéndose a este punto, el doctor Garth Wilkinson hace ver cuan comunes deben ser estos casos, e inserta un interesante trabajo del conocido cirujano-dentista Mr. Albert Carter, intitulado:

NUESTROS PADRES TUVIERON BUENA DENTADURA:

¿POR QUÉ NO LA TIENEN NUESTROS HIJOS?

Advirtiendo que el dentista Carter jamas habia estado en comunicacion con vacunófobos, me permitiré hacer algunos lijeros estractos, donde dice aquel investigador:

«Se ha querido demostrar, que la decadencia de la dendatura en las últimas jeneraciones, es debido al hábito de beber líquidos calientes y comer alimento caliente y blando; pero esto mismo hacian nuestros antepasados, y si contemplamos los pueblos remotos, encontramos que los hindúes se han alimentado.

del blando arroz, tomado caliente, y de las frutas frescas, mas blandas aun; sin embargo, tienen mui buena dentadura. Y respecto a las bebidas calientes, los chinos sorben su té a toda hora del dia, y no sufren con eso sus dientes. Otra teoria es la que atribuye el fenómeno al uso del azúcar; sin embargo, es difícil concebir esta idea, cuando recordamos que los pueblos cultivadores y consumidores del azúcar, preservan perfectamente su dentadura.

«Con mas visos de razon, se ha querido atribuir la decadencia de la dentadura en las naciones civilizadas, a la pérdida de salud y de fuerza vital, proveniente de la vida agrupada en viviendas estrechas y malsanas, en nuestros centros populosos,

Pero aun esta esplicacion no satisface, pues el mal aflije tanto al morador en los chalets de campo, o las escuálidas chozas campestres, como a los que habitan los palacios o los conventillos de las ciudades. Y si volvemos nuestra mirada hácia las razas lejanas, vemos que ninguna como la china, se ha sometido mas al influjo de las viviendas estrechas, mal ventiladas y desaseadas, condiciones que les producen toda clase de asquerosas enfermedades, sin embargo su dentadura es buena. Por otra parte, la poblacion rural de la Alemania y de la Francia, sufre ahora hasta tal punto, que ya es una rareza hallar entre ella una persona que tenga buena dentadura...

«Y esta esperiencia, tiene plena confirmacion en la América: el doctor White, célebre dentista de Filadelfia, escribe en el Dental Cosmos de enero de 1877; «Creo que ningun colega observador negará, que existe un creciente deterioro, en la calidad de la dentadura, de jeneracion en jeneracion... deterioro que parece destinado a dejar algun dia sin dientes a la raza humana.»

Este es un terrible estado de cosas, y que no tiene ejemplo en la historia... Seguramente, debemos haber estado rompiendo alguna lei de nuestra naturaleza, para esponer a nuestra posteridad a semejante afliccion. Es de esperarse, que los miembros de la profesion médica tomen cartas en el asunto, para así poder sacarnos de esta duda: ¿a qué causa se debe esta desgracia, que nos ha sobrevenido en el último siglo?

«Búsquense todos los hechos posibles, hágase estudios en todas las naciones de la tierra, a fin de poder llegar a alguna solucion racional y verídica, de este importantísimo problema. El que esto escribe, ha tenido ocasion de examinar, durante largos viajes, la dentadura de personas en casi todas las condiciones de civilizacion y de salvajismo; y lo único que ha podido sacar en limpio, es, que

en cualquier pais donde la jente no se vacuna, su dentadura es buena y sana: miéntras por donde quiera que se haya introducido la vacuna, los dientes deterloran, y deterioran precisamente en la misma proporcion en que se haya propagado la vacuna."

Siguen detalles de sus minuciosas investigaciones, entre los hindúes, los sikhs, los punjabees, los afganes, los naturales de Ceylan, Burma, la China, Java, Sumatra, Australia, etc., etc. y siempre con el mismo resultado. Los chinos, por ejemplo, «se casan con mujeres de las islas de Malaya: y estos padres, teniendo la dentadura sana, tienen hijos que a su turno heredan una perfecta dentadura. Pero los chinos acaudalados de Singapore y de Penang, siguen la costumbre europea de hacer vacunar a sus niños, y esos niños, ya grandes, tienen la dentadura tan deformada e inútil, como cualquier raza del mundo» (224).

. .

El doctor Bakewell, medical officer y vacunador jeneral de la colonia de Trinidad, dice: (225).

Desde mi estadia en esta isla y especialmente desde que he ejercido los deberes de mi puesto, me ha preocupado mucho la enfermedad de la lepra, y su posible propagacion por medio de la vacuna. Es un hecho estraño pero indudable, que la lepra está aumentando mucho en esta isla... atacando a los niños de padres europeos, donde no puede haber sospecha de herencia.

«Un punto raro es, que la vacuna se hizo aquí obligatoria últimamente y hace pocos años fué vacunada una gran proporcion de niños, durante una epidemia de viruelas. Es opinion jeneral entre los médicos, que la lepra puede trasmitirse de la manera indicada. Es tambien curioso, que en aquellas islas donde poco se vacuna, hai mucho menos lepra que aqui».

El doctor Rake, examinado ante la Real Comision Inglesa, tuvo el coraje de sostener, que no se debe admitir en ningun caso a la vacuna como causal de la lepra, mientras pueda concebirse que el contajio haya tenido alguna otra procedencia posible [!!]; sin embargo, confesó que en una de las islas, el 20% de los leprosos eran vacunados, habiendo solo un 3% de vacunados en la poblacion y que en otra isla los leprosos tenian un 40% de vacunaciones [226], habiendo asimismo 3% solamente de vacunados en la poblacion.

La estadística demuestra, que el aumento o disminucion en las vacunaciones, es acompañada de un correspondiente aumento o disminucion en las defunciones por cierto grupo de enfermedades, relacionadas con esta «pequeña operacion»....

En Inglaterra, desde 1847 hasta 1875, ha habido un aumento constante en la mortalidad por sífilis, escrófula, etc., arrojando en 1875 un esceso de 25,000 defunciones anuales sobre la proporcion habida en 1847,—y esto, solo contando los niños menores de un año |227|. Comentando esta revelacion, decia el GLASGOW HERALD:

«No es nueva la teoria de la trasmision de materia ponzoñosa juntamente cen la linfa vaccinal, pero jamas esta teoria habia tenido una confirmacion tan patente, como la presentada por las cifras que tenemos delante».

En 1847, antes de la vacunacion obligatoria, murieron de diarrea 5,143 niños menores de un año. Este es el único año en que fué anotado este dato, antes de existir la lei mencionada. Durante los 14 años de vacunacion obligatoria 1853 a 1867, iban aumentando terriblemente estas defunciones, tomando proporciones de una verdadera epidemia. Hubo durante este período un año en que éstas alcanzaron hasta 14,251. Y durante los ocho años de vacunacion obligada [1868]75, hubo un término medio ya de 15,253 defunciones anuales por diarrea. Sabido es, que la vacuna suele provocar una forma de diarrea aguda e incurable.

La bronquitis es otra enfermedad aumentada terriblemente por la vacunacion. Y esto no es estraño, cuando se sabe que suele provocar pústulas dentro
de la garganta y de los bronquios, como ha sido probado por la auptosia practicada
en niños muertos de bronquitis, despues de vacunados (228).

En el año 1847, hubo 2,506 defunciones de niños menores de un año, causadas por esta enfermedad. Despues de la vacunacion obligatoria, alcanzaron las defunciones en el segundo año a casi el doble, o sea a 4,520; el quinto año llegaron a 5,954. Y todavia aumentaron, alcanzando, en 8 años mas, a la cifra de 9,754. Y siguieron aumentando, hasta alcanzar a 14,500 en el año de 1875, el último año referido en la estadística citada. Es decir, durante estos 28 años de aumento progresivo en las vacunaciones, alcanzaron las muertes de niñitos, por esta sola enfermedad, a casi seis veces mas de las que habian sido el primer año. Y todo esto con el pretesto de salvar vidas que no eran salvadas,

puesto que esta época |1847 a 1875| fué precisamente la época de tres de las mas recias epidemias de viruela, de todo el presente siglo.

La efisipeia, una enfermedad creada en su presente forma por la vacunacion, aumentó tambien contínuamente. En 1847 hubo 395 víctimas; en 1875 hubo 832! La pionemia o envenenamiento de sangre, no fué clasificada como enfermedad de niños antes de 1862, cuando hubo 7 víctimas; en 1875, 54 defunciones fueron rejistradas.

La "enfermedad cutánea", en 1847 con vacunacion voluntaria, mató a 84 niños menores de un año; en 1875, murieron 404, contra solo 186 de todas las demas edades juntas.

La escrófula, que es una especie de consuncion de las glándulas, no era anteriormente enfermedad de niños menores de tres años.

Eu 1847 hubo 181 defunciones de niños menores de un año. Pero con cada año de aumento en las vacunaciones, ha subido la mortalidad por esta asquerosa enfermedad. En 1875, la cifra habia alcanzado a 842 defunciones, siendo un aumento de 100 defunciones sobre el año anterior. El hecho de que este aumento es debido a la vacunacion, no se puede dudar, cuando se sabe que durante este período, iba de año en año disminuyendo el número de víctimas mayores de 1 año.

Y ahora respecto a la SİFILIS, la enfermedad mas horripilante de todas. Cuando la vacunacion era el acto voluntario de un pueblo alucinado, entónces fué 255 el número de fallecidos menores de un año. Pero desde que ha entrado la lei (dictada por falsas promesas de los médicos) a coartar la voluntad de los padres, ha ido aumentando progresivamente el número de víctimas, de esta tierna edad. Hacia pocos años, en 1857, esta horrible enfermedad mató en todas las edades, desde el niño de pecho hasta el anciano, un total de 1,613 personas. Pero ya en 1875, las víctimas menores de un año solamente, alcanzaron a casi esta cifra: murió un total de 1554 inocentes!

Y a todo lo antedicho, hai todavia que agregar la terrible reflexion, de que, así como en las guerras y las batallas la lista de muertos presenta una cifra escasísima respecto a las bajas totales, asímismo el número espantoso de 25,000 inocentes muertos anualmente en Inglaterra por la vacuna, representa una cifra enormemente mas alta, de enfermedades, muchas de ellas incurables, vidas arruinadas, séres miserables, para quienes la vida es mas triste que la muerte.

Las anteriores observaciones, agregadas a la estadística parlamentaria re-

ferida, fueron enviadas en el año de 1877 en forma de carta, a los señores diputados, por la Liga de Antivacunistas de Inglaterra, con el objeto de obtener el nombramiento por el gobierno, de una comision investigadora, que estudiase a fondo este grave asunto.

Pero tal fué el influjo de los señores facultativos sobre los miembros de la lejislatura, que nada pudo conseguirse a este respecto.—Nuestra ciencia, decian los señores profesionales, es una ciencia positiva... Nada vendria a enseñarnos una nueva investigacion. Así pasaron doce largos años de lucha por parte de los oprimidos, ántes de conseguir lo que el derecho clamaba—la investigacion deliberada y consciente de los hechos. Solo en el año 1889 se obtuvo el nombramiento de la famosa «Royal Commission», para que estudiara a fondo la cuestion vacuna. Y aunque compuesta casi esclusivamen!e de ardorosos campeones del statu quo, el fallo era esperado con tranquilidad por los reformistas. cuyas esperanzas no han sido defraudadas, como veremos mas adelante,

Miéntras tanto, para los que no hayan comprendido el alcance de las revelaciones hechas por las cifras que preceden, agregaré las siguientes, demostrando el aumento de la mortalidad en todas las edades, provenientes de sólo seis enfermedades relacionadas con la vacuna, para los treinta años desde 1850 hasta 1880 (229).

ENFERMEDAD	Mortalidad anual por millon de habitantes						Mortalidad,	
	1850/4	1855/9	1860/4	1865/9	1870/4	1875/9	1878/80	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
Viruela	279	199	190	147	433	81	40	en 1880 sobre 1850
SÍFILIS Cancer	37 302 264 20 11 1.016	50 327 261 18 15 1,358	63 368 272 23 15 1,568	82 404 315 23 17 1,839	81 442 298 29 18 2,105	85 492 330 39 23 2,464	84 510 340 40 23 2,505	127 por ciento 70 ,. 29 ,, 100 ,, 109 ,, 144 ,,
Total por millon	1,650	2,029	2,399	2,680	2,973	3,433	3,502	112 por ciento

Aumento total, 1852 por millon, o sea, próximamente 48,000 defunciones anuales ya en 1880!

La viruela es una enfermedad epidémica. La peor epidemia del siglo fué la

de 1871 a 1872, es decir, 18 años despues de la vacunación obligatoria y 4 años despues de la vacunación obligada.

Y esta terrible epidemia, donde murieron en Inglaterra 23,000 y 19,000 personas respectivamente en aquellos dos años, no hizo subir sin embargo la MORTALIDAD TOTAL; al contrario, murió en todo, menor número de personas que de costumbre. (a)

Así, no puede decirse que la viruela causó este número de muertos, solo determinó la manera de su muerte, pues los mismos defectos sanitarios que en algunos años producen la viruela, en otros años la reemplazan por otras epidemias mas mortíferas, como ser el tífus, la difteria, etc.

De modo que, con el propósito (todavia chasqueado) de mitigar una mortalidad que es ilusoria, se sacrifica, todos los años, millares de vidas inútilmente!

Y todavia el cuadro de arriba no representa—ni por mucho—el total de las víctimas, sacrificadas anualmente en Inglaterra, a la Diosa de la Ociosidad (b).

En efecto, este aumento de 48,000 víctimas anuales representa solo el aumento habido en las vacunaciones, durante aquel período. Hai que tener presente, que ya en 1850, habia vacunado, un 40 a 50  $^{\circ}/_{\circ}$  de la poblacion.

El hecho es que—como veremos a continuacion—aquel grupo de enfermedades estimuladas por la vacuna, representaba ya en 1850, una proporcion

(b) La antiquísima palabra española VACUNA, existia ya desde mucho tiempo antes de la época de Jenner, y es derivada de la voz latina vacare, que significa estar de ocioso: de donde nace tambien la palabra vacacion. VACUNA, era el nombre con que se designaba en la edad media, a la Diosa de la Ociosidad. (Filosofia Antigua Poética de Lopez Pinciano: edicion moderna de Muñoz Peña, Valladolid, 1894. Pájina 13). El verdadero término médico-latino para designar la supuesta «variolae vaccinae» de Jenner, es vaccinia: así se usa en los demas idiomas europeos:

<sup>-</sup>Paréceme, que los sabios de España han andado mas felices...

mucho mas alta que en los años anteriores, cuando había menos cantidad de vacunaciones.

Este aumento se nota, desde la fecha misma en que principió a hacerse por el rejistrador jeneral, la clasificacion correspondiente, es decir, desde 1838.

Mas aun: veremos que aquel anmento se torna por primera vez en disminucion, desde la época en que principiaron a disminuir las vacunaciones en Inglaterra!

Tengo delante, un cuadro que demuestra las defunciones en Inglaterra, durante los 51 años desde 1838 hasta 1888, por 23 enfermedades especificades (230).

De entre las enfermedades que hemos estado examinando, hai especificadas en dicho cuadro, las que siguen, a saber: bronquitis, atrofia, diarrea, tabes mesentérica, escrófula, sifilis, erisipela, cáncer. Las defunciones por cáncer, no fueron especificadas sino desde el año 1847. Las producidas por las siete enfermedades restantes, o mejor dicho, sus progresos durante cada período de 10 años, se veran por el cuadro siguiente. He insertado ademas, la columna intitulada cotras enfermedades del sistema circulatorio, es decir, enfermedades sanguineas; cuya posible conexion con la vacuna, creo que nadie cuestionará.

Año	Poblacion	Siete enfermeda- des de arriba	«Otras enfermeda- des del sistema cir- culatorio»	Total	vacuna- ciones por cien nacidos	Mortali- dad por mil vivos
1838	15.287,699	22,406	3,562	25,968	vacuna.  86 ciones of can aumento	22.4
1848	17.356,882	61,424	9,654	71,078		23.0
1858	19.471,291	80,859	16,426	97,285		23.0
1868	21.948,713	110,265	22,558	132,823		21.9
1878	24.854,397	<b>128,157</b>	<b>35,482</b>	<b>163,639</b>		21.7
1888	28.628,804	106,404	33,389	139,793		17.8

El cuadro que precede, siendo mas completo que los anteriores, no solo viene pues a confirmarlos, sinó a demostrar, que ellos no revelaron mas que una parte insignificante de la verdad.

Hasta 1838, la vacuna se había jeneralizado poco en Inglaterra, (231) segun he advertido ya en pájina 20. En aquel año, las enfermedades mas directamente estimuladas por la vacuna, produjeron solo 25,968 defunciones o sea un 1,700 por cada millon de habitantes. Si esta misma proporcion se hubiera mantenido invariable, entoncses en 1878 habrian perecido por aquellas enfermedades, solo 42,252 personas, en vez de 163,639.

Esto da un exceso proporcional, de 121,387 víctimas anuales, durante todo

el apojeo de la vacuna en Inglaterra!

¿Qué les parece a los señores médicos este holocausto?

Esta cifra correspondería, en un pais como Chile, a unas diez mil defunciones anuales, sacrificadas al prestijio de la profesion médica.....(a)

¿No es verdad, que el caso merece una consideración seria, y sobre todo

imparcial?

El señor Asta Buruaga, que ha hablado mucho del decoro de su profesion y dedicado largos párrafos de reto a los reformistas, no ha encontrado espaçio para dedicar un solo renglon, a la consideración de estas cifras aterradoras. Ha seguido el ejemplo de sus demas colegas, que parecen haber adoptado a este respecto, una verdadera conspiración de silencio.

¿Acaso este es el único camino que les quedaba?

Realmente, parece que cualquier otro camino—como el de tratar de esplicar el fenómeno por causas ajenas a la vacuna—seria harto difícil.

Tengamos presente:

I. que aquellas siete enfermedades especificadas, se hallan todas contenidas en la lista de enfermedades relacionadas con la vacuna, segun establecido por la importante investigación médica, citada en pájina 79.

II. que en todo caso, una herida como la vacuna, tiene que facilitar grandemente la introduccion a la sangre de cualquier contajío que rodea al sujeto. (b)

III. que el aumento constante de aquellas enfermedades, no coincide con aumento alguno de la mortalidad jeneral, que iba mas bien disminuyendo: pero sí coincide, con el aumento constante de las vacunaciones.

IV. que solo una vez que empezaron a mermar las vacunaciones, (233) empezaron tambien a mermar aquellas enfermedades.

<sup>(</sup>a) Y esto solo por la vacunacion primaria, y sin la revacunacion repetida, cada pocos años en cada habitante, que es lo que se pide para Chile!

<sup>(</sup>b) Segun Pickering, el doctor Cross tuvo un caso, en que un niño resistió durante, siete meses el contajio de la erisipela; de la que sufria su madre; mas una vez vacunado el niño atrapó en menos de siete horas el contajio! (232)

V. que finalmente, la esperiencía práctica de la ciudad antivacunista de Leicester, confirma al pié de la letra, la terrible presuncion establecida por el cuadro de arriba. (Véase pájina 80, final.)

Convengo, en que la gran reduccion habida en esas enfermedades desde 1878, puede ser debida en parte, a los notables progresos hijiénicos alcanzados desde 1875. Mas esto en nada esplica el anterior aumento obserado: al contrario, lo pone todavia mas en relieve. Si aquel aumento no hubiese sido en parte contrarrestado por los relativos progresos hijiénicos habidos anteriormente, entonces aquellas cifras, habrian sido aun mas alarmantes.

Examinando pues con toda tranquilidad el caso, parece demostrado con datos serios y abrumadores, que en una nacion de veinticinco millones de habitantes, la vacunacion obligatoria de los niños, puede producir ciento veinte mil defunciones anuales, directa e indirectamente!

Esta cifra representa casi el doble de todas las defunciones habidas colectivamente, en cada año, por tífus, tifoidea, sarampion, escarlatina, tos convulsivadifleria y cólera durante todos aquellos 51 años, de 1838 a 1888!

Ya irémos comprendiendo cómo sucede, que el pueblo ingles—pueblo acatador de las leyes por excelencia—se va alzando en masa contra la tirania de semejante ley, que constituye un crímen sin paralelo en la historia!

Ya comprenderémos las palabras del doctor Böhm:

Ni la pólvora ni el plomo, ni la lanza ni el sable, han destru ido tantas vidas, como la lanceta del médico vacunista!» (234)

En este mismo sentido existen centenares de fallos médicos, de los cuales aquí van algunas muestras: (235)

Catedrático Dr. Germann: Durante 20 años que he practicado en la seccion de obstetricia y enfermedades de las mujeres en la policiínica ginecológica de Leipzig, he reconocido que la vacuna es una de las causas de la propagacion de la sífilis: y eso me ha llevado a la conciencia de que ni la vacunacion ni mucho menos aun la revacunacion obligatoria deben defenderse por mas tiempo, ni aun siquiera en el caso de que el poder preservativo de la vacuna contra la Viruela estuviese comprobado por la estadística: cosa que hasta la fecha no ha sido posible hacer..... El que ama su buen nombre debe guardarse de esponerlo irrefleciblemente a favor de la vacunacion; porque defendiendola, uno solo puede cubrirse de ridículo.

Dr. Skelton: Muchos años he pertenecido al gran ejército de los vacunistas: pero no puedo seguir tomando sobre mi la responsabilidad que esto encierra, porque la vacuna no solo no preserva de la viruela, sinó que enjendra otras enfermedades.

Dr. Jung: Para gran pesar mio, solo a la vejez he reconcido, que la vacuna no es una bendicion, sino una maldicion para la humanidad.

Catedrático Dr. Bock (Autor del cococido libro sobre el hombre sano y el hombre enfermo): Durante 40 años de práctica he visto que la vacuna produce mucho mas mal que bien. No es posible dudar que por medio de la vacuna, aun cuando la linfa se tome de criaturas o vacas completamente sanas, en el cuerpo del vacunado produce una especie de envenenamiento de humor, y que semejante envenenamiento en la sangre puede tener malas consecuencias, es cosa probada.

Dr. Andrews: 28 años de esperiencia me han demostrado que en centenares de casos la vacuna ni ha tenido efectos profilácticos, respecto a la viruela ni tampoco ha disminuido su caracter maligno; desgraciadamente son muchos los casos en que la vacuna, segun mi experiencia, es la causa de ceguedad escrófulas, y enfermedades asquerosas.

Dr. Deventer: Las enfermedades de las criaturas son mas frecuentes y mas peligrosas desde la introducción de la vacunación que antes de conocerse esta; sobre todo, tos convulsiva, atrofia, marasmo y difteria.

Dr. Connel Reed: En Inglaterra y Alemania no se conoció la difteria hasta despues de la introduccion de la vacuna.

Catedrático Dr. Bamberger, Dr. Agaz, Dr. Fr. Müller, Dr. Vanoni, Dr. Ott, Dr. Hacker. Dr. Wurm, Dr. Beckers, Dr. Gleich, Dr. Schilling, Dr. Heine. Dr. Steinbacher, Dr. von Klöber, Dr. Gross todos ellos declaran que la vacuna predispone el cuerpo para las influencias endémicas y epidémicas.

Dr. Poche: En todas las provincias austriacas donde la vacunacion se practica con celo, ha ido siempre en disminucion la aptitud para el serveio militar.

Dr. Nittinger: Consecuncias de la vacunacion son:

1.º La disminucion de la poblacion.

- 2.º El aumento de las muertes prematuras.
- 3.º La disminucion de los nacimientos.
- 4.º La disminucion del poder jestativo de las mujeres.

Catedratico Dr. Klebs: (En una conferencia de la sociedad médica de la baja Austria) De las enfermedades que la voz pública y la de los médicos asignan como trasmisibles por la vacuna se hallan tambien la tuberculósis y la escrofulósis. En efecto aumenta el número de los observadores que lo confirman.

Catedrático Dr. Bartlett: De 208 criaturas vacunadas que murieron, no menos de 138 murieron de tubercnlósis (es decir 66 por ciento). Las restantes, 70 murieron de otras enfermedades. De 95 criaturas no vacunadas que murieron solo 30 murieron de tuberculósis (es decir 31 por ciento) mientras que de otras enfermedades murieron 65. Es decir que la proporcion es mas del doble.

- Dr. Friedinger: (Informe del Hospital de parturientas y expósitos de Viena). He visto criaturas que murieron de afecciones del pecho despues de vacunadas. Despues de la autopsia encontré tuberculósis y grandes cavernas en los pulmones.
- Dr. Pearce: En todas las comarcas en donde se ha hecho presion en favor de la vacuna ha aumentado la mortandad.
- Dr. Bruckner: En 1882 se abolió la vacunacion obligatoria en Basilea. Desde entónces disminuyó la mortalidad infantil. Los vacunistas, como no pueden negar el hecho, buscan de esplicarlo como independiente de la abolicion de la vacuna.
- Dr. Crúwell: Son instructivos los datos de estadística de Zurich sobre la mortalidad de esa Ciudad. En 1882 bajo la vacunacion obligatoria murieron de crup y difteria 390 criaturas y en 1884 despues de la abolicion de la vacunacion obligatoria, 177. Es decir que hubo una disminucion de 60 por ciento! De entero-colitis murieron en 1882: 840, en 1884: 403. La disminucion fué de mas de 50 por ciento.

Es un hecho incontestable, que justamente la entero-colitis y la difteria son los males que con frecuencia siguen a la vacunacion. Sumando, resulta que por medio de la abolición de la vacunación obligatoria, se salvaron de la muerte en el Canton de Zurich:

de tereno colitis390-177=213 crup y difteria 840-403=437

Total de muertes evitadas 650!

De cada mil nacidos. murie ron, antes de llegar a un año de edad:

En Baviera 1862/69...327

En Virtenberg 1858/66...354

En Prusia, 1859/64...204 solamente.

En Baviera habia habido vacunacion obligatoria desde 1807 y en Virtenberg desde 1819, mientras en aquel período no la hubo en Prusia.

El número de nacimientos anuales en Virtenberg era próxi mamente	70,000.
Murieron en su primer año unos 35 por ciento o sea	ANTENNA DE LA COMPANIONE
Antes de la vacunacion obligatoria, moria, cuando mas el 30 por ciento, o sea	21,000.
Diferencia	3,500.

anualmente: defunciones que,

segun todas las apariencias, hai que cargar en cuenta al influjo debilitante y de jenerador de la vacuna.(236)

El doctor Albu, director del lazareto de Berlin, en una reunion médica de aquella ciudad, decia:

De entre 500 niños sanos que vacuné, quedaron sanos despues de la operacion, solo 86. o sea un 17.2 por ciento. Todos los restantes enfermaron, los mas de enfermedades cutáneas, eclampsia, catarros intestinales, etc. De estos 500 niños, murieron durante el año siguiente 103, o sea un 20.6 por ciento 237. Casi la mitad de estas defunciones fueron precedidas de una serie contínua de diversas enfermedades. 238

Para los que todavia creyesen, que los terribles peligros de la vacuna puedan ser conjurados mediante el empleo de la cacareada «linfa de ternera». me permito agregar las siguientes consideraciones:

I. Que la tal linfa de ternera |o ternero| NO EXISTE. La enfermedad llamada cow-pox no es enfermedad de terneros sino de vacas paridas, segun establesido por el mismo doctor Asta-Buruaga |239| Y el virus que se obtiene de !as terneras, es resultado de una inoculación artificial, de misteriosa procedencia. pero orijinada las mas veces, en primera instancia, por materia estraida de sujetos variolosos, como ya hemos visto (pájina 126)

II. Que esta linsa canimal», produce a veces, por influencia propia, un mal déntico en todo respecto al de la sistlis, como ha sido comprobado ante la Real Comision Inglesa. |240|

III. Que en todo caso, la linfa «animal» ha sido siempre considerada, desde el tiempo del mismo Jenner, |241| como mas virulenta y peligrosa que la linfa humanizada; mas espuesta a causar complicaciones y desgracias que esta última: tanto, que los vacunadores oficiales de Inglaterra, han tenido siempre órden de preferir la vacunacion «de brazo a brazo». |242|

A este respecto, escuchemos al célebre vacunista, doctor Shorthouse 243:

«Algunos entusiastas ilusos, recomiendan la vacunacion directa desde el animal. Seguramente, no habrán contemplado aquellos horrorosos cuadros, publicados por Mr. Ceely... Este caballero hizo numerosos esperimentos a instancia del Provincial Medical Association. Estos esperimentos fueron minuciosamente observados, y sus efectos cuidadosamente rejistrados. Aquellas observaciones y esperimentos han sido ilustrados en numerosas láminas, mui bien ejecutadas, y tomadas directamente del natural. Algunos de los cuadros son de efecto horripilante... Si aquellos ilusos se tomaran la molestia de inspeccionar estos cuadros, me parece que no se apurarian tanto, en recomendar la vacunación directa de la vaca».

El doctor Seaton, a quien se debe la introduccion de la vacunacion obligatoria en Inglaterra, informó en contra de la linfa de ternera, por peligroso en mayor grado, que el virus humanizado. |244|

Arrancar del «virus humanizado», para entregarse en brazos de la «linfa de ternero», equivale pues, a SALTAR DE LA SALTEN A LAS LLAMAS.

El señor doctor [245] cita una obra escrita en 1893, donde dice que Strauss, un colega frances, ha hecho repetidos esperimentos con la linfa vaccinal, demostrando que «la pulpa fresca da oríjen a colonias mui numerosas de diversos microbios», entre ellos los enjendradores del pus, el que produce la terrible septicemia! [246]

¿Con que así, señor doctor?

|Ya no se acuerda, que en El Heraldo de 7 de julio, se reia ca mandíbula

batiente, de aquellos ignorantes que hablaban de pus en la lanceta! No saben estos pobres, decia, que nunca se vacuna con pus sino con linfa!

Naturalmente, esta magna confesion, no la larga así no mas el articulista. Tiene su fin práctico, el de acentuar otro nuevo triunfo de sus siempre triunfantes colegas.

«La pulpa vaccinal |diluida con glicerina| de cincuenta a sesenta dias, permanece absolutamente estérit".

Esto no es efectivo:

- 1,º Porque para ser absolutamente estéril, necesitaria haber destruido tambien el jérmen de la misma vacuna.
- 2.º Porque si solo este último jérmen quedó vivo, esto implicaria el aisla. miento y descubrimiento comprobado de dicho jermen vaccinal; y el mismo articulista confiesa |23 de julio| que esto no se ha hecho.

Lo único establecido por los esperimentos de Strauss, ha sido, el terrible hecho—hasta aquí tenazmente negado—de la presencia inevitable, de jérmenes peligrosos en la linfa, y—cuando mas—talvez una manera de matar algunos de estos jérmenes, de los ya conocidos, y que les tocó presentarse en aquellos casos ensayados.

Pero ¿qué de los muchos otros jérmenes conocidos, que pudieren presentarse, en otros casos no ensayados?

Y todavia ¿qué de los innumerables contajios desconocidos, que han escapado a la mas prolija y pertinaz investigacion? |a|

Con igual certeza podria un pescador, haciendo estallar debajo del agua un cartucho de dinamita y señalando unos cuantos peces muertos, esclamar:

<sup>(</sup>a) Aun el éxito relativo que aquí supongo haberse obtenido por medio de la dilucion con glicerina, es negado por las últimas investigaciones (1897). La Higienische Rundschau—una de las revistas médicas mas prestijiosas de la Alemania—da cuenta de los resultados obtenidos por la reciente diputacion científica nombrada para estudiar este grave punto y dice:

<sup>\*</sup>El número de bacterios en la linfa, no puede ser reducido, ni por medio de la filtracion, ni por la dilucion, y solo por medio del frio o por la accion de la fuerza centrifuga
pueden estos bacterios ser reducidos, pero jamas esterminados.

Agrega ademas, que segun estas mismas investigaciones, la sangre de terneras vacunadas, al inocularse, puede producir al inoculado viruelas lejitimas. (247)

«Vean ustedes, caballeros: la bahia queda absolutamente estérit!»

Hé aquí pues el problema: aislar un jérmen desconocido, separándolo do todos los demas jérmenes, conocidos y desconocidos.

¡Qué cuadratura del circulo, ni qué nada!

Tal ha sido el problema, por cuya solucion ha ofrecido la Grocers' Company de Lóndres, la suma de £ 1,000, premio que jamas ha podide ser reclamado, por no haberse descubierto hasta hoi dia manera alguna de salvar tamaña dificultad.

Esto lo confiesa el mismo señor doctor, en el Heraldo de 23 de julio, donde llega hasta espresar la duda, de que jamas pueda llegar a reclamarse dieno premio!

Nada sacamos entónces, con los cuatro casos negativos que nos cita (Oct. 15] por mas que se les agregue las tres májicas palabras: Hime de Bradford; palabras que, segun el doctor Asta Buruaga, tienen la singular virtud de convertir todos los casos negativos, en flamantes casos positivos!

Todo no pasa, pues, de unos cuantos esfuerzos embrionarios—mal disfrazados en aquella pomposa retahila ne terminologia profesional—por realizar, lo que aun permanece mui léjos de lo humanamente realizable!

Presenten, señores médicos, sus «pruebas absolutas», ante la consabida Grocers' Company, y obtendrán sus mil relucientes libras esterlinas, ademas del triunfo moral que anhelan. Todo lo demas es perder tinta, y engañar al pueblo con garantias sobre papel.

Mas franco se portó Mr. Farn, el examinador oficial de linfa de Inglaterra; que alegando ante la reciente Real Comision, depuso bajo juramento, no haber dado jamas tales «garantius» sobre la supuesta inocencia de la linfa, por cuanto la ciencia no posee medio alguno de asegurarla (248).

MEDIO ALGUNO ¿comprende el señor doctor?

Todo lo cual no impedirá, que sigan siempre estos honorables caballeros, proclamando, por caminos, playas, campos y llanuras, la misma barata y trillada fantasia:

¡La glicerina, la glicerina! ¡Muerte infalible, de todo bicho impio!> Cuando se turba la tal glicerina, y el vulgo se contamina, a centenares, con llagas asquerosas, ¿qué nos dicen entónces los ilustres?

¡La glicerina, O vulgo, la infiel glicerina!—¡Contra ella cargad: ella, ella es la culpable de vuestros pesares!»

Tal fué, en efecto, la escusa de estos sabios, cuando fueron contaminadas trescientas veinte personas de un golpe, en Wittow, isla de Rügen, Alemania, con aquella misma linfa «glicerolada», espedida por el mismísimo Instituto Real de Estetin: (249) tal fué sin duda, la alegada al emponsoñarse otras 500 personas en Thomasville (Georgia, Estados Unidos) con esta «linfa animal», glicerolado, oficial, (250) y tal acaba de ser tambien la escusa del vacunador público, doctor Loane, por otro desastre ocurrido hace poco, en Whitechapel, Lóndres.

Tres de los vacunados ya han muerto, y los otros siguen sufriendo en las salas del London Hospital (251). El doctor Loane alega en su informe, que a él no le afecta responsabilidad alguna, por cuanto la linfa empleada ha sido la famosa glicerolada de último sistema...

Lavándose pues las manos en aquella bendita «glicerina»,—qui tolet peccatis nobis—estos discretos caballeros, las dejan mas limpias que el mismo Pilato, por mas que las hayan tenido mas ensangrentadas que el gran Herodes, verdugo de los inocentes!

Un poco mas de seriedad, señores doctores ...

Bueno está defender la profesion, pero la vida de nuestros semejantes, es cosa mui sagrada.

\*\*\*

No hace mucho el doctor Cienfuegos, hablando en una reunion del Consejo de Hijiene de Santiago, aseguraba con toda la solemnidad del caso, que ces un hecho admitido sin discusion, que el enemigo mas formidable y seguro de la viruela, es la vacuna». (252)

-Sin discusion!... ¿En qué desierto, ó en qué claustro, ha estudiado el doctor Cienfuegos?

El doctor Octavio Maira, hablando a favor de la vacunacion obligatoria ante la Sociedad de Instruccion Primaria, en 7 de Noviembre de 1897, depuso: (253)

Que hai la completa seguridad, de que la vacuna no es capaz de producir otra enfermedad cualquiera, ya sea que se emplee la linfa «animal» o la linfa «humanizada»: que jamas ha habido un solo caso «constatado», de haber sucedido tal desgracia. Que debe vacunarse a todo el mundo, sin distinción ni precaucion alguna (!) y aun se puede vacunar, con toda confianza, a los niños en los primeros dias de nacer (!!)

Y el doctor Maira recien regresaba de Europa, donde los informes oficiales de los mismos vacunadores públicos, contienen anualmente, las listas de defunciones—no ya simples enfermedades—causadas por la vacuna: donde la lei prohibe que se vacune a las personas que no esten gozando de perfecto estado de salud, y donde la Real Comision Inglesa sobre vacuna, no solo da cuenta de cantidades de defunciones vaccinales, sino que reprueba con enerjia la vacunación de los niños, en las primeras semanas despues de nacidos, práctica (reprensible) que se había estáblecido en los asilos de los pobres! (254)

Claro está: o bien el doctor Maira llega de aquellos mundos ignorando lo que está en la obligacion precisa de no ignorar, o bien ha caido en el error, de que todos sus compatriotas somos unos tantos muñecos, incapaces de mantenernos al corriente de los hechos públicos y notorios.

En La Lei de 6 de Agosto de 1898, dice un anónimo doctor VERITAS, (carta dirijida al diputado don Cárlos Toribio Robinet) que aun no es posible obtener que se despache el proyecto de VACUNACION OBLIGATORIA..... que aun los enemigos de hace veinte años, aceptan hoi sin resistencia... (!1)

Pues si así es como estos señores defienden «el decoro de su profesion», nos obligarán a creer, que del «decoro» al descaro, hai mui poca distancia.

Aquí, entre nosotros, tenemos desgracias que deplorar: desgracias que si bien suelen pasar desapercibidas—digo respecto a su verdadera causa—no por eso son menos lamentables.

Entre muchos otros casos, puedo citar los siguientes, cuyos detalles he podido conservar:

El hijo de la señora P. de E., que de niño mui sano y aun robusto, quedó tornado desde la vacuna en un sér raquítico, desgraciado, con la vista y el cerebro débiles y con una asquerosa emanacion de una de las orejas.

Un niño grande, hijo del señor T. C, H., vacunado de brazo del que acabo de mencionar, y que desarrolló, poco despues, síntomas sifilíticos en el paladar y mas tarde en la dentadura.

Una hija del señor F. L., y otra del señor R. H., vacunadas hará dos años con «linfa pura animal»: y que desde entónces no han podido desprenderse de las fístulas, producidas por la «inocente» operacion, fístulas que aparecen y desaparecen sin reventar. (a)

<sup>(</sup>a) Ademas, este último caballero atribuye la muerte de dos ninitos suyos, a los efectos mortíferos de este «inocente» empirismo.

Un niñito de la señora de P., estranjera, que desde su vacunacion, hace 17 meses, ha quedado con una asquerosa erupcion en toda la parte anterior del cuello: «linfa pura» de ternera!

Una señorita, hija de una familia inglesa, que ha perdido para siempre el uso de una pierna, por efecto de la vacuna.

Una hijita del señor J. V., que acaba de ser muerta por la vacuna, en estos mismos dias, durante esta nuestra discusion, y no lejos de este mismo recinto.

Un niñito del señor J. G., vacunado con vírus encargado especialmente a Francia, y que murió de gangrena en seguida.

Tres niños de la sirvienta de don B. E. muertos de un golpe por la vacuna.

Un niñito del señor J. M: que mejor hubiese muerto por el estado asqueroso en que ha quedado, con la escrófula provocada hace ya cinco años, por esta epequeña operacion.

Una niñita de la señora A. C., muerta despues de dos años de asquerosas erupciones. («Mala la linfa», decian los señores médicos.)

El señor D. S., conocido comerciante estranjero, fué recomendado con insistencia a vacunarse, unos años ha, por un amigo médico, que le aseguraba tener para el efecto una «linfa» de mui especial y esquisita calidad.

Cediendo a estas insistencias, el señor D. S., se hizo vacunar, a él mismo y a dos hijos.

Resultado: Que este caballero, que asegura haber gozado hasta aquella fecha de perfecta salud, no ha tenido desde entónces un dia de bienestar, siempre anda con alguna dolencia, el semblante cadavérico, la sangre en estado permanente de descomposicion.

A uno de los hijos, le salió una útera enorme en el brazo, sufrió casi un año con esta úlcera y con un terrible ataque de erisipeta que casi le condujo al sepul-cro y hoi dia tiene aquel brazo, de la mitad del grueso del otro.

El otro hijo tuvo la misma álcera maligna, el mismo ataque fuerte de erisipela y dentro de los cuatro años, murió de la viruela negra...

El hermano me asegura ademas, que hubo por lo menos dos muertes producidas entre los niños vacunados por el mismo médico, en aquellos mismos dias; aunque de estos casos no poseo los detalles.

Hace poco, estando el que escribe en uno de los carritos urbanos de Santiago, subió una señora del pueblo, cargando un niño, que inspiraba compasion y horror! La cara como la cabecita, cubierta de úlceras purulentas, foco permanente de una verdadera nube de moscas... (b) ¿Qué tiene el niñito?—Ya lo vé pues señor... ¿Ha sido vacunado?— Sí señor, lo vacunaron, porque ecian que así no le aba la peste... Y antes de vacunarlo, ¿cómo era el niñito?—Mui sanito, señor.— ¿Qué tiempo ha que está así?— Cuatro años señor.— Y ¿qué dicen los médicos?— Icen que es debilidá, señor...

\* \*

Podria todavia seguir adelante con estos tristes relatos, mas es preciso pasar a otro acápite.

Intertanto, no puedo menos de felicitar a nuestros señores facultativos, por la manera como han logrado imprimir su dulce voluntad, en los actos de nuestras autoridades: quienes no titubean en estralimitar sus atribuciones legales, cada vez que asi lo insinúe cualquier camarilla profesional.

En las escuelas públicas, es costumbre negar la entrada a los niños que no sean vacunados.

¿Quién autoriza a los funcionarios respectivos, a imponer tal o cual creencia médica a los padres de familia?

¿Con qué derecho se priva de los beneficios de la educacion—costeada por todos nosotros—a los que ya no puedan creer mas en las mil veces chasqueadas promesas y «garantias» de los vacunistas?

¿Qué dirian los señores facultativos, si a sus hijos se les negase toda entrada a las universidades, cada vez que no se hubiese realizado en ellos el rito del bautismo?

Qué grito de justa indignacion no alzarian al cielo, de estremo a estremo de la república?

Y esto, en una materia puramente teórica, y que no amenaza la vida a nadie.

<sup>(</sup>b) Aquellos traviesos insectos, ¿a dónde irian a parar en seguida?.....; Y todo en beneficio de la hijiene y salubridad pública.

Claro es entônces, que estos señores creen ante todo en la lei del embudo y no reconocen mas derecho, que el que ellos han de tener, para coartar los derechos de los demas! (a)

Me es grato poder decir, que ya en otras naciones, mas atrasadas, estas arbitrariedades de parte de los mandones del pueblo, van teniendo su merecido. La corte suprema de Wisconsin, EE. UU., con fecha 13 de febrero de 1897, como asímismo la de Illinois, con fecha 10 de mayo, han dictaminado. declarando ilegal el proceder que acabo de señalar, por cuanto es un atentado a la Constitución, la que garantiza iguales derechos a todo ciudadano que respeta las ley es, sin distinción alguna de creencias ni creencias...(255).

Pero lo anterior es todavia poco, comparado con el verdadero

#### RÉJIMEN DE TERROR

que los señores médicos y vacunadores públicos, mantienen entre nuestra jente menesterosa. Esta pobre jente no sabe, pues, que aun no existen leyes sobre la vacunación. Por eso es costumbre corriente, intimidarla con fuerza pública, prestada al efecto por la mansa autoridad. Así se lleva el terror al hogar del infortunio, amenazando con multas y prisiones, y aun arrancando casi a viva fuerza a los niños de pecho de sus madres, quienes han visto quizá perecer delante de sus ojos y de resultados de esta inmunda patraña, a algun regaloncito de la triste y escuálida choza.

La Lei-órgano de los intereses médicos en Santiago (b) trae el siguiente suelto (256) sobre «las hostilidades con que se recibe la propagacion de la vacuna en los campos».

<sup>(</sup>a) ¿Cómo podrá calificarse entonces la vacunación a punta de bayoneta, no solo de la tropa de linea, sino hasta de nuestros jóvenes milicianos, momentáneamente acuartelados con motivo de su instrucción militar? Ha bastado pues un simple úkase del señor jeneral-en-jefe—prévio consejo de los señores peritos, se entiende—para convertir la tei de defensa nacional, en una lei de enfermedad forzosa para todo varon adulto: lei que ellos han sido impotentes para obtener mediante la discusión seria en nuestras Cámaras, que siempre les ha producido resultados negativos!... Mas vale maña que fuerza.....

<sup>(</sup>b) Véase pájinas 73 y 74.

«El vacunador de Combarbalá informa a la Junta (Central de Vacuna) que no ha podido vacunar mas del 20°/o de niños de pecho, a causa de la resistencia desesperada (sic) que le oponen las madres de familia, quienes parece desconfian del éxito de la vacuna en la salud de los pequeñuelos».

¿Hasta que punto habrá llevado el señor vacunador sus ilegales insistencias, para que haya tenido que ser desesperada la resistencia de las madres de aquellos indefensos chicuelos?

El señor vacunador desde luego insinúa—en defensa de su profesion, se entiende—la conveniencia de una lei de vacunacion obligatoria, a fin de hacer desvanceer aquellos temores de parte de las madres...

\* \*

Durante el año de 1897, ha habido un movimiento inusitado entre los va cunadores públicos de Chile. Segun La Lei de 10 de Diciembre, las vacunaoiones practicadas durante un solo trimestre de ese año, alcanzaron a cerca de sesenta mil en toda la república!

Los que estamos al corriente de esta torcida cuestion vacuna, no hemospodido entonces estrañar, que la mortalidad jeneral, tanto de Santiago como de Valparaiso, haya sufrido una alza en dicho año de gracia...jeneriana.

Sobre todo Santiago, domicilio de la Junta Central de Vacuna y foco presuntivo de aquella verdadera epidemia de vacunaciones, no solo ha sido visitada en seguida por una epidemia de viruelas sino que las defunciones en 1897, han sido aterradoras! Segui La Tribuna de 2 de Enero de 1898, los muertos en Diciembre de 1897, superaron a los nacidos en 454 individuos!! (a)

LA NUEVA REPÚBLICA de 4 de Enero, dice sobre este motivo:

«Santiago es el pueblo que ocupa el primer lugar en la mortalidad humana. «La estadística demográfica de 1897 suministra datos que deben llamar la atencion de nuestros hombres públicos·

al A este andar ¿cuantos años bastarian para que en nuestra capital no quedara alma viviente? Traslado a los estadísticos y mátemáticos... y sobre todo al múblico, que es el que sufre las consecuencias.

- Durante ese año se han sepultado en el cementerio jeneral 12,269 cadáveres.
- «Esto es realmente una enormidad.
- «Como término medio han muerto 33 persones cada 24 horas.
- Se cree jeneralmente que los meses de mayor mortalidad son los de invierno.
- Es un error, la mayor mortalidad está en el verano.

«La comprobacion de esto se halla en el siguiente resúmen de las muertes ocurridas en cada mes del año.

the mice don direct	
Enero	1,036
Febrero	859
Marzo	876
Abril:	867
Mayo.'	841
Junio.	825
Julio	834
Agosto	941
Setiembre	1,076
Octubre	1,245
Noviembre	1,434
Diciembre	1,439
Total	12,269

«De este número pertenecen a adultos 5,488: los demas son párvulos.....

«Los datos anteriores, que debemos a la amabilidad del señor Pedro Amengual, estadístico del cementerio, son de suyo elocuentes para que no tengamos que hacer comentarios.»

¡Ya lo creo!... Y «nuestros hombres públicos» ¿qué pueden hacer?—Cuando mas, preguntarán a algun señor perito y...

\*\*

Miéntras tanto, allá en el Viejo Mundo, aquella inícua rutina (despues de haber causado estragos que toda la facultad médica será impotente para reparar) es combatida cada dia con mas teson, y con mayores sacrificios, los padres de familia prefieren sufrir toda clase de persecuciones, antes que entregar la vida sagrada de sus tiernos hijos, en manos del asesino autorizado. Se ha hecho organizaciones en todas partes de Inglaterra y Europa, cuyo objeto es el de hacer la luz sobre esta materia, provocar discusiones públicas y com-

batir por todos los medios legales, aquella vasta organización médico oficial, empeñada en mantener a sangre y fuego, las glorias del sució y fatal invento del empírico Jenner, (a) el cagliostro de la medicina!

Una vez que el público llegue a desengañarse, y ver cómo los señores médicos han estado sembrando durante dos siglos, la enfermedad y la muerte, con sus benditas variolaciones, sin poder mostrar una sola prueba positiva de su pretendido poder «profiláctico» ¿dónde quedará el prestijio de la profesion?

Esto es lo que temen, y solo así puede esplicarse, cómo estos chombres de ciencia, se alucinan mútuamente, y sujestionan al público, difundiendo, como doctoral defensa de la vacuna, una hilera de irregularidades estadísticas y hasta de datos falsos, como los que he dejado en descubierto y otros análogos que mas tarde pasarémos a analizar.

Mientras tanto, lo que piden los reformistas por su parte, es: la investigacion imparcial de los hechos.

El señor Hume-Rothery, presidente de la Liga de Antivacunistas de Inglaterra, hizo al Local Government Board, la siguiente oferta: que él acompañaria con gusto cualquier comision que se nombrara, para indagar personalmente en los barrios variolosos de Londres, preguntando a sus habitantes, si ellos o sus amigos habian realmente esperimentado algun beneficio con la vacuna. Esta hidalga oferta—prévia consulta con los señores peritos, se entiende—le fué denegada por aquella autoridad (257).

¿Qué puede ganar la ciencia con la no investigacion?

Suiza— la república modelo — es naturalmente una de las naciones donde siquiera en algo ha podido emanciparse el pueblo, de las tiranias y persecuciones de quienes defienden su profesion. En un buen número de los cantones suizos la vacunacion obligatoria ha sido abolida y desde entónces los señores profesionales han estado mui atareados, buscando, aquí, acá y aculiá, datos aislados, o hábilmente combinados, para probar, que en donde ya no se obliga a la vacunacion, allí es donde cunde la viruela.

Algunos de estos casos aislados, los trascribe mi señor contendor. (258) De entre los 25 cantones de la Suiza, solo nos da algunas cifras sobre cuatro de

ja Médico que jamas rindió exámen

ellos: Berna, Basilea, Zurigo y Friburgo. ¿Qué se hicieron todos los 21 cantones restantes?...

Pero los datos del vacunista Schmidt—autoridadad del articulista—han sido detenidamente analizados por el catedrático doctor Adolfo Vogt, de la Universidad de Berna. Este conocido estadístico, presenta entre otros datos un resúmen comparativo y completo, que abarca toda la poblacion de todos los 25 cantones de la república helvética. Desde luego hace notar el señor Vogt, la necesidad de tomar separadamente, las ciudades y las poblaciones nurales, pues forzosamente estas últimas sufren mucho ménos que las primeras. Entre los 13 cantones que retienen la vacunacion obligatoria, hai 7 ciudades (Berna, Biel, Friburgo, Lausanne, Chaux de Fonds, Neuchâtel y Loecle) que suman conjuntamente 154,689 habitantes. Entre los 12 cantones sin obligacion, hai 8 ciudades (Zurigo, Basilea, Winterthur, Lucerna, St. Gallen, Shaffhausen, Jinebra y Herisan) que suman mas de trescientas mil almas, motivo suficiente para que estas últimas ciudades hubiesen sufrido mas de viruelas que las ciudades vacunistas, sin ser esto debido a la imajinada potencia profiláctica de la vacuna.

¿Qué diremos entónces, si estas mas populosas ciudades antivacunistas, no sufrieron tanto del flajelo, como las ménos populosas ciudades «protejidas» por el misterioso rito de Jenner?

	dio	s s	æ
	medio	viruelas 3 años	variolosa r millon
	término i a 1893	cfunciones por viruel durante estos 18 años	ortalidad variolos
		es 1 este	dad (
	Poblacion 187	Defunciones  durante es	Mortalidad (anual) po

# EN LOS 13 CANTONES CON VACUNACION OBLIGATORIA

Las 7 ciudades de arriba	154,689	205	74
Poblacion rural	1.588,803	625	23

## EN LOS 12 RESTANTES (VACUNACION FACULTATIVA).

Las 8 ciudades nombradas.	303,377	397	73
Poblacion rural,	839,661	266	19

Vemos, pues, que tanto las poblaciones urbanas como las rurales, han tenido menor mortalidad variolosa, donde menos se vacuna. Sin embargo, como en los 13 cantones vacunistas, la poblacion rural guarda una proporcion tan enorme respecto a la cifra total de sus habitantes, fácil es comprender cómoaprovechando la relativamente baja mortalidad de 23 por millon-se puede disimular el esceso varioloso de la poblacion vacunista, con solo confundir las ciudades con los campos, así:

«Trece cantones vacunistas, con 1 millon 743,492 habitantes y 830 defunciones (1876 a 1893) dan una mortalidad anual de solo 26 por millon, mientras los doce cantones emancipados, con sus 1.143,038 habitantes, tuvieron 663 defunciones o sea una mortalidad anual de 32 por millon» (!) y traslado al

### Chilian Times.....

Así logran pues los señores médicos aprovechar la ventaja natural, proveniente de la situacion de los hogares, para utilizarla en favor de las pretendidas virtudes, de su nunca suficientemente ponderada «profilaxia» de la vacuna.

Ayudado de tales recursos, el celoso vacunista Koch (el que sacó al gobierno aleman la bonita suma de cien mil marcos en pago de su celebérrima tuberculina!) ha publicado, en representacion del Consejo Imperial de Hijiene de Alemania y con motivo del reciente «centenario de Jenner», una defensa oficial de la vacuna. Pero una defensa majistral, aplastadora..... para quienes no posean la clave.....

Esta clave, la ha proporcionado el señor Gerling, redactor del Impegener (Anti-vacunista) de Dresde, en una no menos majistral refutacion, que demuestra claramente, cuan poco escripulosos son estos hombres de ciencia, cada vez que se trata de defender alguna tesis relacionada con su prestijio profesional. Y tan tremendos cargos se vió obligado el señor Gerling a hacer, a aquellos hábiles datos oficiales, que el tal Consejo Imperial tomó a pecho la cosa y en mala hora acordó citarle ante la justicia criminal, para responder al cargo de injurias y columnias dirijidas maliciosamente contra aquel alto e «intachable» cuerpo científico.

La causa fué oida en la Corte N.º I de la ciudad de Berlin, el dia 2 de Diciembre de 1896. El único testigo que se atrevió a comparecer en contra del acusado, fué el doctor P. Kübler, miembro del Consejo de Hijiene! Por parte del acusado comparecieron, en calidad de peritos, el catedrático doctor Förster (diputado), los doctores Walz, Landenaur, Hübner, Schulze y muchos otros facultativos, de diversas partes de Alemania.

El fiscal Herr Oppermann, obligado desde luego a abandonar el cargo de calumnias, pidió sin embargo una multa de 500 marcos, y el retiro del opúsculo de Gerling, por cuanto esta publicacion contenia no ménos de diexinueve afirmaciones, absolutamente incompatibles con el honor y decoro de la primera autoridad hijiénica de la nacion.

El abogado defensor, doctor Volkmar, hizo hincapié en los siguientes hechos claramente establecidos por los testigos, a saber:

Que las estadísticas del Consejo de Hijiéne no cran en sentido alguno intachables. Que la vacuna habia sido causa de muchos y mui grandes estragos.

Que la publicacion de tales hechos, era impedida por todos los medios posibles.

Que la viruela jamas habia sido una enfermedad tan terrible o fatal, como habia alegado la publicacion de Koch!

Que la disminucion variolosa de los pueblos, era debida a causas enteramente ajenas a la vacuna.

Que siempre solia hallarse en la «linfa» bacterios peligrosos para la vida, etc., etc.,

En estas circunstancias, decia el doctor Volkmar, debiera ser mas bien premiado el trabajo del señor Gerling, y no castigado, por cuanto ha sido una tarea empeñada esclusivamente en servicio de sus semejantes-

Resultado final: multa de 250 marcos con costas, en cambio del triunfo moral, de haberse establecido los hechos arriba anotados; fuera de otro triunfo todavia mayor, a saber:

Que de los diezinueve cargos objetados por el Consejo Imperial de Hijiéne, fueron eliminados cuatro solamente, quedando definitivamente admitidos por la autoridad, todos los quince restantes! (260)

¿Quién tuvo entónces mas razon?

Pues así quedan tachados los señores intachables, cada vez que sus pomposas publicaciones sean sometidas al exámen y a la crítica razonada!

\* \*

Por su parte el Consejo Nacional de Hijiéne de Inglaterra, se habia siempre negado tenazmente a acceder a las repetidas peticiones de parte del pueblo, para que se nombrase una comision compuesta de personas caracterizadas y competentes, que investigara a fondo, la gravísima cuestion vacuna.

Pero el 5 de Abril de 1889, el presidente Mr. Ritchie accedió al fin por parte del gobierno, a esta justa peticion, que fué puesta en práctica en medio de los aplausos de la facultad médica, que profetizaba, como resultado de estas investigaciones, un mas estricto cumplimiento de la lei de vacunacion, y aun la implantacion de la revacunacion obligatoria.

Y así parecia inevitable, dada la manera como estos señores habian dejado preparado el terreno: pues una vez nombrada la comision, resultó compuesta casi esclusivamente, de ardorosos defensores de la coercion!

Parecia pues indudable, que con esta sábía precaucion, los señores médicos tenian ya asegurado el triunfo: pues sabido es, que los hombres una vez abanderizados en una fila determinada, no se dejan convencer así no mas.

Sin embargo, las tareas de la comision, han tenido un resultado mui diverso al que preveian estos señores.

El voluminoso informe respectivo, evacuado en Agosto de 1896 (despues de siete largos años de estudio) encierra una formal protesta, y por absoluta unanimidad de votos, en contra de la vacunacion obligatoria.

Y aunque el informe de la mayoria, que aun ha logrado conservar parte de su fé orijinal en la vacuna, dice (acápite 377) que cree que la vacunacion mitiga la suceptibilidad a la viruela, agrega que este supuesto poder mitigante—todavia dudoso—es en todo caso mui pasajero; y ¿en dónde han quedado entónces las pomposas aseveraciones del inmortal Jenner y sus orgullosos secuaces hasta la fecha? ¿No estamos cansados de oirles decir—como nos ha asegurado i repetido mi adusto adversario—que la vacuna «es un verdadero preservativo, que dura sieite a diez años por lo menos! (a)

Y por ende, aquel informe incluye otro, de parte de la minoria; la que sostiene que la vacuna nada, nada ha hecho por combatir la viruela.

Lo único verdaderamente positivo que ha podido establecer la comision ha sido tos petigros INSEPARABLES de la operacion, y cuyo triste capítulo ha formado la base de su protesta unánime, contra la vacunacion obligatoria.

Refiriéndose a los trabajos de esta comision, la prensa inglesa se espresa de la manera siguiente: Dice el St. JAMES'S GAZETTE, de 15 de Agosto de 1896:

«El testo completo del informe de la Real Comision, demuestra, que los anti-vacunistas han triunfado.»

El DAILY CHRONICLE de la misma fecha:

«La comision admite, que algunos de los peligros atribuidos a la vacuna son positivos, y que no dejan de ser considerables.—Este es, a nuestro juicio, el fallo central de la comision; y la confesion de tal hecho, por una autoridad sin tacha, y que evidentemente principió sus estudios con animo mui distinto, cierra definitivamente, un capítulo largo y penoso en la historia de esta cuestion.

El SATURDAY REVIEW, misma fecha:

eEsto es perfectamente justo. Hai muchas cosas que quisieran nuestros pontífices profesionales, hacer obligatoria para todos los incrédulos; pero la vida es corta, y ya no habria ni tiempo para introducir a nuestro organismo, todas las diversas categorias de «linfa» que hoi dia se fabrican»

El WESTERN MERCURY, Plymouth, 13 de Agosto:

«Es bien seguro, que todo el volúmen de evidencia que ha obligado a la

<sup>(</sup>a) Véase pájina 35.

comision a volverse en contra de la lei actual, tendrá que formar un arsena. formidable, en manos de los anti-vacunistas, quienes no dejarán de utilizarlo con debido efecto.

El DAILY CHRONICLE, de 24 de Agosto:

Parece que las Ventajas de la vacuna no pueden ser comprobadas, ni tampoco pueden evitarse sus graves peligros. El informe estudia a fondo esta cuestion, y demuestra que aun con la linfa de ternero, estos perjuicios son muchas veces inevitables. No sin profunda impresion (dicen los comisionados) hemos examinado los tristes casos de enfermedad y de muerte, desgracías que los facultativos nombrados por la comision, han sido impotentes para desasociar de la vacuna, despues del mas minucioso escrutinio.

El WERKLY TIMES AND Echo, del 16 de Agosto:

«El informe es un triunfo para los antivacunistas.»

EL YORKSHIRE DAILY POST, de 14 de Agosto:

«Es de esperar, que las recomendaciones de la comision serán adoptadas sin pérdida de tiempo.»

El CITY PRESS, de 19 de Agosto:

«Los anti-vacunistas estan de pláceme. Y razon tienen, pues que la comision ha dado un golpe de muerte a la vacuna obligatoria.»

Otra importante revista inglesa, LA REVIEW OF REVIEWS, agrega (Londres, 15 de Setiembre de 1896):

«De los quince miembros de la comision, diez por lo ménos eran decididos partidarios del réjimen obligatorio, y los médicos profetizaban, que su fallo vendria a reforzar este réjimen. Sin embargo, el informe condena por unanimidad la vacunacion obligatoria.

Otros aseguran, que trece de los quince comisionados, habian iniciado sus tareas como partidarios de la vacunación obligatoria (261).

Pues si tan espléndidos resultados ha podido dar para la causa reformista, un tribunal compuesto casi esclusivamente de enemigos de esa causa, ¿cuál habria sido el resultado obtenido con un jurado imparcialmente constituido?

Pueda ser que pronto tengamos ocasion de esperimentarlo.

El Reichstag aleman con fecha 8 de Mayo de 1896, ha acordado nombrar, a su turno, una comision investigadora, la cual Será esta vez compuesta por iguales partes, de creyentes y no creyentes en la vacuna (262).

Téngase sin embargo por seguro, que si algo pueden hacer los señores facultativos (de la mayoria) en Alemania, para impedir sea cumplida esta promesa de su gobierno, ese algo lo harán.

Todo por la ciencia, sin duda!... (a)

Obsérvese, a este respecto, la série contínua de sabios pasos dados por la mayoria médica de Inglaterra, para devirtuar por completo, los efectos de la investigacion que el pueblo ingles con tanta insistencia y con tanta justicia clamaba,

Para contrarrestar ese justo clamor y sus inevitables consecuencias, los señores médicos ingleses dieron, pues, los pasos siguientes:

- I. El de oponerse tenazmente a que tal investigación se iniciara, logrando así postergarla durante doce largos años.
- II. Sujestionar a la autoridad, hasta el punto de conseguir que los comisionados fueran nombrados casi esclusivamente de entre sus mas fervorosos partidarios. mui al reves de lo prometido por esa misma autoridad, que habia convenido en nombrar un jurado constituido «con completa imparcialidad»!! (264)

<sup>(</sup>a) Así no mas ha sucedido, y al pié de la letra. Interpelado en la Cámara el Secretario de Estado (28 de enero de 1898) dijo: que el Gobierno-previa consulta con los señores peritos, se entiende -no abrigaba duda sobre la eficacia de la vacuna, y por eso, no permitiria la prometida investigacion (1) Que ademas, se tenia mui buenos informes de otras naciones .. Por ejemplo, en Inglaterra, la Real Comision sobre Vacuna (la que falló condenando por unanimidad la vacunacion obligatoria!) habia resultado con mayoria de votos a favor de cierto poder protectivo ... y finalmente, que segun el ministro de la guerra en Francia, la viruela habia disminuído en aquella nacion gracias al poder profiláctico de la vacuna!-Basta este último hecho (!!??) dice testualmente el sapientísimo señor secretario, "para hacer supérflua cualquier investigacion cientifica,, (263) Como quien dice: basta que el señor Alcalde encuentre bueno aquel cuadro, para hacer supérfluo el nombramiento de cualquier jurado artístico!....Pues así es el temor que tienen los señores médicos de Alemania a la franca investigacion de los hechos, y así es la mansa obediencia con que sirven á estos señores, los distinguidos miembros de la alta lejislatura del augusto Imperio Jermánicol

III. Difundir por la prensa, versiones parciales, truncas de la investigacion, circulando—de entre lo mucho examinado del pró y el contra de la cuestion—solo aquello que pareciera favorecer la teoria antigua, y callando bien, toda la parte contraria, la que obligó aun a esos ardientes sostenedores de la vacunacion obligatoria, a volverse en contra de aquella lei, condennádola por unanimidad de votos.

Estas versiones truncas suelen hallar—por desgracia—mui fácil eco en diarios imparciales (!) como EL MERCURIO y otros, cuyos editores (sin entender palabra en el asunto) se creen llamados a desempeñar el papel de jueces, y todavia de jueces parciales, que hacen hablar a una de las partes y callar a la otra, negando redondamente, admitir cualquier rectificacion o comentario!

Todo con el pretesto de servir al público, a ese público que sostiene el diario, y que ante todo le interesa saber las mejores razones del pró y contra, de todo asunto que le toca directamente.

Escusado es decir, que con este proceder no se hace otra cosa que terjiversar el resultado neto de la importante investigacion habida en Inglaterra, incitando a la implantacion en nuestra patria, del réjimen que aquella misma investigacion ha venido a condenar.

\* \*

Respecto a la composicion parcialísima de la tal real comision—única circunstancia que ha mediado para evitar una condenacion completa de la vacuna—se quejaba con razon la prensa inglesa, diciendo, que este tribunal estaba «viciado desde su principio,» y protestando, que el presidente del Local Government Board, debió haber sabido «portarse con mas imparcialidad», (265)

Y pronto pudo verse, lo que ya todos sospechaban: que dicha comision, en vez de iniciar una franca e imparcial investigacion del asunto, se hallaba mas bien empeñada en una lucha desesperada, por salvar, a toda costa, el prestijio de la vacuna.

Desde luego, empezó la comision por revestir sus trabajos del mas impenetrable misterio, escluyendo ante todo a la prensa, e impidiendo que cualquier persona imparcial tuviera conocimiento, directo o indirecto, del curso de la investigacion.

La «Sociedad Londonense de Opositores a la Vacunacion Obligatoria», nombró una comision especial, encargada de presentar su testimonio a la Real Comision. Sin embargo, tambien esta comision especial, fué mantenida en la mas completa ignorancia de lo que pasaba. Mientras tanto, médicos vacunistas como Sir George Buchanan, los doctores Ogle, Mc.Vail, Barry, Woodhead y otros, estaban en constante recepcion de copias reservadas del testimonio presentado por la parte contraria!

Al fin, con fecha 11 de Noviembre de 1893, esta comision especial de los reformistas, fué repentinamente obsequiada con los voluminosos datos recopilados por celosos médicos vacunistas durante tres largos años de escudrinar archivos estadísticos de todas partes de la nacion...con la advertencia, de que todos aquellos datos habian de ser leidos, estudiados, consultados y rebatidos, dentro del espacio de un mes!!

En reunion de 23 de Noviembre, acordó la sociedad citada, poner en conocimiento de la prensa y del público los hechos apuntados, protestando con toda energia, contra un método de *investigacion* «sin paralelo en la historia de los tribunales modernos.» (266)

Mucho podria todavia estenderme, para demostrar hasta la evidencia, el rumbo decididamente parcial que caracterizó los trabajos de la dicha Real Comision de Inglaterra, la que llegó hasta rechazar testimonio ofrecido por eminentes opositores de la vacuna. (267)

«La comision fué concedida (dice el señor Tebb) no como un acto de justicia, para averiguar si era o no era provechosa la vacuna... sino únicamente con el objeto de poner en descubierto las terjiversaciones y datos falsos de los antivacunistas». |268|

Ya podremos pues calcular, cuán tremendo ha sido el triunfo alcanzado por los reformistas: I. En arrancar, en tales condiciones, la confesion, de que la vacuna no preserva de la viruela: que aun el supuesto poder «mitigante» es todavia dudoso, y en todo caso «mui pasajero» |269| II. En obligar a todos los comisionados, a unirse con ellos, en su justo clamoreo por la abolicion del réjimen obligatorio. |270|

Y todavia han tenido los señores médicos el valor de cantar victoria, con motivo de aquel fallo, alegando, que los dos miembros independientes que contenia la comision, han sido «convertidos a la creencia vacunista». [271]

Estos dos miembros, el señor J. A. Picton (M. A.), diputado, y el doctor W. J. Collins, [M. S. F. R. C. S], fueron los que presentaron el «Informe de Minoria», protestando de cuanto argumento empleaban los jennerianos en su Informe de Mayoria, para justificar los pequeños rastros de fé que a esa mayoría le quedaba, en el misterioso «poder profiláctico» de la vacuna.

Y estos son los convertidos!

El señor doctor, haciéndose eco de tales versiones, dice:

«La comision, ha estado unánime en declarar que la vacunacion ejerce una influencia protectora contra la viruela». [272]

Fácil seria hacer copiosos estractos, para acreditar la absoluta falsedad y cinismo de tales bolas, lanzadas por la prensa médica.

He aquí algunos, sacados del testo de dicho «Informe de Minoria».

«El hecho de que la fatalidad de todos los casos vacunados y no vacunados es hoi dia la misma que la del siglo pasado, cuando todos los casos eran no vacunados, parece demostrar, que la inclusion de una gran proporcion de vacunados, no ha ejercido efecto alguno mitigante sobre la fatalidad de la viruela...

«Seria natural esperar, que en los distritos salubres, la reduccion variolosa en los niños, tendria que ser mayor que en los adultos». La mayoria vacunista quiso atribuir este hecho a la supuesta influencia de la vacuna en los niños y la minoria contesta:

«Debemos convenir, en que una teoria que no toma en cuenta estos fenómenos, (a) no basta para esplicar el caso».

«Los vacunados suelen formar la mayoria de los atacados en los hospitales, y en ciertas erupciones (outbreaks) limitadas, solo han sido atacados los vacunados.

«No puede haber duda, de que casos de viruela, en todos los grados de su severidad, ocurren en personas vacunadas con éxito».

Y por último:

«Encontramos que, tomando todas las edades, la proporcion de ataques de viruela en los vacunados y no vacunados respectivamente, se aproxima estrechamente a la proporcion de estas dos clases en la poblacion jeneral». [273]

Es decir, que si la mitad de los habitantes está vacunada, la mitad de los atacados será compuesta de vacunados, y así sucesivamente!

<sup>(</sup> Véase pájina 61.

El doctor Collins parece haber sido mui molestado con interpelaciones recibidas, con motivo de tales caprichos publicados por la prensa médica. Uno de estos interpelantes, habiendo recibido del doctor la contestacion de que «nada tenia que agregar a su informe" tuvo el coraje de decir, en una carta anónima a la prensa, "que el doctor Collins la había confesado!" (274]

Fué interpelado de nuevo el doctor Collins, por un amigo—el señor Alfredo Milnes, M. A.,—sobre si valdria la pena desmentir aquella impertinente e irresponsable publicacion. La contestacion que este amigo recibió fué corta y espresiva.

«Puedo ocupar mi tiempo con mas provecho [dice] que no contestando a cada escritor anónimo, que tenga a bien poner su interpretacion asnal, al Informe de Minoria» [275]

Con que... ya sabe mi señor doctor ...

El otro miembro convertido, señor J. A. Picton, se ha espresado con no ménos enerjia, en una revista inglesa de Octubre de 1896.

Bajo el encabezamiento de

### EL TRIUNFO DE LOS ANTIVACUNISTAS

leemos en la REVIEW OF REVIEWS del mismo mes, las siguientes lineas [276].

«Mr. Picton, comentando el Informe de la Real Comision sobre Vacuna, celebra con entusiasmo, y no sin motivo, la completa derrota de los insolentes vacunistas» [sic]

En seguida vienen las palabras testuales del señor Picton, que en el artículo referido, se espresa como sigue:

«Jenner, dice la comision, creyó que una sola operacion aseguraba inmunidad absoluta y permanente; y admite, que en esto estaba plenamente equivocado. Los comisionados, corrijiendo a Jenner, dan un período—dudoso—de diez años, aunque el doctor Gayton [277] que tenia mas esperiencia de viruelas que cualquier miembro de la comision, no se atrevia a garantir ni seis meses de proteccion. Pero aun para este período de diez años, los comisionados creen que la influencia se reduce solamente a una disminucion en la susceptibilidad al ataque, o a una modificacion en el carácter de la enfermedad. ¡A qué míseras dimensiones queda reducida, con estas admisiones, el jérmen de la fábula jeneriana!» [278].

¿Así hablan los convertidos, señor doctor?

¿Qué dice ahora de la tal unanimidad de la comision respecto de los «beneficios» de la vacuna?

Otro ejemplo de la veracídad profesional, y que fué publicado con todos sus pelos y señales, en el IMPFGEGNER de Dresde 279.

Un niñito, ahijado del señor Fleischer, comerciante en ropa hecha, de Meerane, Teichplatz, Alemania, fué vacunado el año pasado. Como el niño habia estado enfermo-motivo por el cual ya se habia postergado en mas de un año su vacunacion—la señora Fleischer, rogó al médico vacunador, tuviera a bien examinar primero a la criatura, antes de aplicarle la vacuna. Con las palabras: «Ba, ¿quién paga eso?» el señor médico vacunó, sin mas allá ni mas acá, al niño. Felizmente, este no murió, de resultados de una operacion que ante todo demanda la perfecta salud del operado.

En todo caso, poco le habria importado al autor del crimen, pues para tales asesinatos, no hai lei ni sancion.

¿De qué servirian entónces los títulos y diplomas?...

Pero poco despues de vacunado el niño, le sobrevino una erupcion jeneral de viruelas.

A las palabras indignadas de la señora Fleischer, el señor médico, no pudiendo negar el caso, se limitó a recordarle que...en fin... el niño no era hijo suyo...

La señora no estaba sin embargo para reflecciones filosóficas y acudió a la oficina del rejistro civi!, para dar cuenta de lo ocurrido.

El señor médico ya habia estado, y apuntado el caso como «erupcion cutanea despues de la vacuna.»

Ası cs como «desaparecen», as viruelas en Alemania!

\* \*

Mi señor doctor nos da a entender, que un ataque de viruela mitiga la severidad de un segundo ataque |280|

Esta ha sido, sin duda, la opinion vulgar. y—como siempre—no han faltado facultativos que hayan anunciado públicamente y como un hecho científicamente averiguado, esta vulgar supersticion |281|

Pero ¿qué dicen otros facultativos, no ménos titulados y autorizados?

En su informe, sobre la epidemia en Berna, 1870/72, dice el doctor Rellshab, que la fatalidad entre los «ex-variolosos,» era la de 20 por ciento de

los atacados: es decir. 2º/o mayor que la fatalidad media de todos los casos, en el mismo siglo pasadol [282]

Segun el doctor Hadwen, la fatalidad jeneral de los "ex-variolosos," (es decir, la fatalidad de los que sufren un segundo ataque de viruela) es la de

25 por ciento |283|

Y por fin, el doctor Octavio Maira de Santiago, en su conferencia de 7 de Noviembre de 1897, ante la Sociedad de Instruccion Primaria (284) dice, que un segundo y tercer ataque de viruelas, son mucho mas fatales que el primer ataque!...¿Que se saca en limpio de todo esto?

\* \*

El señor doctor nos asegura, (Heraldo, 28 de Junio de 1897) que su ciencia es "una ciencia... puramente esperimental» (!!)

Esto es precisamente lo terrible!

Porque en todas las demas profesiones, los esperimentos concluyeron con el aprendizaje. El arquitecto, el marino o el químico titulado, tiene que prestar garantia de algun conocimiento cierto de lo que hace, que si nó... peor para él!

Si por incompetencia o descuido del arquitecto, se 'e derrumba su puente y va a dar un convo! lleno de pasajeros al pricipicio; si por descuido o inepcia del marino se pierde la nave, con o sin la vida de sus tripulantes; si el químico, por inepcia o inadvertencia, entrega arsénico por bismuto, u opio porruibarbo; entónces al arquitecto, al marino, al químico, se le persigue ante la lei, se le hace solidariamente responsable de su delito o cuando ménos, se le obliga a volver sobre sus estudios, a fin de precaver en adelante, contra alguna repeticion de tales desgracias.

Mas si el médico estaba tratando al niño por cúncer. hipocondriasis o si tiriasis, y en lo mejor muere de enteritis, entónces todos quedamos mui frescos. Basta que diga en sus mas dulces tonos el irresponsable causanto "Vaya, reñora, este ha sido un caso fatalísimo... Ya vé usted qué bien seguia el niño, cuando le vino de lo alto aquel terrible ataque de Cinanche Trachealis, con grave acceso de Atrophia Ablactatorum y Phlegmasia Dolens Puerperarum, todavia con seria complicacion de Lusus Tremens Medicorum, que a tantos miles lleva diariamente a la tumba! Contra las combinadas fuerzas de tan terribles males, son pues impotentes, como usted sabe, todos los recursos de la cien-

cia humana. Estas son desgracias inevitables, misteriosas e inescrutables disposiciones de la divina providencia, Dios mandará otro... En fin, ¡calma! ¡resignacion! Vaya usted arreglando su cuentecita, que lo que es lo demas ... Dios lo arreglará....»

Mas si la señora se resolviera reclamar ante la justicia, alguna satisfaccion o algun castigo del culpable ¿qué sacaria?—La satisfaccion de ser burlada, y de convencerse, de que la santa congregacion médica, no teme ni a Dios ni al hombre, pues no responde sino ... ante los miembros de su mismo gremio!

Don David Arellano instruye querella contra un señor médico que mató a su hijo antes de nacer, pues este sabio no conoció la diferencia entre un tumor (!!) y los efectos naturales del estado de matrimonios...

El jurado que habia de dictaminar en el asunto, «fué compuesto de los doctores tales y cuales y... los dos médicos de ciudad» (285)

¿Qué habian de fallar estos señores colegas?

Han fallado, pues, que la cosa era mui natural ... como que realmente, miéntras haya esta completa irresponsabilidad, es mui natural que tales trajedias se sigan repitiendo a cada paso. Lo que no es natural, es la sublime inocencia de todos nosotros, (que componemos el necesario si despreciado vulgo) en seguir tolerando un estado de cosas, único en su especie, y que basta por sí solo, para esplicar aquel profundo desden, aquella abierta jactancia de desprecio, con que nos regalan estos señores titulados, a todos los que no seamos de la profesion...

¿Qué dirían los señores médicos, si al suscitarse alguna desavenencia entre alguno de su número y su sastre o su hotelero, la autoridad le mandara someterse mansamente al fallo de un tribunal compuesto esclusivamente de hoteleros o de sastres? ¿Cómo habria de fallar un jurado así constituido?

Pues el título del facultativo, debiera constituir una garantia, tanto para el público, como para el profesional. Debiera garantir la no ocurrencia de tales chambonadas, en vez de esto, solo garantiza la impunidad del culpable, y en ningun caso la vida del vulgo.

No debemos estrañarnos entónces, que estos señores, siendo por escelencia los mimados y regalones de nuestras leyes, se porten con la insolencia propia de todo niño regalon, alzándose arrogantes hasta el punto de no contentarse ya con medicinar y aun matar impunemente a sus feligreses. Pretenden ahora ha cer otro tanto con los demas, invocando hasta el ayuda de la fuerza pública para poder penetrar a los hogares de aquellos que, prefiriendo escarmentar en cabeza ajena, no desean ni necesitan ya de médicos en su casa.

Mientras tanto, la «marcha progresiva de la opinion» señalada ya hace años por el inmortal Humboldt, se va acentuando cada dia mas. Ya hemos visto como en algunos estados de la Gran República, se ha prohibido como ilegal la costumbre de escluir de las escuelas a los niños no vacunados. La misma tendencia se nota en la abolicion de la vacunacion obligatoria en Holanda y en la Suiza, su rechazo en proyecto en la Francia, su condenacion unánime por la Real Comision de Inglaterra y el próximo nombramiento de otra comision investigadora en Alemania, constituida en términos mas favorables, es decir equitativos, para los reformistas.

Y estas son las circunstancias en que los señores médicos de Chile, pretenden implantar aquí, entre nosotros, la vacunacion obligatoria!

\* \*

El pensamiento moderno tiende cada dia mas hacia la opinion espresada por el doctor Farr, Rejistrador Jeneral de Inglaterra, donde dice:

«Nuestro primer objetivo, debe ser el de colocar una raza sana de hombres, en condiciones de aire, agua, abrigo, alimento, habitacion y trabajo, que sean las mas favorables para su desarrollo. La misma fuerza de su vitalidad, es la mejor proteccion que pueden tener contra la invasion de su organismo por los microbios o contajios de las enfermedades zimóticas» (286).

En el mismo sentido se espresa el veterano y laureado cientista, el catedrático Francisco W. Newman:

«Al no sostenerse que la vacuna sea capaz de alejar las causas de la viruela aquellas causas tendrán siempre que producir enfermedades, quizas todavia peores, adoptando medidas encaminadas a suprimir la erupcion del mal. Tal fué la consideracion que finalmente me decidió en contra de aquella práctica» (287).

El catedrático Alfredo Russel Wallace, célebre naturalista, amigo y colaborador del ilustre Darwin, dice que la vacuna es una operacion «absolutamente inútil», «la causa averiguada de enfermedad y de muerte en muchos casos» y «la causa probable de unas 10,000 defunciones anuales, por cinco de las mas sequerosas enfermedades inoculables» (288).

Dice el doctor Alejandro Wilder:

«El eminente autor y conocido facultativo, doctor Garth Wilkinson, de Lóndres, ha calculado las defunciones causadas por la vacuna en Inglaterra en unas noventa mil, durante veinte años.

Hufeland, St. Gervais y otras autoridades médicas, enumeran unas treinta enfermedades, como resultados directos de la operacion. El doctor Nittinger, de Stuttgart, alegando ante una comision del parlamento ingles, dió por su parte el mismo testimonio. Fan ciertas son estas palabras del finado doctor Skelton: El cow pox no proteje, pero si produce otras enfermedades...

«Toda esta rutina, para usar las vigorosas palabras del catedrático Hamernick, es un simple bochorno para la medicina.

«El que calla en las actuales circunstancias, se hace digno émulo del Neron, que tocaba tranquilo su violin, mientras las llamas devoraban a Roma» (289).

Crookshank, autor del mejor testo ingles sobre bacteriolojia, dice:

Desgraciadamente, la creencia en la eficacia de la vacuna, ha sido mantenida con tanta insistencia en la educacion del estudiante de medicina, que casi no es probable que la futileza de la operacion sea jeneralmente confesada durante esta jeneracion; sin embargo, nada redundaria tanto en honor de la profesion, dando prueba del adelanto necho en la patolojia y en la ciencia sanitaria> (290).

El célebre doctor Benjamin Ward Richardson, (M. D., F. R. S.), en una crítica de la obra de Crookshank (Historia y Patolojia de la Vacuna) dice:

La obra, tomada en conjunto, es un testo de consulta, al que a menudo tendrá que acudir, no solo el público, sino los mismos profesionales...

«Si es verdad, que nocotros los médicos hemos estado durante casi un siglo, adorando un ídoio dei mercado—o aunque sea del teatro—pues entonces, mientras mas pronto nos dejemos de nuestra idolatria y volquemos nuestro idolo, tanto mejor para todos.

Nosotros hemos erijido aquel ídolo, y el público se ha prestado a la idolatria, porque ha puesto en nosotros su confianza. Mas hoi en dia, el público ha dado en descubrir ídolos por su propia cuenta; y si nosotros persistimos en un fanatismo inconsciente, ese público seguirá desdeño su propio camino, marchando avante mientras nosotros quedamos petrificados» [291].

El Times de Londres, 20 de Abril de 1898, da cuenta de un reciente deba-

te suscitado ante el parlamento ingles, donde salieron a luz los siguientes datos, que demuestran claramente la marcha progresiva de la reaccion antivacunista en aquella nacion.

Segun el doctor Sir W. Foster, solo el 80°/o de los niños que nacen hoi dia, aparecen como vacunados, y aun: que de estos 80°/o de supuestas «vacunaciones», muchas no existen sino sobre papel, son simples certificados espedidos por colegas poco escrupulosos... Las juntas locales que ahora se niegan a perseguir a los refractarios, alcanzan ya a la quinta parte de todas las existentes en Inglaterra.

SIR W. PRIESTLEY, dijo que ya los niños que escapaban a la vacuna, ascendian a nada menos que la tercera parte de todos los que nacian en Inglaterra y Principado de Gales.

MR. BAYLEY: cHace un año, era yo tan vacunista como cualquiera: ein embargo, el estudio de los informes oficiales, me ha obligado a dudar mui seriamente sobre la materia. Creo que andamos errados; y que la hijienizacion, el sislamiente y los hábitos de aseo entre el pueblo, harán mas por estinguir las viruelas, que cualquier cantidad de vacunaciones... La epidemia de Gloucester duró desde Enero hasta Agosto. El doctor Coupland, enviado a informar sobre la epidemia, señaló un hecho, segun él mui misterioso: a saber, que mientras en Julio hubo 122 casos de viruelas, en Agosto no hubo un solo caso. La esplicacion de este misterio, es mui sencilla: que en el mes de Julio, la ciudad abrió su nuevo servicio de agua potable, pudiendo así surtir a toda la poblacion con agua fresca y pura. Ademas, segun el mismo doctor Coupland, hubo entre les atacados, 190 personas revacunadas.—¿Cómo se dice entonces, que la vacuna preserva por tantos años?

Y para colmo, ahí está lá epidemia de Middlesbrough, donde la proporción de vacunados es mayor que a de cualquiera otra población de reino: sin empargo aquella ciudad acaba de ser visitada por una. nerte epidemia de viruelas!>

El Weekly Times and Echo, de Lóndres, 20 de Febrero de 1898, comenta y aplaude la cordura de «OTRO MÉDICO SENSATO»—el doctor Stopford, de Southport—que se negó redondamente, a permitir la vacunacion de sus niños:

Siempre hemos sostenido, que los médicos observadores y desinteresados, van perdiendo, con mas o menos rapidez, toda creencia en las suprestas cualidades de la vacuna.

«El médico vulgar, como él clérigo, vive de la rutina, sin tener tiempo ni disposicion para ocuparse de los progresos de la ciencia; sin embargo, hai muchas y honrosas escepciones. y es de celebrarlo: pues cuando un médico competente es a la vez esperto, intelijente y despreocupado, constituye uno de los mas valiosos servidores del público...».

El doctor Stopford caracterizaba la vacuna, como «una práctica degradante» y (aunque todavia no desengañado de la última fantasia de la «linfa glicerolada», made in Germany) sin embargo, sostenia que «en todo caso la operacion no tenia objeto, puesto que él mismo habia estinguido una epidemia de viruelas, en un pais donde no se acostumbraba la vacuna, y solo mediante el aislamiento, y las medidas sanitarias».

«La esperiencia del doctor Stopford (agrega el periódico citado) no es un caso aislado. Es confirmada por cuanto facultativo haya ensayado los mismos medios sensatos de combatir las epidemias, en tanto que el mediquillo vulgar, continúa siempre depositando su fé en un especifico inmundo, con la ciega credulidad del mas craso fetiquismo, con que engaña a su vez al público ignorante».

El veterano doctor Gordon Stables, de la marina británica, citando hace poco las investigaciones del dentista Carter que presumen la vacuna como causante de la dejeneracion de la dentadura en el presente siglo, agrega:

« Mis lectores saben que he sustentado opiniones favorables a la vacuna. Debo confesar, que ya empiezo a vacilar... No soi de los que cambian fácilomente de opinion: necesito examinar mui bien las cosas, ántes de convencerme. Creo sin embargo, que ya es tiempo que toda la cuestion vacuna sea estudiada, por todos sus lados: y esto es precisamente lo que hasta hoi dia no ha sido hecho. (292).

El doctor Eduardo Haughton (B. A., M. R. C. S. E., etc.) dice que la vacunacion obligatoria «es la degradacion de la ciencia, una ofensa a la libertad, un escándalo lejislativo, un bochorno al cristianismo, una amenaza a la sociedad y una injuria a la intelijencia de nuestro siglo.—!Abajo con la farsa!» (293).

Mas adelante dice el mismo facultativo;

«Tan pronto como el gobierno deje de pagar a los doctores por hacer el mal, y que obtengamos de las revistas médicas el derecho de la discusion, se verá que la opinion profesional ha sufrido un cambio sorprendente, respecto a esta materia.» (294)

Dice el doctor Juan Morrison:

«Si la vacuna tiene razon de ser, debemos entónces abandonar, como infundadas, todas las leyes de la hijiene.» (295).

El catedrático doctor Kranichfeld: «Tambien yo he vacunado a mis 14 hijos en un tiempo en que no sabia cuan perjudicial es esta práctica; hoi en dia, me resistiria a las autoridades y a las ordenanzas policiales.» (296).

«Jamas en la historia de la medicina,» dice el doctor Ripley, «ha sido sustentada una teoria tan falsa, pretestos tan fraudulentos, y con resultados tan desastrosos, como en la práctica de este famoso rito; es ya el último colmo del sabio empirismo: carece de cualquier semblanza de base científica.» (297).

El doctor Hitchcock, escribiendo en el HUMANITY AND HEALTH MAGAZINE de Nueva York, dice:

«Si el mundo se viera asolado por una epidemia que matara anualmente de trescientos mil a quinientos mil niños menores de cinco años, se produciria tal espanto y alboroto, como jamas han causado las epidemias de cólera o fiebre amarilla ... Sin embargo, esto seria un cómputo mui moderado, de los estragos causados por la vacuna...

«La vacuna no es otra cosa que un simple envenenamiento de la sangre producido por la introducción de sustancias nocivas al organismo. El veneno mas virulento para la sangre, es el que se obtiene de sustancias animales en estado de descomposición...

El cirujano teme la introduccion a su cuerpo de las sustancias desprendidas de las llagas que cura, como no teme ningun otro peligro de su oficio. El vacunador produce deliberadamente una herida con el fin expreso de introducir allí un veneno sanguíneo, producto de una llaga virulenta (298).

El doctor Rouse dice:

«La teoria de la vacuna ha fracasado... Enfermedades de los huesos, llagas permanentes, cánceres, enfermedades de la vista y hasta la ceguera, suelen resultar de esta operacion... Los que combaten la vacuna han probado, que la ponsoña por ella introducida, permanece durante toda la vida en el organismo, siendo trasmitida a los descendientes hasta la tercera y cuarta jeneracion. (299).

No quiero cansar a mis lectores multiplicando citas, basta decir que tan solo en Alemania, fueron presentadas al supremo gobierno, solicitudes pidiendo la abolicion de la vacunacion obligatoria, firmadas por mas de 500 facultativos competentes; siendo que muchísimos mas se negaron a firmar, alegando que no se atrevian... (300).

Concluiré entónces con las palabras del doctor Creighton, primera autoridad en Inglaterra sobre enfermedades contajiosas:

Es difícil concebir, cual será la escusa alegada en defensa de todo un siglo de contaminar al jénero humano con el tal cowpox... La vacuna, se difiere de otros errores de la profesion, en lo de haber sido mantenida como lei de la nacion, bajo garantia de la autoridad médica. Por este motivo, el golpe al prestijio de la profesion tendrá que ser mui terrible, y por esto los esfuerzos hechos por barajar dicho golpe, han sido y continuarán siendo, tan injeniosos. (301).

A fin de mantener incólume el prestijio profesional, los señores médicos barren con cuanta consideracion de humanidad y hasta de honradez, se le pudiera poner delante. Ya hemos visto y admirado sus incomparables fazañas estadísticas, que dejan en vergüenza los milagros del celebérrimo Paraff— aquel de la piedra filosofal — que todos recordamos.

Y en cuanto a humanidad...

¿Qué es lo que pasa en la «libre» Inglaterra?

Respetables padres de familia son llevados por las calles, con las manos atadas, y arrojados a calabosos comunes, como reos vulgares, entre ladrones y criminales de la peor especie.

La señora viuda de Blanchard, había prometido a su marido moribundo, que jamás entregaria a sus chicuelos en manos del verdugo autorizado. Pues no hace mucho fué encarcelada en Andover. por segunda vez dentro del espacio de ménos de un mes, sufriendo su sentencia junta con criminales condenados por hurto y por actos de violencia. (302).

Citada una madre a comparecer ante la autoridad, alega que el otro ninito menor, fué muerto por la vacuna...

- «Esa no es contestacion, señora.» (sic.)

Resultado: la multa de estilo, o en su defecto, siete dias de prision. (303).

Otros han sido trasladados a la cárcel enfermos, y en circunstancias que sus familias no tenian qué comer. (304).

Ha habido familias —como la de James Lawton, de Chesterfield—para las que estas persecuciones han sido tantas veces repetidas, que al fin han concluido por arruinar por completo la salud de ambos padres y destruir para siempre

la felicidad del hogar, de donde — para mayor consuelo — todos los muebles vendibles habian sido rematados en subasta pública, para satisfacer las interminables multas impuestas por la insaciable persecucion médico legal! (305).

Otros «libres» ciudadanos—como Charles Nye, de Chatham —han sufrido un sinnúmero de prisiones consecutivas, de catorce hasta treinta y un dias cada una, y con trabajos forzados, que hacian correr la sangre de ámbas manos: alimentados con engrudo y todavia privados de este alimento, cada vez que el capricho del carcelero asi lo dispusiera. (306).

George Monk, de Birmingham, fué condenado a tres meses de prision con trabajos forzados y a racion de pan y agua.

Al salir de la cárcel, casi no pudo sostenerse en pié. (307).

Tales son las persecuciones y martirios sufridos en Inglaterra por el pueblo, escarmentado ya de la talabenéfica vacuna y que todavia prefiere soportar todo esto y mas, diciendo, mas es la vida de nuestros niños (308).

Así aquel pueblo ingles, pueblo tranquilo, acatador de las leyes por escelencia, se va alzando hasta que ya, en centenares de poblaciones, la lei ha tenido que quedar como letra muerta, por haberse rebelado contra ella sus habitantes. (309).

En varios casos ha sido tal la desesperacion de los padres de familia, que han llegado hasta el suicidio.

Uno de estos casos lo relata la DAILY CHRONICLE, como sigue:

«Mary Clarke, parece haber perdido su razon, por motivo del gran horror que le causaba la idea de tener que dejar vacunar a su niño ... Su hijito menor no estaba en buena salud, y cuando ella veia que la operacion—ya bastante postergada—no podia retardarse mas, arrancó las tablas del suelo de una de sus piezas, y logró ahogarse junta con su niñito, en el estanque que habia debajo» (310).

Todo por la profesion...

Ya saben pues mis conciudadanos, el benévolo réjimen que nos preparan nuestros señores facultativos de la capital. Ya sabemos la espada de Damocles, que pende sobre nuestras cabezas!

El sábio cambullon médico que en Santiago se apronta para imponernos aquel réjimen de terror, no podrá detenerse ante las palabras de un simple pintor.

El decoro de su profesion, no les permitirà tomar en cuenta las innegables

noticias sobre la tremenda reaccion que en Europa se va desarrollando, contra la doctrina de Jenner, por cuanto estas noticias no han sido traidas por algun señor colega...

Miéntras tanto, los colegas tienen la cordura de no chistar, por mas que ellos sean contrarios a la vacuna o a la vacunación obligatoria, que entre nosotros no faltan médicos de ambas categorias.

Y al leer las grotescas injurias vertidas por mi señor doctor y sus caballerosos inspiradores, cada y cuando se trata de algun colega convertido al creciente movimiento de la reforma sanitaria, fácil es concebir esta cautelosa reticencia, de parte de quienes no opinan como la mayoria.

No quieren hacerse de poderosas enemistades. No quieren ser aplastados!

-Señor, dicen: No lo diga Ud.... No me atrevo... Ya sabe... Mi profesion...

Asi consiguen pues, estos escrupulosos señores médicos, su codiciada una nimidad!,

\* \*

Antes de concluir, me permitiré llamar la atencion hácia uno de los últimos descubrimientos de la microbiolojia y que se relaciona con la naturaleza y funciones del corpúsculo blanco en la sangre, punto que durante largos años habia tenido perplejo al mundo científico. Parece segun una reciente publicacion de M. Duclaux — sucesor de M. Pasteur— que este corpúsculo blanco, no es otra cosa que un organismo vivo, que cumple el primer mandamiento creciendo y multiplicándose dentro de la sangre sana y que su mision consiste en devorar todos los microbios estraños que se introduzcan al organismo (incluso el de la vacuna, se entiende!) (311).

Siendo esto así ¿dónde queda entónces la teoria de necesitarse un microbio especial dentro de la sangre, para defender el organismo contra tal o cual contajio específico? El cuerpo sano posee pues, el medio de defenderse contra todos los microbios diversos!

Así ha venido la misma microbiolojia, a completar el círculo o espiral de su evolucion y a correjirse de las fantásticas aberraciones sufridas durante el ancho órbito de sus crudos e incompletos conocimientos.

Vuelta pues el clásico ideal de la salud; mens sana in corpore sano.

## No queremos contajios estraños.

Guardaré hasta el final, algunas lijeras observaciones sobre el último ar-

tículo del señor doctor, donde confiesa el chasco sufrido por él y sus colegas en la actual discusion.

Mientras tanto, me permitiré hacer el siguiente resúmen de las conclusiones a que parecen obligarnos, los hechos comprobados en el curso de mi trabajo. Estas conclusiones, includibles a mi juicio, son las siguientes:

I. Que los supuestos beneficios de la vacuna quedan aun por averiguar, no existiendo hasta hoi dia prueba científica alguna que los establezca po sitivamente.

II. Que los terribles *peligros* de la operacion—antes calurosamente negados por la profesion—han llegado a ser plenamente establecidos, sin conocerse *medio alguno de evitarlos*.

III. Que las publicaciones médicas en pro de la vacuna, no suelen revestir la imparcialidad y seriedad que el público tiene el derecho de exijir.

IV. Que asimismo la prensa pública suele mostrarse mui léjos de imparcial, esplicándose así la enorme preponderancia de versiones favorables a la vacuna: pues el público no sospecho que las mas veces, toda rectificacion es negada

V. Que a menudo los mismos facultativos son engañados por estas versiones parciales, que con mas rezon abundan en las revistas médicas, empeñadas ante todo, en no desprestijiar la profesion.

VI. Que aun a despecho de todos estos tremendos recursos con que cuenta un réjimen oficialmente constituido y defendido, va cundiendo, en los paises mas ilustrados, la reaccion de médicos y de legos, en contra de aquella práctica perteneciendo a la reforma, la verdadera mayoría: la mayoría de los convertidos, y aun la totalidad de éstos!

VII. Que incumbe entónces a toda persona intelijente, ver mui claro en este asunto, antes de someterse a una operacion tan peligrosa, y de tan quiméricos beneficios: y ante todo, no admitir por pretesto alguno, la implantacion de la vacunacion obligatoria, que es un atropello a la libertad y a la conciencia individual, y un sarcasmo a las libres instituciones de nuestro siglo.

Hace algunas años hubo en Hamburgo una fuerte epidemia de cólera.

Todos los médicos y enfermeras que acudian, no daban abasto para los enfermos. Entre otras personas, se presentó un jóven Paasch, médico homeopático o mas bien dicho estudiante a médico, pues no habia alcanzado a ser recibido.

Los servicios de este jóven homeópata fueron aceptados, y fué puesto a cargo de uno de los hospitales.

El resultado fué el siguiente:

Mientras en los demas hospitales, los médicos alópatas, de entre cada mil stacados perdian 650, el jóven homeópata perdia ménos de 100 en cada mil!

¿Qué hicieron entónces los señores alópatas?

Se empeñaron con la autoridad, y procuraron la destitucion del joven Paasch.

Solo despues de un gran meeting que celebraron los indignados ciudadanos de Hamburgo pudo procurarse la reinstalacion del jóven homeópata, lo
cual no perjudicó que los de la escuela antigua le siguiesen juicio criminal, so
pretesto de una anticuada lei que prohibia al doctor preparar él mismo sus medicamentos, y tuvo el juez que aplicarle la multa de diez marcos, mínimum senalado por la lei por este delito de lesa olopatia.

Puedo poner en manos de las personas interesadas, los datos necesarios para que puedan probar la exactitud del pequeño incidente que acabo de reférir.

\*\*

El prurito de dominar: he aquí lo que impide, que la mayoria de los médicos se dé por convencida de la futileza y los estragos de la vacuna.

Si faltara otra prueba, allí está el último artículo del doctor Asta Buruaga, con el buen reto que les echa a todos sus consocios de la Sociedad Científica, y todo porque se dignaron escuchar imparcialmente, ambos lados de esta importante discusion!

Habiamos sido amenazados en plena sesion, con el réjimen policiaco de la vacunacion obligatoria para todos nosotros; pues al pretender cuestionar la conveniencia de semejante tirania, «no les es agradable», dicen testualmente los señores médicos, el que venga el vulgo (sic) a cuestionarles y a discutirles!!

¿Qué dicen mis conciudadanos á ésto?...

\*\*

No me detendré en analizar la nueva retahila de calumniosas insinuaciones con que abunda este artículo, de noviembre 11 de 1897, donde se halla concentrada la *flor y nata* del estilo dialéctico de mi señor doctor. Algo de mas interes me ocupa, y paso a referirlo:

Existe un grupo de enfermedades, a que se les ha dado los nombres de enjina, derrame cerebral, meninjitis, etc., enfermedades cuyo oríjen la ciencia médica jamas ha podido averiguar, ni ménos descubrirles algun remedio.

Suelen morir todos los atacados con rarísimas escepciones.

Mas parece haberse descubierto, aquí en Chile y por un chileno, un específico que ha salvado la vida a varias personas atacadas de estas incurables enfermedades.

He visto varios documentos en confirmacion del hecho. Uno de los casos fué el de la bailarina, señora de Matthei, de la compañía Orejon, que cayó con un ataque mortal, durante una funcion que daba aquella compañía en el Teatro de la Victoria.

Deshauciada que fué por el señor Deformes, médico del teatro — que le daba pocos momentos de vida — le fué aplicado el remedio por el descubridor, que se hallaba presente, y prévia autorizacion del marido, señor Matthei. Su vida fué salvada.

Como comprobacion de este hecho, existe un documento, ofrecido espontáneamente por el señor Orejon y la mayor parte de los artistas de la compania, que lo firmaron.

Ahora, contéstenme señores médicos: ¿por qué no fué salvada igualmente la vida de don Juan Agustin Palazuelos?

Yo por mi parte sospecho, que fué porque los señores doctores en medicina no admiten que el que no haya obtenido título universitario, pueda descubrir algo en materia médica, por mas que haya estudiado medicina tanto como ellos, y viajado y observado talvez mas.

El médico de cabecera don Francisco Puelma, se negó tenazmente y hasta el último, a permitir hubiera para el señor Palazuelos, este último recurso que le fué ofrecido gratuitamente por el descubridor de este medicamento. Exijia para ello, absolutamente. la divulgación del secreto y prefirió, ántes que ceder, presenciar la muerte de su amigo, compañero y conmiliton.

Aquí tambien, en Valparaiso, hubo el caso del juez señor Astorga, que sucumbió a un ataque anjinoso, siendo ya voz jeneral entre los médicos, la existencia de este descubrimiento, que públicamente se ha puesto en práctica en Valparaiso, y en mas de una ocasion.

No dudando, que entre nuestros facultativos haya sin embargo alguno

hombres realmente humanitarios, tomo esta ocasion de poner en su conocimiento que existe este recurso, para salvar a los que hasta hoi no tenian salvacion. El descubridor se llama Alfredo Valenzuela Puelma y vive en la calle de la Independencia número 115. Este caballero ofrece grátis, la esperimentacion de este descubrimiento, a quien lo necesite.

\*\*\*

Al concluir, debo dejar constancia, una vez mas, que al proponer el presente debate ante la Sociedad Científica, fuí obligado a ello por el artículo leido en sesion de 1.º de julio de 1896 por el consocio señor Roberto Rubens (no médico, y aleman de nacionalidad).

El señor Rubens recomendaba en su artículo la conveniencia de implantar en Chile—a imitacion de algunos países europeos—la lei de vacunacion obligatoria, alegando para ello, los supuestos beneficios obtenidos por aquel réjimen.

Me permito hacer especial hincapié en esta circunstancia, pues que a falta de otro cargo, se han ocupado algunos señores profesionales en achacarme el de ser yo un impertinente y un intruso en la materia.

Y el señor Rubens, ¿qué era, para aceptarse de lleno y con aplausos, su trabajo?

Lo que yo he pretendido, ha sido el defender mi persona y las de mis conciudadanos, contra semejante atentado.

Mas aun, he creido comprender todos los rigores que traeria una lei semejante, y que estoi cierto muchísimos de mis compatriotas ni siquiera lo sospechan.

Qué estraño habria sido entonces, que por falta de tal conocimiento se hubiera aceptado, sin mas allá ni mas acá, una lei cuyos frutos acabamos de contemplar, y que ya en el Viejo Mundo se encuentra in artículo mortis?

Así como el trabajo del señor Rubens, y lo pretendido por los señores doctores a este respecto, tiende absolutamente a la implantación de una lei obligatoria, yo por mi parte me creo con el mas completo derecho, basado en los documentos anteriores, para declarar, que están en el deber nuestros gobernantes de suprimir en los presupuestos de la nación, los ciento setenta y siete mil pesos que anualmente se gastan en pagar empleados vacunadores, que para

mantener su puesto y su sueldo, tienen que verse obligados a ir de puerta en puerta, no solo a pedir sino hasta a exijir la inoculación de semejantes inmundicias: pues, de otro modo, no pudiendo presentar una nónima de sus trabajos vacunatorios, se verian en el caso de tener que perder sus empleos.

¿Cuántos de estos señores empleados no se habran dado siquiera cuenta de los inmensos males que inconscientemente han orijinado a tantos inocentes?

Creo no equivocarme en avanzar, que muchos de estos señores vacunadores, no tendrán otro conocimiento que el haber oido desde pequeños, que era mui provechosa la vacuna y que asi debe ser, puesto que el gobierno la paga.

¿Acaso nuestros señores gobernantes están mas ilustrados al respecto, que los señores vacunadores?

\* \*

Los verdaderos adelantos y progresos de que gozamos, ¡cuántos sacrificios y cuántas desgracias cuestan a la humanidad!

Y los que han luchado por alcanzar estos progresos, ¿cuántos han pagado hasta con la vida, tamaña osadia?

Para qué cito ejemplos, cuando con el de Galileo basta y sobra—y el desdichado Harvey, que fué calumniado por sus mismos colegas, hasta ahuyentar su numerosa clientela y hacerle morir en la pobreza!

Si esto ha pasado con los grandes... ¿qué podria entonces esperar yo, como pobre pintor que soi?

#### ALFREDO HÉLSBY.

Nota.—Es de esperar que el señor diputado don Cárlos Toribio Robinet, antes de presentar de nuevo a nuestras cámaras su proyecto de vacunacion obligatoria (y revacunacion, que esta nos toca a todos, sin distincion de edades) se sirva imponerse de los importantes hechos que he creido de mi deber dar a luz, y asímismo se digne averiguar, si en Chile hai quien se muestre capaz de rebatirlos.

## CITAS

- 1 Guillermo White: Sotry of a great Delusion, pajina 546. Londres, 1885.
- 2 Baron: Life of Jenner, tomo I, pájina 126.
- 3 Guillermo White: Sir Lyon Playfair taken to Pieces, pájina 68. Londres, 1884.
- 4 Naturärtztliche Zeitschrift, de los doctores Böhm, de Wiesbaden, pájina 267.
  - 5 Chandos Leigh Hunt: Vaccination Brought Home to the People, pájina 26.
  - 6 P. A. Taylor; Currento Fallacies abot Vaccination, pájina 6, pié.
  - 7 Idem, op. cit., loc. cit.
  - 8 Guillermo White; Sir Lyon Playfair, pájina 108.
  - 9 Idem. idem ,, 27.
  - 10 Asta-Buruaga: HERALDO, 7 de Julio de 1897.
  - 11 Guillermo White: Sir Lyon Playfair, prefacio, pájina XIV.
  - 12 Chandos Leigh Hunt: op. cit., pájina 25.
- 13 La Vacunacion: 300 Opiniones Médicas, (Traducidas del noveno millar de la décima tercera edicion alemana del IMPESPIEGEL, 1891) publicadas por la Liga de Antivacunistas del Rio de la Plata, pájina 2.
  - 14 Guillermo White: Sir Lyon P.ayfair, pájina 59.
  - 15 Informe Parlamentario N.º 433 del Rejistrador Jeneral de Inglaterra 1877.
  - 16 300 Opiniones Médicas, ya citada, pájina 12.
  - 17 Conferencia ante la Sociedad Antivacunista de Nueva Bretaña, E. E. U. U.
  - 18 Citada en la Lyon Medicale de 22 de Junio de 1879.
  - 19 Real Comision de Inglaterra: Informe de Minoria, 1896.
  - 20 Chandos Leigh Hunt: op. cit., pájina 24.
  - 21 300 Opiniones Médicas, ya citada, pájina 19.
- 22 Dr. Estéban Wóuner Contra el Nuevo Proyecto de Vacunacion Obligatoria, pájina 32, Montevideo, 1891.
  - 23 300 Opiniones Médicas, ya citada, pájina 15.

- 24 Stamm: Krankheiten-Vernichtungslehre, pájinas 493 et. seq.
- 25 MEDICAL AND PHYSICAL JOURNAL, tomo X, pájina 243.
- 26 Oidtmann: Graphisches A. B. C.-Buch für Impffreunde, pájina 7. Leipzic, 1883.
  - 27 Zwanzig Briefe über Menschenpocken- und Kuhpockenimpfung, pájina 9.
  - 28 Tomo 13ro, pájina 168.
- 29 Datos tomados de la obra Sir Lyon Playfair ya citada, pájinas 92 y 93, y de la Discuses of children del Dr. James Stewart, Lóndres, 1854, pájina 463.
  - 30 Zur Impffrage, por G. F. Kolb, pájina 9.
- 31 Practical Home Chysician, por Lyman, Fenger, Webster Jones y Belfield, pájina 36.
- 32 Compulsor Vaccination in England, por Guillermo Tebb, Miembro de la Real Sociedad Jeográfica de Inglaterra, Miembro Corresponsal de la Academia Real de Ciencia Médica de Palermo, pájina 55.
  - 33 Op. cit., loc. cit. .
  - 34 Idem, pájina 56.
  - -35 White: Story of a Great Delusion, pájina 445.
  - 36 Idem, pájina 313.
  - 37 Geschichte der Impfun, por el conde Adolfo de Zedtwitz, pájina 37.
  - 38 Baron: Life of Jenner, tomo II, pájina 374.
  - 39 Crookshank: History and Cathology of Vaccination, tomo I, pájina 374.
  - 40 Guillermo Tebb: op. cit., pájina 58.
  - 41 300 Opiniones Médicas, ya citada: Carátula.
  - 42 Guillermo White: Sir Lyon Playfair, pájinas 57 y 58.
  - 43 Informe Oficial del Consejo de Hijiene de Escocia, 1879/80.
- 44 Pájina 20 de la obra Zur Impffrage, del catedrático doctor G. F. Kolb, miembro estraordinario de la comision central de estadística del reino de Baviera.
  - 45 HERALDO, 2 de Julio de 1897.
  - 46 HERALDO, 28 de Junio de 1897.
- 47 Razones en Contra de la Vacuna, por el cirujano John Birch, Lón dres, 1817.
  - 48 Baron: Life of Jenner, tomo II, pájina 339.
  - 49 Vaccination Tracts, del doctor Garth Wilkinson, N.º XIII, pájina 30.
  - 50 Real Comision de Inglaterra sobre Vacuna, 1889-1896,

- 51 Dr. Asta-Buruaga, Julio 7.
- 52 Informe sobre la Epidemia en Glasgow, 1871/72, pájina 25.
- 53 Apuntes sobre la Epidemia en Birkenhead, 1877, pájina 9.
- 54 Véase tambien la confesion del mismo hecho, en el Informe de Metropolitan Asylums Board de Lóndres para el año de 1896.
- 55 Carta a los señores municipales de Leeds, por J. Pickering (F. R. G. S, F. S. S., F. S. A.) Leeds, Inglaterra, 1876.
  - 56 P. A. Taylor, (M P) Current Fallacies about Vaccination, pájina 19.
  - 57 Estado N.º 2 del doctor Priestly.
  - 58 Real Comision de Inglaterra, Informe de Minoria, 1896.
  - 59 Carta al TIMES de Lóndres, Marzo de 1881.
  - 60 Real Comision, Informe de Minoria.
- 61 Siljeström: Om utsigterna och hindren för en högre folkbildning, påjina 2. Estocolmo, 1877.
- 62 Arthur Wollaston Hutton: University Magazine, Diciembre de 1897 pájina 253.
  - 63 Informe 24.º del Local Government Board de Inglaterra.
- 64 Otro detalle que se le queda al señor docter en el tintero y que lo enconrará en el informe 43.º del Rejistrador Jeneral, que él mismo invoca: desde 1847 hasta 1875, de las 80,000 defunciones por viruelas, 43,000 fueron de niños menores de cinco años, edad en que la vacuna está ejerciendo toda su benéfica fuerza en el organismo!
  - 65 HERALDO, 2 de Julio.
  - 66 Account of Inoculating for Smallpox, pajina 4, Londres, 1722.
  - 67 HERALDO, fecha citada.
  - 68 Párrafo 53.
  - 69 Isaac Massey: Remarks on Dr. Jurin's Account of Inoculation, Londres 1727.
  - 70 White: Story of a Great Delusion, pájina 31.
- 71 An Account of the Success of Inoculating the Smallpox in Great Britain, por el doctor Scheuchzer, Londres 1729.
  - 72 White: op, cit, pájina 34.
  - 73 Isaac Massey: Remarks on Dr. Jurin's Account of Inoculation, Londres 1727.
  - 74 Rev. T. Price: Gentleman's Magazine, 1753 pájina 413.
  - 75 Edinburgh Review, Octubre de 1806.
- 76 Carta a James Moore, citada por Crookshank, op. cit., tomo I, pájina 234.

- 77 Asta-Buruaga: HERALDO, 2 de Julio de 1897.
- 78 Baron: Life of Jenner, tomo II, pájina 28,
- 79 Filipenses, IV. 7.
- 80 Guillermo White: Sir Lyon Playfair Taken to Prieces, pájina 73. (Lóndres, 1884).
  - 81 Dr. Gähde: Zusammenstellung der Vorgekommenen Impfschädigungen, pajina 20.
- 82 «Estadística de la viruela y la vacuna», conferencia leida ante la Sociedad Estadística de Inglaterra, Lóndres, 15 de Junio de 1897.
  - 83 HERALDO, Agosto 5.
  - 84 PALL MALL GAZETTE, 24 de Mayo de 1871.
  - 85 «Graphisches A.B.C Buch für Impffreunde», pájina 15.
  - 86 Beiträge zur Beurteilung des Nutzens der Schutzpockenimpfung, Berlin, 1888.
  - 87 Hablar es plata, callar es oro ...
  - 88 HERALDO, 29 de Julio de 1897.
  - 89 HERALDO, Agosto 5, (período de 1847 a 1853).
  - 90 Tebb, Compulsory Vaccination in England, pájina 33.
  - 91 Compulsory Vaccination in England, ya citada. pájina 29.
  - 92 Id. pájina 31.
  - 93 HERALDO, 30 de Julio.
  - 94 Tebb: op. cit., pájina 31.
  - 95 HERALDO, 8 de Octubre.
  - 96 VACCINATION INQUIRER, Lóndres, Setiembre de 1897.
- 97 Estadística del Hospital de Leeds: Desmentido y refutacion. Carta a las autoridades, por Juan Pickering: (F. R. G. S., F. S. S., F. S. A) Leeds, 1876.
  - 98 Real Comision Inglesa, preguntas 1,704 a 1,706.
- 99 Jenner: An Inquiry into the Causes and Effects of te Variolae Vaccinae, pájinas 7 y 8.
- 100 «El Congreso Médico en Moscow», carta de un médico arjentino para la Union, publicada con fecha 8 de Octubre de 1897.
  - 101 HERALDO, 4 de Noviembre de 1897.
- 102 Principios de Setiembre de 1894: carta del señor J. T. Biggs, juez (Justice of the Peace) de Leicester, fechada en aquella ciudad, 1.º de Setiembre de 1894.
- 103 Igual cosa le pasó hace poco, en el Leamington circular de 4 de Junio de 1897.

- 104 VACCINATION INQUIRER, Julio de 1897, pájina 51.
- 105 VACCINATION INQUIRER, Lóndres 1.º Octubre 1896 y Marzo 1.º de 1897.
- 106 Zur Impffrage, por el catedrático doctor G. F. Kolb, miembro estraordinario de la comision central estadística del reino de Baviera, pájina 38.
- 107 The Gloucester Epidemic, por Juan Pickering (F. S. S., F. R. G. S., F. S. A. etc) pájina 47. Lóndres, 1896.
  - 108 Real Comision Inglesa, informe de minoria.
- 109 How Leicester deals with Smallpox, por el consejero J. T. Biggs: artículo publicado en el Vaccination Inquirer de Lóndres, 1.º de Noviembre de 1892.
  - 110 Informe oficial del doctor Priestly, 1893
  - 111 Real Comision, párrafo 486.
- 112 Lessons of the Leicester Epidemic, por el consejero J. T. Biggs, miembro ac tivo de la Comision Sanitaria, pájina 3.
  - 113 How Leicester deals with Smallpox, publicacion del consejero Biggs ya citada.
  - 114 Crookshank: History and Patology of Vaccination, tomo I, pájinas 81 a 97.
  - 115 En la epidemia de 1893, estos gastos ascendieron a la cifra de £4,000.

En Sheffield (ciudad que gasta anualmente crecidas sumas en la vacuna) la epidemia de 1887/88 costó a las autoridades mas de £ 32,000. Y esta suma—segun dice el informe oficial del doctor Barry- «forma solo una fraccion de la pérdida monetaria sostenida por los habitantes de Sheffield».

- 116 Publicado por W. H. Lead.
- 117 Vaccination or Sanitation, por Juan Pickering, pajina 334.
- 118 A Royal Commission's Arithmetic, por Alexander Paul, Londres, 1897.
- 119 Invencion de la revista médica The Lancet de Londres, 5 de Junio de 1886.
  - 120 How Leicester deals with Smallpox, ya citada.
  - 121 Informe oficial para el año de 1893.
  - 122 Todas mui bien vacunadas. (Heraldo, 4 de Noviembre).
  - 123 Jeneral Phelps: Vaccination Inquirer de Marzo 1897.
  - 124 HERALDO, 4 de Noviembre.
  - 125 Hadwen: The Gloucester Epidemic, pájina 4.
  - 126 Jeneral Phelps, artículo citado.
  - 127 HERALDO, 6 de Noviembre.
  - 128 Lessons of the Smallpox Epidemic, pájina 6.
  - 129 Oidtmann: Graphisches A.B.C Buch für Impffreunde, cuadro II.

- 130 HERALDO, 29 de Julio.
- 131 P. A. Taylor: Current Fallacies about Vaccination, Londres 1881.
- 132 Como me ha pasado aqui en Valparaiso, con el CHILIAN TIMES, con motivo de las falsas versiones que ese diario ha circulado (copiadas de las revistas médicas) sobre esta misma epidemia de Gloucester.
  - 133 HERALDO, 10 de Noviembre.
  - 134 VACCINATION INQUIRER, Diciembre de 1896, pájina 150.
  - 135 The Gloucester Epidemic por el doctor Hadwen, pájina 3.
  - 136 VACCINATION INQUIRER, Marzo de 1897, pájina 207.
- 137 Revista de los informes anuales de los medical officers de Gloucester, 1875/95 por A. Trobridge, miembro de la sociedad estadística de Inglaterra. Lang ley, 1897.
  - 138 Lóndres, 6 de Febrero de 1897.
  - 139 Misma publicacion, Lóndres, 27 de Febrero.
  - 140 Desafio de un doctor a un doctor, BRISTOL MERCURY, 30 de Abril de 1896
  - 141 HERALDO, 9 de Noviembre.
  - 142 The Gloucester Epidemic, por el Dr. Hadwen, pájina 7.
  - 143 HERALDO, 8 de Octubre de 1897.
  - 144 The Gloucester Epidemic, por Juan Pickering, pájina 47.
  - 145 HERALDO, 4 de Noviembre.
  - 146 VACCINATION INQUIRER, Mayo 1897, pájina 26.
  - 147 Id, id., Noviembre de 1896, pájina 129.
  - 148 HERALDO, 10 de Noviembre de 1897.
  - 149 Id. 9 de id.
  - 150 GLASGOW EVENING TIMES, carta fechada 22 de Setiembre de 1897.
  - 151 HERALDO, 11 de Noviembre de 1897.
  - 152 Id. 10 de Noviembre.
  - 153 Hadwen: The Gloucester Epidemic, pájina 22.
  - 154 HERALDO, 13 de Agosto y 10 de Noviembre.
  - 155 Id. 4 de Noviembre.
  - 156 Informe oficial para el año de 1894.
  - 157 Real Comision, informe VI, pregunta número 18,521.
  - 158 Informe oficial para el año de 1896.
  - 159 The Gloucester Epidemic, por el doctor Hadwen, pájina 18,
  - 160 Doctor Deformes: Union, 19 de Agosto de 1897.

- 161 The Gloucester Epidemic, ya citada, pájina 20.
- 162 Doctor H. Oidtmann: MAINER ZEITUNG, 20 de Enero de 1878.
- 163 300 Opiniones Médicas, pájina 52.
- 164 Acápite 85.
- 165 Real Comision de Inglaterra, informe de minoria, 1896.
- 166 HERALDO, 9 y 10 de Noviembre.
- 167 Id. 9 de Noviembre.
- 168 Vaccination or Sanitation, ya citada, pájina 201.
- 169 25.º Informe anual del «Local Government Board» de Inglaterra.
- 170 Informe oficial del MEDICAL OFFICER de Mile End, 1893.
- 171 Id. id. 1896.
- 172 HERALDO, 10 de Noviembre.
- 173 Baron: Vida de Jenner, tomo I, pájina 137.
- 174 Id., tomo II, pájina 339.
- 175 Id., tomo I, pájina 127.
- 176 An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae, por Eduardo Jenner, Londres, 1798.
  - 177 Jenner: The Origin of the Vaccine Inoculation, Londres, 1801.
  - 178 William White: Story of a Great Delusion, pájina 235.
- 179 Juan Birch, (cirujano del Saint Thomas's Hospital), Answer to the Report of the Jennerian Society, Londres, 1806.
- 180 Dr. Hadwen (L. R. C. P., M. R. C. S., L. S. A.): Who was Jenner?, pájina 11.
  - 181 Crookshank: History & Pathology of Vaccination, tomo I; pájina 231.
  - 182 HERALDO, 27 de Julio.
  - 183 Social Statics, Londres, 1851.
  - 184 Education, pájina 181, año de 1881.
- 185 Carta a William White: Sir Lyon Playfair taken to Pieces, prefacio, pujina XIII. Londres, 1884.
- 186 Om utsigterna och hindren for en högre folkbildning, påjina 2. Estocolmo 1877.
  - 187 HERALDO 10 de Agosto.
  - 188 William White: Op cit., pájina 27.
  - 189 Statistical Account of the British Empire.

- 190 MORNING POST, Londres, 14 de enero 1898.
- 190 A. P. A Taylor: Current Fallacies about Vaccination, pájina 26.
- 191 P. A. Taylor op. cit, loc. cit.
- 192 A. Treatise on Hygiene and Public Health, por el doctor Tomas Stevenson, y Shirley F. Murphy. Tomo II pájina 460: Londres 1893.
  - 193 Lessons of the Smallpox Epidemic at Leicester, pájina 5.
  - 194 P. A. Taylor: Current Fallacies about Vaccination, pájina 25.
  - 195 Real Comision, informe núm. 11.
  - 196 Birmingham Gazette, 20 de marzo de 1894.
  - 197 HERALDO agosto 16.
  - 198 MANCHESTER EXAMINER de 21 de diciembre de 1881,
  - 199 Practical Home Physician, pájina 29, (London, O. C., 1886).
  - 200 Vaccination Tracts, por el doctor Garth Wilkinson, núm. XIII, pájina 32,
  - 201 HERALDO, 27 de Julio.
- 202 Sanitation or Vaccination, por Juan Pickering (F. R. G. S., F. S. S., F.
- S. A., etc.) Londres, 1892.
  - 203 Chandos Leigh Hunt Vaccination Brought Home to the People, pájina 24.
  - 204 Die Folgen der Impfung in Volk und Armee, pájina 13, Leipzig, 1891.
  - 205 Chandos Leigh Hunt: op cit, pájina 25.
  - 206 Die Folgen der Impfung, pajina 19.
  - 207 Id. pájina 26.
  - 208 HERALDO, 5 de noviembre de 1896.
  - 209 Informe de 1896 párrafo N.º 353 para adelante.
  - 210 Hamernik: Remarks on Certain Medical Principles, Londres 1882.
- 211 Hecho comprobado ademas por las investigaciones de Crookshank: History and Pathology of Vaccination, tomo II pájina 596.
  - 212 HERALDO, 30 de junio.
  - 213 Preguntas números 21,973 et seq.
  - 214 Crookshank: History and Pathology of Vaccination, tomo I, pájina 303.
  - 215 MEDICAL EX MINER, 24 de mayo de 1877.
  - 216 MEDICAL TIMES AND GAZETTE, 8 de Febrero de 1873.
  - 217 Lancet, 21 de abril de 1877.
  - 218 Esta mezcla de sangre es inevitable en la linfa, como luego veremos.
  - 219 Sanitation or Vaccination, por J. Pickering, pájina 40
  - 220 Pregunta N.º 22,152,
  - 221 Id. N.º 27,327.

- 122 Legons sur la Syphilis Vaccinale, pájina 113.
- 123 Vaccination Tracts del doctor Garth Wilkinson, número IX, pájina 11.
- 124 Id. número X, pájina 6 para adelante.
- 225 MEDICAL TIMES AND GAZZETTE, 25 de Setiembre de 1869.
- 226 Preguntas números 18,720/21 y 18,771/72.
- 227 Cuadro número 433, año 1878, del Rejistrador Jeneral de Inglaterra, publicado por Hansard, Londres.
- 228 Véase las láminas publicadas por el doctor Germann, en su obra Studien zur Impffrage.
- 229 Cuadro 34, del 43.º Informe Anual del Rejistrador Jeneral de Inglaterra, 1882. Pájina LXXIX.
- 230 Sanitation or Vaccination, por Juan Pickering, afiliado de la Sociedad Estadística de Inglaterra, etc. etc. Pájinas 188 a 189 Lóndres, 1892.
  - 231 White: Sir Lyon Playfair, pájina 33.
  - 232 Sanitation or Vaccination, ya citada, pájina 150.
  - 233 Suplemento al 24.º informe del Local Government Board de Inglaterra.
  - 234 300 opiniones médicas, ya citada: pájina 28.
  - 235 Id. pájinas 24 para adelante.
  - 236 Dr. Oidtmann: Graphisches A. B. C. Buch fur Impffreunde, pájina 23.
  - 237 Es decir, en el segundo año de su edad.
  - 238 G. F. Kolb: Zur Impffrage, pájina 18.
  - 239 HERALDO, 7 de Julio.
  - 240 Informe de Minoria, párrafo 213.
- 241 Answer to the Report of the Jennerian Society por Juan Birch, cirujano estraordinario del príncipe de Gales. Londres, 1806.
  - 242 Instructions to vaccinators under contract, parrafo 5.
  - 243 Croydon Chronicle, 6 de enero de 1877.
  - 244 Handbook of Vaccination, pájina 337.
  - 245 HERALDO, 15 de octubre de 1897.
  - 246 Id. 23 de julio id.
  - 247 IMPEGEGNER, de Dresde, Marzo de 1897, pájina 18.
  - 248 Real Comision, Informe N.º II.
  - 249 Id. id. id. N.º III, preguntas Nos. 9,797 et seq.
- 250 Gmo. Tebb, (miembro de la Real Sociedad Jeográfica de Inglaterra) en el Vaccination Inquirer, de setiembre de 1897.
  - 251 VACCINATION INQUIRER, octubre de 1897.

- 252 LA LEI, 22 de junio, 1898.
- 253 Véase Refutacion en LA TARDE de 9 de Noviembre 1897.
- 254 Informe de Minoria, 1896.
- 255 VACCINATION INQUIRER, octubre de 1887, pájina 28.
- 256 LA LEI, 30 de octubre de 1897.
- 257 Dr. Garth Wilkinson: Vaccination Tracts, número XIII, pájina 9.
- 258 HERALDO, 9 de agosto de 1897.
- 259 Doctor Eduardo Haughton: carta al British Medical Journal, 25 de octubre de 1894.
  - 260 VACCINATION INQUIRER, junio de 1897, pájina 43.
- 261 Véase el Vaccination Inquirer, Londres, octubre de 1897, suplemento pájina 28.
  - 262 IMPFGEGNER, Dresde, setiembre de 1896, pájina 73.
- 263 Articulo del diputado catedrático Paul Förster, en el *Impfgegner* de Dresde, marzo de 1898, pájina 17.
- 264 Brief Story of Fourteen Years'Struggle for Purental Emancipation, por Gmo. Tebb, pájina 16, Londres, 1894.
  - 265 THE ECHO, Londres, 14 de junio de 1889.
  - 266 Brief Story of Fourteen Years' Struggle, ya citada, pájina 20.
  - 267 VACCINATION INQUIRER, octubre de 1896, pájina 118.
  - 268 Brief Story of Fourteen Years' Struggle, ya citada, pájina 16.
  - 269 Informe de 1896, párrafo 377.
  - 270 Id., párrafos 525, 527/29.
- 271 BRITISH MEDICAL JOURNAL, 29 de agosto de 1896; LANCET. 19 de Setiembre del mismo año, etc., etc.
  - 272 HERALDO, 11 de octubre de 1897.
  - 273 Informe de Minoria, parrafo 89.
  - 274 RUGBY ADVERTISER, 31 de octubre de 1896.
  - 275 VACCINATION INQUIRER, diciembre de 1896.
  - 276 Pájina 336.
  - 277 Uno de los caballos de batalla de mi señor doctor.
  - 278 CONTEMPORARY REVIEW, Londres, octubre de 1896.
  - 279 Setiembre de 1896, pájina 70.
- 280 HERALDO, 9 de Noviembre de 1897. Véase tambien el HERALDO, 9 de julio (final).
  - 281 Doctor Marson Comision parlamentaria de 1871, pregunta N.º 4,220.

- 282 The Vaccination Dilemma, por el doctor Eduardo Haughton, pájina 18. Londres, 1894.
  - 283 The Gloucester Epidemic, pájina 19.
  - 284 Refutada en LA TARDE de 9 del mismo mes.
  - 285 LA LEI, 3 de Noviembre de 1897.
  - 286 Informe oficial para el año de 1867, pájina 119.
  - 287 Story of a Great Delusion, por Gmo, White, pájina 546.
- 288 What it Costs to be Vaccinated, por J. Collinson, (publicacion N.º 21 de la Liga Humanitaria de Inglaterra) pájina 46. Londres 1896.
- 289 THE ROSTRUM de Nueva York, citado en el BANNER OF LIGHT, Boston, 21 de abril de 1894.
  - 290 History and Pathology of Vaccination, tomo I, pájina 466.
  - 291 ASCLEPIAD, Londres, Marzo de 1890.
  - 292 WEEKLY SCOTSMAN, Edimburgo, 13 de Noviembre 1897.
  - 293 Una palabra a nuestros lejisladores, pájina 9.
  - 294 Idem, pájina 17.
  - 295 GALIGNANI'S MESSENGER, 12 de diciembre de 1866.
  - 296 300 opiniones médicas, ya citada, pájina 39.
- 297 Conferencia ante la Sociedad Anti-vacunista de la Nueva Bretaña, Es.

  tados Unidos.
  - 298 BANNER OF LIGHT, Boston, EE, UU., 14 de abril de 1894.
  - 299 Id. id. misma fecha.
  - 300 300 opiniones médicas, ya citada, pájinas 7 y 32.
  - 301 Jenner and Vaccination, pájina 354.
  - 302 VACCINATION INQUIRER, octubre de 1896, pájina 119.
  - 303 Doctor Garth Wilkinson, Vaccination Tracts, N.º XI, pájina 22.
  - 304 Id. id. id. pájina 16.
  - 305 Id. id. id. pájina 8.
  - 306 Id. id. pájina 9.
  - 307 Id. id. id. pájina 18.
  - 308 Brief Story of Fourteen Years' Struggle, ya citada, pájina 8.
  - 309 Real Comision, informe de minoria.
  - 310 What it Costs to be Vaccinated, por J. Collinson, pájina 40.
  - 311 REVIEW OF REVIEWS, Londres, mayo de 1897, pájina 451.
  - 312 Statistics of Smallpox and Vaccination. Londres, 1897, pájina 21.
  - 313 op cit., pájina 29.
  - 314 BANNER OF LIGHT, Boston, EE. UU., 5 de Marzo de 1898.

# APÉNDICE

## **ÚLTIMAS NOTICIAS**

### SE SUSPENDE LA VACUNACION OBLIGATORIA EN INGLATERRA

Las últimas noticias llegadas de Inglaterra, son harto interesantes.

Se recordará, que en aquella atrasada nacion, ha ido quedando como letra muerta la lei de vacunacion obligatoria: en muchas poblaciones, las juntas locales no persiguen ya a los refractarios (pájinas 103 a 104).

Por eso aplaudia el doctor Asta Buruaga (HERALDO, 10 de Noviembre de 1897) la aspiracion de sus colegas de Inglaterra: «que se quite de la mano de las juntas locales, el derecho de velar por las leyes de vacunacion», para enregar este derecho en manos de personas menos escrupulosas...

En efecto, con fecha 15 de Marzo de 1898, estos caballeros presentaron al parlamento un proyecto de lei que proponia (art. 3.º) conceder al presidente del Local Government Board (junta central de gobierno «local») plenos poderes sobre la reglamentación del servicio!

Dicho proyecto de lei—despucs de largos debates y previo informe de la comision respectiva-ha sido aprobado, y durará cinco años, a contar desde el 1.º de Enero de 1899.

-Eso sí, que con unas cuantas enmiendas...

Entre estas enmiendas, se halla la siguiente:

Que cualquier persona que haga declaración de tener cobjectiones concienzudas» a la vacuna, queda exenta de toda compulsión, castigo o persecución ulterior.

Esta importante noticia, consta del Chillan Times de Valparaiso 1.º de Octubre de 1898 y de los diarios ingleses de mediados de Agosto.

«Esta concesion (dice la Review of Reviews de 15 de Agosto) que fué atacada con violencia por la policia médica... señala un progreso notable, cuyos frutos será difícil medir.

Y los señores médicos, habian soñado con obtener una mas r gurcsa aplicacion de la bamboleante lei de enfermedad obligatoria!

Esto es lo que se llama, ir por lana y ...

\*\*

Sin embargo, en los mismos dias en que esto pasaba por allá, osotros lefamos en La Lei (6 de Agosto de 1898) una carta dirijida por un anónimo DOC TOR VERITAS, al señor Robinet don Cárlos Toribio, en que se declaraba, que la vacunacion obligatoria no tiene ya enemigos: que hoi dia todo el mundo la acepta sin resistencia (!!).

Verdaderamente, para esto se necesita el coraje del anónimo!...

Y pera ello concurre tambien el servilismo de aquella redaccion, que no quiso admitir rectificacion o comentario alguno a tan descarado «dato», sobre cuyo falso fundamento, pedia ese anónimo señor galeno, se nos impusiera aquí en Chile, la vacunacion y revacunacion forzosas!

Así es como permite La Lei que se engañe impunemente a los jefes del mismo partido radical, siempre que sea en pró de elguna tésis avanzada por los señores colegas del doctor Francisco Puelma, miembro mui influyente de la di reccion de ese diario, que se llama «órgano del partido radical»! (a).

Y luego, instigado por aquella falsa informacion, volvió el señor Robinet (Setiembre 7) a interpelar a la Cámara, sobre su famoso proyecto de vacunacion y revacunacion obligatorias!

Seguramente, nada hai que esperar de la seriedad de los señores profesionales, y esto lo va comprendiendo al fin el mismo gobierno británico;

El artículo 8 agregado a la lei que acaba de aprobarse, dispone, que las estadísticas llevadas en los hospitales, sean en adelante abiertas para la fiscali-

<sup>(</sup>a) En Inglaterra, el partido radical, ha sido siempre el enemigo mas intransijente de aquella añeja tirania médica: ese partido no es, por allá, un simple instrumento de quienes defienden su profesion .. ¿Acaso comprende el señor Robinet lo que significa radicalismo!...

zacion pública, y provistas del nombre, direccion y condicion vaccinal, de cada varioloso ingresado al establecimiento. (a)

Esta medida ha sido siempre recomendada, por cuantos hayan investigado el punto. El estadístico Mr. Alfred Milnes, en su célebre conferencia dada ante la Real Sociedad Estadística de Inglaterra (véase pájina 61) habia hecho especial hincapié en la absoluta necesidad de tal reforma. He aquí algunas de sus observaciones:

Refiriéndose a la clasificación médica sobre la supuesta condición vaccinal de los pacientes, dice este caballero: (312)

Es preciso, desde luego, comenzar con una protesta.

Aquellas estadísticas comparativas, son siempre suministradas por uno de los partidos en la disputa, no teniendo el otro partido, medio alguno de poder revisarlas, y aun: al partido que las suministra, le es permitido el proporcionarlas, o suprimirlas, segun mejor le plazca. El resultado, lo vemos en la gran proporcion de casos \*no espresados\* (es decir, cuyo estado respecto de la vacuna no está anotado).

«Sostengo pues, que mientras la lei se permita inmiscuirse en la cuestion vacuna, deberia, al menos, hacer algo por garantirnos siquiera algun grado de formalidad en la estadística. Si a cualquier médico que espidiera certificado de muerte de algun varioloso, sin espresar su condicion respecto de la vacuna, se le aplicara una multa de veinte chelines, con costos; y si el castigo se convirtiera en un mes de prision, toda vez que aquel detalle fuera apuntado incorrectamente; si el Rejistrador Jeneral fuese obligado a publicar en sus estados semanales, el nombre y direccion de cada difunto sno vacunados, y si todavia, como garantia para el público, le fuese permitido a cualquier ciudadano el examinar tales documentos, previo un pago módico de algunos seis peniques; creo por mi parte, que en mui pocos años veriamos cambiada la faz de aquella estadistica, y hasta tal punto, de ya no poder reconocerla mas.

<sup>(</sup>a) Otra disposicion de la misma lei (art. 1.º incisos 4 y 5) prohibe terminantemente-la vacunacion de cualquier nino, mientras la casa que habita, no se halle en perfecto es, tado sanitario. Queda pues admitido: que mientraspeores sean las condiciones sanitarias mayor es el peligro y no el beneficio de la vacuna. Si es peligroso vacunar a la jente aco modada, es un crimen vacunar a la jente que habita nuestros conventillos! Y al estallar varias epidemias de fiebres, neumonía etc. entre la recuen vacunada tropa de nuestra guardia nacional, los señores peritos, enviados a informar, declaran, que todo ha proverido de las pésimas condiciones hijiénicas de algunos de los cuarteles: condiciones que hoy en Europa, dejan prohibida la vacunacion!—Ahora, aten ustedes cabo...

«Encontramos, en pájina XXV del Informe 53 del Rejistrador Jeneral, que aquel guardian autorizado de la pureza de nuestra estadística oficial, obtuvo durante el año, 13 sentencias por «Ofensas contra la Lei de Rejistros», incluso 7 casos de «falsas informaciones». Sin embargo, nunca he oido que se haya perseguido a los falsificadores profesionales (a) que urdieron su celebérrima «estadística» vaccinal de West Ham, ni a los autores de aquella otra estadística bruja—de Birmingham, cuyo desmentido (ofrecido por el jeneral Phelps) se negó a examinarlo la reciente Real Comision sobre Vacuna! Ni tampoco ha habido castigo para los culpables, cuando yo mismo probé ante la autoridad, que Tomas Port, vacunado en la infancia y dos veces revacunado en la Marina Real, (muerto de viruela confluente) habia sido apuntado en los estados del Rejistrador Jeneral, como «no espresado»; donde continúa figurando—segun supongo—hasta hoi dia.

«La magnitud de este escándalo estadistico—porque es nada ménos—podrá calcularse, a la vista del siguiente cuadro;

CLASIFICACION DE DEFUNCIONES POR VIRUELAS, EXTRACTADA Y CALCULADA DEL INFORME 58 DEL REJISTRA-DOR-JENERAL DE INGLATERRA, PÁJ. LII.

	1891	1892	1893	1894	1895	TOTAL 5 AÑOS
DEFUNCIONES TOTALES	49	431	1,457	820	223	2,980
Vacunados defunciones	- 3	55	150	153	33	394
por ciento	= 6.1	= 12.7	= 10.3	= 19	= 15	= 13.2
No vacu- defunciones	17	106	253	176	61	613
nados (per ciento	= 34.6	= 24.5	= 17.3	- 21.4	= 27	= 20.5
No espresa (defunciones	29	270	1,054	491	129	=1,973
dos (por ciento	<b>=59.2</b>	<b>=62.6</b>	<b>=72.3</b>	<b>=59.8</b>	= 58	<b>=66.2</b>

<sup>(</sup>a) Hai que tener presente, que el Sr. Rejistrador Jeneral tambien es médico y...

«Vemos pues, que el importantísimo testimonio respecto a la condicion vaccinal de los difuntos, ha sido suprimida, en no ménos de dos tercios de los casos. Y conociendo por mi parte, el verdadero delirio de los señores médicos, por pregonar y ponderar, cualquier defuncion por viruelas, en sujetos no vacunados, considero enteramente inconcebible, el que en uno solo de aquellos casos no espresados, haya dejado de practicarse el rito de Jenner....

«Y si examinamos esclusivamente las defunciones de las mas cortas edades, encontraremos mas o ménos el mismo estado de cosas. Estractando y calculando los datos suministrados por los informes anuales del Rejistrador-Jene ral para los cinco años de arriba, tenemos el siguiente resultado:

	MENORES	DE 1 AÑO	MENORES DE 5 AÑOS		
	Defunciones	Por ciento	Defunciones	Por ciento	
Vacunados	23	6.2	88	4.4	
No vacunades	112	30.4	263	35.7	
No espresados	233	63.3	441	59.8	

«Aquí tenemos pues la misma supresion de los hechos, y todavia con menos escusa. Porque es lisa y llanamente ridículo, el pretender, que no sea posible averiguar la condicion de un niño menor de l año respecto de la vacuna. Sin embargo, casi dos en cada tres, a esta tierna edad, quedan sin anotar, respecto de un dato tan esencial...

«Pero en todo caso, este cuadro no deja de ser interesante.

Desde luego hai que tener presente, que los niños menores de 1 año, incluyen todos aquellos que no han alcanzado a la edad de vacunarlos; por lo tanto a esa edad los no vacunados tienen que figurar en mayor proporcior, que en las edades mas avanzadas. Entonces seria de esperar, que tambien la proporcion de defunciones entre los no vacunados a esa edad, fuese igualmente, mayor que entre los mas grandes. Pero sucede todo lo contrario: son los vacunados los que mueren en mayor proporcion entre los menores de 1 año que entre los menores

de 5 años. Hai que recordar ademas, que entre aquellos niños mas pequeños, la vacuna es mas reciente que en los otros, y de allí se desprende: que mientras mas reciente la fecha de la vacuna, mayor es relativamente, la mortalidad variolosa del vacunado.

Otra observacion mas:

Tenemos en aquella columna, 256 defunciones entre niños menores de 1 año sobre los cuales, o bien los doctores confiesan que han sido vacunados, o bien no se atreven a negar redondamente que lo fueran. Y todavia estos caballeros se permiten hablar de «una proteccion absoluta durante un período», (¿¿qué periodo?) y recomendarnos la revacunacion cada nueve años!

Sobre este motivo, observa el señor Milnes:

«Aunque estos pobrecillos hubiesen tenido tantas vidas como los gatos, (a) y hubiesen comenzado cada una de esas vidas con una vacunación en la primavera para concluirla con un ataque de viruelas en el otoño, podrian perder todas sus nueve vidas, antes de llegar a la edad en que se nos dice, que ya puede ser necesaria una nueva «protección!

\* \*

Como he advertido en pájina 61, se ha hecho ya moda entre muchos facultativos ingleses, el apuntar las defunciones por viruelas, en sujetos vacunados, como «defunciones por varicela».

Refiriéndose a esta hábil manera de disimular los fracasos de la vacuna dice el señor Milnes:

«En todos los cuadros presentados, he incluido los casos de «varicela fatal» como defunciones por viruelas. Me es grato notar, que Mr. Humphreys ha hecho otro tanto en algunos de los cuadros presentados en su reciente trabajo [b] y solo desearia que así lo hubiese hecho en todos los demas. Porque si todas las autoridades estan contestes en asegurar que la varicela jamas produce un desenlace fatal, sacamos por consecuencia lójica: que cualquier enfermedad que tenga desenlace fatal, no se debe llamar varicela. ¿Cómo entonces debemos describir aquellas defunciones, atribuidas en la estadística, a la varicela?

<sup>(</sup>a) Por alla suele decirse vulgarmente, que los gatos tienen nueve vidas.

<sup>(</sup>b) Una defensa de la vacuna, leida ante aquella misma Real Sociedad Estadística de Inglaterra, en 16 de Febrero de 1897.

La réplica, la encuentro en la obra de Sir Thomas Watson, intitulada, «Conferencias sobre los Principios y la Práctica de la Medicina "(Lectures on the Principles and Practice of Physic) tomo II, pájina 805, donde dice testualmente: Tanto los padres de familia como los facultativos, —deseando, segun supongo, no creer nada en desprestijio de la profilaxia de la vacuna-suelen considerar y designar como variceta, las formas leves o irregulares de las viruelas.

«Celebro (continúa el señor Milnes) que aquí la responsabilidad de rectificar aquellas supuestas defunciones por varicela, recae sobre un distinguido y eminente facultativo, cuya ortódoja y vacunista fé, nadie se atreverá a cuestionar; y que así tenemos el pleno derecho de clasificar tales defunciones, como pertenecientes a las de sujetos vacunados y muertos de viruelas. No deja de ser grato el tener en manos tamaña confesion, proveniente de tan alta autoridad, [a] y que implica: que el prestijio de la vacuna, ha sido salvado a espensas de la patolojia".

\* \*

Como modelo de la seriedad con que discuten mis señores vacunistas, tenemos la refutacion del doctor Asta Buruaga, al majistrai artículo del Dr. Creighton en la Eciclopedia Británica. En esta refutacion [!?] no se hace mas que confesar la no-inmunidad de las enfermeras revacunadas, alegando que ... en fin ... esta es poca cosa ... En cambio, no se olvida de hablarnos de la mania antivacunista, del vacunófobo, del chifiado y llega hasta avanzar la injeniosa suposicion, de que el Dr. Creighton, debe ser persona mui apta para ponerse pantalones bombachos!... [Heraldo, 26 de Agosto de 1897].

¡Qué cientifico es todo esto!...

\* \*

Pero los colegas yankees- mas prácticos-han dado otro ejemplo.

Comprendiendo que el caso es grave para ser salvado con la broma y la chacota, han entrado francamente por otro camino: el de la supresion y la falsi-ficacion!

<sup>(</sup>a) El Sir Thomas Watson es nada menos que Presidente del Real Colejio de Medicina de Inglaterra.

En una o mas ediciones clandestinas de la dicha Enciclopedia «Británica»—hechas en la libre América — ha desaparecido completamente el artículo del ilustre Creighton, apareciendo en su lugar, una defensa de vacuna ... firmada... por un señor teniente de la armada americana! [314].

¿A quién habrá servido de pantalla, la firma de aquel complaciente señor marino?

¿Así es como velais por la marcha de la ciencia, o intachabilísimos sacerdotes de la siempre vírjen e inmaculada profesion?

\* \*

No se diga sin embargo, que en materia de la supresion y el ostracismo se queden atras los señores médicos de nuestra querida patria.

¿Qué otra cosa es lo que pasa con aquel notable descubrimiento de la Electro-anestesia?

Este triunfo de la ciencia humanitaria,—fruto del talento y el estudio de un doctor chileno — es objeto de una guerra sorda y tenaz, de parte del galenos vulgar! Sabiendo perfectamente que (aunque no se tratara de un poderoso sis, tema curativo) hai aquí en todo caso un medio de producir la insensibilidad nerviosa, mucho mas rápido, seguro y uniforme, que el hipnotismo; y mil veces mas inocente que su bendito cloroformo, estos señores siguen calladitos aplicando su añeja y fatal rutina. ¿Que perezca irremediablemente un tanto por ciento de los cloroformados? ¡Poca cosa! ... Si así ha pasado siempre, y hasta la fecha nadie se queja...

Tal es - segun parece - la manera como discurren estos caballeros.

La Sociedad Científica de Valparaiso, en sesion de 16 de Diciembre de 1896, acordó invitar al doctor Araya Echeverria, para que diera en su seno alguna conferencia, sobre su importante y benéfico descubrimiento. Sin embargo — y siempre por influencia de los señores peritos, se entiende — aquel acuerdo no fué cumplido jamas.

- Todo por la ciencia...

\* \*

Ayudados sin duda de recursos análogos, han logrado durante largos año os señores facultativos de Europa, mantener en ignorancia al mundo, sobre otro notable descubrimiento, hecho en Paris por el doctor BUISSON.

M e refiero a un medio sencillo, de sanar la hidrofobia.

El sistema Buisson, sobre ser eficaz es enteramente innocuo; todo mui a la inversa de aquel cacarcado y esplotado serum cantir rábico...

Pero este punto merece un capítulo aparte, y aquí va en forma de

### DESPEDIDA:

## EL REI QUE RABIO

M. Pasteur, hablendo hecho durante sus investigaciones químicas, algunos descubrimientos de utilidad para los fabricantes de licores, y cuyo objeto era el de impedir la fermentacion, creyó haber ideado un medio de impedir el desarrollo de la hidrofobia en el hombre.

M. Pasteur suponia (1.º) que la hidrofobia provenia de algun microbio introducido a la sangre; (2.º) que aquel supuesto microbio era capaz de atenuarse hasta llegar a ser inofensivo; (3.º) que inoculado el supuesto microbio en supuesto estado inofensivo, seria capaz de defender el organismo contra el otro microbio anterior: el que se suponia haberle sido comunicado al ser mordido.

Mas todas estas bellas suposiciones, hasta hoi no han sido realizadas.

Aun queda por probar, que exista el tal microbio de la rabia y — lo que es mas serio — queda asímismo por probar, que las inoculaciones de Pasteur hayan salvado una sola vida, siendo que — segun parece — muchas personas han muerto de resultados de aquellas inoculaciones.

Estas víctimas han sucumbido a una nueva forma de hidrofobia—la forma paralitica — y lo raro es, que la irritacion precursora del ataque, ha empezado en el punto de la inoculacion y no en el de la mordidura. Aun mas: en muchos de estos casos, el perro que las mordió, permanecia bueno y sano.

El hecho es, que solo la minoria de las personas mordidas por animales que se suponen rabiosos, está en verdadero peligro de contraer la hidrofobia. Esta enfermedad rarísima, ha venido a tener una prominencia ficticia y exajerada, merced al supuesto descubrimiento del célebre químico.

La reclame que se ha hecho del tal «descubrimiento», ha causado una especie de pánico en aquellos mundos. Ha solido olvidarse, que no todo perro que ande de mal humor está rabioso en el sentido patolójico de la palabra. La epilepsia y hasta el dolor de muelas, son males que tambien afectan a la raza canina,

Sin embargo (desde el tiempo de Pasteur) a todo quiltro que se muestre intran. quilo o sobreescitado, se le suele perseguir y esterminar como hidrófobo y ... al Instituto Pasteur, con cuantos hayan sido mordidos, rasguñados, lamidos y hasta espantados por el desdichado cuadrúpedo!

Entre muchos casos análogos, puede citarse el del cartero Rascol, referido por el doctor Lutaud.

El 28 de Febrero de 1889, Rascol andaba con otro individuo, por las calles de Paris, cuando fueron atacados por un perro furioso. Rascol no sufrió lesion alguna, fué solo el pantalon que resultó sériamente averiado ... En cambio, su compañero salió mal mordido. Ninguno de los dos quiso someterse al esperimento, sin embargo, Rascol fué obligado por sus jefes, a dejarse inocular. Fué tratado desde el 9 hasta el 14 de Marzo, y volvió a desempeñar su oficio el dia 26 de aquel mes. El 12 de Abril tuvo graves síntomas, con fuertes dolores en el punto de la inoculacion y no el de la mordidura, que en buena cuenta no existia.

kl 14, murió de hidrofobia paralítica, en tanto que su compañero — el que fué mordido — quedó bueno y sano.

Las defunciones por hidrofobia han aumentado, donde quiera que se haya instalado un Instituto Pasteur! Sin embargo, las estadísticas llevadas por los que ocupan puestos en aquellos establecimientos, demuestran siempre resultados mui halagüeños...

Al principio, declaraba M. Pasteur, positivamente, que su tratamiento salvaria a todos, todos... los que aun no habian desarrollado sintomas de rabia (!!) Pero despues, se ha visto obligado a introducir todavia muchas reservaciones y correcciones, para las cuales no se asignaba razon científica alguna. Sostenia ya que no garantizaba nada, mientras el paciente no llegara ántes de los catores días de ser mordido. Ademas, las defunciones ocurridas durante el curso del tratamiento, no las contaba. Igualmente no tomaba en cuenta, las ocurridas hasta cutorce días despues de concluído el tratamiento. Por ende, no llevaba apunte ulterior de los pacientes dados de alta: los que en seguida morian, no eran tomados en cuenta! (315) ¿No recuerda todo esto, los famosos días criticos de Falb?

Con tal sistema ¿cómo no han de publicarse boletines espléndidos?

Lo único de positivo, que se ha alcanzado con aquellos costosos establecimientos, es:

<sup>(315)</sup> J. H. Thornton, C. B., M. B. A., cirujano del ejército británico: artículo en el periódico semanal  $To \cdot Day$ , de Lóndres, junio 6 de 1896, pájina 134,

Î. El sacrificio y martirio constante de un sinnúmero de indefensos animales, sometidos para la preparacion del virus a torturas mucho mas cruéles que las producidas por la misma hidrofobia natural. Los sufrimientos de aquellos desdichados seres, son indescriptibles. Uno de los perros (sometido a esta hidrofobia artificial) se hallaba encadenado cerca de un fuego, y en un acceso de tortura, arremetió con las brazas, haciéndolas crujir entre sus colmillos!

II. La muerte de un buen número de personas que no se hallaban en peligro puesto que el animal que las mordió quedada en perfecto estado de salud.

El tratamiento Buisson para la hidrofobia, ha tenido tanto éxito, que ya existen en Inglaterra, mas de treinta establecimientos destinados a su empleo.

Este tratamiento — descubierto por el doctor Buisson, de la facultad de Paris, en 1826 — consiste, lisa y llanamente, en...simples baños de vapor!

Ya tenemos pues la clave, de por qué aquel sistema de curar la hidrofobia, ha tenido que luchar mas de medio siglo, ántes de empezar a llamar universalmente la atencion!

Era demasiado sencillo!...

La humanidad se va primero a lo difícil, lo complicado, lo costoso, lo misterioso...

Y los médicos...

En fin, no ofrece dificultades la curacion de la hidrofobia. En caso de no existir algun establecimiento balnear al alcance del paciente, basta con darse unos simples sudores, sentándose bien abrigado en una silleta debajo de la cual se pone un tiesto de agua hirviendo!

El dia 6 de mayo de 1895, el doctor Ganguli, de Dingepur, India Oriental, trató a cuatro personas que habian sido mordidas el 29 de abril, por un adive rabioso. Todos los cuatro sanaron. Otro individuo, mordido por el mismo animal y no sometido al tratamiento, murió de hidrofobia.

En otra ocasion, fueron mordidas nueve personas por un perro en estado rabioso. La única de estas personas que se sometió al tratamiento Buisson, quedó completamente sana: las ocho restantes, murieron de hidrofobia.

Entre muchos otros casos que podrian citarse, existe el de la niñita Paulina Kiehl de Paris, mordida por un perro hidrófobo. Fué enviada a M. Pasteur, quién la rechazó como incurable. Entónces fué llevada al establecimiento balnear del Faubourg St. Honoré, en Paris, donde el doctor Leon Petit la sometió al tratamiento Buisson, sanándola por completo. Mientras tanto, otras dos personas, mordidas por el mismo animal, cayeron víctimas de la hidrofobia.

Existen muchos casos, en que personas han sanado inesperadamente de la rabia en distintas épocas, mas nadie sospechaba la causa del fenómeno.

Hace años sufria de hidrofobia un individuo cerca de Lyons. Se quiso sofocarlo, asegurándole debajo de varios colchones, segun la costumbre antigua.
Mas este tratamiento le provocó una copiosa traspiracion, y sanó completamente. Igual cosa pasó con un hidrófobo de Lóndres. Fué colocado entre dos
colchones de plumas, con el objeto de sofocarle y asimismo le sobrevino una
violenta traspiracion, seguida de una completa convalescencia.

Parece que cualquier veneno sanguíneo, puede ser eliminado del cuerpo mediante la traspiracion. Un jóven cazador fué mordido por una culebra de cascabel en Norte América. Deseando morir entre su familia, corrió durante todo el dia, a fin de llegar pronto a su hogar. A su llegada hizo cama, traspiró copiosamente y ... la herida sanó sin dificultad, ni resultado ulterior!

Por su parte el hidrópata Pickering, de Leicester, Inglaterra, garantiza la curación de la hidrofobia por medio de baños turcos, que al fin envuelven el mismo principio: el de espeler el veneno por los poros de la cutis.

Igual éxito se ha alcanzado, respecto a la sistis. Casos desahuciados por los mejores facultativos de ésta, han sido sanados completamente y sin costo ni dificultad, por medio de simples sudores (sistema Kneipp).

Y finalmente, sabido es que el célebre Niemeyer (descubridor del sistema de diagnóstico por medio de la percusion y oscultacion) ha obtenido un éxito maravilloso en la curacion de la difteria, por medio de baños calientes y cucharadas de agua helada. Pretende salvar todos los casos, con rarísimas escepciones.

Es verdad que Niemeyer—renegado ya de su citado «descubrimiento» y de la medicina—ha divulgado al público la manera de curar eficazmente las enfermedades mas fatales, con simples medidas hijiénicas o caseras: y verdad tambien, que ha incurrido el odio y hasta el boicoteo de muchos de sus colegas...

En fin, como decia, el sistema Buisson de combatir la hidrofobia, no carece de analojías que acentúan su verosimilitud, y ha llegado ya a ser reconocido, hasta tal punto, que el gobierno de la India Oriental, ha ordenado la instalacion de departamentos adecuados, en todos los hospitales y dispensarias de su dependencia.

Apenas publicados los datos que anteceden (LA PALABRA, 15 de Agosto de 1898) recibo el siguiente suelto, extractado del JOURNAL DE MÉDE-CINE de Paris y encabezado

#### ÖTRA CURACION [?] A LA PASTEUR.

El artículo da cuenta de un policial de Paris que fué mordido por un pero hidrófobo [?] y que al dia siguiente empezó el tratamiento de estilo en el Instituto Pasteur. Fué tratado durante dieziocho dias, al fin de cuyo periodo fué dado de alta como sanado.

—En la semana pasada [dice la revista médica referida] sintió ciertos dolores, que despertaron el alarma del médico llamado a asistirle. Este se comunicó por teléfono con el Instituto Pasteur, de donde se le contestó que no podia ser...pues ya aquel sujeto estaba completamente sanado, segun constaba de los libros del estableci...miento...Sin embargo, a los pocos dias murió de hidrofobia, con convulsiones terribles.

—Este caso, dice el doctor Leverson [316] figura sin duda en los anales del Instituto Pa-teur, como una curacion.

Así es como se hace estadística...

\* \*

Ojalá no pase otro tanto en el Instituto de «Hijiene» de Santiago, donde los señores médicos — con el entusiasmo de un niño con un nuevo juguete—estan sembrando por todos lados, el contajio de la hidrofobia, enfermedad casi desconocida en Chile y cuyos horrores no hay cómo ponderarlos.

¿Acaso sospechan estos caballeros, que su santo «preservativo» es capaz de comunicar la hidrofobia?

¡No seria estraño que lo ignorasen!

¿Acaso tienen noticias sobre la facilidad con que puede sanarse el mal, en el caso rarísimo de que se presentase?

¡Lo estraño seria, que lo sospecharan!

Y como los sudores constituyen una simple medida hijiénica y dominando la hijiénica que morir la medicina ¿de qué parte tendrán que estar siempre los señores profesionales? ¿Acaso en contra de su misma profesion?

No seria raro pues, que tuviéramos en breve una epidemia de hidrofobia en Chile, a la manera de la epidemia de peste bubónica que con tan laudable celo han iniciado los colegas en Viena, adonde habian importado oficiosamente el contajio de esta interesante enfermedad!...

-Y la autoridad?...

<sup>[316]</sup> BANNER OF LIGHT, Boston, E.E. U.U., 2 de Julio de 1898.

. .

Que el peligro no nos está muy remoto, lo comprueba el estado mental de los señores galenos de Santiago, que apenas instalado su Instituto de «Hijiene» [!?] les ha bajado una de visiones y de perros hidrófobos a la vuelta de cada esquina, que es de dejar patitieso a cualquiera!

En LA LEY de 21 de Agosto de 1898, aparece la siguiente noticia sensacional, cuyo objeto no es difícil de entrever:

#### PERROS RABIOSOS.

«En la sesion que celebró el juéves último la Facultad de Medicina, la corporacion se ocupó de una comunicacion del doctor Alejandro del Rio, titulada un caso fatal de rabia [con que...ya principiamos...]. Sobre este tema se suscitó un debate en el curso del cual el doctor Ugarte Gutierrez puso en conocimiento de la Facultad, que él en un corto número de días habia presenciado tres casos de perros hidrófobos [sic] que vagaban por calles centrales de la ciudad: uno frente al cuartel de Artilleria, otro en la calle del Ejército Libertador y el tercero en la de Castro.»

-¿Cómo pudo cerciorarse el doctor Ugarte Gutierrez, de que en cada uno de estos tres casos se trataba de una hidrofobia lejítima?

Escuchemos:

... (Fuerza de policia y jente del pueblo [dice el buen doctor] perseguia a los perros, dando gritos y llevando la alarma al vecindario...)

¡Novísimo sistema de practicar el diagnóstico de la hidrofobia!

Mui bien señores médicos, mui bien. Y ahora, salgan ustedes en armonioso coro y con acompañamiento de la orquesta:

Que «el perro está rabioso... o ... ¿no lo está?...»

-Y esto lo hemos estudiado cientificamente.



# **ERRATAS**

PÁJINA	LÍNEA.	DICE:	LÉASE.
11	20	cabellos	caballos
I9	última	a inoculacion	la inoculacion
36	3	úlsimas	últimas
44	13	le marche	la marche
id	20	témoignes	témóignages
45	23	quien ha	que he
47	16	variosoladas	varioladas
- 49	pié	y as	y así
52	6	medidadas	medidas .
59	2	es decir	era de
65	17	un aquel	en aquel
68	5	oservaba	observaba
70	. 14	olgunos	algunos
74	9	cohartar	coartar
78	6	aisamiento	aislamiento
81	5	epidermis	epidemia
85	6 .	auptosia	autopsia
88	penúltima	quedada	quedado
100	21	salagarda	zalagarda
101	4	medicinal	medical
105	pié	regalada	relegada
111	13	epóntáneo	espontáneo
134	24	auptosia	autopsia
140	6	obserado	observado
Id.	penúltima	irrefleciblemente	irreflexiblemente

ÁJINA. LÍNEA.		DICE.	LÉASE.
143	1	tereno-colitis	entero-colitis
Id.	penúltima	establesido	establecido
147	4	emponsoñarse	emponzoñarse
162	5	condennádola	condenándola
173	31	ponsoña	ponzoña
178	17	lesa olopatia	lesa alopatia
179	3	anjina	anjina péctoris
Id.	13	deshauciada	desahuciada
182	8	Currento	Current
Id.	id.	abot	about
183	10	Chysician	Physician
Id.	12	Compulsor	Compulsory
Id.	19	Impfun	Impfung
Id.	21	Cathology	Pathology
185	26	te	the .

# APÉNDICE

VIII	14	galenos	galeno
Id.	29	año	años
XIV	3	bajado	dado



