
Revista de divulgación científica

OIDIOIA Jordalussion

MUNDO DE LA FANTASIA" H. G. WELLS







\$ 5.-



Tarifas e Informes en las Oficinas de nuestras AGENCIAS COMERCIALES:

EN SANTIAGO: Agustinas esquina Morandé — Teléfonos: 61307 y 64344 En VALPARAISO: Condell 1530 — Teléfonos: 2877 y 6443

> EN CONCEPCION: Caupolicán esquina San Martín — Teléfono: 856

En BUENOS AIRES (Argentina) Avenida Córdoba N.o 550 — Teléfono: Retiro 31-6860

LINEA AEREA NACIONAL

Adquirir bonos de la DEUDA INTERNA

VISITACION
de IMPRENTAS y BIBLIOTECAS
- DIC 5 1947

REPRESENTA UN BENEFICIO

.para usted

ES UNA INVERSION QUE PRODUCE MAS DEL 8 POR CIENTO DE INTERES, Y NO ESTA AFECTA AL PAGO DE IMPUESTOS.

para los suyos

CONSTITUYE UNA SOLIDA GARANTIA
PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO
FAMILIAR.

para su región

PUENTES, CAMINOS, OBRAS DE REGA-DIO, ESCUELAS, HOSPITALES, ETC., SE CONSTRUYEN MEDIANTE LA ACCION DIRECTA DEL EONO DE LA DEUDA INTERNA.

para el país

LAS OBRAS DE CARACTER REPRODUC-TIVO SIGNIFICAN UN IMPULSO VIGO-ROSO Y DECISIVO PARA EL AVANCE INDUSTRIAL, AGRICOLA Y COMERCIAL DE LA REPUBLICA.

INFORMESE EN LA CAJA AUTONOMA DE AMORTIZACION EN SANTIAGO, O EN LAS TESORERIAS PROVINCIALES Y COMUNALES.

Los Bonos de la Deuda Interna están garantizados por la República de Chile



Revista de Divulgación Científica Compañía 1370, Of. 1. — Santiago Director-Propietario:

AUGUSTO ZAGAL

Administración:

GUILLERMO SANCHEZ C.

Secretario: HERNAN GONZALEZ H.

Año I. Diciembre de 1947 N.o 2

Págs.

Sumario:

Los neurocirujanos, por Carlos Santana	3
Petróleo en Chile, por Raúl Garrido	7
Emoción de la caza de la ballena, por Manuel Gandarillas	11
Misterio de la materia viviente, por M. Marmet	13
Objeto y método de la Ciencia	17
El Museo, instrumento de la Ciencia, por F. S. Wallis	19
Hormigas aladas, por Horace Donisthorpe	21
Los mares son inmensos almacenes, por E. E. Armstrong	23
Por qué vuelan los aviones	27
Los valores científicos	29
Nuestro pariénte el chimpancé, por el Prof. J. Cray	31
La guerra de las ondas, por J. Piergo	33
La constitución de la materia, por el Ingeniero Luciano Claude	37
La propulsión a chorro en la aviación del futuro, por Watson Davis	41
Equipos mecanizados en la agricultura	45
Trolleybuses en Santiago	50
Eficaz administración agrícola por el Estado	52
Selecciones de la actualidad	53

CASA AGAR

Fábricas BUTTERFLY

- 21 de Mayo 507

Fono: 33251

LENCERIA FINA

PARA NOVIAS. -

SALTOS DE CAMA.

FAJAS—SOSTENES

Adquiera un sitio en el mejor Balneario de Chile:

PICHILEMU

Con cuotas mensuales desde \$ 300.—

Hágase propietario de un capital de \$ 50.000

Sitios en Algarrobo y Cisterna.

GUSTAVO URETA

HUERFANOS 1153, Of. 6

BARRACA "ALBA"

NECESITA UD. BUENAS

MADERAS

BARRACA "ALBA"

NECESITA PRECIOS BAJOS

BARRACA "ALBA"

EXPOSICION 1237

Teléfono 93939.

MARTINEZ Hnos.

ABARROTES, FRUTOS DEL PAIS, ENLOZADOS
Y BUENOS SURTIDOS EN LICORES. TODO A
PRECIOS MUY CONVENIENTES

Av. Buzeta 401 — Pob. Buzeta — Fono: 95016.

(Ex Camino Melipilla).

THE STATE OF THE S

EMPUÑAN LA SIERRA Y EL BISTURI, Y PENETRAN EN LA CABEZA DEL ENFERMO

NEUROCIRUJANOS

Un periodista se adentró en un terreno prohibido para los legos: el Sal n de Operaciones de los "aristócratas de la Medicina"

Fué con ocasión del II Congreso Sudamericano de Neurocirugía, celebrado en Santiago de Chile, en Abril de 1947, y aquí relata lo que vió, oyó y averiguó sobre la más atrevida y espectacular de las ciencias del momento.

Crónica de Carlos Santana, Especial para "CIENCIA Y PRODUCCION"

El anuncio enciende la expectativa, cuando alguien lo formula:

-; Mañana opera el maestro!

-¿El As, che? — pregunta un médico ar gentino.

-Olivecrona...

-¿A qué hora?

-- A las 8; pero habrá que darse tiampo, llegando más temprano, para encontrar ubicación en las primeras filas... Y a las 7 de la mañana del día siguien

te, de acuerdo con lo previsto, una com-pacta concurrencia excede la capacidad del Pabellón de Operaciones del Instituto Cen

tral de Neurocirugía de Chile.

Neurocirujanos de 13 países de Europa, Norte, Centro y Sudamérica no quieren perder la oportunidad de ver actuar al Maes tro N.o 1 del bisturi. Los ha tra do a Santiago de Chile el II Congreso Sudamericano de Neurocirugía, uno de cuyos fines consiste en el progreso de la ciencia médica neuroquirúrgica, la exteriorización de los adelantos de esa especialidad en Sudamérica y estrechar vinculos entre los colegas neurocirujanos y de especialidades afines en el mundo entero. La asistencia de emi nencias como Herbert Olivecrona, de Suecia, Waldemar Busch, de Dinamarca; Vertheimer de Francia; Earl Walker de EE, UU.; Mattos Pimenta, del Brasil; Oscar Trelles, del Perú y Ramón Carrillo, de la Argentina, prestigian el torneo. Chile, que es vanguardia indiscutida de la neurocirugía americana, en este rincón del mundo que se empina entre los Andes y el Océa no Pacífico, ha tenido el señalado honor de organizar el Congreso. Y cuatro de sus especialistas, los únicos — porque son pocos en todos los países — ordenan los temas y puntualizan las deliberaciones: Al fonso Asenjo, Héctor Valladares, Mario Contreras y Car.os Villavicencio.

EN CAMINO HACIA EL CEREBRO

Esa mañana, la de la espectativa que crea el as, el maestro — un nórdico de atlética presencia, sereno y de amable actitud abi r ta, — Olivecrona se prepara, envolviéndose en los blancos de antales de los cirujanos, en menos de 15 minutos. Con un ¡vamos!, seco, cortante, imperativo, invita a sus ayudantes. Y calmadamente penetra al Salón de Operaciones.

Silencio impresionante. El enfermo, sobre una camilla, recibe las ú timas aplicacio nes de anestesia. El maestro le extirpará un tumor ubicado en la base del cerebro. Se trata del más grave de los enfermos l'egados en el último tiempo al Instituto de Neurocirugía. Y Olivecrona ha decidido tratarlo, aunque sabe que el éxito de la ope-

ración depende de un mi'agro.

Cortado por el bisturi, el cuero cabellu do en la parte que posibilitará la trepanación de cráneo del enfermo, se le extiend3 hacia atrás y allí se le deja, hasta el tér_ mino de la operación, mientras un sin fin de pinzas aprietan los bordes de las heridas, impidiendo que la sangre corra. Lue go, el runruneo de una sierra, la Sierra de Gigli, que el neurocirujano balancea tomándo a desde los extremos, indica que se está abriendo una ventana, con forma de pentágono, en los huesos de la cabeza del paciente. La sierra penetra en cuatro direc ciones, porque uno de los lados de ese pentágono debe hacer de visagra, precisamen te donde el cuero cabelludo cortado queda unido con el resto. Después, mediante un forceps, se levanta el hueso trepanado. Un ruido seco, como el de una varilla que se quiebra, señala que la ventana ya ha sido abierta. La meninge, esto es, la tela que cubre el cerebro, aparece entonces frente a los ojos del neurociru ano. Se parte con una



OLIVECRONA

Es el más famoso de los neurocirujanos de nuestros días. Fué médico de Stalia. tijera y esta vez aparece la masa lechosa ondulante y pulsátil del cerebro.

Ocurre a veces - y esto es lo más impresionante de una operación al cerebro — que el enfermo pestañea y hasta habla, cuando es requerido por el neurocirujano Ello es posible cuando se aplica anestesia

La apertura de la meninge coloca al Profesor Olivecrona frente al tumor que debe ser extirpado. Hasta entonces era una incógnita si se trataba de un tumor benigno o de un maligno, canceroso. Resulta esto último, y el'o confirma la gravedad del paciente, cuya inconsciencia es total. Y tales son sus proporciones que sólo puede ser extirpado en parte. Olivecrona practica el primer corte, deteniéndose bruscamente. El enfermo respira con dificultad. Evidencia a las claras, a pesar del oxígeno que se le administra, que no es capaz de resistir toda la operación. Y el maestro resuelve iniciar la retirada. Se conforma con lo he cho, mientras sus ayudantes se entregan a la hemostasis de rigor, esto es, limpian e impiden que siga sangrando el 'echo de la parte del tumor que fué extraída. Luego cosen la meninge, cierran la ventana, la re cubren con el cuero cabelludo, vuelven a coser y terminan vendando la cabeza del

La operación ha demorado tres horas.

LA ESPECIALIDAD DE LA NEUROCIRUGIA

Si el diagnóstico hace presumible la pre sencia de un tumor en el cerebro del en fermo, éste está condenado a una muerțe sin remedio...

Esto se enseñaba, hasta hace unos 15 años, en las Facultades de Medicina de ca-si todos los países. No se conocía esta es pecialidad de la Cirugía, que ya tiene la perspectiva de una ciencia y que se llama la Neurocirugía. La inició, hace unos 25 años el Profesor norteamericano. Dr. Harvey Cushing; el primero que accionó con un bisturí junto a ese motor de la vida que es el cerebro. Pero es histórico que en los tiempos del Imperio Incásico se hicie ron trepanaciones de cráneos mediante procedimientos todavía desconocidos.


El cerebro es el eje del sistema nervioso. que completan la médula y los nervios. Y la Neurocirugía ha señalado las técnicas que determinan su tratamiento en este de venir del hombre que padece una dolencia o enfermdad, y que lucha por su recuperación, llamado por las fuerzas de la vida.

Cushing, a quien sucedió Dandy, y cuyos estudios han perfeccionado Horsley, de In glaterra; Toennis, de Alemania; Martel, de Francia; Pío del R'o Hortega, de España, abrió nuevos derroteros a la Medicina de todos los tiempos. Penetró en campos inexplorados del cuerpo humano y abrió nue vos caminos de recuperación para los enfermos. Y sus más dignos émulos son hoy James Pappen de EE. UU.; Banfield, de Ca nadá; Axel Herbert Olivecrona, de Suecia, y Valdemar Busch, de Dinamarca.

ANACORETAS DE SU PROFESION

La aristocracia, que es el gobierno de unos pocos, los selectos, exhibe una moder-na forma de expresión en la Neurocirug a Sólo unos pocos son los neurocirujanos, en

EL CEREBRO A OJOS VISTA



El neurocirujano limpia con una espátula la cavidad abierta por la sierra de Gigli en el cráneo del paciente. Sus ayudantes están a la expectativa. Eso que parece un ramillete de cuerdas son las pinzas que oprimen los bordes de la herida que, previamente a la trepanación, se hace en el cuero cabelludo.

todos los países, porque la especialidad reclama la suma de todos los conocimientos médicos y una entrega total a su estudio, perfeccionamiento y desarrollo.

"Aristócratas de la médicina" llaman en Francia a los neurocirujanos. Aunque exacta, esta expresión resulta insuficiente en la realidad. No basta, porque los neurocirujanos son, en fin de cuentas, verdaderos anacoretas de su vocación.

Así ocurre en el Instituto Central de Neurocirugia del Hospital del Salvador de San tiago de Chile. Olvidados por completo del ejercicio ordinario de su profesión, los neurociru anos viven allí para atender a los 60 enfermos que, por término medio, asisten todos los días. A las 7 de la mañana visten los hábitos blancos con que la clínica los identifica, aisla o recluye; a las 8 inician sus sesiones operatorias; dejan luego el bisturí e inician la auscultación de los enfermos; después se entregan a sesiones de neurología y radioterapia; almuerzan durante una hora; duermen seis horas, y al dia siguiente se repite el mismo horario militar de la vispera. Descansan leyendo, aprendiendo más; su club social está en la clínica; su incentivo consiste en ganarle una batalla más a la muerte.

CHILE Y LA NEUROCIRUGIA

Las primeras manifestaciones de la neurocirugía chilena consistieron en el tratamiento de traumatismos. Los cirujanos que supieron aprovechar las enseñanzas del Dr David Benavente, ex profesor de Anatom a y Embriología de la Universidad de Chile y Maestro de la Cirugia chilena, según titu o que hace algunos años confirio al noblo sabio la Asociación de Cirujanos de Hospital, trataron cráneos hundidos o astillados por golpes. Soldaron los huesos, o los reemplazaron por láminas de platino; y sólo algunos, los menos, lograron ubicarse cerca del cerebro para extraer el plomo de las balas.

El Dr. Lucas Sierra, con quien deberían ser dos, si viviese, los Maestros de la Cirugía Chilena, enseñó también muchos de los principios que hoy forman el acervo do nuestros neurocirujanos. Y otro tanto puede decirse del profesor Basilio Muñoz Pal.

Con todo, la especialidad neuroquirúrgi ca empezó a tener en Chile todos sus atributos a partir de 1940. Un médico joven e inquieto como pocos, Alfonso Asenjo Gó mez, creó entonces un pequeño serviclo en el Hospital del Salvador de Santiago. Atrajo a los doctores Héctor Valladares, Cardo Villavicencio y Mario Contreras. Y los en fermos del cerebro, la médula y los nervios tuvieron, desde entonces, un asllo don de encontrar remedios para sus dolencies.

Asenjo, cuya expedición operatoria tiene pasaportes en América y Europa, ha hecho verdaderos milagros salvando a enfermos de recuperación aparentemente imposible Ganó experiencia, como sus colaboradores, junto a un Olivecrona, un Busch, un pappen, un Banfield. El Instituto que dirige es hoy toda una Escuela de Neurocirugia en Sudamérica. Cuenta con becados de la Argentina, Perú, Colombia y algunos países de Centro América. Y la solvencia de ese pequeño servicio del Hospital del Salva, dor, que ahora es el Instituto Central de Neurocirugia de Chile, la certifica la siguiente estadística:

Años	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946
Enfermos Operados	373	422	437	392	530	565	487
	160	174	175	205	303	309	565
	20%	17,8%	22,2%	22,5%	17,16%	14,88%	13%

Estos resultados, de acuerdo con los gua rismos internacionales de la estadística, son muy satisfactorios. Y una declaración del Profesor Olivecrona, que no fué un mero cumplido, confirma los merecimientos de estos anacoretas que son los neurociruja nos chilenos.

Los parientes de una enferma, con diagnóstico del Instituto de Neurocirugía del Hospital del Salvador, demandaron una consulta especial al as de los neurociru-

-De su palabra - le di eron - depende que enviemos a la enferma a una cli-

nica europea..

Olivecrona que aquí pidió 200 dólares por cada consulta, y que en Buenos Aires se hizo pagar 30 mil nacionales por una operación, auscultó a la paciente y terminó coincidiendo con el diagnóstico de los neu rocirujanos chilenos.

No es necesario llevar a la enferma a Europa — sentenció el Profesor Olivecrona, al término de su estudio. —En Chile — afirmó — hay tan buenos, o mejores neu rocirujanos, que en el Viejo Mundo ...

CONCLUSIONES DEL II CONGRESO SUDAMERICANO DE NEUROCIRUGIA

Tres temas coparon, durante 6 días las. deliberaciones del II Congreso Sudamericano de Neurocirugía.

"LAS HIDROCEFALIAS", primer tema oficial, tuvo como relatores a los doctores Rocca, del Perú; Prado y Babbini de Ar gentina, y Paglioli y Ritter, del Brasil. Se acordó adoptar una casificación; hacer un estudio de cada enfermo y, en lo posible. un estudio histológico de cada caso; y determinar la causa presunta de la obstruc-

Respecto al segundo tema: "HISTOLO-GIA DE LOS GLIOMAS (tumores) Y PA RAGLIOMAS EN RELACION CON LA CLI-NICA", se acordó persistir en la clasificación de don Pío del Río Hortega y recomendar, para el tratamiento, la asociación

mendar, para el tratamiento, la asociación de la cirugía y la radioterapia. De este te ma fueron relatores los doctores Carrillo y Dawling, de la Argentina, y los doctores Asenjo, Guzmán y Valladares, de Chile. El tercer tema: "ABSCESOS", tuvo como relatores a los doctores Rive Portugal, del Brasil; Dickman, de la Argentina y Asenjo. Valladares y Vil'avicencio de Chile. Los "abscesos" consisten en las supuraciones

FABRICA DE ROPA HECHA

GUSTAVO MELEJ N.

MORANDE 740

Camisas, calzoncillos y pantalones.

RECIBE HECHURAS POR MAYOR.



ASENJO

Es el AS de los neurocirujanos chilenos y su fama tiene pasaportes en América Europa.

del cerebro a causa de ciertas enfermedades, traumatismos u otras supuraciones a distancia. Se dejó en claro que el trata miento de los abscesos es eminentemente quirúrgico, coadyuvado por la sulfani amida y la penicilina terapéuticas. Es preciso determinar la naturaleza del microbio para disponer la aplicación de la sulfanilamida o de la penicilina; pero si estas drogas resul tan ineficaces, entonces procede la aplicación de estreptomicina.

UN MISTERIO: LOS TUMORES

Por sobre ese interés de los especialistas, que radica en las conclusiones del II Con greso Sudamericano de Neurocirugía, están las proyecciones universales de la ciencia neuroquirúrgica, que atisbamos los profa-

La Medicina, que es la ciencia de prever. curar y devolver al género humano las fa cultades perdidas a causa de una dolencia o enfermedad hereditaria o adquirida, de causa conocida o de origen desconocido, ubica nuevos derroteros de progreso con la cirugía del sistema nervioso.

El enfermo que se entrega a las manos de un neurocirujano, se somete a un proceso de auscultación que tiene cuatro eta pas: una historia clínica; un examen general; un examen neurológico, que compren de una revisión completa del sistema nervisos: cerebro, cerebelo, médula y nervios periféricos, y una ventriculografía. Si las tres primeras etapas de este camino hacen presumible la existencia de un tumor, la ventroculografía permite determinar el sitio de la lesión.

Los mareos, esa falta de apetencia, eso; pronunciados dolores de cabeza que nos asaltan a menudo, pueden deberse a trai-tornos digestivos, a trastornos meramente nerviosos o pueden ser el resultado de un tumor localizado en algún punto del crabro. El neurocirujano, junto con cumplir las cuatro etapas que completan el estudio del enfermo, determina a ciencia cierta la existencia o inexistencia del tumor. Y si éste existe, no procede otra cosa que ex tirparlo, mediante una trepanación del cráneo del enfermo.

¿Cuál es el origen de los tumores? Mis terio, un misterio más de la medicina, como misterio es por ejemp'o la causa u origen de esa enfermedad rutinaria, por lo general sin importancia, pero que llega a ser grave, cuando se hace crónica: el roma dizo. Sólo se sabe que los tumores se deben a una degeneración, a veces embriona ria, de las células que forman la masa le-chosa y ondulante del cerebro.

CIRUGIA CONTRA LA ENAGENACION MENTAL

Al establecer un nuevo campo de acción, en el cerebro, la Neurocirugía dibuja pers pectivas inimaginadas para el recupera-miento de la humanidad doliente.

Hoy por hoy es el mayor avance que re gistra la Medicina de todos los tiempos.



Horadar el cráneo, mediante el trépano y abrirle una ventana, con la sierra de Gigli, para penetrar en la cabeza del enfer mo, es un arte de la cirugía. En su virtud se extirpan los tumores que oprimen el cerebro; pero un día, avanzando siempre por los caminos ignorados del progreso, el bis turí del profesor portugués Egas Moniz inició el tratamiento de los enfermos menta les. A partir de este descubrimiento, la cirugía del cerebro contribuye a apretar los "tornillos sueltos" — según decir del vulgo — que son causa de la locura. Este nuevo tratamiento de los enalenados mentales no es definitivo; es decir, no delimita la recuperación definitiva del enfermo; pero hay un hecho comprobado: el bisturi del n'urocirujano, cuando éste decide la atención de un cerebro febril, ha puesto término al estado de peligrosidad que caracteriza a ciertos enfermos mentales.

LA CIRUGIA DEL DOLOR

Entre los enfermos existen, en general, los operables y los que no pueden ser operados, en razón de una dolencia muy avanzada, o por que la ciencia no ha descubier to todavía los medios curativos que se precisan al efecto.

¿Qué hacer con estos enfermos? ¿Deben quedar entregados a su suerte?

No; a ellos se les aplica la Cirugia del Dolor; o sea, se trata de abolirles el dolor, mediante la cirugia, en todas aquellas afec ciones que no pueden mejorar por otros medios.

Desde antiguo, los galenos han pretendido terminar con el dolor de los enfermos. Provocaron la insensibilidad, valién-

dose de distintos procedimientos; pero el descubrimiento de la anestesia d finió a fin el progreso mayor de la búsqueda.

La anestesia, y ciertas drogas, tales como la morfina, tienen fines específicos y efectos pasajeros.

La Cirugia del Do'or, de aplicación también específica, destaca, en cambio, efectos permanentes, duraderos.

Cuerdas o raíces, según los neurociruianos transportan el dolor a través de los nervios y la médula hasta el cerebro, verdadera central de resonancias de todo lo que ocurre al cuerpo humano. Si nos due le un dedo, de éste sale un hilo — valgan el ejemplo y sus expresiones — que transporta el dolor hasta el cerebro. Si quisié semos, en consecuencia, terminar con ese dolor, éste dejará de afectarnos si conseguimos cortar el hilo conductor. Procede ubicarlo, dicen los neurocirujanos. La experiencia y la ciencia, agregan, indican que ese hilo debe encontrarse en el conductor medio, esto es, la médula. Allí tiene que estar, en realidad. Y allí lo cortan con el bisturí, haciendo desaparecer el dolor existente en el órgano donde el hilo tenía su raíz.

Tan extraordinaria operación — un verdadero milagro del progreso médico-qui rúrgico — se hace en casos extremos. Ayu da a bien morir, por decirlo así, a los enfermos incurables. Y su valor no es otro que el de una expresión más de los sentimientos humanitarios que son tan caros a los seres racionales de todas las latitudes.

Afecciones que la ciencia considera incurables, tales como la Neura'gia del Tri gémino o Dolor Facial, qua transtorna a los enfermos y que termina llevándolos al sulcidio; el Dolor del Cáncer v el Dolor nor Tabes (ampliación de la s'filis a la médu la o sífilis terciaria), se hacen insensibles mediante la cirugía. En estos tres casos, el bisturi devuelve la paz a los espíritus de los enfermos; pero el precio del tratamiento es enorme. El lado derecho o el lado terendo de la cara, según la ubicación del dolor, queda efectivamente insensible pero al paci nte le parece que no existe, que es un cartón. Tratándose de un dolor de cáncer al tórax, el cuerpo del enfermo queda insensible desde esta parte hasta la punta de los pies. El enfermo puede mover las piernas y andar, pero sólo oye sus pa sos; no siente la vibración física de sus movimientos.


Olivecrona, durante una conferencia so bre la Cirugía del Dolor que dictó en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, aportó la mayor novedad registrada du rante el II Congreso Sudamericano de Neurocirugía. Reveló que también puede el minarse el dolor, mediante el corte de algunas vías que lo transportan al tálamo la central dolorosa del cerebro. En este ca so, el procedimiento requiere de una trepanación al cráneo: pero Olivecrona apun tó que ello era más difícil y delicado que una cirugía del dolor practicada a la médula.

HASTA 1949, EN BUENOS AIRES

Los neurociruíanos volverán a reunirse en 1949. Celebrarán ese año, en la ciudad de Buenos Aires, el III Congreso Sudamericano de Neurocirugía.

Entonces sabremos les nuevas luces que en la paz de sus clínicas han forjado los "aristócratas de la medicina" para abollr las dolencias del hombre en su lucha por la conquista de un futuro mejor.

C. S



Sud América

Cía. de Seguros de Vida.

Cifras al 31 de Diciembre de 1946:

Capital y Reservas . . \$ 244.370.128.60

Seguros en Vigor . . . 931.550.745.00

Sede Social: Bandera-Agustinas

BANDERA 172

CASILLA 21-D.

SANTIAGO

Périles en CHILE.

Escribe: RAUL GARRIDO

Tenemos petróleo. El petróleo de Springhill y de la región magallánica en general, es, incuestionablemente, una riqueza nacio-nal. Pero, eso si, conviene partir de bases realistas cada vez que se analizan estas cuestiones, teniendo a mano los informes técnicos y oficiales, que a nadie enganan. La explotación de la riqueza descubierta, puede considerarse recién como capaz de redimir el capital invertido y que será necesario invertir para su extracción, el que se estima en 40 millones de dólares. Y entretanto, aun no tenemos cómo aprovechar los chorros de oro negro que están surgiendo a la superficie en los pozos de producción intensa. Los estudios son numerosos. sufren modificaciones y ampliaciones, pero aun no concretan en algo positivo, aunque ya las líneas definitivas están trazadas, co mo lo veremos a través de este estudio periodístico, estructurado con prolijidad de datos exactos.

El campo de Springhill se encuentra a unos 70 kilómetros del punto de embarque posible más cercano, que es la Bah a Gente Grande. El transporte se hará mediante un oleoducto, pero, a pesar de que la orden co rrespondiente a la cañería necesaria ha sido colocada ya en los Estados Unidos, Norte-América no hará las entregas en sus puer tos hasta dentro de unos dos años. Y escribimos en el último trimestre del 47.

Ahora bien, ¿podemos aprovechar el oro negro que estamos viendo expanairse desde el fondo de la tierra, en Springhill?... No. Contrariamente a las especulaciones que se hacen y que envuelven un confusionismo perjudicial, el petróleo crudo no puede ser utilizado directamente como combustible, debido a su gran inflamabilidad, fuera del derroche que esto significaria, si anotamos características técnico científicas que no vienen al caso.


El aprovechamiento de nuestro petró eo de Springhill exige en forma perentoria la instalación de una relinerla, cuyo costo será de 10 a 15 millones de dólares. Les especificaciones para esta planta ya han sido entregadas a diferentes tirmas, tanto en USA, como en Europa, para que presenten las propuestas correspondientes. Pero, aup suponiendo todas las circunstancias favorables para salir adelante con es as maquinarias e implementos, no se puede esperar que esta refinería empiece a funcionar antes del año 1951.

Tal la realidad, aunque muchos factor e podrían acortar estos pazos. Por e empo uno de ellos podría ser la adopción por EE UU. de sistemas similares a los de ti moo de guerra, para fijar prioridades a cier os embarques. Ello podría ocurrir al repuntar

la guerra sobre el Universo... y siempre que sigamos siendo bien mirados por "los buenos vecinos".

Por el momento, pues lo único hacedero sería una pequeña planta en Punta Arenas para abastecer de gasolina a aquella ciudad y su zona de influencia. A ello iremos al final de este artículo, con toda clase de talles.

El optimismo de nuestra riqueza petrolera lo dan datos aproximados y serios que elevan nuestra producción a 20 millones de barriles, y dan al yacimiento una cirra de 25 pozos en producción plena. De ahi que sea menester ana izar también esta realidad, la parte optimista del asun o. Antes, sin embargo, llevaremos esta crónica a punto inicial de las faenas que han permitido estos resultados formidables



Explotaciones petrolíferas en Magallanes

DE UN SUEÑO A LA REALIDAD

A fines de 1940, Guillermo del Pedregal conversó en Estados Unidos con funcionarios norteamericanos, acerca de la posibilidad de conseguir que un geólogo que reuniese requisitos de competencia e independencia, viniera a estudiar la posibilidad petrolera chilena. Así, la Corporación de Fomento participó de esta aventura, que anteriormente estaba ligada a novelas y le yendas fantásticas.


Resultado de estas conferencias fué la contratación del geólogo Mr. Glen Ruby, que estudió seis meses en Magallances la cuestión y presentó un informe en julio de 1942. El documento no es muy oplimista, pero estableció que los estudios y sondajes efectuados hasta la fecha no eran suficientes para descartar la región, la que presentaba características suficientemente favorables para justificar la realización de estudios más completos.

Fué tal la confianza — acaso injustificada — que la Corporación de Fomento turo en Mr. Ruby, que su Consejo autorizó, en sesión del 11 de agosto de 1942, una primera inversión de 20 millones de pesos para iniciar estudios de carácter defini ivo, cuyo costo total se estimaba en 60 millones de pesos, para lo concerniente a geolog a y geofísica. Es decir, se optó por gastar es os millones más, en algo en que tanto va se había gastado, pero en la certeza de saber por fin la verdad. El país necesitaba esa verdad. Nuestra economía la reclamaba. Y la CORFO dió pruebas de personalidad en ello.

Seis geólogos fueron contratados en Estados Unidos, todos especialistas en petróleo. Y dos equipos geofísicos completos, con su personal, vinieron también del arsenal del norte. Las comisiones geológicas in ciaron sus operaciones en los últimos días del año 1942; las exploraciones geofísicas se embezaron en abril de 1943.

El Gobierno, a su turno, tuvo fe en la Corporación de Fomento, y por decretos 11 y 114 de enero y febrero de 1943, encomendó a dicha entidad la búsqueda de yacimientos petrolíferos que, hasta entonces, había sido dirigida por el Departamento de Minas y Perróleo, lo que fué motivo de críticas diversas.

Los estudios geológicos y geofísicos se continuaron sin interrurción verano e invierno, hasta abril de 1946, pero ya en ma yo de 1944, los resultados obtenidos fueron considerados suficientemente favorables para que el Consejo de la Corporación de Fomento autorizase la iniciación de una cam paña de sonda es des inada e reconocer las estructuras petrolíferas ya ubicadas.



Mas, el camino seguía lleno de obstácu los. Las restricciones impuestas por la guerra interfirieron el plan y la campaña de sondajes solamente pudo iniciarse 16 meses más tarde. La CORFO pudo adquirir acenas una sonda de percusión, capaz de perforar hasta 1.500 metros, y arrendó otra sonda, rutatoria, para pozos hasta de 3.001 me ros La sonda de percusión, como indica, es de presión continuada. La de rotación, de em. butido o tirabuzón. Bien, Estos material s negaron a Punta Arenas a fines de agosto de 1945, y su descarga y transporte a los sitios de sondaje estuvo a cargo de personal chileno. Conviene destacar que estas operaciones hayan sido realizadas dentro del plazo previsto y sin accidentes, por per sonal neófito en tales faenas. Habrá que tener presente que estos equipos comprenden elementos indivisibles, cuyo peso pasa de 15 toneladas y cuya descarga y trans-porte a Tierra del Fuego, donde no existen muelles ni grúas, representa una hazaña digna de los mayores elogios y un episodio brillante en esta campaña destinada a crear nuestra riqueza mayor.

La sonda de percusión empezó a trabajar n la península de Brunswick el 15 de septiembre de 1945, primero en la estructura de Mina Rica y luego en la de Pecket. Am. bas resultaron estériles. Estos sonda es dieron tiempo para terminar el camino de acceso a la estuctura de Canelos, el cual tiene poco más de 70 kilómetros de longitud y que exigió la construcción de tres viaductos. La perforación de esta estructura se înició el 26 de mayo de 1946, para ser abandonada a los 1.050 metros, en vista de la încapacidad de la máquina para llegar has ta las capas que podrían contener petróleo. Este sondaje de la estructura de Canelos, una de las más promisorias del Continente, tendrá que ser reanudado con una sonda de rotación, pero esto será posible solamente después de haber reforzado los viaductos del camino de acceso.

Observese, pues, que resta por explorar y acaso explotar. la estructura o yacimiento

más promisorio de la zona.

La sonda de rotación inició sus operacio nes el 22 de sentiembre de 1945, en una ubicación que secún los datos obtenidos por la geofísica, debía corresponder al punto más alto de una estructura formada por capas desconocidas, situada entre 2.200 y 2.300 metros de profundidad. Los resultados son conocidos por todos los chilenos y marcan una fecha: el 28 de diciembre de 1945 se encontró, a 2.243 metros bajo el nivel del mar, una arenisca que al ser probada en la madrugada del 29, dió un notente chorro de petróleo. Entonces, per todo Chile vibró una sola frase: "Tenemos petróleo"... Y tal era la realidad.

CUBICACION, CAMPANA DE ALTAS Y BAJAS

Quedó, pues, establecido que la estructura de Springhill, en Tierra del Fuego, contenía petróleo de excelente calidad, pero faltaba establecer la magnitud del yacimiento, es decir, determinar los contornos de las superficies de contacto del petróleo con el agua que se encuentra debajo y con el gas que algunas veces, constituye un cas. quete sobre el petróleo. No hay otro recurso que el de perforar pozos en cantidad su. ficiente, algunos de los cuales, necesariamente tienen que caer fuera de la zona pe trolifera. Se empezó con el pozo N.o 2, situado a 800 metros al N. NE. del N.o 1 y sobre la línea que, según las indicaciones de la geofísica, constituía el eje de la estructura. Este pozo produjo solamente agua con algo de gas y petróleo, por lo que se dedujo que este pozo filaba aproximada_ mente el límite norte del yacimiento.

Sirvió la Indicación del pozo segundo para perforar los N.os 3, 4, 5 y 6 al Sur del N.o 1, con resultados, en general, no con cordantes con lo que los datos de ados por los geofísicos permitían prever. En efecto, los N.os 3, 5 y 6 resultaron demaslado "altos" y producen casi exclusivamente gas:

REGISTRO DEL DETECTOR NO. REGISTRO / DEL DETECTOR NO.2 SISMOGRAFO 7/ CALIZA 25 (10) 20 EDRA CALIZA DURA


Corte figurado de un terreno en que se efectúan exploraciones: obsérvese la labor de las ondas detectoras que regresan al aparato emisor, permitiendo así localizar las diversas capas. Este es el trabajo preliminar en los terrenos donde se supone existencia de petroleo y que permite, a base de las observaciones resultantes, iniciar la perforación.

en cambio, el N.o 4 cayó "bajo" como el N.o 2.

Ahondemos un poco ahora en la técnica. Las superficies de separación de gas petróleo y petróleo-agua, tienen en Springhillo una distancia vertical de 30 metros, mientras que la arena petrolífera tiene un espesor medio de unos 20 metros. Se comprende que es necesario adivinar con gran exactitud la forma de esta capa de arena, pues basta un error de 15 metros en más

o en menos; es decir, de menos de 1% en la estimación de la profundidad a la cual se la va a encontrar, para que el pozo resulte seco o dé gas en vez de p tróleo.

Felizmente, los buenos resultados obtenidos en los pozos N.os 7 y 8 han permitido obtener un conocimiento bastante exacto del flanco Este del yacimiento, lo que permite esperar casí con seguridad que los pozos N.os 9 y 10 también resultarán productores de petróleo.



Labor de instalación de una torre y su correspondiente sonda en la zona de Sprinhill. La fotografía corresponde a la instalación de la sonda, en la cual el 28 de Diciembre de 1945 surgió el primer chorro de petableo.

LA REALIDAD PETROLIFERA NACIONAL

Llegamos, entonces, a lo tangible y a lo posible, pero en base a datos ya muy difíciles de alterar los cálculos.

Porque, el resultado de los pozos ya perforados y el de nuevos estudios geof sicos recientemente terminados, han conducido a modificar totalmente la idea que de la forma del yacimiento daban los datos primitivos. Sin embargo, no hay que perder de vista lo que se difo más arriba acerca de la precisión que necesitan tener estos datos, la que, desgraciadamente, es superior a la que puedan garantizar los métodos empleados. Por consiguiente, es seguro que la configuración de que actualmente dispone la Corporación de Fomento será modificada por cada uno de los sondajes que se vavan realizando.

No obstante tal eventualidad, circunscrita a su real valor de interferencia, los datos actuales pueden ser considerados como bastante probables para una parte del campo total, y según esos datos, podrían caber en esa parte mejor conocida, unos 25 pozos productores de petróleo. Con las reservas que estas previsiones requieren — e insistimos en ellas, pero ya circunscritas a su importancia de interferencia — se estima en 20 millones de barriles la cantidad de petróleo que se puede esperar obtener de esa parte del campo. Esta reserva permitiría satisfacer las necesidades de Chile en gasolina, kerosene, petróleo diesel, etc., durante unos seis años.

zos de entrega de cañería y otros elementos indispensables en los EE. UU., son más largos ahora que durante la guerra, debido a la supresión de las prioridades, asunto al que ya apuntamos a un comientos. Por ello, los pedidos hay que colocarlos con un año o más de anticipación, lo que en el período en que se encuentran las faenas, constituye una dificultad muy grande. Y ella no es la única; los plazos de entrega estipulados, raras veces se cumplen. Luego, vienen las dificultades de

embarque y transporte, especialmente entre Valparaiso y Punta Arenas, que hacen que algunos elementos pesados demoren hasta seis meses en llegar a su destino. Agréguese a todo ello los repuestos y elementos po-sibles, aún los que probablemente no se necesitarán nunca, pero que si llegan a hacer falta y no se tienen, puede significar la paralización o pérdida de un pozo; la falta de caminos y medios de transportes; la inclemencia del clima, a pesar de lo cual las faenas de sondaje se mantienen sin inte-rrupción durante las 24 horas diarias y todos los días del año, y se tendrá una idea del esfuerzo que tiene que mantener el personal de la Corporación de Fomen'o ep Magallanes, el que se ha hecho acreedor al respeto y a la gratitud del país; y será recordado por las nuevas generaciones como los pioneros de una industria tan vital; como los realizadores de un sueño tan acariciado; como los ejecutores de una campana que lleva a la industrialización del país y marca el paso definitivo en su independencia económica.

HACIA EL APROVECHAMIENTO INMEDIATO

Di imos ya que se proyecta la mejor manera de abastecer de gasolina a la provincia de Magallanes mediante una pequeña refinería local. La instalación de una planta de Topping en Punta Arenas no parece ser conveniente por las razones siguientes, que ya han extraído los peritos y técnicos de la CORFO:

1.— Una planta de un tamaño adecuado para el suministro de las necesidades locales de gasolina, produciria kerosene, aceita diesel y aceite combustible en exceso sobre el consumo local, de suerte que alradedor del 75% de la producción global de la planta tendría que ser transportado al norte para ser consumido.

2.— El transporte del crudo de Springhill a Punta Arenas es complicado y costoso.

3.— Es posible que se encuentre petróleo en la Península de Brunswick y que éste resulte de una calidad completamente diferente de la del de Springhill.

Por tales razones, parece que la CORFO mira hacia la instalación de una planta de condensación de gasolina en Springhill, lo que, además, permitiría un mejor aprovechamiento comercial del yacimiento.

Tal, pues, la importancia del petróleo de Springhill y consignadas quedan las promisorias posibilidades petroleras de Brunswick, hacia donde seguirán después las exploraciones con las modernas y potentes sondas de rotación.

LO QUE CUESTA LA EXPLOTACION

Cerraremos este estudio periodistico, pero a base de antecedentes oficiales con un resumen en cifras redondas de las inversiones hechas por la Corporación de Fomento hasta fines de agosto de 1947, en los trabajos de esta industria:

The state of the s	13 91	OCT to bully reserved
Obras portuarias, caminos y campamentos	la e clais	hangur 16 ebkelv Tribnes de intro
a) 150 Kmts. de camino	\$	10.000.000.—
Maquinarias, materiales y elementos de transporte		
a) Maquinarias	\$	50.000.000,—
Estudios geológicos y geofísicos Pozos: (3 pozos exploración, 8 pozos des_		70.000.000.—
Gastos generales y varios		45.000.000.— 10.000.000.—
TOTAL:	\$	185.000.000.—

¿Qué ventajas tiene la reforma de la Ley 4054?

He aquí algunas. En la medida en que las conozcamos y propaguemos habremos contribuído a hacer una realidad este proyecto de reforma y fusión de las leyes 4054 y 4055, que consolidará el bienestar y la seguridad social de nuestros trabajadores y sus familias.

El actual subsidio de enfermedad asciende al 100% del salario en la primera semana; al 50% en la segunda y al 25% en las siguientes.

La reforma significa: subsidio, durante un año, del 75% del salario para el asegurado con familia y del 50% para el sin familia. Después del año, pensión de invalidez provisional o vitalicia, según los casos.

La ley actual no contempla la pensión de viudez.

La reforma crea este beneficio en favor del cónyuge sobreviviente, viuda o viudo, que tenga 55 años de edad o que se halle inválido. Su monto se forma mediante una pensión base, de acuerdo con el nivel general de los salarios, y otra calculada según las imposiciones del asegurado.

El subsidio de maternidad alcanza actualmente al 50% del salario y se paga durante 8 semanas. El patrón paga igual porcentaje durante 4 semanas.

La reforma establece un subsidio del 75% del salario durante 12 semanas, integramente de cargo de la Caja, y un subsidio de lactancia, del 25% del salario, durante 28 semanas. Además, alimentación infantil durante los dos primeros años.

La ley actual sólo concede atención médica al asegurado, durante un año, y a la esposa durante ϵl embarazo y parto; los hijos sólo hasta los dos años.

La reforma amplía la atención a todo el núcleo familiar y suprime el límite de un año. Se adquiere el derecho a atención desde el ingreso al Seguro; no se requieren, como ahora, siete meses de imposiciones.

Tanto las pensiones de invalidez como de vejez, se aumentan en un $10\,\%$ por cada hijo menor de 14 años.

La pensión de invalidez se concede actualmente sólo cuando la incapacidad para trabajar es absoluta y permanente. Se exigen dos años de imposiciones.

La reforma introduce el principio de la incapacidad relativa. Sólo se exige un año de imposiciones y se crea, además, una pensión provisional hasta por cinco años. El monto se caicula sobre una pensión base, regulada por el nivel general de los salarios e incrementada por las imposiciones personales del asegurado.

Actualmente sólo un número insignificante de obreros están asegurados contra accidentes del trabajo. El límite máximo del salario, para el cálculo de las indemnizaciones, es de \$ 3,600 anuales.

La reforma declara obligatorio el seguro contra accidentes para todos los imponentes apatronados, con excepción de los empleados domésticos. El salario de los accidentados no se considerará nunca inferior al 130% del salario medio general. El cónyuge sobreviviente y los hijos gozarán de renta vitalicia.

Las disposiciones legales actualmente en vigencia no conceden pensión de orfandad.

La reforma establece pensión de orfandad para los hijos menores de 15 años, sean legítimos, naturales o ilegítimos. Su monto será de un 40% de la pensión base, si es un hijo; de un 60%, si son dos; y de un 75%, si son tres. Se aumenta en 10% por cada hijo más. La pensión base se calcula de acuerdo con el nivel general de los salarios.

La ley actual no contempla el seguro de cesantía, uno de los riesgos que los obreros tienen que afrontar con mayor freguencia.

La reforma crea un fondo de cesantía mediante una imposición patronal máxima de un 1% del salario.

Caja de Seguro Obligatorio

Publicaciones y Propaganda

EMOCION de la CAZA de la BALLENA

Para cazar ballenas no es preciso ir hasta la Antártida. Las hay en abundancia frente a las costas de Coquimbo, Valparaíso, Santiago y a lo largo de todo el país. Basta con salir un poco mar afuera.

Para demostrar esta verdad, participamos en una caza que duró tres días y medio, a 20 mi-

llas del puerto de San Antonio.

Cazamos dos cachalotes o espermas. Una hembra de 14.20 metros de largo y un macho de 15,30. La capa de tocino de estos cetáceos tué calculada en 10 toneladas de aceite, aproximadamente, lo que significa en dinero una entrada bruta de 100 mil pesos por cada cachalote, más o menos.

La esperma es la especie más común a esta altura de la costa y la que da menos aceite. pues es una de las más pequeñas. Su largo casi nunca excede de los 16,50 metros. Carece de barbas, teniendo en cambio dientes de 15 centímetros de largo, semejantes a cuernos

de novillos.

Las otras especies que existen en nuestro mar son las Finbacks, Bluewhale y Humpback. Estas tres clases de cetáceos, que pertenecen a. lipo de ballenas de barbas, se cazan solamente durante seis meses en el año, según convenio internacional. Sus largos medios son los siguientes: Finbacks: de 16,50 a 20 metros, producen entre 8 y 15 toneladas de aceite. Bluewhales: de 23 a 28 metros, rinden entre 20 y 27 toneladas, y las Humpbacks, de 11 c 13 metros, con un producto de aceite que se calcula entre 8 y 12 toneladas.

El viaje tuvo todo el color y la emoción que encontramos en las páginas de Jack London, de Pierre de Mac Orlan y de Francisco Coloane, gracias a la gentileza de la Compañía Industrial (Indus), que invitó a nuestro redactor por intermedio del señor Walter Gandlitz, administrador de la fábrica de Santiago, a embarcarse en uno de sus modernos balleneros: el "Indus 6", mandado por Sofus Haugen, capitán noruego al servicio de la Compañía chi-

Sofus Haugen cuenta apenas 36 años, y, sin embargo, es un viejo lobo de mar hecho

RETRATO DEL CAPITAN HAUGEN

El capitán del "Indus 6", Sofus Haugen, na ció en el norte de Noruega y empezó a navegar a los 14 años, contra la voluntad de su padre. Fué cazador de osos y ballenero en el Artico. Su base fué durante mucho tiempo e puerto ruso de Vladivostok, en el mar del Japén Allí se enamoró de una niña rusa que hoy es su esposa y que reside en Villa Ale-

Tiene una hija rusa de 13 años y un hijo noruego de 10, que pasa las vacaciones a bordo del "Indus 6". El niño se llama Jorge y ahora, aprovechando las vacaciones de invierno, viaja con su padre y, como él, tiene alma marinera. El fuerte rolar del ballenero enciende de entusiasmo sus ojos claros y nórdicos y sus manos pequeñas saben cogerse de un cabo o aferrarse a la borda con la pericia de cualquier marinero.

Un buen día, el capitán Sofus Haugen s cansó de los hielos del norte, y, sin más tromites, se fué a cazar ballenas de barbas, al ctro extremo del mundo, a la Antártida

Ahora, lo tenemos en la base de Quintay, entre Valparaíso y San Antonio. Está conten-

to de su vida y de su oficio.

Habla un castellano más o menos claro. L. miramos frente a la caña del timón, con se barba de tres días, con su chaquetón de cuero de oso, cazado por el mismo, o en la prea junto al cañón, atisbando ballenas con su traje y sombrero de hule. Nos quedamos pensa-

En esos momentos, Sofus Haugen es un capitán de leyenda. Parece haberse desprendido de entre las páginas olorosas a mar de un liCuando termina su ruda labor, es caballe-roso, atento y cordial con las visitas y con los 14 tripulantes que forman la dotación de

Así es Sofus Haugen, capitán del 'Indus 6'

HACIA VIÑA DEL MAR

Per el expreso de las 7.45 horas partimes Miércoles 18 de Junio en viaje a Viña dei Mar. En las oficinas de la Indus fuimos ater. didos por el subgerente, don Fernando Brüggemann, y por su secretario, don Juan Peder-

Después de un almuerzo que nos ofreció la Compañía en un restaurante viñamarico, nos presentaron al ingeniero-químico, don Jorge Silva Rojas, administrador de la Planta ballenera que posee la Indus en la caleta de Quintay, paraje pintoresco, enclavado entre Laguna Verde y Algarrobo.


Después del almuerzo, una camioneta de Indus nos lleva a Valparaíse, calle Blanco 1161. Allí deberá recogernos a las 19 horas el mgeniero señor Silva Rojas para conducirnos a Quintay, dende nos espera el ballenero "Indus 6", a cuyo bordo viviremos las apasionantes horas de la caza del gigantesco mamífe-

NOTICIA SENSACIONAL: ¡MAL TIEMPO!

La tarde seminublada se rompe de súbito en la Avenida Blanco, al encenderse las luces de la ciudad porteña. Sólo arriba, unos cuantos celajes desvaídos marcan el breve crepúsculo de invierno que se deshace rudamente en el obscuro telón de la noche.

Estamos entre compañeros y nos sentimos en

Alquien llega de la calle diciendo que se ho desencadenado un viento sur de fuerza 6 c 7. No nos inquietamos, porque Edwards Bello y ctros escritores han dado en llamar a Valpa-



Un ejemplar de ballena recién cazado

raíso la "Ciudad del Viento". Pero Jorge Arra-lia y Carles Díaz, el popular "Conchita", el lo mismo que los augures fatalistas, nos espetan frases como éstas:.... "El barómetro baja".... "Habrá temporal".... "Tendrán mar gruesa".... "Siempre hay mar malo cuando soplan vientos del sur".... "Así estaba el mar cuando so hundió el "Itata"....

Los amigos dicen estas cosas, sin darles mayor importancia, como que no son ellos los que tienen que zarpar... Sin embargo, para nos-otros que nos embarcamos esa misma noche, la noticia es sensacional y nos suena como un

balazo junto a la oreja.

Los amigos porteños nos hablan tranquila. mente de mareos, encallamientos y naufragios. Felizmente, llega a buscarnos la camioneta. Nos despedimos efusivamente y subimos. Son las 19.10 horas. El motor se pone en marcha y corremos cortando la noche, por un camino desconocido, por un camino de caracol, lleno de sombras y de curvas, que lo mismo puede conducirnos a Quintay como al infierno.

Al volante va el propio señor Silva Rojas. Muneja con seguridad y rapidez. Contamos 144 curvas; pero las vueltas y las piedras de esa camino esfumado por la noche son antiguas conocidas del joven ingeniero, administrado:

de la Planta de Quintay.

QUINTAY EN LA NOCHE

A las 20.10 clavadas, como dicen los gronometradores hípicos, llegamos a Quintay. Desde el alto, la caleta de pescadores parece sumergida en el sueño. Una que otra luz mortecina insinúa el caserío anegado de noche.

Sin embargo, en la Planta ballenera todo es luz y actividad. Se trabaja día y noche. En el cerro, a 36 metros de altura sobre la playa, están las construcciones destinadas a viviendas de empleados y obreros. Es una pequeña ciudad. Hay cine sonoro. El equipo, de fabricación nacional, es excelente. Aquí también están el retén de Carabineros, los casinos de empleados y obreros y las casas del administrador y de otros jefes.

Abajo, junto al mar, se alzan la Planta y los talleres, donde los cetáceos son convertidos es. aceite y materias primas para elaborar jabones, abonos de huesos, glicerina, cola, artículos de tocador, vitaminas, etc.

Las olas se rompen en el muelle de concreto, a cuyo lado está la rampla o plano inclinado para izar las ballenas, operación que se ejecuta por medio de un huinche que deja al cetáceo en una especie de terraza amblia que llaman "Cama de Descuartización". Como su nombre lo indica, aquí es donde 15 hom-bres, premunidos de enormes cuchillos noruecomo 15 cirujanos fantásticos, proceden, en dos horas y media, al descuartizamiento o disección de los enormes cadáveres que los halleneros traen desde alta mar y depositon iunto a la playa para zarpar en seguida en busca de nueva caza. Desde el alto vemos cómo unos hombres pequeñitos desmenuzan er. trozos un cachalote del cual ya no queda más que un informe montón de carne roja.

Las chimeneas de los talleres despiden un vaper que nos golpea las narices con un penetrante olor a aceite quemado que molesta. El señor Silva nos presenta a los señores Raúl Gregoire y Alfredo Gandarillas Encalada, subadministrador y contador de la Planta, respectivamente. También conocemos a los químicos señores Guillermo Ugarte y Virginio Díaz; c Eugenio Gamboa, bodeguero; al Dr. Arturo Arciego y a don Carlos Aravena, Jefe de la "Cama de Descuartización", hombre que tiene 25 años en su oficio. La Compañía es chilena ; sus empleados también lo son.

NOS EMBARCAMOS CON MAR GRUESA

El cielo está despejado. Desde el ventanal del comedor de los jefes vemos brillar las cuatro estrellas de la Cruz del Sur, Alfa y Beta del Centauro, Sirio y Orión. Sin embargo, sopla viento sur y el mar está agitado. El fuerte cleaje se rompe en sábanas de espuma en las rompientes de las rocas que tenemos casi al frente.

A media cuadra del muelle, se mece un barco iluminado. Es el "Indus 6", que nos espera. Comemos con desgano. El olor a aceite de bahena y la Ley Seca que impera en la Planta nos quitan el apetito. Entra un hombre joven. Lleva una barba de dos días y un chaquetón de cuero. Es el capitán Sofus Haugen Nos presentan y resolvemos embarcarnos de inmediato. El mal tiempo puede transformarse en temporal y es preciso irse a bordo temprano.

El capitán se marcha y seguimos comiendo. Bebemos un sorbo de café y partimos. En el muelle nos espera en el bote el "capitán" Torres. Lo llaman capitán, porque es el botero hombre joven y vivo, encarnación típica del hombre del pueblo, valiente, servicial y atrevida cuando hay que poner el pecho al frente.

El bote se azota en el muelle. Nos embarcamos trabajosamente y Torres rema como un viejo corsario. Durante cinco minutos nos balenceamos sobre las olas; pero llegamos el coetado negro del ballenero. La borda baja no necesita escala pero nos arrojan una cuerda y nos amarramos por precaución. El mar está agitado y un paso en falso puede lanzarnos al agua, y debajo de esas aguas, o veces, suele haber uno que otro tiburón. La perspectiva no es muy halagüeña. Sin embargo, saltamos bien.

A CAPEAR TEMPORAL

El capitán Haugen nos lleva a su comedor Volvemos a tomar café y luego nos conduce a su cámara, que es pequeña y limpia. Nos tendemos a reposar. De pronto el viento sur arrecia y es preciso levar anclas y zarpar mar afuera, para capear el temporal de viento.

El barco inicia un baile endemoniado; rola de babor a estribor y cabecca de proa a popa. Las olas barren la cubierta y sólo quedan fuera del agua el puente, la chimenea y los

palos.

Pasan la₃ horas lentamente. Observamos por el ojo de buey, y vemos como las estrellas de la Cruz del Sur se hunden y se apagan en el mar. Tratamos de dormir otra vez. No obstante el fuerte vaivén, el sueño nos cierra los cios. Cuando despertamos, un sol pálido tiñe de rojo un puñado de nubes que viaja sobre un cielo incoloro por el lado de estribor.

El viento ha amainado un poco; pero aún tenemos marejada fuerte. El capitán nos espera en el comedor para desayunar. Bajamos a cubierta y, después de esperar que una ola se reure, entramos al comedor. Sofus Haugen y el primer ingeniero, Delfín Quilodrán, atazam dos bistecs con huevos fritos. El cocinero nos sirve dos platos suculentos. También nos da café.

Llaman al capitán y el ingeniero baja a sus máquinas.

BALLENA A LA VISTA, POR ESTRIBOR!

--¡Ballena a la vista por estribor....! grita de pronto el vigía, instalado en la "Tina" o cofa. Subimos al puente. Al pasar por la cámara advertimos al capitán poniéndose su trate de hule. —No se apuren— nos dice sonriendo.— La ballena está a 6 o 7 millas.

Esperamos y subimos con él.

—Buenos días, capitán— murmura el piloto que va a la caña del timon, riaugen contesta el saludo con coratalidad y con una amplia sonrisa de satisfacción. Observa el compás y ausculta el horizonte por estribor.

-- Cachaiotes -- afirma, sin vaciar.

Nosotros miramos y remiramos sin ver cara cosa que las olas que ruedan en su viaje sin fin sobre la llanura glauca del mar abierto inmenso y solitario bajo la mañana de Junio.

El capitán comprende nuestra ceguera y nuestra curiosidad y nos explica que la ballena se ubica por el espauto o surtidor de agua que lanza al respirar. Nos agrega que por la forma del espauto es posible establecer también la especie del cetáceo. Los cachalotes forman pequeñas nubes de agua. Otra especie lanza un surtidor que se abre en su cúspide como una rosa y otra especie arroja un caño que se derrama hacia adelante.

Nos aproximamos. Ahora vemos también nosctros los espautos. Haugen se coloca en la proa, tras el cañón y con voz sonora ordena:

- ¡Avante a toda máquina!

el barco avanza lentamente, como un felino que se apresta a saltar sobre la presa.

El cañun empieza a girar entre las manos expertas; pero los espautos han desaparecido de la superficie del mar. Los cachalotes se han ido a fondo.

Navegamos con rumbo surceste. Sin embargo en nuestra búsqueda cambiamos el rumbo vein-

te veces.

La ballena es un animal muy veloz. Se calcula que reposando 12 horas diarias, en cuarenta y siete días daría la vuelta al mundo por la línea del Ecuador, y en mucho menor tiempo, con el mismo descanso, se trasladaría de uno a otro polo.

La marejaca fuerte facilita, además, la carrera del cetáceo, y como seguimos con mar gruesa, la caza se torna punto menos que im-

posible

Ese día no cazamos. El capitán tuvo varias veces bajo su cañón a tres o cuatro cachaletes, pero siempre le faltaron 10 o 15 metros para el tiro.

Era necesario aprovisionarse de combustible. Hacemos petróleo en Valparaíso, Perdemos ta día y salimos otra vez mar afuera. Rumbeamos hacia el suroeste.





Las ballenas también aparecen a veces varadas en la costa. Fotografías tomadas en el sur de Chile en uno de estos sorpresivos y extraños acontecimientos.

—¡Avante a toda máquina!— repite el timonel junto al teléfono y el "Indus 6" se lanza a los 12 nudos de su andar. El cabeceo y el rolar son terribles, nos obligan a sujetarnos fuertemente de donde podemos.

—¡Media...!— grita el capitán.

El hombre del timón transmite la orden a las máquinas. Acortamos la marcha.

- Despacio - exclama Sofus Haugen, y

CORTAMOS UN IDILIO MONSTRUOSO

En la tarde del Viernes, el mar está verde y tranquilo. La voz del vigía rompe la calma —¡Ballena a la vista, por babor...!

—¡A full...!— ordena secamente Haugen. —¡A full...! repite el timonel, como un eco

Avanzamos a todo lo que dan las máquinas Soisre el mar notamos, de tiempo en tiempo, dos espautos que revientan muy cerca el uno del otro. A cien metros surgen repentinamente dos vientres enormes y blanquecinos. Sobresolem del agua un momento y vuelven a hundirse. Es una pareja de cachalotes, macho y hembra. Juegan en la tarde apacible entre la esmeralda marina ribeteada por el adorno blavo de la espuma. Se aman. La vida los envuelve; pero el peligro se acerca.

—¡Media ...!— dice el capitán con voz ron ca, y luego agrega: —¡Despaciol

Tras unos espautos cercanos vuelven a emeger los cetáceos; esta vez muy cerca del barco, Están a tiro.

El cañón gira entre las manos tranquilas de capitán. El "Indus 6" parece haberse detenido y nos da la sensación de que se ha dormido en el lomo de las olas.

Haugen oprime el gatillo. Un estremecimiento sacude el barco mientras una pequeña nu

(Pasa a la página 46)

IMPORTACION DIRECTA— REPRESENTACIONES
Y COMISIONES

Manuel Fernández del Palacio

NATANIEL 415

SANTIAGO DE CHILE.

MISTERIOS DE LA MATERIA VIVIENTE

La vida se nos presenta en formas extremadamente variadas: un hombre, un insecto, un musgo, una bacteria, organismos bien diferentes. Sin embargo, tienen características comunes, a pesar de sus diferencias. La más importante de esas características comunes es su estructura celular, la que es indispensable conocer si queremos tentar una comprensión de la vida.

LA ESTRUCTURA CELULAR

La estructura celular fué descubierta por el inglés Hooke, en 1767, sin embargo, en 1839, Purkinje llamó la atención acerca del contenido de esas células: la gotita de flúido congelado que constituye la materia viviente y que ha recibido el nombre do protoplasma.

Una célula completa comprende:

1.0 Una membrana, simple diferenciación física y química del protoplasma, que envuelve la célula y regula sus intercambios con el medio exterior;

2.0 Un citoplasma formado por una materia que se parece a la clara del huevo por su composición y sus propiedades. En este citoplasma se encuentran inclusiones no vivientes, como las vacuolas, pequeñas cavidades llenas con substancias secretadas por la célula; granos albuminoídeos, urea y uratos, y substancias diversas fabricadas por la célula. Entre las inclusiones vivientes, que son parte integrante de la célula, están los condriosmas en forma de filamentos o granos, cuyo papel no es bion conocido, pero se cree que sean catalizadores celulares;

3.0 Un núcleo que contiene una redecilla con granos de cromatina (se le llama así porque fija ciertos colorantes), un nucléolo, un jugo nuclear.

Esta descripción de la estructura celular no se aplica en sus detalles de una manera absolutamente general en todas las células vivientes. En realidad, las bacterias presentan una estructura celular no tablemente simplificada. Por ejemplo, en una célula del bacilo del carbunclo no hay condriosomas, lo que demuestra que éstos no son indispensables a la vida.

Las células bacterianas adultas no tienen núcleo bien visible, sin embargo, tradas por los colorantes característicos de la cromatina muestran granulaciones finismas repartidas en todo el citoplasma, lo que significa que la cromatina no está ausente, sino repartida, lo que da un núcleo difuso.

Los seres pueden estar formados de una o miles de células, de allí que se dividan en unicelulares y pluricelulares (el cerebro del hombre contiene nueve mil millones de células nerviosas propiamente dichas); ciertos vermes o algas solamente tienen algunas células, y los bacterios, protozoos y ciertas algas son unicelulares. La vida es, por tanto, un fenómeno celular, es decir, no es posible sino dentro de estos sistemas pequeñísimos; las propiedades de la vida deben buscarse en estas celdas microscópicas.

LAS SUBSTANCIAS CONSTITUTIVAS DE LA CELULA

El agua forma las cuatro quintas partes de la célula. Tiene en disolución las sales poco concentradas, la mayor parte de ellas disociadas en iones. El resto do la masa celular es de compuestos orgánicos: los compuestos carbonados, los más complejos de la química, en los que domi-

El problema dominante de todo pensamiento científico y filosófico es, sin lugar a dudas, aquel de la vida, sus origenes y sus características. Hasta hoy día no tiene solución. La biología, que en la jerarquía de la ciencia, ocupa un primer lugar, todavía es impotente para definir el objeto mismo de su estudio. Movimiento, for_ ma, organización, irritabilidad, poder de reproducción, crecimiento, asimilación, etc., touas las características que son exclusivas de los seres vivientes, se pueden en_ contrar en un grado variable y en una forma más o menos rudimentaria en el mundo inorgánico. También los conceptos mecánicos y vitalistas de los fenómenos vitales continúan oponiéndose irreductiblemente en cuanto a hipótesis fundamenta. les sobre la naturaleza de la vida y los orígenes de la materia viviente. A pesar del éxito obtenido por la síntesis química en la reproducción de moléculas extremadamente complejas que entran en la composición de ciertos productos elaborados por los seres vivientes, el laboratorio todavía está lejos de hacer la síntesis de una materia a la cual se pueda dar verdaderamente el calificativo de viviente. Por ende, es imposible decir, a pesar del enorme progreso de la fisioquímica y de nuestro conocimiento cada día más profundo de las formas inferiores de la vida; qué son los virus-proteinas, y posiblemente no lo podremos decir jamás.

na el carbón, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno; los más comunes son los glucósides (azúcares, feculentos), y los lipoides (cuerpos grasos); sin embargo, los más característicos son las proteinas (compuestos nitrogenados). Mientras las moléculas ordinarias son de pequeño tamaño, aquellas de las proteinas son enormes, y las variadas propiedades de la vida se deben a la enorme talla de las moléculas proteicas.

Pero si reunimos simplemente todos estos compuestos químicos, no se tiene una célula, porque la materia viviente no es una simple mezcla. Sus compuestos son asociados en un verdadero edificio químico de arquitectura extremadamente delicada y precisa y de una gran complejidad.

A pesar de todas las investigaciones, la estructura exacta de la materia viviente permanece desconocida. Comenzamos a entrever en algunos casos particulares la es_ tructura de ciertos compuestos celulares, la cromatina. Las proteinas, los glucócidos, lipoides y esteroles no están repartidos de una manera regular. No obstante tal repartición desigual, todas esas substancias están en equilibrio químico y físico. Existe, en efecto, en la célula, un equilibrio osmótico (es decir, de concen_ traciones salinas), un equilibrio eléctrico (cargas eléctricas), un equilibrio entre ácidos y bases y un equilibrio entre oxidantes y reductores. La célula es, por lo tanto, un sistema heterogéneo en equilibrio interno.

LA CELULA, SISTEMA EN EQUILIBRIO DINAMICO

La constancia en la forma y en la estructura, no quiere decir un estado estático, en cuanto a las células: un árbol, un hombre, puede parecernos el mismo siempre; sin embargo, si examinamos las células descubrimos un cambio constante. La célula es perpetuamente la sede de dos procesos opuestos: por una parte, la des_ asimilación que degrada los alimentos, las reservas, el protoplasma, produciendo desgaste de la energía y mermas, destrucción incesante durante toda la duración de la vida; por otra parte, la asimilación, proceso inverso que, por síntesis del protoplasma y las reservas, reemplaza aquello que se ha destruído.

La vida equilibrada de un organismo resulta de la compensación exacta de esas dos evoluciones inversas que se traducen por un incesante flujo de materias a través de nuestro organismo. Por ejemplo, un hombre de 70 años de edad ha absorbido durante su vida 50 toneladas de ali-

mentos y 12 millones de litros-de oxígeno. Los alimentos no solamente pasan a través de su organismo, sino que lo renuevan. Esta renovación se lleva a cabo en forma progresiva, aunque se dé la ilusión de una cosa estática; en realidad, los miles de millones de átomos vienen a cada instante a integrarse al organismo; son por un tiempo su propia substancia, pero después lo abandonan y son reemplazados por otros: podemos decir que la degradación y la síntesis buscan un equilibrio automático. "Tales procesos antagónicos en acción son el corazón mismo de la vida" (Mayer). La célula no es solamente una organización, sino una disposición para mantener esa organización.

LAS REACCIONES CELULARES

Mientras las reacciones químicas son realizadas en los laboratorios o en la naturaleza, las unas con brusquedad y las otras con una lentitud desesperante, las células tienen la originalidad de efectuar esas mismas reacciones, ya sea acelerando considerablemente las reacciones lentas (ejemplo, la saponificación de las grasas) o frenando las emisiones bruscas de energía (ejemplo, la combinación del oxíqueno y el hidrógeno).

Las células confieren a ciertos cuerpos una reacción absolutamente inusitada gracias a los agentes catalíticos que ellas mismas fabrican. Las diastasas y los enzimos, por lo que la actividad es prodigiosa. Otros catalíticos son sacados del exterior (el caso de las vitaminas y los animales)

Sin embargo, el mecanismo general de la síntesis no ha sido todavía dilucidado. ¿Cómo las reacciones química dan nacimiento a esas moléculas tan especiales? ¿Por qué entre todos los azúcares en C6 es siempre esa azúcar la que se forma y no las otras? ¿Cómo los procesos de síntesis son súbitamente acelerados en ciertos casos, como el crecimiento. la cicatrización de las heridas, la regeneración de una membrana? ¿Por qué en un mismo medio, a una misma temperatura, ciertos organismos se desarrollan, es decir, realizan una síntesis con gran rapidez. mientras otros no reaccionan así?

Medimos la importancia de las lagunas en nuestro conocimiento, pero cada día las nuevas investigaciones poco a poco las llenan. Debemos tener presente, sin embargo, que las reacciones que se verifican en los seres vivientes están de acuerdo, sin excepción alguna, con las leyes generales de la física y de la química.

LA CELULA, TRANSFORMADOR DE ENERGIA

Hemos dicho que la célula es la sede de un flujo incesante de materia: podemos decir igualmente que es la sede de un flujo incesante de energía. En todo lo que concierne a la energía captada por la célula, una distinción se impone: para los seres vivientes no-clorofílicos, es decir, todos los animales, los hongos, las bacterias, la energía contenida en sus alimentos orgánicos, proteinas, glucósidos y lipoides, es, en efecto, la única que pueden utilizar. Esto explica que no puedan vivir con alimentos puramente minerales: de tales seres dependen la existencia de otros seres vivientes que los abastecen de compuestos orgánicos.

Los otros seres vivientes poseen la clorofila (todos los vegetales verdes). Graclas a esa substancia, se capta la energía luminosa del sol, con la ayuda de la cual se realiza su síntesis con las substancias puramente minerales.

En fin, ciertos seres desprovistos de clorofila pueden subsistir con la avuda de alimentos puramente minerales; sacan la energía contenida en esos alimentos en los oxidantes. Por ejemplo, las bacterias nitrosas y nítricas oxidan el amoníaco y el ácido nítrico; las bacterias sulfurosas oxidan el hidrógeno sulfurado; las bacterias ferruginosas oxidan las sales de fierro.

La energía rescatada es transformada por las células, reconstituyéndose éstas en nuevas formas.

Las células que pueden producir energía mecánica se manifiestan por un movimiento. Muchas células son movibles gracias a sus cilios (protozoarios, bacterias) o bien por los flagelos (protozoarios, algas, gamateos), o bien, por seudopodios (amibas leucocitos). Otras células, inmóviles son contráctiles (células muscu ares). Además, ciertas células inmóviles presentán corrientes intercelulares.

Las células emiten, igualmente, energía térmica o calor: es el calor animal, el calor vegetal (más débil), el calor producido por las bacterias en las fermentaciones (por ejemplo, la temperatura en el centro de un estercolero puede llegar a 800).

Las células producen también energía eléctrica. (¿Quién no conoce el pez eléctrico o torpedo?). Sabemos que los músculos y los nervios son la sede de fenómenos eléctricos bien estudiados. En realidad, hay un fenómeno absolutamente general: todas las células ofrecen una polarización superficial positiva, y la diferencia de potencial entre el centro y la superficie varía entre 0.03 y 0.06 voltios.

En resumen, la energía luminosa existe sólo en ciertos seres: los noctilucos, piróforos, ciertos peces de grandes profundidades, algunos hongos, etc. Esta luz "fría" es engendrada por reacciones diastásicas de oxidación (Raphael Dubois).

No hay creación de la energía.—No hay energía vital especial, y las grandes leyes de la energética se aplican a los seres vivientes, especialmente el principio de la conservación de la energía.

IRRITABILIDAD Y REACCIONES DE DEFENSA DE LA CELULA


Las células son irritables y reaccionan ante las variaciones del medio exterior, y esta característica es común a todas las células. Las presiones, la luz, los sonidos, el frío, el calor, etc., son causas de irritabilidad, en las células animales. Sin embargo, los vegetales no están desprovistos de sensibilidad: todos conocen la Mimosa Púdica, planta que mueve sus hojas al más ligero contacto.


Las algas unicelulares son muy sensibles a la luz, etc. En realidad, una sensibilidad difusa y general es una caracte-

rística que se encuentra en todas las células.

Toda perturbación desarrolla en la cêlula una **reacción antagónica** que tienda a restablecer el equilibrio primitivo.

En los seres inferiores unicelulares las reacciones de defensa son abreviadas. En cambio, en los seres superiores, esas reacciones toman un carácter especialmente preciso. Por ejemplo, la regulación de las propiedades de la sangre está asegurada por mecanismos numerosos y precisos; en los animales superiores (pájaros y mamimeros) existe una regulación de la temperatura. También existe una regulación de la estructura, que no es otra cosa que la elcatrización de las llagas, la regeneración de las partes amputadas (en las plantas y para los miembros de los animales inferiores). Además, hay en los animales una





ARRIBA: ESTRUCTURA ESQUEMATICA
DE UNA CELULA

m, membrana; — gg, glóbulos de grasa; — ch, condriosomas granulosos y filamentos; — v, vacuola; — gs, granos de secreción; — N, núcleo; — n, nuclóolo; — sn, jugo nuclear; — cr, granos de cormatina.

ABAJO: CLOROPLASTOS DE UNA HOJA DE MUSGO ("FUNARIA ECCROMETRI-CA")

Son los cloroplastas los que, bajo la accin de la luz solar, elaboran el almidón.

regulación del equilibrio. En el hombre su posición vertical es un milagro de la actividad coordinada de nuestros músculos.

Las células del ser viviente son sisteinas organizados autorregularizadores. Sib embargo, este punto de vista de la utilidad de las reacciones de defensa de los organísmos está sujeto a algunas críticas.

MULTIPLICACION DE LAS CELULAS

Los seres unicelulares después de haber sogrado un cierto tamaño, se dividen y dan origen a otros seres vivientes que continúan la línea tan exactamente, que parecen inmortales: los unicelulares son "potencialmente inmortales", es decir, mueren por accidente y no por vejez.

Los seres pluricelulares sufren una especie de usura que hace su funcionamiento imposible, pero antes de desaparecer, han dado nacimiento a otros seres que pasan nuevamente por todas las etapas de los otros y se parecen a sus "padres". En su seno, cada día, ias células se destruyen en gran número. Por ejemplo, en cada millmetro cúbico de sangre, trescientos mil gióbulos rojos son destruídos cada día, lo que representa 480 mil millones para nues_ tros cinco litros de sangre; lo mismo ocurre con las células de la piel y del intes. tino, porque se desprenden y son regularmente reemplazadas. Los fenómenos internos de la división celular son extremada... mente compl.cados, y en el núcleo se trans miten los caracteres hereditarios a las células hijas.

Este poder de reproducción confiere a la vida la característica de su mantenimiento y, a veces, acrecentar, a pesar de todo, una enorme destrucción de los gérmenes: las bacterias son destruídas por las condiciones desfavorables. Esta muerte incesante no puede ser compensada sino por un enorme poder de reproducción. Una bac_ teria puede dar veinte millones de descendientes en 24 horas, y en varios días, a pesar de sus pequeñas dimensiones, puede formar con sus descendientes una masa superior a la de la Tierra. Lo mismo, un gramo de células extraídas de un organismo superior cultivadas en condiciones idea. les, pueden producir en diez años una ma. sa superior a aquella del Sol... ; Son cálculos teóricos!


La vida tiene una expansión rápida y está limitada solamente por las condiciones desfavorables.


¿FENOMENOS DE LA VIDA EN EL MUNDO NO_VIVIENTE?

El mundo mineral nos muestra ejemplo curiosos de movimientos que semejan axtraordinariamente a los que hemos visto en el mundo animal. Por e'emplo una gota de aceite colocada en suspensión en una solución de carbonato de calcio, emite seudopodios como una amiba: sufre un fenómeno de osmosis y de tensión superficial. Si observamos en el microscopio una solución de plata coloidal o una fina emulsión de aceite, podemos ver una agitación incesante de partículas: es el fenómeno bien conocido del movimiento Browniano. Sin embargo, no es la vida.

La irritablidad.—Cuando un nervio recoge una excitación, se produce en su superficie una despolarización que se propaga: es el flúido nervioso. Si ponemos un alambre de cobre en una solución ácida toda excitación eléctrica o mecánica en el alambre descarga igualmente una despolarización superficial que se propaga exactamente con las mismas leyes que para los nervios. El fisiólogo hindú, Jacadis Bose, ha hecho estudios curiosos sobre esto. Sin ir más allá podemos llegar a la conclusión de que la irritabilidad no es una propiedad suficientemente característica de los seres vivientes.

La organización.— Sin ninguna duda la materia inerte es organizada. Un atomo es un sistema de protones, de neutrones y electrones que la física moderna se estuerza en analizar. Una molécula es un conjunto de átomos. Los cristales presentan arquitecturas muy complicadas. Pero la materia viviente nos presenta, en realidad, una organización de un grado superior, porque es un complejo de células Hay, sin embargo, una jerarquía en la complejidad de la organización. Los seres vivientes pluricelulares ocupan la cima.





ARRIBA: EJEMPLO DE BACTERIA: BA_ CILO TIFICO (AUMENTO, 1.750 VECES)

Las células bacterinas son características por la ausencia aparente de núcleo; una microfografía agrandada puede mostrar repartido en todo el citoplasma granulaciones muy finas de cromatina, las que constituyen el núcleo difuso.

ABAJO: SEUDOCRECIMIENTO DEBIDO A REACCIONES QUIMICAS: PRECIPITA_ CION DEL SILICATO DE FIERRO

Si echamos algunos menudos cristales de sulfato de fierro en una solución dilúida de silicato de sodio, la reacción de las dos sales produce un silicato de fierro que surge en filamentos que semejan algas (de Constantin y Faideau).

La reproducción.-Cuando se busca en el mundo inanimado la característica de la reproducción, uno piensa en que un iman produce otro imán, igual como una célula produce otro célula. Sin embargo, esto no es verdadero, porque un imán se puede producir con una corriente eléctrica. En cuan_ to a la cristalización es lo mismo. En realidad, la reproducción de los cristales tiene con aquella de los seres vivientes sólo una grosera semejanza. La reproducción de los cristales es simplemente un cambio de estado físico: el paso del estado de disolución al estado sólido con nuevos arreglos y nuevas orientaciones mo. leculares

La asimilación.— Con la ayuda de los alimentos, la célula hace la síntesis de su propia substancia. Los cristales se engrosan cuando asimilan las moléculas disueltas, incorporándolas a su masa. También puede desprenderse de esas moléculas "asimiladas"; sin embargo, la semejanza con el ser viviente es sólo aparente. Lo esencial de la asimilación en los seres vivientes es la síntesis del protoplasma, es decir, materias altamente organizadas hechas de unos pocos elementos simples (proteinas, glucócidos, lipoides, agua, elementos minerales, o solamente elementos minerales cuando se trata de vegetales verdes). No hay nada de esto en un cristal.

La asimilación es un poder creador, y Le Dantec ha dicho: "La asimilación es la vida".

LOS VIRUS_PROTEINAS

Es aquí donde entra la cuestión de los virus-proteinas. Durante los últimos años se han hecho descubrimientos interesantes sobre esta materia. Sabemos que numero-sas enfermedades contagiosas de animales y plantas son causadas por microbios extremadamente pequeños, considerados como filtrables, es decir, pasan los filtros de porcelana más finos y son invisibles al microscopio más potente. Se les ha asignado dimensiones inferiores al mediodimicrón.

Estos virus-proteinas se multiplican, desde luego asimilan; sin embargo, están desprovistos de todas las otras propiedades de la vida: no respiran y no realizan ninguna fermentación; no secretan diastasas; no tienen metabolismo propio; viden prestado la energía y la materia a la célula en la cual son parásitos. No es, por ende, un ser viviente.

En conclusión, el virus mencionado se nos aparece como un puente ideal entre la materia inerte y el mundo viviente. Pero, ¿cuál es el origen de los virus-proteinas? No olvidemos que son parásitos obligatorios y no debemos considerarlos como formas primordiales de la vida, puesto que deben existir antes células de las cuales sacar materia y energía Una atrevida hipótesis es aquella que los considera como derivados de las bacterias. Un virus sería, entonces, un género bacteriano en estado aislado, conservando una sola de las propiedades de la materia viviente: el poder de asimilación y de expansión. Los días futuros nos dirán qué quedará de esta hipótesis.

LAS FAUNAS PRIMORDIALES Y EL ORIGEN DE LA VIDA

Los seres vivientes actuales no son los unicos que han existido. El estudio de los terrenos nos revela esqueletos de fósiles, en fin, restos de vida de otros períodos geológicos. El origen de la vida se pierde "en la noche de los tiempos". Nos queda solamente el mundo de las hipótesis para ensayar la imaginación en el sentido de cómo nació la vida. Pero entre las hipótesis, sobresale la de la **Panspermia**, que supone que la vida es general y existe en todos los mundos planetarios donde las condiciones físicas permitan su establecimiento. Esta hipótesis dice que en el un!

verso hay una serie de globos habitados, de los cuales nosotros no tenemos ninguna idea. La fantasía es grande.

En lo tocante al sistema solar, la cuestión del globo habitado parece que está anulada por la negativa rotunda: sólo nuestro globo está habitado. De las galaxias lejanas no podemos saber si están habitadas o no: Supongamos que en otros mundos haya existido la vida antes que en la tierra, que esa vida haya llegado al globo terráqueo en forma de gérmenes microscópicos en meteoros o las potencias cósmicas ; resuelve el origen de la vida? Indudablemente que no. Por el contrario, pone el problema a una distancia más inalcanzable.

HIPOTESIS DE DAUVILLIERS Y DESGUIN

No faltan, por supuesto, los buenos argumentos para reponer la teoría de la Panspermia. Deauvilliers y Desguin han formulado una hipótesis mecanista y evolucionista, que no deja de ser seductora. La existencia en el mundo viviente actual de una gradación regular en la complejidad, desde el virus hasta las bacterias, y después a las algas, protozoarios y formas pluricelulares, nos autoriza a admitir una génesis gradual de la materia viviente a partir de las substancias minerales y después orgánicas.

En las primeras edades de la Tierra, los rayos del sol, ricos en rayos ultravioletas provocaron una reacción fotoquímica. La combinación del gas carbónico de la atmósfera con el vapor de agua, formaron el aldheido fórmico; después, por la acción del amoníaco sobre el aldheido fórmico, se form5 el ámido fórmico, siempre bajo la influencia de los rayos ultravioletas, llegando por reacciones sucesivas a las proteinas. (Estas reacciones, se pueden lograr en el laboratorio). Aparecen así en la superficie de los océanos grandes masas orgánicas gelatinosas, hijas de los rayos ultravioletas, -una verdadera generación espontánea. Así, la hipótesis explica los comienzos de la vida, que luego se diferencia en animal y vegetal.

Sólo los descubrimientos del futuro nos dirán si debemos conservar esta hipótesis, modificarla o abandonarla por otra teoría más satisfactoria.

M. MARMET,Profesor de la Universidad
de París.

Fábrica de Ropa Hecha para niños, jóvenes y caballeros.

EYZAGUIRRE N.o 1236 Fono 88584

Ventas por Mayor y al Detalle

CONCEDEMOS CREDITOS
SIN RECARGAR LOS
PRECIOS.

CONSULTE NUESTRO


ACCENTESCENT

DEL INDUSTRIAL AL CONSUMIDOR

SIN INTERMEDIARIOS


0

SOC. INDUSTRIAL DEL MUEBLE Ltda.



MUEBLESPARAELHOGAR

Con grandes facilidades en el pago, sin recargo por ser fabricantes



40 pequeños industriales del mueble asociados para abaratar el mueble en Chile

Q

Producir más y mejor a precios económicos es nuestro lema

Visite nuestros locales de venta:

MERCED 388 - FONO 30511

Sucursales: SAN PABLO 2202

YRARRAZAVAL 610

OBJETO Y/LETODO DE LA CIENCIA

Caracterizó al Renacimiento, y en especial a ese aspecto suyo que significó la revivificación del conocimiento, la aparición de la nueva independencia del pensar. Los eruditos, los poetas y los artistas de Europa no se conformaban con buscar la fuente de su inspiración en las enseñanzas de los escolásticos, en los dogmas eclesiásticos, o en los modos y hábitos de la Edad Media, que llegaba ahora a su ocaso. El nuevo espíritu de aventura intelectual condujo al hombre a librarse de la tradición y buscar la inspiración de los grandes pensadores de la Grecia y Roma clásicas.

Sería incorrecto, con todo, imaginarse que tal libertad nació ya plenamente desarrollada. Por el contrario en su infancia consiguió poco más que cambiar un gru-

po de autoridades por otro.

No obstante, se había dado ya el primer y más difícil paso, y los estudiosos comenzaron gradualmente a percibir que las mismas razones que les habían impelido a apartarse de las autoridades medievales, requerían también la investigación de la infabilidad de un pasado aún más remoto. La creciente confianza que en sí mismos sentían, les impidió desarrollar una confianza excesivamente crédula en las afirmaciones cuya veracidad no habían comprobado por sí mismos, por muy famosa que fuese su fuente; y una vez alcanzada esta segunda fase, quedaba abierto el camino para el más rápido progreso

Tycho Brahe, cuyo cuarto centenario de su nacimiento se ha celebrado recientemente, sirvió a la causa de la ciencia mucho más allá de su inmediato interés en la Astronomía, en cuyo campo permitió a Klepero formular las leyes de las mociones planetarias. Brahe reconoció claramente, y así lo manifestó, que es condición previa de todo estudio y formulación de teorías la co-lección de datos relevantes por medio de la observación y del experimento. Este método experimental fué aceptado por Boyle, Newton y todos los demás grandes filósofos naturales de la época, y es esencialmente igual al "método científico" tan en uso hoy día. Implica la investigación de los fenómenos naturales mediante la recolección observacional y experimental de los hechos, y la integración de estos hechos para formar una teoría que, a su vez, sirve para hacer predicciones que pueden ser comprobadas por medio de nuevos experimentos y observaciones. Si dichas predicciones resultan correctas, la verdad pragmática de la teoría queda establecida con mayor firmeza; pero si son incorrectas, la teoría debe ser modificada, y aun abandonada, a la luz de los nue-

Esta facilidad con que el científico se deshace de sus teorías es, por 💸 general, malentendida por el hombre lego, que la considera signo de debilidad y confusión. "La Ciencia", dice, "nos ofrece contínuamente diferentes explicaciones de los fenómenos"; lo que implica una crítica desfavorable. Porque sugiere, en realidad, que las ensenanzas de la ciencia son inseguras, debido a la variabilidad de su modo de expresión. Se trata, evidentemente, en ésto, de una falacia, pero tan generalmente aceptada que forma una de las principales dificultades para la general comprensión de los fines de la Ciencia. Acaso la mejor forma de evitar tal malentendido sería aclarar que por "explicación" el científico entiende "descripción". o, aún más precisamente, descripción de lo extraño en terminos familiares. Una vez aceptado esto, el resto es simple, ya que las descripciones de un mismo fenómeno pueden variar en grado de exactitud y comprensión. Un niño puede describir una vaca como un animal de cuatro patas que come hierba y da leche, y dicha descripción será verdadera; decir que una vaca es la hembra adulta, salvaje o doméstica, es igualmente cierto. Pero ambas descripciones carecen de comprensión; y cuando a veces una teoría vieja queda descartada en favor de otra nueva, la razón estriba en que o bien la vieja teoría no daba una descripción exacta de los fenómenos, o bien se

consideraba que no los comprendía por completo. Ahora bien, en la descripción de la naturaleza, una exactitud y comprensión perfectas son ideales inalcanzables, y el esfuerzo del científico es aproximarse lo más posible a dichos ideales. El método científico no eleva sus teorías a la categoría de dogmas, sino que los clasifica, entre los tubos de ensayo y las balanzas, como instrumental necesario.

Este método científico ha probado ser de valor inestimable en todas las ciencias físicas, y a él se debe la rapidez con que ha progresado el conocimiento científico durante los tres últimos siglos. Su uso es hoy tan común entre los hombres de ciencia, que es difícil recordarcuán reciente sea su origen. Como quiera, es imprudente prejuzgar que dicho método será el medio para la solución de todos los problemas que se presenten fuera de las ciencias físicas. A pesar de sus enormes posibilidades, el método científico no es omnipotente, ni podemos predecir que llegue un día a serlo. Aun dentro de las matemáticas y de las ciencias físicas, presenta sus limitaciones; y así las ecuaciones diferenciales de la física moderna se resuelven muy a menudo más bien por procedimientos intuitivos que por un método riguroso. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que tan amplias aplicaciones parece encontrar hoy día, sugiere que una sola serie de observaciones, por muy precisas que sean, puede ser objeto de diversas interpretaciones alternativas, a las que sólo se puede atribuir un cierto grado de probabilidad. El físico moderno se inclina hoy a abandonar la idea de que el futuro se halla inherente en el

En su forma más simple, el método científico ha tenido que ser modificado cuando se aplica a fenómenos naturales en los que existen numerosas variables y para los que son impracticables los experimentos de control. En tales casos, los métodos estadísticos han probado ser de gran valor. Ia Meteorología, ofrece, a su vez, múltiples problemas de este género. Se han realizado recientemente grandes progresos en los métodos para la colección de datos referentes a variables tales como la presión, temperatura, humedad y velocidad del viento; pero al interpretar dichos datos debemos contentarnos, por el momento, con probabilidades, y no con certidumbres.

En el dominio de las cualidades no susceptibles de medida alguna, es donde hay que reconocer que el método científico - tal como ha sido desarrollado hasta aho-- no tiene aplicación. Un ejemplo evidente nos lo ofrece el Arte; el método científico puede darnos extensa información sobre la naturaleza química de los pigmentos, la longitud de onda de la luz que reflejan y otros factores semejantes, pero es totalmente incapaz de predecir si un cuadro ha de producir un efecto en los que lo contemplan. Tampoco puede el método científico tener aplicación en los problemas que se refieren a la Literatura, o cualquiera otra rama que se base sobre cualidades que no pueden ser medidas y conocimiento que no puede transmitirse. En el amplio campo de las actividades humanas, el método científico no puede aplicarse, ni aun en forma de análisis estadístico, a los problemas en cuyos fenómenos influyen valores filosóficos tales como la bondad, la verdad y la belleza, o emociones

como el patriotismo, el temor o las convicciones políticas.

Hay muchos que ven en la Ciencla el camino más seguro hacia la mejora de la raza humana; los hay también que piensan que la Ciencia será la causa de la inminente ruina del mundo. Dondequiera que se halle la verdad, entre ambos extremos, a lo menos es indisputable que la Ciencia ha de tener una influencia profunda y creciente sobre el futuro del Hombre. Y es, por lo tanto, esencial que los que tienen la responsabilidad de tomar graves decisiones reconozcan claramente no sólo la amplitud de su campo, sino también las limitaciones de la Ciencia, tal como es hoy día concebida.

FAMAE

Fábrica de Material de Guerra del Ejército

Avenida Pedro Montt 1606 - Teléfono 51011 - Casilla 4100 - Santiago.

-: OFRECE :-

Aceros especiales

Fierro redondo para construcciones.

Fierro plano diferentes medidas.

Arados de una punta todos de acero. Un tipo para cada cultivo.

Cultivadoras y sus repuestos.

Discos de acero para rastras y arados a Tracción Mecánica.

Artículos de Labranza y Minería en general.

Palas "Famae". Un tipo para cada faena.

Maquinaria Agrícola e Industrial.

Escopetas de un cañón.

Pistolas calibre 6,35.

Revólvers tipo Colt, calibre 7.

Cartuchos de Caza y Balas.

Laminados de cobre, bronce, alpaca y plomo en planchas, cañerías, alambres y barras diferentes espesores y diámetros.

TRABAJOS ESPECIALES A BASE DE PRESUPUESTOS EN NUESTROS TA-LLERES DE FORJA-MECANICA, FUNDICION DE ACERO, LAMINACION, ETC.

EL MUSEO instrumento dela CIENCIA

Por F. S. WALLIS

El valor cultural y educacional de los museos no se estima a menudo como se merecs. debido α que no se reconocen las diferencias que existen entre los museos de hoy γ los de hace solamente unos años. Este artículo describe los trabajos científicos que se llevan a cabo en los museos, haciendo además interesantes sugerencias para su futuro desarrollo. Director de un gran museo municipal inglés, el Dr. Wallis conoce perfectamente las dificultades con que tropiezan tales instituciones, pero sus opiniones revelan, al menos, gran optimismo.

El término "museo" ha ido asociado durante largos años, a la idea de polvo, suciedad e hileras interminables de ejemplares or denados con cuidado meticuloso y sin alma. Y es, por lo tanto, muy difícil darse cuenta de la revolución que ha tenido lugar en los museos, transformándolos en sitios muy distintos de los que conocimos durante nuestra infancia. El nombre permanece intacto, pero las ideas y propósitos de los actuales duradores se hallan muy distantes de los de sus predecesores, de hace quince o veinte años.

Los museos nacieron como la expresión sistemática y pública de la inherente tendencia humana a coleccionar y conservar cosas. Como puede claramente comprenderse, los objetos de Histo ria Natural y de interés etnológico fueron los primeros que atrajeron atención, resultando en vastas y aparatosas colecciones de dichos materiales. Los que se hallaban a su cargo se preocuparon primordialmente de la adquisición y conservación de los materia_ les que se les confiaban, y en segundo lugar, de ordenarlos sistemáticamente. Esta segunda función era ejercida de manera es_ trictamente científica, de acuerdo con la última clasificación en uso. Y el resultado eran apretadas hileras de ejemplares, sin esfuerzo alguno por hacer más atrayente su exhibición, con lo que no es maravilla que los museos careciesen de toda vitalidad e inspiración. No les interesaba llamar na atención de ese árbitro final. el público y, por consecuencia, carecían de los fondos y personal necesarios. A pesar de todo ello, los museos realizaron una labor muy provechosa, ya que su gran tarea era la de coleccionar, describir y exhibir el contenido del mundo. El sistema de Lineo suministraba la base de este inmenso inventario, en lo que se refiere a la Historia natural, utilizándose otras clasificaciones para la Antropología y Arqueología. La prueba de que dicha labor se llevó a cabo eficazmente la tenemos en la enorme masa de lit ratura descriptiva, una gran parte de la cual fué compilada, di recta o indirectamente, por los miembros de la profesión cura-

El museo sirve a todo el público y es visitado por muy dife. rentes motivos. Hay los que lo usan como paraguas, que entran en él para escapar de un chaparrón intempestivo, y cuya presencia, a pesar de ser tan transitoria, debiera ser amenizada con alguna exhibición interesante; en segundo lugar, están las personas inteligentes e interesadas, miembros de alguna sociedad cultural local, y estudiantes que quieren informarse mejor de algunos aspectos de sus propios estudios; y por último, se hallan los que tienen interés en realizar investigaciones. En todo estudio de las relaciones entre la ciencia y el museo, se deben tener en cuenta estos tres tipos individuales.

Los que se hallan hoy a cargo de la dirección y organización de los museos tienen conciencia, cada día más clara, de la necesidad de ampliar las funciones de colección y conservación de 12s museos, añadiendo las de instrucción y recreo. El material acumulado, a veces en vastas cantidades durante un período de más de cien años, debe ponerse al servicio educativo y recreativo de la comunidad. La reciente legislación sobre la educación en la Gran establece claramente el propósito de ofrecer a todos la oportunidad de desarrollar sus facultades y de aprender más acerca de su prójimo y del ambiente en que viven; es ésta, por lo tanto, una excelente oportunidad para poner la Ciencia, en su más amplio concepto, al servicio del público. De todos los serviclos públicos, el museo es el único que hace uso del método visual tridimensional de educación. La base del arte curador de un museo estriba en hacer ver al público el objeto mismo, en vez de leer u oir frases que a él se refieren. Un objeto en un museo, acompañado de otro material relacionado con él y bien elegido, y provisto de etiquetas cuidadosamente redactadas, es una fuen-te de instrucción elocuente, si bien silenciosa. Teniendo todos estos factores en cuenta, pasemos ahora a estudiar la manera en que pueden los museos desarrollarse en el porvenir como auxiliares de la Ciencia, sirviendo, al mismo tiempo para acercar más al científico y al hombre lego, cuya separación tiende a aumentar a causa de la creciente especialización

En primer lugar, pueden los museos utilizar su material pre_ sente para ilustrar e interpretar las ciencias más tradicionales Botánica, Zoología y Geología — de acuerdo con las modernas ideas. Pueden mostrar a los interesados en ello, que la ecología ofrece mayor interés que la taxonomía; lo cual es el desarrollo natural del previo período en la historia de los museos, dedicado a la colección y descripción. El vestíbulo del museo puede usarse para un gran diorama que presente una vista típica de la esce_ nografía local, con sus plantas y animales, siendo quizá posible incluir masas cuidadosamente seleccionadas de rocas y plantas locales, bien en modelos vivos o cuidadosamente preservados, con animales típicos en actitudes características. Una escena típica de la costa de Gower, presentada en el Museo Nacional del país de Gales, ofrece un ejemplo excelente de dicho tipo de presentación. En algunas regiones sería suficiente con uno de estos panoramas, pero en otras regiones más afortunadas que poseen diversos tipos de paisaje, se necesitaría más de uno. Podrían, además, ir suplementados con grupos realistas que presentasen la civilización local en el período prehistórico e histórico, dentro, como es natural, de las posibilidades del museo. Tales exhibiciones en los vestíbulos, iluminadas de manera efectiva por medio de modernos tubos fluorescentes, tendrían que interesar por necesidad al visitante que entra huyendo del chaparrón, y si éste fuese de su ficiente duración, podría influir sobre su ánimo, haciendo que llevase consigo una impresión duradera de los principios básicos de la belleza del paisaje, y de la vida vegetal y animal con él aso ciada, en una parte, al menos, del territorio en que vive.

Aunque tales instalaciones tendrían cierto interés para el visitante inteligente, necesita éste algo más detallado, y dicha necesidad podría satisfacerse por medio de una serie de galerías en las que se presentasen los fundamentos de las ciencias tales como la Geología, Zoología, Botánica y Arqueología. Por medio de un planetario simplificado se puede hacer que el visitante conciba la Tierra como parte del sistema solar, mostrándosele gráficamente las inmensas distancias y el tamaño relativo del sol, tierra y otros planetas, introduciéndosele a continuación en el estudio de la tierra misma. Los principios generales de la formación de las rocas, sus plegamientos y destrucción le son ahora presenta_ dos, junto con las formas de vida primitiva tomadas, si es posi-

ble, de ejemplos locales.

Puede pasar ahora el visitante — la dirección única debe ser esencial en el tránsito dentro del museo, aunque los impacientes corten la ruta por los atajos — a la sección de Zoología, eternamente popular. Y, de nuevo, no debe ser su finalidad la exh!bición de un ejemplar, correctamente nomenclaturado, de la fauna regional, o — si los medios están a la altura de la ambición · de la mundial, (sino más bien presentar todo el material que sir va para dirigir la atención hacia los principios básicos, relaciones y e emplos típicos de los diversos géneros. Lo mismo que con los demás temas tradicionales de los museos, es importante insistir en la aplicación de la Zoología a la vida diaria. Este principio aparece particularmente bien ilustrado en una vitrina del Museo Nacional de Gales, que trata de la vida animal en una ciudad, y de las alteraciones que puede sufrir a consecuencia de la moderna

En la Botánica se debe también resistir a la tentación de ofrecer un catálogo exacto y monótono de la flora del área determinada, haciendo todo lo posible por presentar las asociaciones naturales y la idea de que la planta es un organismo vivo. Una mesa con las plantas, silvestres o cultivadas, de la región, y otra que muestre experimentos sobre las plantas vivas, son exhibiciones esenciales y de gran popularidad. La agricultura, horticultura y silvicultura, ofrecen una gran riqueza de ideas para exhibiciones de este tipo. No puede repetirse bastante que el museo del futuro tratará más de ideas que de objetos; en él había galerías que sirvan de ilustración a temas tales como la evolución, la herencia, la conquista por el hombre de materiales, y el transporte a través de los siglos.

Tras este fondo general de ideas relacionadas con su ambiente, el visitante pasa naturalmente al estudio del hombre y de sus obras. Este es tema vastísimo cuyo material aumena de d'a en día. Dicha sección comienza, como es natural, con el estudio del hombre mismo: el éxito conseguido con este punto por el Museo de Nerwark, es extraordinario. La mayor parte de los museos poseen ejemplares de los períodos prehistóricos y primitivos, junto con una superabundancia de material etnológico referente a las artes e industrias de varios pueblos primitivos. Tal material se presta muy bien a la exhibición según los métodos más avanzados, y las técnicas ingeniosas que han caracterizado las exposiciones durante el tiempo de guerra, patrocinadas por el Ministerio de Información y otras organizaciones, deberán encontrar lugar apropiado en los museos de la post-guerra. Una interesante exhibición del Instituto de Ciencia de Cranbrook, Michigán, que consiste de algunos ejemplares ordenados concéntricamente, indica que estos nuevos métodos de exposición se están poniendo ya en práctica. Debe evitarse la tendencia de mastrar largas series tipológicas, y la vida diaria del hombre ordinario durante los diversos períodos históricos — y en un gran museo, en las diversos partes del mundo — debe ser presentada con el mayor versas partes del mundo — de los contrabados de los co realismo posible. Durante los últimos años, los patronatos de los museos se han esforzado por presentar aspectos del pasado inmediato, introduciéndose mucho material folklórico; se estudia en este aspecto las artes e industrias de los últimos trescientos años. procurando reflejarse el estilo de vida y métodos de trabajo de nuestros antepasados. Es ésta una rama de la ciencia de enorme interés, que se halla todavía en el estado de la recolección de da tos, aunque comienzan ya a surgir algunas hipótesis tentadoras y limitadas; tiene además un valor especial, ya que invita al visitante a realizar por sí mismo observaciones sobre temas intensamente humanísticos, habiendo inspirado a numerosos aficionados a coleccionar datos en su propia localidad. Para muchos, el museo es evidente demostración de que el primer estado de la ciencia es la colección de datos y no la formulación de teorías o hipótesis.

Además del vestíbulo y galerías generales de exposición, debe haber una serie de salas disponibles sólo para los estudiantes más serios. En ellas se hallarán intaladas la mayor parte de las colecciones, ordenadas con ciudadosa precisión y nomenclaturadas según el sistema más moderno. Esta sección ofrece el material de investigación, otra de las funciones importantes de un museo avanzado. Y así, los temas del museo tradicional pueden exhibirse más de acuerdo con los resultados de la ciencia moderna.

En general, el interés del público por la Ciencia está cambiando de dirección hacia sus aspectos astronómico, físico químico, médico, biológico y mecánico. La estructura atómica tieno mayor interés que las mariposas y los fósiles; y aunque algunos museos han exhibido material e ideas relacionados con dichos aspectos, es evidente que la mayoría de nuestras instituciones de bo considerar seriamente la satisfacción de esta nueva demanda aprovechándose así de la oportunidad de ser los instrumentos principales en la educación visual.

La Astronomía puede ser tratada también de manera mucho más detallada, debiéndose estimular el creciente interés popular que despierta esta ciencia. Además de los modelos ya mencionados, el museo podría exhibir otros modelos movibles y datos explanatorios para ilustrar temas tales como los eclipses solares y lunares. El desarrollo histórico de las ideas referentes a la creación de la tierra es también capaz de ser presentado plástica mente, lo mismo que el uso astronómico del telescopio y espectroscopio.

Al ocuparse de la Química, el museo debe prestar atención a las aplicaciones del conocimiento sistemático, especialmente en los procesos técnicos locales. El lego se interesa hoy en día por comprender más que por asimilar datos adicionales y curiosida des informativas sin relación ninguna con sus problemas individuales. Aunque muchos de los productos locales están expues tos en los museos de arte como obras artísticas, le corresponde al múseo de ciencias mostrar los procesos técnicos que entran en su producción. Nuevos materiales, tales como los plásticos o el rayón, y los numerosos productos sintéticos que han surgido du rante los últimos años, deben ser expuestos y explicados, con los principios generales de su fabricación.

El público se interesa hoy enormemente en las modernas teorías relativas a la constitución de la materia, como lo demuestra la gran popularidad de toda la literatura sobre la bomba atómica Gran parte de este tema, junto con los principios del análisis radiográfico, puede muy bien ser ilustrado plásticamente.

En múltiples asuntos, los museos pueden ofrecer el fondo mistórico estable que suministra la base para la solución de los problemas del presente. Ello es particularmente cierto en Fisiología, Anatomía, Medicina, y aún en Psicología y Sociología. Los museos deben mostrar la manera en que una nación vive y trabaja para vivir, y cómo se las entiende con la naturaleza y sus productos. Las exhibiciones sobre la higiene y alimentación ge una nación, los múltiples factores básicos previos a toda planificación municipal y regional, los procesos existentes en la preparación de nuevos materiales, todo ello se encuentra entre los nuevos temas, hasta ahora olvidados. En el Museo de Newark, un te

Caja Nacional de Ahorros

¿Ha analizado Ud. lo que es la

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL?

Medite Ud. en las siguientes ventajas que ofrece:

- 1.a) Las dos personas a cuyos nombres se abren, pueden girar indistintamente, bastando al efecto la presentación de la libreta.
- 2.a) El saldo en Depósito hasta la suma de cincuenta mil (\$ 50.000):
 - a) Es inembargable, salvo créditos por sueldos o salarios,
 - b) Está exento del Impuesto sobre la Renta;
 - c) Queda al margen de la Contribución de Herencia; y
 - d) Al fallecimiento de uno de los titulares, el sobreviviente puede girar y disponer de los saldos, sin necesidad de disposición testamentaria alguna ni de posesión efectiva;

y se convencerá de que la

CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL


constituye la mejor **POLIZA DE VIDA**, a base de capitales movilizables y productivos, cuya seguridad se la garantiza la

Caja Nacional de Ahorros

institución que es símbolo de confianza.

Schicite informaciones en cualquiera de sus Oficinas y, sobre todo, ASEGURESE HOY MISMO, abriendo una CUENTA DE AHORRO BIPERSONAL.

HORMIGAS ALADAS



Macho, hembra γ obrera de la especie.— ACANTOMIRPS (DOMISTHORPEA) NIGER--- hormiga negra pequeña.

En el Museo de Historia Natural de Londres se reciben todos los veranos hormigas con alas que envían por correo diferentes remitentes. En la nota que acompaña el en_ vio dicen que han visto con asombro enfambres de hormigas volantes, que han visto infinidad de estos insectos y añaden que jamás vieron antes cosa semejante. Deseo sos de satisfacer su curiosidad preguntan si, en efecto, se trata de hormigas y, en ese caso, a qué especie pertenecen las aladas, cuál es su procedencia, y así sucesi_ vamente. En los diarios y revistas se ven por la misma época del año "cartas abier_ tas" y referencias a lo que los corresponsales espontáneos consideran poco menos como un milagro de la naturaleza, y no falta quienes indican que tales insectos invaden en masa las casas, interrumpen el tráfico. detienen los trenes y, vaya usted a saber cuántos prodigios más.

En realidad, nada de esto tiene nada de extraordinario, y es cosa común y corrien_ te. Esos vuelos en inmensos enjambres no son ni más ni menos que la exaltación nupcial en la vida del insecto y tendrá lugar siempre que haya hormigas macho y hor_ migas hembra. El vuelo nupcial se manifiesta de diferente manera, según la especie de hormigas de que se trate y según sus usos y costumbres. Los que en la Gran Bretaña hacen envíos al museo londinense, así como los que comunican lo que creen des cubrimiento sensacional a la prensa, se han hallado, sin duda, con la especie de hormigas "negras pequeñas", que es una de las más comunes en Europa.

El que esto escribe tomó las siguientes no tas ai observar cómo se producía uno de estos vuelos nupciales: "tuvo lugar en un pueblo del condado inglés de Surrey; en una columna de dos que formaban una es_ pecie de pórtico, se notaron señales de hormiguero y, en efecto, se vió que la entrada estaba en la base de la columna. A las cin_ co de la tarde se observó que las "obreras" daban señales de extrema agitación, yendo y viniendo presurosas por el suelo y subien do y bajando por la columna; se vió que entraban y salían en el hormiguero algunas hormigas aladas. Una hora después se vieron aparecer millares de machos y hembras con alas; los insectos subían columna arriba y al llegar a lo alto se esparcían por la mampostería del pórtico y por los arbustos que con ella tocaban. Se observó que algunas parejas se hallaban en cópula y que se lanzaban juntas al aire, pero la mayor parte de las hormigas aladas volaban por separado, elevándose en línea recta hasta perderse de vista. Las obreras ayudaron, o, más bien, incitaron al vuelo a algunas de las hormigas aladas, dándoles golpecitos con las antenas y empujándolas hacia lo alto de la columna. Una media hora después de todo esto, se vió que todas las hor migas aladas habían desaparecido, y se vió también que unas cuantas se hallaban de vuelta en tierra, después de haber perdido las alas.

Esto es lo que, poco más o menos sucede en el vuelo nupcial de las hormigas "negras pequeñas" y otras especies parecidas, con algunas ligeras variaciones debidas a la situación del hormiguero y otras circunstancias. No hay duda de que las hormigas son sensibles a determinadas varia ciones atmosféricas, y así se han notado en un mismo día y hora aproximadamente igual, vuelos nupciales en lugares separados por muchos kilómetros, pero en los que reinaban, al momento, el mismo estado atmos férico.

Sucede con frecuencia que el número de machos y hembras de esta especie de hormiga es inmenso en una época determinada. En septiembre del 1855, se observó pasar sobre la ciudad inglesa de Dover y en dirección al mar, inmensas nubes formadas por estos insectos, y unas horas después se vió en la playa una banda negra de más de un metro de anchura y kilómetro y medio de larga, formada por infinidad de hormigas muertas.

El macho de esta especie de hormiga es bastante más pequeño que la hembra, lo que hace posible que ésta lo lleve por el aire durante el vuelo nupcial. En el caso de la especie "mírmica" (hormiga roja) to do esto del vuelo nupcial sucede de mane ra muy diferente. Se lanzan al aire las parejas en el otoño, y una vez en el aire y no antes, como en el caso de las hormigas negras, efectúan la cópula, pero en cuanto establecen contacto caen unidos a tierra macho y hembra, porque la hembra no pue de soportar el peso del macho, debido a que ambos insectos son del mismo tamaño Hasta tal punto son numerosas las parejas que si el vuelo nupcial tiene lugar sobre, digamos, un local techado de cristales tal como un invernadero, se nota, estando den_ tro, un ruido como de granizada ocasiona-do por estos diminutos "ángeles caídos". A veces tan grande es el número de parejas de estos insectos alados, que se buscan por los aires para dar cumplimiento al ciclo sexual, que se diría forman algo así como una nube de humo. Es muy posible que lo que los habitantes de Coburgo tomaron, en cierto día del año 1866, por humo mila_ groso que salía de la torre de la iglesia de San Mauricio, no era sino un enjambre de hormigas rojas en "acrobacias" de vuelo nupcial. Del mismo modo, si se observa a seis o siete metros de distancia, un enjam_

bre en revoloteo sobre un árbol de pequeño tamaño, se diría que el árbol se halla envuelto en humo en espirales; alejándose un poco más; la sensación de que el árbol arde se acentúa, pero alejándose aún más todavía, el "humo" se desvanece.

Los machos y hembras alados de la espe-cie llamada "hormiga de los bosques", cuvos hormigueros están formados en montón con las briznas que caen de los pinos y la hojarasca de otros árboles, hacen su apa rición mucho antes que las hormigas de las especies de que ya se ha hablado en este va fuera del hormiguero, ya a gran distancia de este lugar, en época del año tan temprana como el 17 de abril, pero los vuelos nupciales no tienen lugar sino de junio en adelante. El 15 de junio de 1911, presenció el autor de este artículo la forma ción de parejas, y tal vez sea ésta la única observación del fenómeno hecha jamás por nadie. He aquí lo que sucedió: "una cantidad de hormigas de los bosques, machos y hembras, fueron vistas en un día de mu_ che sol, ir de un lado para otro por el se rrin que llenaba el suelo de una instalación de aserrar madera; levantaban el vue_ lo y volvían a posarse en el serrín, y se notó que los machos volaban con más facilidad que las hembras. El apareamiento se efectuaba antes de volar y no se vió que ninguna de las parejas efectuase la cópula en el aire. A veces se lanzaba al aire una hembra y se elevaba en línea recta, mientras que otras correteaban por el se rrin y solia suceder que cuando un macho daba con una hembra, ésta no le hacía maldito el caso; pero esto era cosa excepcional, pues lo más frecuente era que al encontrarse por tierra macho y hembra efectuasen la cópula".

Las hembras y machos de algunas especies cuyas obreras se ve ir y venir en largas filas, efectúan la cópula en los brotes y ramas que crecen por encima del hormiguero. Es evidente que si se trata de especies cuyos machos no tienen alas, el apareamiento tiene que efectuarse sobre el hormiguero o dentro de él, y ocurre entre hermanos y hermanas (lo que lleva el nombre de adelfogamia).

El apareamiento de una especie de "hormigas inquilinas" de pequeño tamaño, que viven en el hormiguero de la hormiga grande de los bosques, ha sido descrito de la manera siguiente: "a una noche fría sucedió un dia nublado, y a eso de las nueve y media de la mañana, fueron observadas varias docenas de cada una de las tres fases de estas pequeñas hormigas, si bien los que más abundaban eran los machos; se las vió ir de un lado para otro, por encima y por



El transporte a principios del siglo XIX. Diorama de la Galería infanti? del Museo de Ciencias, Soutif Kensington.

EL MUSEO INSTRUMENTO...

(De la página 20)

ma no-objetivo, el tiempo, es el objeto de una exhibición, por ejemplo.

La iniciativa, indudablemente, es el factor esencial del éxito en los museos de ciencia moderna. Diversidad, y no uniformidad, debe ser la tónica de los museos modernos. Los museos se en cuentran hoy en día, cierto es, en un período de transición, de un pasado bien establecido, a través de un presente un tanto confuso, a un futuro de más estrecho contacto con la vida de la comunidad. Cada día que pasa, la Ciencia alcanza un mayor dominio sobre la materia, en todas sus formas, y es esencial que los museos se hallen a la vanguardia en el proceso de popularizar dicho conocimiento, informando al público, que evidentemente así lo desea, de todos los recientes avances científicos.

Tal concepción del museo como altoparlante de la ciencia

moderna, en vez de un depositario de fósiles y mariposas, requie re la estrecha colaboración de las sociedades científicas y de los especialistas, ya que sólo mediante su ayuda y conselo podrán los museos funcionar en los nuevos campos de conocimiento. Tales relaciones resultan en mutuo beneficio, puesto que mientras los museos informan al público del progreso de la Ciencia y de los trabajos de los científicos, sirven también a éstos para sus labores de investigación. La educación formal es un proceso que se completa y no se repite; pero la verdadera educación, que consiste en la conciencia y apreciación por el hombre de su propio ambiente, no se completa nunca; y es la interpretación plástica de este concepto de la educación lo que pueden los museos alentar y estimular. Mediante la completa captación de todo el ámbito de la Ciencia, los museos pueden ayudar grandemente a los estudiantes a descubrir y desarrollar un particular interés en una rama específica de los temas científicos.

F S. WALLIS.

HORMIGAS ...

los alrededores inmediatos del hormiguero. Los machos se apresuraban mucho y hacían vibrar las antenas. Tanta y, sin duda alguna, tan ciega era su pasión, que a veces se lanzaban sobre una de las hormigas obreras e intentaban consumar una cópula imposible. Las hembras aladas pronto hallaron pareja, mientras que los machos para los que no quedaron hembras, redoblaban sus inquietos ires y venires. De pronto apareció el sol por entre un girón de nubes, y todas las hormigas entraron en el hormiguero como por encanto".

Para dar un último ejemplo de lo que es el acontecimiento más señalado de la vida de una hormiga, mencionaremos el vuelo nupcial de una especie de pequeñas hormigas que se cría en los plantíos de café de América del Sur. Viven estas hormigas en las raíces del cafeto y mantienen en el hormiguero insectos homópteros, cuya secreción de sabor dulce les sirve de alimento. Estas hormigas son muy dañinas para las plantas, porque favorecen la propagación de los homópteros. Las obreras cuidan solicitas de estos otros insectos, llevándolos entre las patas de un lado a otro, por las raíces de las plantas. Cuando la hormiga hembra sa

le del hormiguero para efectuar el vuelo nupcial, lleva entre las mandíbulas un pequeño homóptero hembra. Después del vuelo nupcial, y una vez que se le desprenden las alas a la hormiga hembra, busca un cafeto sano y fuerte y establece en sus ráíces una colonia. Lo primero que hace es alojar cómodamente al homóptero hembra en la raíz de la planta. Los homópteros cau

san mucho daño al cafeto, pues no sólo chupan su savia, sino que infectan de organismos patógenos a la planta. Los homóp teros son prolíficos en extremo, lo que quie re también decir que las hormigas que a su propagación ayudan, son un serio peligro para los cafetales.

HORACE DONISTHORPE.

EDUARDO SAN JUAN A.

RODULFO A. PHILLIPPI 48 — FONO 94961

CASILLA 4503 — SANTIAGO

Alambre para sommieres, imprentas y construcciones

CARLES CA

22

Los mares son inmensos almacenes.

Por E. F. Armstrong, D.Sc., F. R. S.

Sirven los mares para que por el'os vayan las naves de comercio, de guerra y de recreo; en los mares hallamos la amenidad de las playas y sus aguas ofrecen una fauna y una flora que nos causan maravilla: todos tenemos conciencia de la inmensidad de los océanos y del hecho de que sus aguas son saladas.

La salinosidad de las aguas del mar in dica que en ellas hay disueltas grandes cantidades de diversas substancias, la más abundante de las cuales es la sal común que se extrae de tales aguas por evapora. ción bajo los rayos del sol en provechosa industria. El agua del mar contiene, además del cloruro de sodio (sal común), otras sales como las de sulfatos y c'oruros de magnesio y potasio. Por medio de análisis más completos, se ha descubierto la presencia en las aguas marinas de pequeñas cantidades de otros elementos en la propor_ ción de uno por mil o menos, así como también de varios elementos en cantidades más reducidas aún; y, si se reflexiona un tanto, se ve que esto tiene que ser así por fuerza, puesto que los océanos son el receptáculo final al que van a parar desde la tierra, por los ríos, las substancias que las lluvias arrastran. Entre las substancias que se hallan en las aguas marinas, las hay que están disueltas y las hay también que es. tán en suspensión.

El viento, la lluvia y el hielo, actuando de elementos destructores, desmoronan los montes y descarnan los valles. Las aguas ácidas de los páramos, las alcalinas de las llanuras y las salinas del mar, actúan todas ellas de modo tal que el conjunto resultante contiene trazas de toda especie de materias solubles. Las cantidades de algunas de las substancias más raras de las que forman la corteza terrestre, no se hallah en las aguas del mar sino en cantidades tandiminutas que para dar con ellas es preciso emplear métodos de análisis en extremo precisos y complicados.


Los mares ocupan unas tres cuartas partes de la superficie del globo. Esta masa de agua se calcula que asciende a 300 ml. llones de millas cúbicas. Al tratar de los minerales contenidos en las aguas marinas, es unidad útil la milla cúbica (equivalente a 4,2 kilómetros cúbicos). Tal medida es, en verdad, gigantesca, pues en tal volumen puede haber, en números redondos 6.000.000 de toneladas de magnesia, 4.000.000 de toneladas de potasa, 117 millones de toneladas de sal común, 300 mil toneladas de bromo, que se encuentra en la proporción de menos de 7 partes por 1.000.000 de partes de agua del mar.

Si fuese dado extraer todas estas cantidades de minerales, se podrían abastecer con el'as los mercados del mundo por mucho tiempo, y es evidente que una milla cúbica es, al fin y al cabo, una cantidad insignificante en la masa de los mares. El mar constituye, como se ve, un almacén de minerales inagotable, y todo lo que se necesita para aprovechar tan inmensa riqueza, es dar con procedimientos lo bastante económicos para que los productos de la extracción puedan venderse a precios remuneradores.

COMPOSICION DE LOS OCEANOS

Antes de hablar de lo que se ha logrado ya en cuanto a la explotación industrial de las aguas marinas, nos proponemos dedicar a'gunas palabras a su composición. Según una teoría, las aguas del mar han sido saladas desde el principio de los tiem. pos, pero, según otra manera de pensar, se han ido haciendo saladas a medida que han ido recibiendo de la tierra, por medio de los ríos, la diversidad de sales ya mencionada, efectuándose la concentración sa. lina por la evaporación de los océanos. Es_ ta hipótesis se basa en la gran semejanza que existe entre las sales del océano y los productos gaseosos de las erupciones volcánicas, ricos en cloruros y sulfatos de toda especie. La teoría explica la composición en términos generales, si bien no se aplica por necesidad a aquellos elementos que tan sólo se encuentran en diminutas cantidades, pues en este caso es imposible llegar a términos constantes en cuanto a composición de las aguas.

El primer análisis cuantitativo de las aguas del mar fué hecho, según parece, por Lavoisier, en 1872. Por lo que ya se sabe, se ve que la variación de las proporciones de una sal determinada con relación al total de sales es muy pequeña; las aguas delmar pueden considerarse en total como ge composición constante, mientras que cada uno de los ingredientes se halla considerablemente desunido de los demás en la solución. Esta interdifusión explica fácil, mente la uniformidad de composición del



La instalación de la "Ethyl-Dow Chemical Co. de Norte América para la obtención del bromo del mar.

CAJA DE CREDITO AGRARIO Oficina Central. - Santiago - Teatinos 28 AGENCIAS EN TODO EL PAIS Ofrece a los agricultores: SEMILLAS DE CALIDAD: ALFALPA PERUANA DE LA ALTA SIERRA ALFALPA PERUANA DE NOVENCE CEBADA ALEMANA SEMBLLA DE MARAVILLA GENETICA, variedad Gray-Siriped SEMILLA TREBOL ROSADO DOBLE PURIFICADO CRISTALES BAYOS (para verde) CRISTALES CREDITOS A PLAZOS CONVENIENTES Y A BAJO INTERES CREDITOS A PLAZOS CONVENIENTES Y A BAJO INTERES

agua de todos los océanos, hasta tal punto que la única diferencia entre las aguas de una parte del mundo y las de otra se halla en el total de salinosidad de la mezcla

en solución.

En cada uno de los tres océanos suceue que la salinosidad es de grado más bajo en las regiones ecuatoriales, en las que son frecuentes las lluvias; se conocen dos "maximas", una en el norte y otra en el sur de las bandas tropicales, en las que predo. mina la evaporación; en los polos existen regiones de baja salinosidad. La máxima para el Atlántico del Norte es la más afta que se conoce y se cifra en 37,9 partes por mil, y, en general, se puede decir que el Atlántico posee el grado de salinosidad más alto, llegando a una media de 35,37. El término medio para todas las aguas oceánicas puede estimarse en un 34,5. La salinosidad aumenta en general en relación con la profundidad de las aguas.

La sal común es esencial para hombres y animales y a medida que la proporción de carne que consumimos disminuye, tanto más la necesitamos. En la Gran Bretaña y otros países del mundo existen grandes depósitos de sal pura formados por la desecación de mares interiores en las edades geológicas remotas; esta sal se obtiene abriendo minas, o, más frecuentemente, disolviendo la sal bajo tierra bombardeando la salmuera hasta la superficie y sometiendo esta salmuera a evaporación. De Ingiaterra se han exportado siempre grandes cantidades de sal, producto que es piedra funda mental de la industria química en gran escala, de que tanto se ha favorecido el gran puerto inglés de Liverpool, uno de los mayores del mundo

En otros países menos afortunados, en los que la evaporación excede a la precipitación de agua, se produce una sal impura, obteniéndola del mar por evaporación en estanques de poco fondo, donde el agua queda expuesta a la acción del sol hasta que cristaliza: esta clase de sal se llama "solar"

Los depósitos de sal de Inglaterra no tíenen, como los de Stassfurt, en Alemania, una capa superior formada por grandes cantidades de sales de magnesio y de potasa. Parece ser que estos depósitos Stassfurt se deben a la desecación, en los remotos tiempos geológicos, de un lago cuyas aguas tonían una composición muy parecida a las del mar. Esta región alemana gozó de monopolio casi completo en la producción de sales de potasio y bromo, por lo menos hasta 1939.

El Mar Muerto y algunos lagos de America del Norte, son ejemplos de mares in-teriores a punto, casi, de cristalización, pero se ha observado que las sales de es-tos lugares procedentes son de distinta composición que las del mar. Así, por ejem plo, en el Mar Muerto, no se encuentran sulfatos, lo que hace que sea más fácil aislar las otras sales. Es de creer que la sal de estos mares interiores de que venimos hablando, procede de ríos o manantia-les subterráneos, cuyas aguas "lixiviaron" depósitos más primitivos al pasar por ellos en busca de bajo nivel.

En el lago Seales, de California, en el que la evaporación es casi completa, la capa salinosa presenta la apariencia de una vasta extensión helada y tan dura es, que resiste el paso de automóviles. Al princlpio se obtenían de estos depósitos potasa y bórax, siendo uno de los productos secun-darios la llamada "burkeita", notable sal doble de carbonato y sulfato de sodio. De este lago se obtiene también más de la miltad de la producción mundial de sales de litio. Litio es un elemento de singular carácter; tiene relación con el sodio y se está empezando ya a aplicar con diferentes fines, y esta diversidad de usos irá en aumento a medida que el producto pueda presentarse en el mercado en mayores canti-dades y a precios más económicos. En e! agua del mar se halla el litio en la propor. ción de 1 a 10.000.000.

BROMO

Dejando aparte la sal "solar", que desde tiempo inmemorial se ha venido obteniendo de las aguas del mar, las inmensas re. servas minerales de los océanos se hallaban virgenes hasta que, en 1924, se inició la obtención de bromo. Puede establecerse un paralelo de sorprendente maravilla entre las posibilidades que presenta la explotación de los recursos que presenta el ocea, no con la que ofrece la explotación de los gases de singular carácter que hay en la atmósfera: en ambos casos, si bien los elementos que se pueden extraer se hallan presentes en la masa en pequeñas cantida. des, tan inmensa es tal masa que equiva-len a "yacimientos" de ilimitadas propor ciones.

En el pasado el bromo, por la mayor parte monopolio de Stassfurt, aleanzaba alto precio y se usaba en fotografía y prepara. ción de drogas y materias colorantes en cantidades que se medían por kilos mas bien que por toneladas. En la búsqueda de una sustancia con la que evitar, mezclándola con la gasolina, el molesto y nociyo "golpeteo" que a veces se produce en los que a veces se produce en los motores de los automóviles, dió Midgley con un producto químico antidetonante, conocido con el nombre de "tetraetilplomo", que mezclado con dibromuro de etilemo ac túa de antidetonante de combustibles lí-quidos en los motores de explosión (esta substancia lleva en el mercado el nombre de "Ethyl"). Al punto se necesitaron grandes cantidades de bromo y hubo necesidad de hallar fuentes de producción libres del monopolio de Essfurt.

Se empezaron los trabajos en 1924, por un procedimiento en el que había que añadir anilina al agua del mar tratada con cloro, para formar "tribromoanilina". Después de hacer experimentos en laboratorio y ensayos, se intentó el procedimiento a bordo de un navío, con el adecuado nombre de "Ethyl", en el que se instaló una verdadera fábrica


El "Ethyl" se hizo a la mar por las cos-tas de la Carolina del Norte, y la aventura tuvo buen éxito, si bien no se hubo de repetir, pues se adquirió la experiencia suficiente para desarrollar un procedimiento que consistía en: a) la oxidación del bromuro en salmuera con cloro; b), la expulsión, por insuflación, del bromo libre, y c) la absorción del bromo con una solución de carbonato álcali, de la que se puede extraer tal bromo en forma adecuada para su empleo en la industria.

Todas las etapas de este procedimiento hubieron de ser cuidadosamente preparadas en laboratorio. El agua del mar es alcalina, siendo la equivalencia de una onza de soda cáustica en 1.000 toneladas de agua. A pesar de lo infimo de esta proporción, se vio que bastaba para impedir la oxidación. Hay, por lo tanto, necesidad de añadir ácido en la proporción de 1 kilogramo de ácido sulfúrico al 96% por 4 toneladas de agua de mar. Se mencionan estas cifras para hacer ver a los legos en la materia lo sensibles que son las reacciones químicas a diminutas cantidades de determinadas substancias, y, en particular, a la reacción ácido-á'cali. Los que de bioquímica se ocupan, han descubierto en estos últimos tiempos que las reacciones en los organismos vivos son toda vía más sensibles a estas variaciones ácido álcali.

Una vez que lo químicos determinaron la serie de operaciones que había que llevar a cabo, procedieron los ingenieros a proyectar la instalación que se necesitaba para el ca. so, con el objeto de: a), producir los cambios químicos necesarios; b), hacer llegar a los depósitos especiales la cantidad de agua de mar precisa en cada caso.

Se necesitan unos 18.000 litros de agua de mar para obtener 454 gramos de bro. mo, de manera que una fábrica cuya producción diaria fuese 15.000 veces esta cantidad, tendría que servirse de 270.000.000 de litros de agua en este espacio de tiempo El problema de ingeniería que representa la toma de tal cantidad de agua, la necesidad de purificar el líquido para librarlo de materias extrañas y sedimentos, y el hacer llegar la masa a la instalación en la debida forma, todo ello a costo eco. nómico, ha constituído un problema de ingeniería de primera magnitud. Es evidente que hay que evitar el que las aguas rest. duarias vayan a parar al punto de toma, por lo que el desagüe hay que hacerlo en un lugar conveniente, por ejemplo, al otro lado de un istmo, allí donde las corrientes reinantes la alejen del punto de toma lo más posible, todo lo que significa que la buena elección de un sitio en que hacer la instalación es cosa de gran importancia, nada más fácil, pues tiene considerables limitaciones.

Cuando se terminan las diferentes operaciones, se obtique el bromo en forma II. quida. El transporte del producto hay que hacerlo en vasijas especiales, y es costoso, por lo que conviene convertirlo en dibromuro de etileno en la misma fábrica. La primera instalación para obtener bromo se



Grandes hornos giratorios en cada uno de los cuales se calcinan 300 toneladas ae magnesio por semana.

inauguró en 1934 y funcionó a la perfección desde el primer momento, con una producción de 7.000 kilos de bromo por dia. En la actualidad se extraen del mar muchos miles de toneladas de bromo, producto que se puede obtener ya en grandes cantidades y a precios económicos.

Los cálculos hechos indican que en el Mar Muerto hay cerca de 1.000.000.000 de toneladas de bromo. Debido a que este mar se ha evaporado hasta el punto de cristalización del cloruro de sodio, la concentra-ción de bromo es casi nueve veces mayor que en los grandes mares del mundo, por lo que el costo de la extracción habrá de ser reducido. Téngase en cuenta, sin embargo, que las facilidades con que la in. dustria cuenta en Norteamérica son superiores a las que existen en Palestina y que, además de esto, los transportes desde el Mar Muerto a los puntos de destino en el mundo industrial son largos y costosos. Es por lo tanto probable que el bromo obte-nido en los grandes mares pueda siempre competir favorablemente con el que se ob-tenga en Palestina, de todo lo cual se beneficiará el consumidor por razón de la competencia que se establezca.

El Dr. Ernst Bergmann al dirigir recientemente la palabra a la "British Association", en asamblea reunida para deliberar sobre "Recursos Menerales", recordó que el Medio Oriente tiene histórica relación con el bromo: dijo que la antigua púrpura que se empleaba para teñir la toga imperial que se fabricaba en Tiro y en Sidón era una materia colorante que contenía bromo. La "púrpura de Tiro" es uno de los pocos compuestos de bromo orgánico conocidos que se halla presente en una célu'a viva. El "caracol purpúreo" era uno de los varios ejemplos raros de afinidad selectiva de las células con respecto a un elemento determinado.

El Dr. Bergmann opina que en los remotos tiempos pasados se pudrieron en las tierras de Palestina inmensas camtidades de organismos marítimos, en cuya composición entraba el bromo, y que por eso en las "caldas" del Mar de Ga'ilea contienen las aguas termales cierta proporción de bromo. Es probable que todo el bromo que hay en el Mar Muerto proceda de tales manantiales

MAGNESIO

Los resultados satisfactorios que se obtuvieron con la extracción del bromo prepa-

ALMACENES "CADENA"

LOCAL 28

ANTOFAGASTA 3002

PROVISIONES POR

MAYOR Y MENOR.

Especialidad en cafés. Carbón y leña.

REPARTO A DOMICILIO

raron el camino para el siguiente proble. ma, o sea el de la extracción del magnesio de las aguas del mar. En 21 de enero de 1914, se obtuvo el primer lingote de metal procedente de agua del mar, y este acontecimiento en la historia de la industria, tuvo lugar en la instalación "ad hoc" de la "Daw Company" en Freeport, Tejas, Esta-dos Unidos. La explotación se inició a cau. sa de la creciente demanda creada para e' manganeso por la fabricación de aeroplanos, pues suelen usarse hasta 400 kilos de magnesio por aeroplano. El magnesio, que es el más liviano de los metales, costaba en 1915 una libra esterlina, poco más o menos, por cada 400 gramos, mientras que el precio actual es de dos chelines por la misma cantidad; el metal se obiuvo por primera vez en 1869 y se empleó entonces sobre todo para producir luz de extrema intensidad para obtener fotografías. Más tarde se usó para otras muchas cosas, en tre las que figuraban los fuegos artificiales, y en estos últimos tiempos para bombas incendiarlas y toda clase de pirotecnia de tipo militar. En la guerra que empezó en 1939, se emplearon para una variedad de usos decenas de miles de toneladas ge magnesio. Este metal se halla presente en la corteza terrestre en grandes cantidades, en combinación con otras substancias. La fuente de origen más abundante es la magnesia que se emplea mucho en todo aquello que se quiere que posea cualidades refrac. tarias. La dolomita, minera que se halla muy repartido en la Naturaleza y está compuesto de calcio y carbonatos de mag-nesio, es otra fuente de obtención, así como la carnalita de Stassfurt, que es un cloruro doble de magnesio y potasio.

Si. como se ha venido haciendo hasta ahora con preferencia, se obtiene el metal por e'ectrolisis, es necesario convertir la maghisita en cloruro, para lo cual hay que amasarla en polvo con carbono y una substancia que sirva para efectuar el tra, bado, después de lo cual se expone a la acción del c'oro em un horno eléctrico. El procedimiento es, en teoría, un ciclo, puesto que al efectuar la electrolisis se produce cloro, si bien en la práctica se pierde mucha de esta substancia con la formación de cloruro de hidrógeno.

En vista del enorme aumento en la demanda, se pensó en el mar como fuente posible de cloruro de magnesio. Se poseián ya datos respecto a la toma de agua y lugar adecuado para hacer la instalación; además de esto, se necesitaba disponer de fuerza motriz barata y de abundancia de cal a distancia conveniente. La cal, en el caso de la Instalación de la "Dow Company", también se obtuvo del mar dragando los bancos de ostras de la bahía de Gálveston, que después de lavadas iban a parar directamente a los hornos de cal. En la instalación se emplean 1.500.000.000 de litros de agua del mar por día.

Si bien el obtener magnesio (metal) del agua del mar no es cosa muy complicada, desde el punto de vista químico, no es sen_ cillo, ni mucho menos, el procedimiento desde el punto de vista económico, pues se trata de una materia prima que tiene tan sólo una parte de magnesio por 800 de agua. Hubo necesidad de dar con métodos poco corrientes en ingeniería quí. mica, idear nuevos instrumentos y nuevo equipo; en general, estudiar nuevas maneras de controlar las diferentes operacio. nes, y así sucesivamente. Todo esto llevó consigo investigaciones científicas de todo género, y a ellas hubieron de dedicar sus actividades numerosos químicos e ingenieros. Se trataba, en verdad, de un gran descubrimiento, y en la empresa se hu-bo de invertir enormes cantidades de di-

El magnesio se precipita como hidróxido por medio de cal; el resultado va a parar a filtros especiales, en los que queda convertido en cloruro, para lo que se emplea una solución acuosa al 10% de ácido clorhídri. co que se obtiene por la mayor parte en una etapa posterior de la operación, El cloruro de magnesio se evapora y se seca hasta que queda en estado anhidrico, y entonces se procede a efectuar la electrolisis en células adecuadas, para así obtener magnesio (metal). Para fuerza motriz y calefacción se emplea el gas natural. Las aguas residuarias van a parar a diez millas del punto de toma, que se encuentra a unos ocho metros de la superficie del mar, con objeto de no elevar sino agua de mucha concentración salina. Se ha elegido un si. tio en el que la corriente va siempre en la misma dirección, con lo que se evita que se mezclen unas aguas con otras, cosa muy de tener en cuenta, pues cerca de la instalación de que estamos hablando har otra para la extracción de bromo y las aguas residuarias — ácidas las unas y al-calinas las otras — se mezclan en el desa

Nos ha sido posible describir lo llevado a cabo en los Estados Unidos, graclas a que la prensa técnica ha publicado en varias ocasiones amplios detalles de todo ello. En la Gran Bretaña algo se ha venido ha ciendo en esto de obtener productos minerales de las aguas del mar, y se destacan ya las actividades de la "British Periclaso Company" y del Dr. H. H. Chesney y otros individuos y entidades, no habiendo ya duda de que las explotaciones habrán de ser pronto varias e importantes.

A falta de conchas de ostras, se hace uso en la Gran Bretaña de dolomita, que se calcina en hornos especiales, de húmero alto, "apagándose" la cal mezclada resultante con bastante agua para obtener una substancia semiflúida de poca consistencia.

Se deja luego que esta substancia seml. flúida reaccione con agua del mar prevlamen e tratada y filtrada para eliminar el bicarbonato y otras materias en suspen. sión, l evándose esta operación a cabo en recipientes de reacción especiales. El hidroxido de calcio precipita las sales de mag. nesio del agua del mar en forma de hidróxido de magnesio, mientras que el óxido de magnesio de la do'omita permanece em sus pensión sin sufrir alteración. La mezcla resultante se hace pasar, por medio de bom. bas a tanques circulares de gran tamaño, en los que queda posada la magnesia, mientras que el agua del mar residuaria va pa. sando hacia su destino final. La magnesia

(Pasa a la página 47)

ALMACENES "CADENA"

LOCAL N. 8 ARICA 3498

José E. Contreras U.

Abarrotes en general. Especialidad en cafés

"TRES MONTES"

REPARTO A DOMICILIO

Calidad y peso exacto.

Por que vuelan LOS AVIONES

No es el motor ni la hélice lo que hace volar un avión. Menos aún es la habilidad del piloto o algún misterioso truco interior. Lo que hace volar un avión es, simplemente, su forma. Enunciado así, esto puede parecer un absurdo; pero basta recordar que los deslizadores vuelan sin motor y que existen aviones que vuelan sin piloto, guiados por radio.

En su interior, un avión es algo decepcionante, porque en su mayor parte está vacío. Nos es necesario abrir una tapa para mirar cómo funciona, como es el caso de un reloj, un refrigerador o un automóvil. Para comprobarlo basta fijarse en su forma. Lo más sobresaliente son las alas. Un ala no es otra cosa que un plano curvado y colocado en determinado ángulo, que le permite apoyarse y asirse al aire, empujando a éste hacia abajo. El aire, al resistir la presión, empuja a su vez la superficie del ala y la levanta. Al mismo tiempo, el ala, por su forma, crea un vacío en su superficie superior, que obra como una ventosa. La combinación de estas dos fuerzas sustenta el avión.

La "invención" del ala, que es la más importante de las invenciones humanas después de la rueda y del barco, porque permite sostener pesos en el aire, no es, on realidad, más que el descubrimiento de una forma. Respecto a cuál es el mejor diseño, se ha creado toda una ciencia: la aerodinámica, que ha estudiado más de 15.000 formas diferentes y ha probado su eficacia en infinidad de laboratorios. En aerodinámica se ha llegado a ciertas conclusiones de orden general, tal como la de que un ala muy curvada, con la superficie cóncava en su parte inferior, es la que puede sostener mayor peso. Los primeros aviones tenían las alas en esta forma; pero a medida que la ciencia ha avanzado, se ha comprobado también que unas alas menos curvadas, aunque sostengan menor peso, permiten mayor facilidad de movimientos. Pero estos ya son refinamientos en la construcción de aviones, cuyo examen nos llevaría demasiado lejos. Lo interesante aquí, es hacer constar el concepto primordial de las alas: su forma -actuando sobre el aire- es lo que permite que los aviones vuelen.

La ley física en que se basa el vuelo

es la antiquísima lev de la acción y la reacción: si apretamos o empujamos algo, ese algo resiste y, por reacción, produce una fuerza que se dirige contra nosotros. Al disparar una bala, esta sale con gran velocidad hacia adelante, pero al hacerlo produce, simultáneamente, una fuerza hacia atrás que origina el retroceso del arma. Lo que hace difícil comprender que este principio general actúa en el vuelo es, simplemente, que ese algo contra el cual se empuja y reacciona es el aire, material sorprendente que, porque no lo vemos, nos produce el efecto de que no existe. Al no poder cogerlo con las manos, nos da la impresión del vacío. Por eso. un avión en pleno vuelo parece que en nada se sostiene.

Pero el aire es algo tan real como el agua. Tiene su densidad, su volumen, su peso. Si pudiésemos verlo, desaparecería todo el aparente misterio de la aviación. Apreciaríamos entonces la fuerza de ataque con que las alas del avión penetran el aire; veríamos la terrible perturbación que causan y que, por donde pasa un avión, el aire queda profundamente resmovido en una serie de grandes corríentes y remolinos, cuyos efectos persisten aún cuando el avión esté ya quién sabe dónde.


La forma de las alas sólo produce sus efectos atacando constantemente nuevas masas de aire. Para que un avión se sostenga, debe mantenerse siempre en movimiento. No puede detenerse ni disminuir la marcha. Si perde velocidad, des-ciende; si pierde demasiada, cae, porque las alas no atacan el aire en el ángulo deseado. Por esa razón, los aviones necesitan grandes aeródromos. No pueden elevarse sino cuando han adquirido la velocidad necesaria, y al descender no pueden perder velocidad hasta que estén firmemente en tierra. Por eso también el primer consejo que se da a los pilotos cuando aprenden a manejar un avión, es el de conservar a toda costa la velocidad. A mayor velocidad, mayor seguridad. Se dice a los que aprenden a manejar un avión: "En caso de duda, mueva la palanca y láncese a la mayor velocidad po-¡Cuántos automóviles irían a parar contra un árbol si este mismo consejo se diese a los que aprenden a manejarlos!

¿A qué velocidad debe marchar un avión para que vuele con seguridad? Depende de su forma. Si, en proporción a su peso, tiene grandes alas, puede volar despacio; si sus alas son pequeñas, tiene que volar más aprisa. Un bombardero mediano, con 10 centímetros cuadrados de superficie de ala por cada 100 kilos de peso, necesita una velocidad mínima de 150 kilómetros por hora. Un transporte con cerca de un metro cuadrado de ala por cada 100 kilos, se sostiene bien en el aire a 70 kilómetros por hora.

Esta necesidad de conservar una velocidad mínima es lo que da mayor importancia a los medios de propulsión: el motor y la hélice. Estos no son, sin embargo, indispensables. Los deslizadores, por elemplo, adquieren su velocidad atados por una cuerda a un automóvil o a otro avión, y cualquier avión con los motores sin funcionar puede conservar su velocidad límite bajando su parte delantera o una de las alas. A esto se llama planear y es lo que explica que un avión no catga inmediatamente al suelo por el simple hecho de que dejen de funcionar sus motores. Pero, al planear, se pierde constantemente altura y aunque durante algunos minutos el avión pueda sostenerse y aún elevarse apoyándose en una corriente, a la manera de un trozo de papel que vuela arrastrado por el aire, tarde o temprano deberá posarse en el suelo.

Mucha gente se imagina que la hélice arrastra al avión y que gracias a esa acción de arrastre el avión puede volar. Pero esto no es verdad, pues si es cierto que la hélice es lo que hace avanzar al avión, éste no volaría sin las alas, que lo mantienen apoyado en el aire. Otros creen que la hélice tiene por objeto soplar aire contra las alas. Pero tampoco es exacto, pues precisamente los ingenieros serían felices si pudiesen evitar la corriente de aire que aquella lanza contra las alas, que es más bien un inconveniente que una ventaja. Las alas no necesitan otro aire que el que encuentran en su camino, y si la hélice pudiera limitarse a su acción de arrastre, trabajarían con mayor seguridad.

La hélice mantiene la velocidad del





avión. No lo hace volar; lo arrastra. Si montamos una hélice en un trineo, lo arrastrará sobre el hielo, y si la instalames en un tranvía lo hará correr por sus rieles. La hélice, como las alas, obra también por su forma, que está calculada para introducirse y "morder" en el aire. En realidad, la sección de una hoja de hélice tiene las mismas curvas que la sección de un ala. La hélice echa hacia atrás el aire, y al hacerlo, produce una fuerza de impulsión hacia adelante. La fuerza que se opone al avance y que la hélice tiene que vencer, se llama resistencia, y en esta tarea tiene también una importancia extraordinaria la forma del avión.

Las alas, por su parte, encuentran gran resistencia y por eso un ala delgada aunque de gran superficie, exige mucha menos fuerza de propulsión que un ala gruesa y corta. Por esta razón, los bombarderos de patrulla y otros aviones de largo distancia tienen alas largas y delgadas, porque gastan así menos combustible. Por lo mismo, los deslizadores tienen alas finísimas. La resistencia se manifiesta también por la fricción. El aire se adhiere a la superficie del avión y éste no puede moverse sin arrastrar consigo un volumen de aire a su alrededor. Así se da el caso curioso de que al volar un avión, no pierda el polvo depositado encima de él, porque alrededor de su superficie, una fina capa de aire vuela con

Por eso se procura, con gran interés, que la superficie de un avión sea lo más lisa y pulida posible. Basta que sobresalgan ligeramente unos clavos o tornilos para que sea necesario un aumento de gasto en la fuerza propulsora. Los aviones de caza y los deslizadores se frotapicon un paño antes de emprender el vuello. La importancia de este fenómeno explica la forma extraña que tienen algunos aviones, porque el ingeniero que los proyecta trata de reducir la superficie de roce, aunque sea a expensas de una forma menos eficiente.

Pero es evidente que el mayor obstáculo que encuentran los aeroplanos para el vuelo, consiste en aquellas partes del avión indispensables a su aprovechamiento o dirección, pero inútiles para el vuelo, como el lugar destinado a pasajeros y carga, las ruedas con que aterriza y las aletas que dirigen su marcha. Todo esto crez resistencias al aire; pero así como en las alas esta resistencia queda compensada por la utilidad para mantener el vuelo, aquí la resistencia es sólo pérdida.

Actualmente, con el fin de reducir al mínimo la resistencia de estas partes no necesarias para el vuelo, se da a los aviones una forma semejante a la de los tiburones, que también están formados pamoverse rápidamente dentro de un flúido: el agua. La diferencia más notable entre los aviones modernos y los primitivos, consiste en las partes de su mecanismo que no se ven y que antes se veían. El motor va encerrado dentro de la cabina; el piloto y los pasajeros, también; las ruedas se esconden durante el vuelo y las alas no van sujetas por cables visibles, como anteriormente. Así, todas estas cosas ocultas a nuestra vista, quedan también escondidas a la resistencia del aire. El sueño de los constructores de aviones es el avión-ala, que no tiene fuselaje y en el que todo se ha me-

En un avión de vuelo actúan cuatro fuerzas: 1) Peso que lo empuja hacia abajo; 2) La acción del aire sobre las alas, que lo mantienen en el aire; 3) La resistencia que tiende a hacerlo caer, y 4) La fuerza de propulsión que lo hace marchar hacia adelante,

Tan importante es la forma en los aviones, que todo aquello que maneja el piloto tiende a obtener determinados efectos, modificando dicha forma. Cuando el piloto oprime un pedal, lo que en reali-dad hace es modificar ligeramente la forma de las alas o de la cola del avión, y entonces el aire, al chocar con esta nueva forma, crea una fuerza distinta que eleva el avión, lo hace descender o le permite virar hacia la izquierda o la derecha. Debido a esta manera de obrar, o sea bajo el impacto del aire contra la forma, los "mandos" no son mecánicos y constantes como los de un automóvil, sino flúidos y suaves, y responden con tanta mayor efectividad cuanto mayor sea la velocidad. En pleno vuelo, los "mandos" responden rápidamente; en cambio, al planear, con los motores sin funcio-nar, responden con mayor lentitud. Y además, cada movimiento provocado por el piloto produce no solamente lo que aquél desea, sino una serie de efectos suple-mentarios muy molestos. Es como si ca-

ALFONSO BARRIOS

Corredor de Propiedades. Inscripción N.o 69 del Ministerio de Economía y Comercio.

CCMPRAVENTAS
HIPOTECAS
ADMINISTRACIONES

MORANDE 450, 3.er Piso Teléfono 65104

SANTIAGO

da vez que el conductor de un automóvil oprimiera el acelerador, el automóvil manifestase una tendencia a tirar hacia la izquierda o hacia la derecha, o cada vez que quisiera virar, los frenos entrasen por sí solos en acción. Así, pues, cuando el piloto usa de sus "mandos", tiene que efectuar ligerísimas correcciones en otros, lo cual exige lo que se llama "coordinación de mandos".

En las escuelas de aviación se pasan largas horas enseñando a los alumnos esta coordinación de los mandos, y muchos de los aspirantes a pilotos tienen que abandonar su pretensión, porque les resulta imposible lograrla con facilidad.

Así, pues, la forma del avión es, en definitiva, lo que le permite volar; pero, por sí sola, no hace otra cosa que mantener al avión en el aire. Para que el vuelo sea eficaz, es necesario que el avión salga de un lugar y aterrice en otro, y para ello, en la cabina, debe haber un piloto experto, que con una atención constante introduzca en la forma de su aparato pequeños cambios, casi imperceptibles, pero continuos, con los cuales guía el avión en su vuelo.

CONSORCIO HOTELERO DE CHILE S. A.

HOTELES EN:

IQUIQUE LA SERENA OVALLE

MODERNOS Y CONFORTABLES

Santiago - Huérfanos 757 - Oficinas 705 - 706 - Teléfono 32227

LOS VALORES CIENTIFICOS

E. F. CALDIN

Dos grupos de valores se asocian por lo general con la Ciencia. Uno de ellos se refiere a las ventajas que en el campo del bienestar mate-

En el presente artículo el autor estudia la relación entre la Ciencia y los valores filosóficos de la verdad, la bondad y la belleza. En la época actual tales estudios poseen una significación especial ya que la intensa concentración sobre el aspecto material de la Ciencia ha revivido problemas filosóficos de importancia internacional.

rial cabe esperar de la Tecnología fundada en la Ciencia. El otro se relaciona con los valores intrínsecamente científicos. En este artículo se trata de esto último, o sea el valor que tienen la ciencia natural y la vida científica para los amantes de la ciencia, en tanto que se las considera en sí mismas y no como medio de mejoramiento de las condiciones materiales.

Voy a suponer que podemos asesorar el valor del conocimiento científico considerando el punto hasta el cual la imagen de la naturaleza que nos ofrece se caracteriza por su verdad, bondad y belleza, y, aun más, hasta dónde nos revela dicha imagen los "valores" correspondientes de la naturaleza material. Evidentemente la verdad está relacionada con el conocimiento y la bondad con la estimación. La belleza está intimamente relacionada con los dos valores anteriores, y podemos decir que las cosas son bellas en tanto que su verdad y bondad aparecen diáfanas en nuestra mente, de manera que sus formas sean aprehendidas intuitivamente. Una persona amiga es bella para nosotros — más bella, digamos, que una piedra en tanto que tenemos noción intuitiva del carácter de la misma y nos complacemos en él. Concebimos a un amigo como una unidad, una persona, y no como una serie de episodios o acciones; y esto de manera intuitiva y no por razonamiento discursivo. Y así la belleza es cierta especie del bien, derivada de cierta especie de conocimiento, estando intimamente ligada con la bondad y la verdad. Además puede decirse que la verdad, bondad y belleza dependen todas de la forma: orden, disposición diseño, unidad. Una cosa es tanto más fácilmente conocida y más estimable cuanto más desarrollada tenga su forma amigo más que una ardilla, una ardilla más que una guija. Es en su forma en lo que estos niveles de existencia humano, orgánico, inorgánico — difieren entre sí. La materia es la misma para todos, pero la forma humana tiene un alma racional y por lo tanto más elevada que la forma orgánica, la cual, a su vez, es capaz de crecimiento y reproducción y, por ende, más elevada que la de la naturaleza inorgánica. Las formas más elevadas son a la vez más fáciles de conocer y más estimables; y puesto que, una vez intuídas o prehendidas nos dan un mayor placer, resultan, asimismo más bellas. La gradación sucesiva de las formas nos permite asesorar los valores.

Podemos aplicar este argumento a la belleza en el Arte, y en primer lugar a las bellas artes. Voy a asumir que dichas artes están relacionadas con una forma significativa: el artista debe seleccionar y destilar los datos adquiridos por experiencia, de tal manera que la forma que cree produzca una visión intuitiva de algo real. Lo que a primera vista nos deleita de una obra de arte es el conocimiento intuitivo de su forma. Si la realidad que aquella forma intenta representar es asimismo estimable, estaremos mayormente satisfechos, debido a la adicional belleza que nos es dado distrutar a través de la obra de arte. Encontramos bello un retrato, como tal, debido a que vemos en él, condensado en una sola forma, el complejo total de un carácter, de una vida humana; si el carácter es asimismo estimado tendremos una satisfac-ción complementaria por su belleza revelada a través del arte.

Evidentemente, cuanto mayor sea la amplitud y profundidad de la experiencia que le sirve de base, tanto más importante será la obra de arte. La obra de arte es más grande, además, cuanto mejor se ajuste su forma externa a la realidad que intenta representar. En proporción con la realidad representada, la forma debe poseer una complejidad unificada, una riqueza ordenada, una variedad dentro la unidad. Esta variedad dentro la unidad será ciertamente, una clave que es

aplicable si nos referimos a la belleza en Filosofía, en Literatura, en Ciencia. No es en sí la belleza entera, pero sí la mejor característica para estimar la belleza cuando asesoramos el valor de una estructura intelectual.

Volvamos ahora a la ciencia natural y a la naturaleza material que es la fuente de donde obtenemos los datos. Podemos considerar la Ciencia como análoga a una obra de arte, en tanto que posee su forma propia, estructurada para revelar o significar la forma de la naturaleza (o mejor, su aspecto cuantitativo). Podemos considerar, en primer lugar, la Ciencia como una sistematización de datos sensorlales, una unificación de cantidades mensuradas. Las medidas son llevadas a una relación racional entre ellas por medio de una dependencia funcional y estas leyes empíricas están regidas por leyes más generales. A su vez estas leyes están unificadas por la interpretación teórica, de la cual (si fuera completa) las leyes teóricas podrían ser deducidas y por en-de el comportamiento de los sistemas experimentales. En esta unidad, en esta forma, podemos encontrar la belleza de la Ciencia; en esto consiste la armonía, la variedad en la unidad que la caracteriza. Es una unidad en la cual están combinadas las medidas de diversos fenómenos, leyes empíricas e interpretaciones teóricas de generalidades de toda especie; unificadas todas ellas, en tanto que pueden deducirse como casos particulares de la interpretación teórica general. La unidad no es cuestión solamente de rigor lógico en la interpretación teórica (análogo al rigor lógico de las matemáticas); es una unidad más rica, ya que las observaciones experimentales de los sistemas materiales se hallan unificadas en su armazón lógico en tanto que son deducciones de tal armazón y se hallan de acuerdo con él. Este es el significado de la variedad-dentro-de-la-unidad característica de la ciencia natural.

Podemos considerar, sin embargo, a la Ciencia no meramente como un esquema unificado, sino como fuente de creencias racionales sobre la naturaleza material. Puesto que posee un orden lógico y está basada en el conocimiento de la naturaleza material, es evidente que nos presenta una imagen del orden de la naturaleza; de su forma y de la interdependencia causal de las cosas y acontecimientos. Pero el esquema científico con orden meramente lógico no puede darnos cuenta del orden de la naturaleza, el cual debe ser causal y no lógico. Parece ser que en la Ciencia el orden causal de la naturaleza queda simbolizado por el orden lógico del esquema teórico, esto es. simbolizamos la causalidad por la deductibilidad.

Si consideramos el método científico, vemos que la ciencia física debe contentarse más bien con reflejar, que no describir, la forma de la naturaleza. En la observación física tenemos dos limitaciones. En primer lugar nos ceñimos a la naturaleza material; omitimos todo lo relativo a los actos humanos — tales como del agente experimentador humano y de la causa suprema, Dios, que mantiene la existencia de la naturaleza. En segundo lugar estamos limitados por los aspectos mensurables del objeto material. Así nallamos que hay relaciones entre las cantidades medidas (tales como longitud y temperatura) que pueden expresarse por medio de ecuaciones, y sobre dichas ecuaciones elaboramos una interpretación teórica que las unifique. Claro está, que este esquema teórico será matemático, ya que debe establecer una unidad entre una serie de ecuaciones; en sí mismo será un sistema de ecuaciones del cual pueden deducirse relaciones

20

experimentales. En consecuencia el sistema admitirá solamente inferencias y deberá despreciar las causas. Es evidente que la razón por la cual el esquema es matemático es que al principio nos limitamos a considerar características mensurables. Por tanto las limitaciones del esquema teórico, como fuente de creencias sobre la naturaleza, son debidas al propio método de la ciencia

La Ciencia no es, entonces, una descripción adecuada de la naturaleza; es un retrato pintado por un observador con un punto de vista particular y un campo de visión limitado. Por la ciencia natural no nos es dable conocer cuál sea el fin de la naturaleza material, el cómo y por qué de su existencia, y la razón de que tenga sus propias leyes. En la medida que podemos dar res-puesta a estas preguntas, lo hacemos en términos de un examen más amplio, hecho explícito en Filosofía y en Teología, expresado concretamente en Poesía, sentido y vivido profundamente en los éxtasis de unos poces ante la naturaleza. "El hombre de ciencia que desee utilizar su conocimiento especializado para alcanzar la sabiduría absoluta, deberá primero completarlo transformándolo en el pleno conocimiento de la naturaleza, no en todos sus detalles, pero sí en todos sus aspectos". Nosotros re-conocemos tal sabiduría como buena en sí misma — un meritorio aspecto de las múltiples facetas del buen vivir. Además, es útil para poder saborear la vida; puesto que para vivir racionalmente el hombre debe discernir su situación; debe poseer cierto conocimiento de la naturaleza, la humanidad y Dios. Más generalmente, la Ciencia nos abre una ventana hacia la vida; mediante ella adquirimos una mejor noción de la verdad, bondad y belleza, debido a que nos proporciona un campo más amplio de ejemplos para poder cotejar. La Ciencia agranda nuestra concepción de la vida. Pero solamente será así si examinamos sus presuposiciones y escudriñamos sus deficiencias, de otro modo, puede cerrarnos las ventanas una

Hasta aquí he tratado de los valores de la Ciencia en tanto que conocimiento. Pero la vida científica tiene sus propios valores, los cuales están sólo determinados parcialmente por los valores del conocimiento científico adquirido. Hay otras facetas en la satisfacción del hombre de ciencia que son secuela de su propio trabajo.

Primeramente, la vida científica es una versión simplificada, o microcosmos, de la vida racional. La vida científica requiere (a) un interés inquisitivo para establecer los hechos y (b) un esfuerzo para interpretarlos y sintetizarlos, y por lo tanto (c) una unidad de pensamiento y de acción; que (d) es un ejemplo de una tra-dición en desarrollo, deseosa de novedad y tenaz para el establecimiento de la verdad; que (e) se requiere una libertad y, al mismo tiempo, un cierto respeto hacia la autoridad, y que (f) es en parte una empresa social y en parte individual. Otra característica peculiar de la Ciencia es que (g) la vida científica requiere una habilidad manual e intelectual a la vez.

Hay que creer que cuando uno siente una "inclina ción" hacia la Ciencia es porque su temperamento y habilidades caen dentro de tal versión de la vida racional. Toma gusto en la solidez de los datos científicos, el equilibrio entre la teoria y los hechos, la facilidad con que

pueden ser comprobados. Gusta de la inacabable novedad en la interpretación contrapuesta sobre el fondo sólido de los hechos; el equilibrio entre cambio y estabilidad de fundamentadas presuposiciones y nuevos movimientos que rompen los lazos establecidos. Disfruta de la mezcla de libertad para presentar nuevas pruebas y las teorías originales que sobre ellas se puedan basar, con el respeto debido a la autoridad de los resultados ya probados de antiguo. Se complace con un trabajo manual equilibrado con otro intelectual. Si es, por caso, un hombre de ciencia excepcional, su mayor placer radica en el progreso creador que se basa en un equilibrio entre el estricto raciocinio y la imaginación intuitiva. Si la vida científica es una versión de la vida racional, puede servir, hasta cierto punto, como escuela de la misma; puede utilizarse para demostrar algunos de los principios del procedimiento racional en general. La facultad especial para este propósito (que es también una expresión de sus limitaciones) es que no requiere una madura sabiduría o conocimiento del mundo, y, no obstante, conduce la mente a un pensamiento lógico e insiste en la necesidad del trabajo experimental y una completa fidelidad al mismo al formular una teoría. Además sugiere problemas que sólo pueden ser resueltos filosóficamente - el problema de la validez de su propio método, por ejemplo. Ciencia y sabiduría, no deben por lo tanto, estar completamente desligadas en la vida del científico.

No sólo la inteligencia puede desarrollarse por medio de la vida científica, sino que también la voluntad. La Ciencia impone una disciplina que puede grabar profundamente el carácter y estimular la inteligencia. La Ciencia, al igual que todo trabajo intelectual, exige -- según von Hugel — "coraje, paciencia, perseverancia, candor, simplicidad, desinterés, continua generosidad para con los demás, corrección voluntaria de los puntos de vista propios, incluso los más queridos". Como todo estudio de los puntos de esta propios, incluso los más queridos". dio. la Ciencia pide una doble atención a los hechos en bruto y a la interpretación sintética de los mismos; y así nos prohibe limitar nuestro interés a nuestro propio ser y egoistas deseos, dirigiéndolo hacia afuera de nosotros mismos. Pero para los hombres de ciencia existe una disciplina especial. La materia se comporta de manera perversa, y difícilmente de acuerdo con nuestros deseos; la técnica de la investigación esperimental requiere un batallar duro y pertinaz. A la Naturaleza parece importarle poco que la comprendamos o no; guarda celosamente sus secretos, y sus hechos destruyen nuestras teorías. El contacto con estos "hechos brutales y férreas leyes" dió a von Hugel la base de un ascetismo moderno científico, hallando, en la sujeción a tal disciplina, la fuerza descentradora y anti-subjetiva que consideraba necesaria para alcanzar la vida justa.

La Ciencia, por lo tanto, puede ayudar a estimular la inteligencia y es una disciplina de la voluntad. En es-te respecto influye sobre el buen vivir. Pero no puede realizar esto por sí sola; únicamente podrá hacerlo si ocupa su propio lugar dentro de una educación liberal y una cultura abierta. El verdadero papel de la Ciencia como escuela de vida racional depende de su adaptación como matriz de otros estudios y otras actividades. La Ciencia por sí sola no proyecta ninguna luz sobre su propio valor ni tampoco sobre los valores en general. No es la avenida principal hacia toda suerte de conocimientos.

CASA NIETO

REPUESTOS DE AUTOMOVILES, BENCINA Y ACCESORIOS — ESTACION DE SERVICIO.

COMPRA Y VENTA, CONSIGNACIONES DE AUTOMOVILES Y CAMIONES.

Delicias N.o 2496 – Fono 91815 – Suc. Vivaceta N.o 1113

Nuestro "pariente" EL CHIMPANCE

Por el Professor J. GRAY, Sc.D., F. R. S.

El "homo sapiens" ocupa, sin disputa, posición cu minante en lo alto de la evolu ción vertebrada; le es dado seguir la pista de su origen desde la primitiva vida acuática, a través de los primeros reptiles y mamíferos, hasta los mamíferos del primer orden desde los cuales no hay ya, des de el punto de vista anatómico, más que una pequeña distancia hasta el hombre mismo — un paso relativamente sencillo e inevitable. El historial extraño, pero bien documentado, de este origen, ha quedado registrado con peculiar claridad en la complejidad de estructura, siempre en aumento, patente en el cerebro de los vertebra dos. Los conocimientos que se poseen so-bre anatomía comparada del cerebro tiene, como es natural, sus límites en ciertas direcciones importantes, pero bastan para justificar la siguiente pregunta: "¿Hasta qué punto nos es dado establecer un para_ lelo entre la complejidad anatómica, siempre en aumento, y una correspondiente complejidad de funcionamiento racional?" Hasta ahora los biólogos han mostrado ten_ dencia por varias razones, unas buenas y otras malas, a evitar, por desconfianza, adentrarse por este natural aspecto de la neurología. Poseemos algunos conocimien_ tos de las circunstancias que determinan un tipo de funcionamiento especial del cerebro de los peces, así como algo se sabe también de cómo funciona el cerebro de las ratas y algunos otros mamíferos en el caso, por ejemplo, de ciertos aprendizajes que realizan; pero en cuanto a los vertebrados se refiere nos hallamos a gran distancia todavía de poder establecer un comprensivo cuadro comparativo en lo que a funciona miento cerebral atañe. El Dr. Yerkes, pro-


fesor de Psicobiología en la Universidad de Yale, Estados Unidos, ha aportado a este difícil campo de la biología, estudios no só.o de gran importancia para la ciencia biológica, sino de profundo interés para la sociología humana; durante muchos años ha estudiado con detención el funciona miento del cerebro de los chimpancés. Con su último libro, "Chimpanzees: a Labora-tory Co.ony", se própuso un doble objeto, en primer lugar, presentar un panorama objetivo del desarrollo de las "normas de conducta", o mejor dicho, "maneras de obrar" de un animal intimamente relacio nado con el hombre y, en segundo lugar, hasta qué punto pueden aplicarse los prin cipios que gobiernan el control del modo de proceder del chimpancé a la solución de problemas aparentemente específicos. Con seguridad que este segundo propósito del Dr. Yerkes ha de parecer un tanto fantástico a los legos en la materia, pero, después de estudiar detenidamente la obra, es posible que comprenda claramente el lector el fin que el autor se propuso, sin que al comprenderlo se sienta humillado como hombres, pues, según palabras del Dr. Yer kes: "si el chimpancé, puesto al servicio de la ciencia, sirve para que los seres humanos vean con más claridad en el terreno de la sociología avanzando en cooperación y confianza mútua, no hay duda de que pres tará señalado servicio a la humanidad"

EL CHIMPANCE AL SERVICIO DE LA CIENCIA

El chimpancé, desde el punto de vista del análisis psicológico, se diferencia de los mamíferos de los órdenes inferiores en que,

en el grado en que reacciona a cambios de medio ambiente refleja claramente las características individuales más bien que las de la especie. Los estados de ánimo que manifiesta el animal corresponden indudable. mente a lo que describimos como concep tos tales como enfado, placer, júbilo, me-lancolía, etc. Además de esto, la comple. jidad de los problemas que los chimpan cés pueden resolver es de un orden por completo diferente de lo que puede someterse como prueba a la capacidad de cualquiera otra especie de animales. Es necesario, al mismo tiempo, tener presente constantemente el peligro de confundir una serie de actos imitativos y esencialmente despro vistos de propósito, con otras manifesta ciones de actividad cerebral más cercanas al concepto de la humana inteligencia. Sin embargo, es imposible evitar llegar a la conclusión de que el modo de proceder del chimpancé se diferencia del del hombre más en sentido cuantitativo que cualitativo. Se ve esto con particular claridad en el cuadro que el Dr. Yerkes presenta del desarrollo del carácter del chimpancé des de que nace el animal hasta que llega a la madurez. Durante el primer año de su vida, el chimpancé depende por completo de la madre y luego va, poco a poco, ganando confianza en sí mismo. Estas fases de la vida del chimpancé y las que le siguen en la primera juventud, son asombro samente similares a correspondientes períodos de la vida de un niño sano que crez ca libre de represiones.

"Se muestra deseoso de jugar y en sus juegos, en los que mezcla travesuras y matiza con rasgos de indescriptible "vis cómica", da pruebas de un ingenio lleno de re-



En el uso de utensilios caseros, ¿no lo hace mejor que muchos niños?

cursos y espíritu constructivo". A veces, al igual del niño, se enrabia, pasando, como quien dice, "de la risa al llanto" en un abrir y cerrar de ojos. A medida que va avanzando en edad, va dejando de ser impulsivo y alocado, para ganar reserva y moderación, se enrabia cada vez con me nos frecuencia y este estado de ánimo se va cambiando en momentos de verdadero mal humor hosco y determinado. El chimpancé adulto, en vez de dar señales de un modo de ser heredado de la especie, muestra características de tipo decididamente individual, que son resultado de su propia "experiencia personal". Uno de los estudios más interesantes sobre psicología animal, es el de observar hasta qué punto pueden modificarse las tendencias de tipo hereditario comunes a la especie por medio de métodos puestos en práctica bajo el control del observador

Hasta ahora, el estudio directo de los modos de proceder de tipo más "emocio-nal" ha sido difícil de llevar a cabo, y por ahora es útil reflexionar sobre cuáles son los factores que, al parecer, gobiernan el aprendizaje por el que pasa el chimpancé hasta llegar a realizar una serie relativa mente complicada de actos de propósito claramente definido. El Dr. Yerkes, después de una larga y detenida observación, muestra que son cuatro los principios ope rativos. En primer lugar, el grado de com. plejidad del problema, con el que se encuentra el animal: cuanto mayor la difi cultad, tanto mayor es el plazo de tiempo necesario para dar con la solución; tal vez no resuelva un chimpancé determinado problema más pronto que una rata, pero el chimpancé puede resolver un problema cuya dificultad se halla muy por encima de las de una rata o un perro, para dar otro ejemplo. En segundo lugar, el tiempo ne cesario para resolver un problema depende del grado de atención que el animal centra en el problema y de hasta qué punto es posible conseguir que no distraiga su atención con nada de lo que le rodea: la concentración en el tema depende en mu cho del grado de comprensiva cooperación que el "profesor" logre establecer con el "educando". En tercer lugar, el tiempo que necesita el educando para llegar a apren der debidamente bien depende, sin duda alguna, de que se le otorgue o no se le otorgue "premio al mérito". de biendo ser este galardón según más convenga en cada caso. Es significativo que la correspondiente influencia del castigo elimina la ventaja debida a la acción cooperativa en pidez de aprendizaje y la exactitud de eje-

"FUNDICION BRONCE"

Artículos Sanitarios.

Espcialidad llaves lavatorio y todo tipo desagües.


Dirección:

Hernán Yungue 3955. Fono 90880

Carlos Madariaga Núñez

tre educador y educando. En cuarto lugar, el grado comparativo del buen éxito del aprendiza e depende en manera variable de la ocasión que se le presenta al animal pa ra imitar a otros animales o al hombre. Por medio de un atento factor de todos estos controles, llegan los chimpancés a ejecutadar "tareas" del tipo de las que si son ejecutadas por el hombre se entiende que requieren determinado nivel de discernimiento y otros atributos de la inteligencia para llevarlas a buen fin. No es fácil decir de manera fija hasta qué punto es prueba de verdadera inteligencia en el chimpancé el que éste sea capaz de aprender las lecciones que se le dan. Los efectos de la foncentración y la recompensa sobre la ra

moria de un chimpancé en un caso deter minado, se colocaron varias cajas en circu lo (Fig. 3): cada una de las cajas era de la misma forma y el mismo color que otra de su vecindad inmediata, pero diferente de todas las demás; se llevó al chimpancé al centro del círculo y se metió en una de cada dos cajas iguales (a derecha o a la izquierda sin determinación) un "premio". Se dejó que el animal abriese las cajas Empleando dieciséis pares de cajas iguales se vió que el tanto por ciento de "aciertos" logrados por dos chimpancés llegó a '78, mientras que el término medio de aciertos de cuatro niños sometidos a la misma prueba fué de 63 por ciento. Es dificil no evitar el llegar a la conclusión de que el chim



Cuatro amigos de merienda.

cución son tan parecidos a los que se han observado en el caso del hombre, que es di_ fícil resistirse a la tentación de llegar a la conclusión de que en ambos casos bre y chimpancé - se producen en el fuero interno reacciones que tienen mucho en común; por otra parte, no hay pruebas que indiquen que, al verse un chimpancé ante un problema que resolver, intente dar con la solución de una manera organizada y metódica; 10 que sucede es que el animal va haciendo una serie de intentos al buen tun tun hasta que se encuentra, de pronto, con que ha dado con la solución por casualidad, como dice la fábula que le sucedió al burro con la flauta, si bien el chimpancé sabe que está soplando en algo determinado y espera obtener alguna especie de sonido. En cuanto dá el animal con la solución, va cometiendo menos equi vocaciones cada vez que se le presenta de nuevo el mismo problema. Es difícil interpretar el por qué de esto así; tal vez no in_ dique sino que el animal ha adquirido un hábito de acuerdo con el cual ejecuta una serie de actos relativamente insensatos, o, si el número de equivocaciones disminuve mucho de repente, tal vez quiera ello de cir que el animal ha dominado el problema, o sea que ha dado cuenta de la significación de sus actos por un proceso men tal semejante al discernimiento. Los hechos no son concluyentes todavia en este punto fundamental.

PRUEBAS DE CAPACIDAD MENTAL

La naturaleza de los problemas que se plantean a los chimpancés, es relativamente compleja, y los más interesantes son los que se pueden comparar con aquellos que sirven para someter a prueba la capacidad mental del hombre Para probar la mepancé y el hombre no se diferencian mucho en cuanto a poder de observación y a memoria. Por otra parte, cuando el proble ma es de los que para su solución requieren discernimiento, el chimpancé queda muy por bajo del hombre. Por ejemplo se fijó bien sujeta en tierra una caja larga y estrecha con ambos extremos abiertos; a una distancia de unos dos metros de esta caja se puso un palo de la misma

(Pasa a la página 44)

MALETERIA O'HIGGINS

Fábrica de artículos para viaje

CARLOS CAPURRO L.

MALETAS
PORTADOCUMENTOS
BILLETERAS
BOLSA VIAJE

Y TODA CLASE DE

ARTICULOS DE SPORT.

Vendemos con 20 o o más barato, porque somos fabricantes.

Despacho a provincia contra reembolso.

Alameda B. O'Higgins 2678 Fono 90122 — Santiago

LA GUERRA DE LAS ONDAS

LA RADIO EN 1939

UANDO se desencadeno la segunda guerra mundial, las diferentes técnicas radioeléctricas esta_ ban considerablemente desarrolladas en comparación con 1918. Sin embargo, sus aplicaciones militares no habían invadido el dominio que conquistaron veinte años an_

LOS ENLACES .- En 1939, los enlaces militares estaban asegurados por alambres, y el principio de la guerra de posiciones con líneas fortifi_ cadas refuerza este concepto. Las transmisiones radio_ telegráficas entre unidades del ejército de tierra se uti-

lizaron más bien para duplicar la labor del teléfono, pero en cuanto a la radiotelefonía, había una prohibición absoluta por razones de secreto mientras los mensajes cifrados o en clave eran transmitidos ven-

tajosamente por telegrafía.

De este modo, los navíos, los aviones y los carros de asalto disponían obligatoriamente de la radiotelegrafía. En cambio, el piloto de caza era el único que podía utilizar la radiotelefonía, porque en su situación, en vuelo, no podía emplear otro medio de comunicación.

LA RADIODIFUSION .- Por lo tanto, la radiotelefonía ha conquistado el mundo después de veinte años bajo su forma popular de la radiodifusión. Los beligerantes no vacilaron en usarla como medio de propaganda, elemento esencial de la "guerra de nervios". La victoria de la B.B.C. sobre la Radio de Stuttgart constituye un hecho muy importante de esta guerra.

LA RADIOGONIOMETRIA. - Las necesidades de la navegación marítima y aérea han traído el nacimiento y el crecimiento rápido de la radiogoniometría, y en 1939 sabíamos perfectamente señalar a uno o dos grados antes, la dirección de un emisor de ondas largas o medianas. Esta técnica hizo posible ubicar los puestos emisores enemigos y, por ende, una serie de cuarteles generales que utilizaban esos puestos. La técnica impuso, por otra parte, severas consignas de discreción a los aviones y navíos que se aventuraran en misiones distantes.

DETECTOR ELECTROMAGNETICO. -

Las propiedades fundamentales de las ondas ultracortas son bien conocidas; en especial, la posibilidad de dirigirlas bajo la forma de manojos estrechos y de devolver un eco cuando esos manojos encuentran un obstáculo. La idea de emplear esas propiedades en ubicar los navíos y los aviones, nos ha dado un campo para realizaciones interesantes. Esta técnica nueva para lograr la ubicación, como hemos dicho, ha creado el Radar.

Cucesos extraordinarios han marcado el desarrollo de la técnica de armamentos durante la Segunda Guerra Mundial: por una parte, la creación de la bomba atómica, que ha multiplicado por un factor colosal la potencia de los explosivos; por otra, la extensión considerable del dominio de aplicación de las ondas radioeléctricas de todas clases. Más que el primero, este segundo suceso anuncia una transformación del arte militar, porque nos permite imaginar una forma de guerra en la que el gesto humano estará reducido a la maniobra de un conmutador. El desarrollo del automatismo, de los telecomandos, del radioguía, constituyen una revolución tan importante como fué la de la pólvora

En vista de la técnica radioeléctrica reciente, la precisión de los actos elementales del combate da a las luchas del futuro un verdadero carácter intercontinental.

LA RADIO EN 1947

El fin de la guerra encontró a la radioelectricidad en plena evolución, y la comparación de las técnicas de 1939 1947 se puede resumir de la manera siguiente:

LOS ENLACES .- El espectro de las frecuencias utilizado es sumamente extenso por el lado de las ondas cortas, muy cortas y ultracortas. Las ondas decimétricas y centimétricas, que en 1939 apenas habían pasado la etapa del laboratorio, son ahora de empleo corriente. Han servido para las comunicaciones a corta distancia, a pesar de que abarcan

una extensión considerable.

Una verdadera revolución se ha registrado, por otra parte, en la fabricación de los dispositivos para la construcción de puestos. Esta revolución, debido en gran parte a la energía del Ministerio del Aire británico, ha suministrado dispositivos en que la calidad técnica es creciente, al mismo tiempo que las dimensiones son cada día más reducidas. Esto ha permitido la construcción de puestos portátiles. El Ejército norteamericano posee un aparato emisor-receptor para la infantería, que es una verdadera combinación telefónica; todo el mundo conoce estos puestos minúsculos colocados en los jeeps, y también los puestos instalados en los aviones, aunque esos aparatos están adaptados a las variaciones bruscas de la temperatura y la presión sin embargo, son también pequeños.

La radiotelefonía logró, durante la guerra, una extensión considerable. Los alemanes, en los meses de mayo y junio, hicieron un uso intensivo de ella. La forma de guera desarrollada en esa época había transformado las nociones del secreto correspondiente a la guerra de posiciones. Se comenzó, así, a emplear un lenguaje claro y la radiotelefonía en el momento del combate

LA RADIODIFUSION. - La guerra de propaganda se intensifico. Por intermedio de las ondas se expresaban esperanzas y promesas de liberación. El enemigo, al ser impotente para contrarrestar la propaganda, se dedicó a confiscar los aparatos de recepción, v durante los combates había estaciones especiales que emitían señales que cafan so_ bre las frecuencias, narrando las recepciones. La técnica de la interferencia se hizo difícil, debido a que las frecuencias utilizadas eran innumerables

LA RADIOGONIOMETRIA

-El poder directriz de los aparatos permitió, en efecto, a los auditores captar las emisiones en un sector reducido y eliminar los ruidos que había en otras direcciones.

Todos los aviones encargados de misiones distantes estaban equipados con radio goniómetros, de radio-compás, es decir, de goniómetros que señalaban automaticamente la dirección del aparato emisor captado en el receptor. Todos esos aparatos se conocieron después de largo tiempo, y hoy día son utilizados en forma corriente.

Pero, al lado de la radiogoniometría. que señala solamente los aparatos emisores y su ubicación, la guerra vió el desarrollo gigantesco de la nueva técnica del

EL RADAR .- En 1939-1940, los primeros detectores electromagnéticos obtuvieron resultados notables. Las expediciones aéreas enemigas fueron "avistadas" a centenares de kilómetros antes de llegar a las costas británicas. Tal servicio de observación estaba en intima relación con los aeródromos donde estaban los aviones de caza, y todo el conjunto constituía una admirable organización que permitfa la acción de los cazas británicos con su máximo de eficacia.

El radar muy pronto logró una precisión suficiente para ponerlo al servicio de la artillería. Los navíos de guerra fueron equipados y pudieron librar verdade-ros combates "a ciegas", como aquel del Cabo Matapan. En fin, los aparatos de radar fueron adaptados a los tamaños de los aviones y también a las baterías antiaéreas.

La necesidad de identificar los aviones amigos llevó a un sistema de respuesta, lo que dió origen a radares secundarios. Los aviones tuvieron una posibilidad de medir su distancia desde un punto fijo, lo que constituyó una contribución interesante a la radionavegación.

LA RADIONAVEGACION. La radiogoniometría constituía el procedimiento esencial de la navegación en 1939. El radio-compás, muy utilizado en la aviación de los Estados Unidos, sirve para seguir las rutas aéreas, y para éstos hay aparatos con cuadrantes que tienen líneas especificas a seguir,

La guerra ha visto desarrollarse muchos sistemas de navegación, los que se han estudiado para aplicarse a la aviación civil. En esto se ha visto las curiosas propiedades del radar, entre las cuales está aquella de poder un avión esquivar una tormenta. El radar le avisa que no debe pasar por tal o cual cúmulo de nubes.

Pero la radionavegación, no contenta con ayudar al piloto de un avión, tiende hoy día a suprimirlo. El manejo de los aviones sin equipaje y de los proyectilescohetes son un problema a la orden del día y las soluciones están al punto.

Desde que se realizó el experimento de Bikini, los norteamericanos han lanzado al espacio infinidad de aviones sin piloto. En esa oportunidad lanzaron un avión de esta clase a través de la nube formada por la explosión de la bomba atómica, con el fin de captar el gas y estudiar las emanaciones radioactivas de la nube. El avión fué guiado por radio hasta una isla cercana, la Isla del Rey, donde se le hizo aterrizar en un aeródromo preparado; el aparato, impregnado por las emanaciones radioactivas, no pudo ser abordado hasta después de varios días, y por esta causa no fué posible llevarlo al portaaviones del cual salió. Mientras la Marina norteamericana actuaba con éxito en este experimento, el Ejército de los Estados Unidos operaba de la misma manera en otra isla, con fortalezas volantes sin equipaje.


Sabemos, por otra parte, que los alemanes y los estadounidenses habían previsto la dirección por radio de proyectiles del género V-1 y V-2. Hay que hacer notar que los V-1 son pequeños aviones lanzados en dirección del objetivo gracias a una plataforma de lanzamiento y en la que el tiro está regulado por la duración del vuelo o por la cantidad de combustible implicado; el punto de caída de este proyectil-avión puede calcularse solamente en forma burda; el viento encontrado en la ruta y las irregularidades del consumo del motor causan variaciones grandes. La V-2 es menos desviada por el viento y su trayectoria se puede fijar de antemano por las curvas balísticas. Sin embargo, estos proyectiles solamente se pueden emplear contra objetivos bien extendidos de gran superficie, en vista de que su dispersión es considerable. La radio ha suministrado una posibilidad de controlar su trayectoria y de corregir sus movimientos, para encauzarlo en la ruta elegida.

Es por esto que la combinación de un proyectil de reacción explosiva atómica manejado por radio representa, en la actualidad, la máquina de guerra más terrible que se pueda imaginar.

¿QUE SERA LA GUERRA DE LAS ONDAS?

¿Veremos nosotros esta guerra de las ondas o de los botones radio-eléctricos? No podemos ser profetas, pero sí podemos analizar, desde el punto de vista técnico, las posibilidades de una batalla de esta clase. Como los actos de guerra revisten, en todo tiempo, la forma ofensiva y la forma defensiva, es importante examinar los posibles roles de las ondas en los dos casos.

EN LA OFENSIVA. — Aparte de la ofensiva moral de las propagandas radio-difundidas, la ofensiva aérea por la radio-navegación y la comunicación entre aviones, los hombres deberán tener en cuenta en el curso de una guerra futura, la acción de las máquinas telecomandadas por radio: los torpedos marinos, aviones sin piloto (género V-1) y los proyectiles cohetes (género V-2). Si la radio da a tales máquinas la precisión de tiro que les falta, si el explosivo atómico les da la potencia destructiva que los alemanes no



ARRIBA: Aparato de radar norteamericano de D. C. A.: el SCR_547. Este aparato tiene el nombre de "Mickey Mouse", debido a la forma de sus reflectores. Dirige automáticamente el tiro de los cañones y mide la altitud del objetivo.

ABAJO: Avión norteamericano telecomandado: el avión OQ-14 sobre la catapulta de lanzamiento.

pudieron darle, estas máquinas de guerra constituirán algo terrible, infinitamente menos vulnerables que los aviones de bombardeo y, por ende, destruirán con ciega brutalidad ciudades enteras.

¿Es posible imaginar un día no lejano en que las ondas electromagnéticas puedan destruir sin ningún apoyo material? Es un asunto ya antiguo, puesto que los espejos ardientes de Siracusa datan de los tiempos de Arquímedes. Las palabras "rayos de la muerte" han sido pronunciadas después de muchos años, y hay leyendas tenaces acerca de lo que hacen sus radiaciones —detener a todos los aviones o los vehículos motorizados.

Las emisiones radioeléctricas conocidas no pueden pretender a tal poder. Sólo la sensibilidad de los receptores y la energía local en que se disponen, permiten obtener efectos sensibles: movimiento de un aparato de medir, vibración de un altoparlante, la firmeza de un relais.

Sin duda, hay radiaciones peligrosas, pero están bien lejos de las frecuencias

utilizadas en la radioelectricidad. Son, notablemente, los rayos penetrantes emitidos por los cuerpos radioactivos, y sabemos que el poder destructor de la bomba atómica no sólo se debe a la supresión formidable que desarrolla ni a la temperatura considerable que provoca, sino también a los efectos nocivos de la nube radioactiva que surge, nube contra la cual no hay ninguna máscara protectora y en que la acción mortal se puede propagar por el viento durante horas y días. Por lo tanto, tales radiaciones no pueden ser dirigidas como las ondas centimétricas. La radioelectricidad es una de las más bellas invenciones capaces de mejorar la suerte del hombre. Es por una deformacien de su papel esencial que guiamos su acción hacia las máquinas de destrucción. No obstante, la radio es por naturaleza pacífica y no será por ella que tengamos los horrores del rayo de la muerte.

EN LA DEPENSIVA.— El detector electromagnético, conocido más bien como radar, hoy día permite localizar los buques en el mar y los aviones en el espacio. Su alcance es de centenares de kilómetros. Ádaptado a la artillería naval, permite a los cañones antiaéreos disparar contra blancos invisibles. En tierra, el radar se encuentra normalmente para anunciar con anticipación la presencia de máquinas enemigas. Pero también anuncia la presencia de todos los objetos del paisaje: árboles, colinas, etc.

La técnica de la radio ha dado a este problema una solución notable: utiliza el principio de la física conocido con el nombre de efecto de "Doppler-Fizeau". Cuando un transmisor y un receptor están en movimiento, la frecuencia de la onda retrayectoria más cerca del objetivo. Esta invención alcanzó una considerable eficacia en los cañones antiaéreos. Los cohetes de proximidad concebidos a base de un principio muy ingenioso, representan un notable éxito de construcción porque reune en unos pocos centímetros cúbicos un transmisor, un receptor y dos sistemas de detonadores.

Ya hemos visto que el poder ofensivo de las ondas encuentra, de parte de las mismas ondas, ciertos obstáculos eficaces: la ubicación a distancia de las máquinas ofensivas y el ataque contra éstas por proyectiles a cohete de proximidad. Esto quiere decir, más comprensiblemen-

producido por tales masas del de los aviones. (Este procedimiento fué empleado con éxito por los ejércitos aliados cuando desembarcaron en 1944, para engañar al enemigo acerca de la verdadera parte en que se efectuaba el desembarco).

Por otra parte, la radioelectricidad ha resuelto bien los problemas. Si un transmisor opera sobre la misma frecuencia que el correspondiente, sin duda en el receptor hay ruido, interferencia ineludible. Se puede reducir ese ruido utilizando las propiedades directrices de los dispositivos receptores y de las antenas no isotropas.

Se pueden multiplicar los "canales de frecuencia" de la dirección; podemos hacer variar la frecuencia en un tiempo dado, con la ayuda de un movimiento de relojería; podemos inventar dispositivos que bloqueen el receptor y no permitan al transmisor emitir una señal-clave. Ninguna combinación, por ingeniosa que sea, debe ser considerada como resguardadora de una interferencia o ruido sistemático y bien dirigido.

En tiempos de paz, la repartición de las frecuencias presenta un problema internacional muy diffcil y las quejas de los operadores son continuas. En tiempos de guerra, a pesar de la estabilización de las frecuencias y a pesar de la selectividad de los receptores, se producen inevitablemente ruidos intensos que pueden hacer del arma de la radio una cosa incierta.

LA GUERRA FUTURA

Las ondas se propagan, habitualmente, a través de un medio dieléctrico, que es el aire atmosférico. Se transmiten igualmente en los espacios interplanetarios, así como lo probó la experiencia del radar cuando se dirigió hacia la luna. Pero, para que se escapen necesitan un refugio en un medio conductor; es por esto que los abrigos subterráneos y submarinos tienen una gran eficacia frente a las ondas.


Es posible que una guera futura aproveche un aspecto completamente nuevo de la extensión de la radio.

¿Tendrán que ser las flotas submarinas? El glorioso "Surcouf", el submarino dotado de un hidroavión, ¿será considerado como un precursor del día en que los grandes submarinos puedan lanzar con catapultas, contra la costa enemiga, aviones de ataque o proyectiles-cohetes? Estas y muchas otras preguntas se pueden hacer; pero esperemos que el futuro nos responda.

Pero no debemos olvidar que la guerra aérea con bombas asfixiantes y bacteriológicas era posible en 1939. Se estuvo anunciando con mucha anticipación, pero ninguno de los beligerantes se atrevió a desencadenarla.

¿Será lo mismo para la guerra radioatómica? Debemos hacer notar que esta nueva clase de guerra exige un potencial industrial enorme. Y así como la pólvora de cañón puso fin a las batallas de los caballeros feudales, así también la guerra de las ondas puede terminar con los antagonismos intercontinentales y poner fin a las luchas entre las pequeñas o medianas naciones.

Hemos de esperar que los hombres no emprendan una guerra contra los marcianos y vivamos, gracias a la hipertrofia del poder destructor, el sueño tantas veces deseado de la paz universal.



El cohete auto-guiado "Bat", de la flota norteamericana. Tiene 3.60 metros de largo y 3 metros de envergadura. Lleva 500 kilogramos de explosivos. Va suspendido debajo de las alas de una fortaleza volante.

cibida difiere de la frecuencia emitida; es ésto lo que explica el fenómeno bien conocido de la variación de la altura de las emisiones, sea que se acerque o se aleje del observador. Cuando se opera con ondas centimétricas, es decir, a muy alta frecuencia (la onda de tres centímetros corresponde a una frecuencia de 10 mil millones de períodos por segundo), la variación de la frecuencia de ida al movimiento relativo del receptor y del emisor es sensible. También es importante si obra desde un avión o un proyectil. Es preciso, entonces, crear un dispositivo que señale los objetos en movimiento y ellos solamente. Toda ofensiva supone un movimiento, y el descubrimiento de la ubicación de las máquinas ofensivas debe ser posible en todos los casos.

CONTRAATAQUE.—El efecto "Doppler-Fizeau" ha sido utilizado por una de las máquinas más ingeniosas, que debe su nacimiento o creación a la guerra última; utiliza el "cohete de proximidad", que ha_ ce estallar un obús en el punto de su te, que un robot se contrarresta con otro robot. Si los aviones de caza británicos pudieron atacar y destruir la V-1 anunciada a tiempo, parece que el avión es impotente contra los proyectiles V-2, porque es más rápido que cualquier avión y su trayectoria está en la alta atmosfera, y cae casi en forma vertical. Parece que puede ser combatido por un proyectil-cohete construído a base del mismo principio

EL RUIDO.-A pesar de las terribles perspectivas de la guerra de las ondas, un cierto escepticismo se impone, porque las ondas tienen una gran debilidad congénita: su sensibilidad a la interferencia y ruido. El radar está a merced de interferencias muy fáciles de realizar. Los últimos años de la guerra nos mostraron que las tiras de aluminio lanzadas por los aviones marraban completamente las ondas del radar, hasta el punto de hacer las recepciones ilegibles, y que si esas cintas eran arrojadas en paquetes, el radar quedaba en la imposibilidad de distinguir el eco

51/2%

El interés más ventajoso de los que se pagan en Chile por depósitos de ahorros

Caja de Credito Popular

Más de \$ 250.000.000 en depósitos de ahorros demuestra la sólida confianza del público en esta institución

Oficinas a lo largo del país:

ARICA - IQUIQUE - ANTOFAGASTA

VALPARAISO - LOS ANDES - SANTIAGO

RANCAGUA - TALCA - CHILLAN

CONCEPCION - TEMUCO

LA CONSTITUCION DE LA MATERIA

Ing. LUCIANO CLAUDE S. Jefe de Energía y Combustible de la Corporación de Fomento de la Producción

Para poder apreciar cabalmente la evolución sufrida por las ciencias físicas en el presente siglo, es conveniente resumir su historia.

Ya en el siglo VI antes de Cristo, Leucipo enseñaba que la materia estaba formada por partículas indestructibles que se mueven incesantemente. Esta teoría fué sustentada por otros filósofos griegos, como Demócrito e inmortalizada en un poema de Lucrecio, pero carecemos de documentos suficientes para juzgar en qué se fundamentaba. Parece, sin embargo, que se trataba más bien de un principio metáfiso que de una teoría física en el sentido mo derno de esta palabra.

En una época más moderna desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, los filósofos continúan discutiendo sobre si la materia se puede fraccionar "ad infinitum" o si esta división tiene un límite.

En realidad, resulta difícil concebir que una porción de materia no pueda ser dividida hasta el infinito. Por ejemplo, un trozo de carmín del tamaño de una cabeza de alfiler, basta para teñir apreciablemen te 100 litros de agua; esto quiere decir que cada gota del líquido contiene una cien millonésima parte de la partícula de carmín. Nuestro olfato percibe la presencia de yodoformo en el aire en la proporción de un cien millonésimo de milígramo por cm3. Se pueden soplar objetos de vidrio cuyo espesor no pasa de un milisimo de mm.; las pompas de jabón alcanzan, antes de rom perse espesores cien veces menores, es de cir de 10 millonésimas de mm, pero ya presentan propiedades especiales características de las capas mono moleculares.

Por otra parte, el estudio de las propiedades de los gases condujo a los físicos a establecer la llamada Teoría Cinética, se gún la cual un gas debe ser considerado como formado por un número enorme de partículas pequeñísimas, perfectamente elásticas, que se mueven en todas direccions con velocidades que dependen de la temperatura y de la naturaleza del gas.


Esta teoría, completada con la introduc ción del cálculo de probabilidades, explica perfectamente las propiedades de los gases y fué extendida a los otros estados de la materia. Según esto, toda substancia pura está formada de moléculas, todas idén ticas entre sí y características de la subs tancia y entre las cuales no hay nada. En el estado sólido, estas moléculas están muy juntas y fuertemente unidas entre si de manera que la agitación molecular se reduce a vibraciones locales como si cada mo lécula estuviese unida a las vecinas por me, dio de resortes. En el estado líquido, las distancias entre moléculas son casi las mismas que en el estado sólido, pero las fuer. zas de unión son menores y las moléculas pueden deslizar unas sobre otras, conservando un volumen total invariable como las municiones en un saco. Por fin, en el estado gaseoso, las fuerzas de unión entre moléculas ya no son capaces de mantenerlas juntas y las partículas ocupan todo el espacio disponible.

El triunfo definitivo de esta teoría que dó establecido a fines del siglo pasado con las experiencias de Rayleigh y, sobre todo. las de Perrin, que establecieron la realidad física de las moléculas.

La experiencia de Rayleigh nos permite medir directamente las dimensiones de una molécula de aceite; consiste en lo siguien, te: en una cubeta de unos 30 cm. de diá, metro, se vierte la mayor cantidad posible de agua limpia, se quita toda impureza de su superficie haciendo flotar sobre ella por breves instantes, una hoja de papel se cante que se desliza sobre ella y arrastra todas las partículas de polvo flotantes.

Luego se espolvorea esta superficie de agua con finas raspaduras de alcanfor, las que empiezan a agitarse en todas direcciones debido a su lenta disolución en el agua. Si ahora se echa una cantidad infinitesimal de aceite sobre el agua, la agitación del alcanfor cesa porque su disolución en el agua se hace imposible

La experiencia consiste entonces en dejar caer una gotita, de volumen conocido, de una solución muy diluída de aceite en ben cina; la bencina se evapora instantánea mente y queda una pequeñísima cantidad de aceite que se extiende sobre el agua en forma de un círculo cuyo diámetro es indicado por las partículas de alcanfor. Di vidiendo el volumen del aceite por la superficie que abarca, se deduce su espesor, el



La clásica nube que se eleva instantes después de la explosión atómica.

que resulta ser más o menos de 1 millonésimo de mm.

Ahora bien, se observa que para que este disco de aceite no tenga agujeros, su espe sor medio no puede bajar del valor anterior; lógico es entonces suponer que el disco contínuo corresponde a una capa de so lamente una molécula.

Esta experiencia y muchas otras muy diferentes, conducen todas al mismo resultado: una molécula gramo de cualquiera substancia pura, contiene siempre el mismo número de moléculas. Por ejemplo, el número de moléculas presentes en 2 gr. de hidrógeno, 4 de helio, 18 de agua, 75 de cloro, es el mismo e igual a 6×1023, es decir, un número de 24 cifras que empieza por seis.

Un número de esta magnitud es inimagi nable; por esta razón, vamos a traducirlo en ejemplos. Consideremos una gotita de agua de 2 mm. de diámetro y supongamos que disponemos de una bomba capaz de aspirar 1.000 millones de moléculas por segundo; pues bien, se necesitarían más de 45 siglos de funcionamiento continuo de esta bomba para acabar con la gotita de agua.

Si a cada molécula de esta misma gota de agua hacemos corresponder un grano de arena de 1 mm³, el montón así obtenido cubriría los 765.000 Km². de Chile con un es pesor de 18 cm.

Debemos definir entonces la molécula co mo la cantidad más pequeña que se puede aislar de una substancia pura; pero se presenta entonces la pregunta: ¿por qué no ha de poderse dividir una molécula en varios trozos? La respuesta es que, efectivamente, se puede fraccionar una molécula, de agua, por ejemplo, pero las fracciones ya no son agua. Para dejar bien clara esta idea voy a recurrir a otro ejemplo: Supongamos un aviador que vuela a gran altura sobre Ma gallanes y divisa un rebaño de ovejas; pa ra él formarán una mancha continua, como se nos presenta la materia. Sin embar go, si se acerca y recurre a un anteojo, verá que la continuidad era una ilusión y que el rebaño se descompone en individuos iguales, las ovejas. Además, lo mismo que en el caso de las moléculas la división tiene que detenerse en la oveja porque si frac cionamos una, lo que obtenemos es carne, sangre, lana, etc., es decir substancias diferentes.

Por definición se llaman físicas las transformaciones de la materia que dejan in tactas las moléculas. Por ejemplo, la transformación de agua en hielo o en vapor son fenómenos físicos Pero existen otros fenómenos llamados químicos, en que las mo léculas son transformadas. En efecto si in troducimos un trozo de zinc en ácido sulfúrico, el zinc y parte del ácido sulfúrico desaparecen; en cambio aparecen sulfato de zinc e hidrógeno. Sin embargo, en esta transformación, hay algo que queda invariable: el hidrógeno y el sulfato de zinc producidos pesan, en conjunto, lo mismo que el zinc y el ácido sulfúrico destruídos.

Este principio fundamental enunciado por Lavoisier en 1770, y según el cual la masa no puede ser creada ni destruída, constituye uno de los pilares sobre los cuales descansaban las ciencias físicas en los siglos XVIII y XIX.

El principio de Lavoisier y las leyes de las proporciones en las reacciones químicas, condujeron a Dalton, en 1808, a una interpretación granular de los fenómenos químicos. Según ella las moléculas serían agrupaciones de elementos más pequeños, llamados átomos, es decir, indivisibles, y que no son afectados por los fenómenos

MATIAS COUSIÑO

Artículos para caballeros PERFUMERIA

químicos. Los fenómenos químicos se interpretan entonces simplemente como reagrupaciones en moléculas diferentes de los átomos constituyentes de las moléculas pri mitivas.

Esta introducción de los átomos trae consigo una simplificación muy interesan-te. En efecto, a cada substancia pura corresponde una molécula y como se cono cen cientos de miles de substancias puras diferentes y los laboratorios químicos aumentan su número constantemente, resulta que el número de moléculas de naturaleza diferente es ilimitado. En cambio, el de los átomos que las componen es muy reducido; en efecto, se conocen solamente 90 átomos químicamente diferentes o ele-mentos; y razones que veremos más ade lante limitan el número de elementos na turales a 92. Por otra parte, más de la mitad de éstos son sumamente escasos, de suerte que la inmensa mayoría de las mo léculas están formadas a partir de 20 o 30

elementos diferentes.

Naturalmente los átomos son más pequeños que las moléculas, pero no mucho; para fijar las ideas, diremos que su diámetro es de aproximadamente un diez_millo_ nésimo de mm.

Con esto hemos expuesto, en forma muy general, el concepto que tenían los físicos del siglo XIX de la constitución de la materia. Para completar el cuadro, debemos ocuparnos de la Energía.

En efecto el mundo físico se dividía en dos grupos: en uno de ellos la materia inerte, caracterizada por su masa, y en el otro la energía, esencialmente cambiante y desprovista de masa.

Energía es todo aquello que puede pro. ducir trabajo: la luz, el viento, el calor la electricidad, son algunas de las formas en que se nos presenta la energía. La expe riencia diaria nos muestra con qué facili-dad la energía cambia de forma: utilizamos el viento o la electricidad para elevar agua; generamos electricidad con caídas de agua o a partir del calor; producimos calor con energía eléctrica, etc., etc. Sin embargo estas transformaciones de

la energía están regidas por otro principio fundamental, enunciado por Roberto Ma yer en 1842, y según el cual la energía, lo mismo que la materia, es increable e in destructible. En otras palabras, la cantidad total de energía existente en el universo es invariable; lo unico que podemos hacer es transformarla así como una persona, dueña de una fortuna bien determinada, y que podría convertirla a voluntad en dólares, libras, pesos o bienes materiales; pero sin posibilidad alguna de realizar ganancias o pérdidas.

Con esto completamos el cuadro sintético de las ciencias físicas a fines del siglo XIX. El universo está dividido en dos reinos independientes: el de la Materia y el de la Energía; ambos regidos por principios semejantes de conservación, pero con diferencias fundamentales: la materia es de estructura granular y dotada de masa, en cambio la energía es imponderable y de estructura continua.

Sin embargo, este cuadro, aparentemen_ te perfecto, iba a tener que ser modificado profundamente por descubrimientos hechos en los últimos años del siglo pasado y los

primeros del actual.

En realidad, en 1895, Perrin demostró que los rayos catódicos, descubiertos por Hittorf en 1868, estaban formados por gra_ nos de electricidad negativa pura es decir, sin soporte material y que estos granos

tenían inercia, o sea, masa. En 1896, Enrique Becquerel descubre la radioactividad fenómeno que consiste en que algunas substancias llamadas radio-ac_ tivas - por ejemplo el Uranio -- emiten en forma espontánea y permanente radiaciones de tres naturalezas diferentes que. a falta de algo mejor, fueron denominadas respectivamente rayos alfa, beta y gama

Estudios ulteriores demostraron que los rayos beta eran idénticos a los rayos ca, tódicos y que los corpúsculos que los forman, tienen todos la misma masa y la misma carga negativa. Estos granos ele mentales de electricidad negativa recibie-

ron el nombre de Electrones.

Los rayos alfa también son una emisión de partículas, pero éstas tienen una masa 8.000 veces mayor que la de los electrones y su carga eléctrica es doble de la del electrón y de signo contrario, es decir positiva. En cuanto a los rayos gama, eran radiacio nes análogas a los rayos X, pero mucho más penetrantes.

Como las partículas alfa y los electrones son generados por los átomos redio-actipreciso es admitir que son el mentos constituyentes de ellos. Resulta entonces que los átomos, por lo menos los radio activos, no son indivisibles como indica su nombre, sino que son una aglomeración de corpúsculos más pequeños. Además las partículas alfa y los electrones son expu sadas por los cuerpos radio activos con ve locidades fantásticas, del orden de 20.000 Km./seg. para las alfas, y de 100.000 a 297.000 Km./seg. para los electrones. Esto implica que la materia, reputada inerte hasta entonces, es en realidad una acumu lación formidable de energía.

Se comprobó, además, que la emisión de estas radiaciones corresponden a una trans

formación del átomo radioactivo. Por ejemplo, un átomo de Uranio se transforma su plo, un átomo de Uranio se transforma su cusivamente en Uranio X1, Uranio X2 Uranio II, Ionio, Radium Radón, Radium A; B, C., C', D, E; Radium F o Polonio y finalmente, Radium G, que es de una va. riedad de plomo.

Esto quiere decir que la transmutación de los elementos el sueño de los alquimis-tas, no solamente es posible, contraria mente a lo que sostenían los químicos, si no que se realiza espontáneamente en las

substancias radioactivas.

Estos descubrimientos sensacionales muchos otros que no es posible indicar, obligaron a los físicos a reemplazar la esferita material indestructible que era el átomo de Dalton, por algo mucho más com plicado. De los varios modelos propuestos prevaleció el de Rutherford, que concibe los átomos como sistemas solares en minia tura. En el centro tenemos un núcleo cargado positivamente, alrededor del cual gra vitan electrones como los planetas alrede dor del sol; naturalmente, la carga positiva del núcleo debe ser igual a la carga to tal negativa de los electrones planetarios para que la materia resulte eléctricamente neutra. Por consiguiente, si tomamos como unidad de carga eléctrica la del electron, la carga del núcleo debe ser de tantas uni dades positivas como electrones planeta-rios tiene el átomo. Este número de car gas positivas unitarias que lleva el núcleo, ha recibido el nombre de Número atómico y representa también el número de electro nes que rodea el núcleo.

El átomo más sencillo es el de Hidrógeno, que tiene número atómico 1 y, por con siguiente, un solo electrón planetario; el más complicado de los núcleos naturales es el Uranio, que tiene 92 electrones planetarios. Esto justifica la aseveración que nicimos anteriormente y según la cual no pueden existir más de 92 elementos qui micamente diferentos; en efecto, las propiedades químicas de un átomo dependen exclusivamente del número de electrones que lleva es decir, de su número atómico, y áste tiene que ser entero.

y éste tiene que ser entero. Para completar la descripción del átomo de Rutherford, agregaré que el núcleo es siempre muy pequeño comparado con el átomo mismo: su diámetro no pasa de 1/10.000 del diámetro de la órbita de los electrones exteriores y, en algunos casos, puede ser mucho más pequeño aún. En cambio puede decirse que toda la masa del átomo se encuentra en el núcleo; en efecto, los electrones de un átomo contlenen una fracción de la masa total que os cila entre 1/1825 para el hidrógeno y 1/4800 para el Uranio.

Según esto, toda la materia, aún las subs. tancias aparentemente más compactas tiene una estructura prodigiosamente porosa. En efecto, los núcleos y los electrones de un cubo de vidrio de 10 m. de lado, no llenarían un mm3, si se suprimieran los espacios vacíos que los separan.

El modelo atómico de Rutherford que acabo de exponer, aunque da una expli-cación satisfactoria de las propiedades fi-

RODILES SASTRERIA

Confecciones - Hombres y niños Concedemos créditos

ALAMEDA 2945

FONO 92013

sicas y químicas de los cuerpos y hasta cierto punto, de los fenómenos radioactivos, está en contradicción con las leyes de la electrodinámica. Para salvar estas contradicciones, ha sido necesario introducion en él los resultados de otras teorías revolucionarias. la de los Quanta y la de la Relatividad.

La primera ideada por Max Plank en 1901, establece que la energía también tie ne una estructura granular, es decir, discontinua En otras palabras la materia, o me or dicho los átomos que la componen, absorben y emiten la energía por dosis muy pequeñas pero finitas, llamados quanta, que no son divisibles.

En cuanto a la teoría de la Relatividad, modifica fundamentalmente los conceptos básicos de espacio, masa y tiempo. Me es absolutamente imposible, en esta charla, exponer siquiera sus principios; me limitaré a enunciar una de sus consecuencias. Esta es que la energa cualquiera que sea su forma, tiene masa e, inversamente, toda masa equivale a una determinada cantidad de energía.

Con las teorías de la Relatividad y de los Quanta desaparecen todas las diferen clas establecidas entre materia y energía; en efecto, ambas tienen estructura granular y poseen masa; además, puede crearse energía a expensas de la materia y vice versa.

Según esto, los dos principios de conservación, de Lavoisier y Mayer, desaparece rían para dejar subsistir uno so o, el de la conservación del conjunto materia más energía. Sin embargo, el equivalente energético de la masa es enorme: 1 gr. de materia equivale a 25 millones de KVH. y esto hace que para todos los fines de la práctica corriente, los principios de Lavoisier y Mayer puedan ser considerados como exactos.

En efecto, si elevamos la temperatura de 1 Kg. de agua de 0º a 100º, la teoría de la relatividad exige que su masa ya no sea de 1.000 gr., sino de 1.000 gr. 000.000.005 pero este incremento es 500.000 veces inferior a la precisión de nuestras mejores ba lanzas.

Sin embargo, las consecuencias de esta variación de la masa son importantísimas cuando se trata de partículas atómicas que tienen velocidades enormes y están sometidas a fuerzas muy intensas. El resultado es que la masa de un electrón depende de su velocidad, y que la masa de un átomo no será nunca exactamente igual a la suma de las masas de sus componentes medidas individualmente, pues, para agruparlos habrá sido necesario absorber o suministrar una cierta cantidad de energía que altera el resultado.

De todo esto resultan dos hechos impor tantes: los átomos contienen cantidades formidables de energía y, en algunos casos, se transforman liberando parte de esta energía. Era lógico, entonces, que los físicos orientasen sus esfuerzos hacia la destrucción de los átomos, ya fuese para crear substancias diferentes, ya fuera para liberar la energía intra atómica.

Las primeras transmutaciones fueron obtenidas por Rutherford en 1919. Para ello sometió nitrógeno al bombardeo de partículas alfa provenientes de una substancia radioactiva, y obtuvo hidrógeno y una variedad de oxigeno. En otra experiencia sometió una iámina delgada de aluminio a las mismas partículas alfa y también obtuvo hidrógeno.

Estas experiencias constituyeron un gran éxito científico pero, desde el punto de vista práctico, era un fracaso. En realidad el rendimiento de estas transmutaciones es ínfimo y es fácil comprender por qué. Hemos dicho que el núcleo tiene un diámetro a lo sumo 10.000 veces más pequeño que el del átomo; esto quiere decir que si consideramos una capa monomolecular en que los átomos están tan juntos como posible, lo que será aproximadamente el caso de un sólido, los núcleos ocupan sola.

mente 1/100.000.000 de la superficie total. Por consiguiente solamente una partícula alfa en cien millones tocará un núcleo; felizmente, estas partículas tienen energía suficiente para atravesar unas 100.000 capas de átomos, lo que eleva a 1/1.000 la probabilidad de que una partícula aifa choque con un núcleo.

Pero interviene otra circunstancia que reduce enormemente esta probabilidad: tanto las partículas alfa como los núcleos están cargados positivamente y, por lo tanto se repelen. Estas fuerzas repulsivas hacen desviarse las partículas, salvo que vengan exactamente dirigidas hacia el centro del núcleo y con una energía suficiente para vencer la repulsión. El resultado es que si se dispusiera de 1 gr. de radium C' (lo que es una cantidad fantástica), se necesitarían más de 10 siglos para produ cir 1 mm3 de hidrógeno, según el método de Rutherford.

Cierto es que disponemos ahora de medios artificiales de producir partículas alfa de gran energía pero por las razones indicadas, el rendimiento sería siempre muy bajo.

Felizmente, se han descubierto otros agentes de desintegración más eficaces que las partículas alfa: los Neutrones.

Para explicar el origen de estas partículas, es preciso volver al modelo atómico de Rutherford. Hemos dicho que el núcleo era la parte central del átomo que llevaba un número entero de cargas positivas y que su masa era muy aproximadamente igual a la masa del átomo.

Ahora bien, la masa de los átomos no son siempre números enteros y, cuando lo son, no son un múltiplo exacto del número atómico o sea, de cargas positivas que lleva el núcleo. Por ejemplo tenemos: Hidrógeno: Z=1, A=1.0078; Helio: Z=2, A=4.002; Cloro: Z=17, A=35.457; Uranio: Z=92 A=258.07.

La primera dificultad ha quedado resuel ta por Aston, físico que demostró que la mayoría de los elementos químicos eran, en realidad, mezclas de átomos de igual número atómico, pero diferente peso atómico. La igualdad del número atómico explica la imposibilidad de separar estos componentes por medios químicos; pero sus diferentes masas permiten hacerlo por medios físicos como el Espectrógrafo de Masa

Los diferentes átomos de un mismo número atómico, pero diferentes pesos ató micos, han recibido el nombre de isótopos,

lidided:

úcleos

úcleos

o tan

as ha

e vencentro

ciente

dido es

adium

a), se

los neutrones de masa 1 pero sin carga
eléctrica alguna. En efecto el núcleo del

hidrógeno se compone de un protón único, mientras que sus isótopos, el Deuterio
y el Triplón, tienen sus núcleos formados
por un protón y un neutrón el primero,
y un protón y dos neutrones el último.
Se conocen varias reacciones nucleares
que liberan neutrones; la más interesante
consiste en exponer Berilio a la acción de

y un protón y dos neutrones el último. Se conocen varias reacciones nucleares que liberan neutrones; la más interesante consiste en exponer Berilio a la acción de part.culas alfa, se obtiene carbono y un neutrón por cada choque eficaz. Esto se realiza prácticamente encerrando una pe queña cantidad de Berilio en polvo en una cápsula del porte de una arveja, llena de Radón, que es un gas radioactivo y que emite partículas alfa. Con esto se obtiene una emisión de más o menos 1 millón de neutrones por segundo los que atraviesan las paredes de la cápsula con gran velocidad.

y resulta que los diferentes isótopos tienen

pesos atómicos muy aproximadamente en-

teros. Por ejemplo, el cloro normal, de pe-

so atómico 35.457, es una mezcla de dos

isótopos cuyos pesos atómicos son 35 y 37.

sencilla de los núcleos; éstos estarían for mados por dos clases de partículas: los

protones, de masa 1 y carga positiva 1, y

Esto nos suministra una interpretación

Como estos neutrones no tienen carga eléctrica, son insensibles a las cargas de los núcleos; por consiguiente, atravesarán la materia en linea recta mientras no choquen directamente con algún núcleo. Ahora bien, al producirse uno de estos choques, la experiencia indica que pueden producirse dos alternativas. En algunos casos el neutrón y el protón se comportan como esferas elásticas y el choque no tiene más consecuencia que la cesión de parte de la energía cinética del neutrón al núcleo chocado, de acuerdo con las le yes mecánicas del choque elástico.

En otros casos, el neutrón queda incorporado en el núcleo que se convierte en un isótopo del núcleo primitivo; pero, en general, el núcleo así formado es inestable y expulsa, ya sea una partícula alfa, ya sea un protón, para convertirse en un cuerpo estable. Sin embargo cuando el núcleo es pesado, puede asimilar el neutrón adicional y convertirse en un isótopo estable, previa expulsión de un quantum de energía en forma de radiación gama.

Pero estos choques, elásticos o no entre neutrones rápidos y núcleos, son muy escasos; esto queda demostrado por el extraordinario poder de penetración de los neutrones rápidos. En efecto, Thibaud ha observado el paso de ciertos neutrones a través de 30 cm. de plomo.

En cambio, si los neutrones son lentos, su eficacia como agentes de desintegración aumenta enormemente. Este fenómeno, a primera vista sorprendente, fué descubierto por Fermi y tiene la siguiente explicación. El hecho que las asociaciones de neutrones y protones constituyan núcleos estables, exige que exista alguna fuerza de atracción entre estas partículas pero esta fuerza que no es de origen eléctrico sino probablemente análoga a las afinidades químicas, sigue leyes diferentes y no parece hacerse sentir sino a distancias pequeñísimas, del orden de los diámetros de protones y neutrones, es decir 1 billone simo de mm.

Se comprende, entonces, que esta atracción de los núcleos sobre los neutrones no tenga efecto alguno sobre éstos cuando su velocidad es grande; en cambio si los neutrones tienen velocidades comparables a las de los núcleos, esta atracción tiene múltiples oportunidades de ejercerse y casi todos los neutrones serán captados por los núcleos.

Para obtener neutrones lentos, hay que frenar los rápidos emitidos por el berillo, haciéndolos pasar a través de un espesor

Realce su figura con:

CALZADOS

Ferreyro

B. O'Higgins 2668 Fono: 92012

CUESTAN MENOS
PORQUE DURAN
MAS

EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO

Se encarga traslado Calderas e instalación de Chimeneas

FRANCISCO JAVIER 928

Oscar Rojas S.

adecuado de una substancia de núcleos livianos, como la parafina.

Con los neutrones lentos se consigue mejorar grandemente el rendimiento de las transmutaciones, pero éste queda siempre muy balo en valor absoluto, de suerte que la producción de substancias a partir de otras por transmutación, resulta un pésimo negocio. Otro tanto sucede con la energía liberada por las transmutaciones que siempre resultaba muy inferior a la consumida en la operación.

Sin embargo, un descubrimiento también de Fermi, completado por Hahn y Lise Meitner en 1937, hizo entrever la posibilidad de modificar esta situación. En efecto, estos físicos observaron que si se somete Uranio a la acción de neutrones lentos, algunos núcleos se dividían en dos núcleos de pesos aproximadamente iguales y en 3 o 4 neutrones, al mismo tiem po se liberaba una cantidad de energía considerable.

Esto constituía una novedad trascendental, porque si cada neutrón primitivo da origen a 3 o 4 el número de neutrones va a aumentar en progresión geométrica, es decir, en forma prodigiosa, y la liberación de energía va a tomar un carácter explosivo

Experiencias ulteriores demostraron que los átomos que experimentan esta transmutación son los del isótopo de peso atómico 235 del Uranio, substancia que se encuentra en el Uranio solamente, en la proporción de 7/mil. Además, los átomos del Uranio normal, de peso 238, también absorben los neutrones, pero no experimentan la desintegración del isótopo 235.

Por consiguiente, para obtener la desintegración explosiva del Uranio 235 es in dispensable aislarlo de los otros dos isótopos y, como hemos dicho, esta operación sólo puede hacerse por medios físicos extraordinariamente delicados. Otra dificultad es evitar que algún neutrón vagabundo inicie intempestivamente la explosión durante el proceso de separación.

Los procedimientos empleados para solucionar estos problemas no han sido divulga dos, de manera que sólo podemos hacer

Un posible procedimiento de separación del Uranio 235 de los otros isótopos sería el Espectrógrafo de Masa; otro sería transformar el Uranio en un compuesto gaseos y filtrarlo a través de una substancia porosa adecuada. De acuerdo con la Ley

de Graham, el Uranio 235 debe pasar más fácilmente que el Uranio 238. En ambos casos, el proceso tiene que ser sumamente lento y costoso.

La solución del segundo problema se basa probablemente en lo siguiente: Se conocen algunos metales, como el Cadmio, que constituyen una barrera infranqueable para los neutrones lentos; por otra parte, los neutrones emitidos por la des integración del Uranio 235, son demasiado rápidos para ser eficaces. Se comprende, entonces, que una porción de Uranio 235, diluída en parafina, no podrá desintegrarse en forma explosiva sino cuando su volumen sea suficientemente importante para que los neutrones emitidos alcancen a ser frenados y absorbidos.

Segun esto el dispositivo podría consistir en repartir el Uranio 235 y la substancia frenadora en fracciones demasiado pequeñas para que resulten explosivas. Esta separación y el aislamiento de la fuente primaria de neutrones podría realizarse por tabiques de acero-cadmio, los que se retirarian en el momento oportuno.

retirarían en el momento oportuno.

La desintegracion de 1 gr. de Uranio 235 en Bario, Kriptón y neutrones, libera aproximadamente 27.000 KWH; si se tiene presente que la explosión de 1 Kg. de TNT produce solamente 0.85 KWH., resulta que el Uranio 235 es un explosivo 32 millones de veces más potente que el TNT.

De lo poco útil que se ha publicado sobre la bomba atómica, parece que también se hubiera aprovechado otro descubrimiento de Fermi. En efecto, cuando este físico sometió el Uranio al bombardeo de neutrones, observó que se formaban cuerpos radioactivos desconocidos de número atómico superior al del Uranio. Uno de éstos sería el Neptunio de número atómico 93 y peso atómico 239, que se forma a partir del Uranio 238, que es el más abundante. El Neptunio, a su vez, se desintegra espontáneamente en Plutonio, de número atómico 94 y peso atómico 239, me tal que tendría las mismas propied les explosivas del Uranio 235 cuando es sometido a la acción de neutrones lentos.

El empleo del Plutonio en lugar del Uranio 235 presenta las siguientes venta jas: 1.0: se obtiene, a partir del Uranio 238, que es 140 veces más abundante en la naturaleza que el Uranio 235. 2.0 Tiene un número atómico que difiere en 2 unidades del Uranio, lo que permite separar lo de éste mediante procedimientos quí micos mucho más sencillos y eficaces que los físicos.

Antes de terminar, creo necesario decir algunas palabras sobre las partículas alfa. Hemos visto que estas partículas, que son núcleos de Helio, son expulsadas muy a menudo por los cuerpos radioactivos. Este comportamiento indica que la combinación de 2 protones y 2 neutrones constituyen un núcleo extraordinariamente estable en comparación de los otros núcleos.

La explicación de este hecho so encuen tra en la Teoría de la Relatividad. efecto, la masa exacta del protón es 1.0078. mientras que la del neutrón es 1.009; se gún esto, el núcleo de helio debería tener una masa de 4.034, pero su masa real es solamente 4.002. Esto quiere decir que la formación de un núcleo de helio implica una pérdida de masa de 0.032, lo que según la relación de Einstein, implica la li beración de 800.000 KWH. En otros términos, la formación de 4 gr. de helio libera esta cantidad de energía; inversamente sería preciso consumir 200.000 KWH. para disociar 1 gr. de helio en hidrógeno y neutrones, lo que explica la estabilidad de las partículas alfa en las reacciones nucleares

Agregaré que existen razones muy convincente para admitir que la energía so lar tiene su origen, precisamente, en la transformación de Hidrógeno en Hello; un cálculo sencillo indica que la irradiación del sol exige que 5.000 millones de toneladas de hidrógeno se transformen en hello en cada segundo.

Si la transformación del hidrógeno en helio libera tanta energía ¿por qué no la aprovechamos, ya que disponemos de hi drógeno en abundancia? La razón es muy sencilla: esta transmutación no se realiza espontáneamente, sino a una temperatura de 20 millones de grados. Cierto es que se conocen otras reacciones que exigen temperaturas menos elevadas, de 1 millón de grados, por ejemplo, pero siempre se tra de temperaturas inalcanzables para nosotros.

Para terminar, quiero insistir en que la bomba atómica no es más que el perfeccionamiento técnico de descubrimientos científicos publicados en 1937. Esto quiere decir que a muy corto plazo, su fabricación dejará de ser un secreto, y esto coloca a la Humanidad en un dilema: o renunciar al empleo de la energía atómica para fines guerreros, o desaparecer. Quiera Dios que la nueva era que se inicia, se traduzca en un mayor bienestar para la Humanidad.

LUCIANO CLAUDE S. Ingeniero.

Fábrica de Catres, Somieres y Colchones "LA CHILENA"

AVILA Y DOMINGUEZ

-::--

ALAMEDA 2869

TELEFONO 92682.

LA PROPULSION A CHORRO EN LA AVIACION DEL FUTURO

Los cohetes, con su simple principio de propulsión a reacción, están revolucionan-

do la navegación aérea. La tarsa principal de los laboratorios de investigación de los Estados Unidos de América, es la de aplicar la propulsión a chorro en los aeroplanos. Actualmente, los P-80 con motores de turbina a gas han hecho que resulten ya anticuados los mejo res aviones de combate con los mejores motores de combustión interna. Bombarderos de retropropulsión se están probando en forma experimental. Los aeroplanos de transporte a chorro se encuentra ya en los tableros de dibujo.

La máquina de émbolo a chispa y de combustión interna alimentada a gasolina, tiene ahora un rival que puede desplazar-

la del aire.

CUATRO TIPOS DE RETROPROPULSION

Existen cuatro tipos de unidades de pro pulsión a chorro:

1) Las máquinas a "turbo_chorro" y a "turbo-chorro a hélices", que operan con el principio de las turbinas a gas y son conocidas en los Estados Unidos con los nombres respectivos de "turbo jet" y "turbo-propeller_jet".

2) La máquina de "chorro a vibración" utilizada por los alemanes como la unidad de propulsión de la bomba V1, llamada

"pulse_jet".

3) La máquina a "chorro a pistón", que se está perfeccionando rápidamente para usarla en proyectibles guiables u otros transportes a gran velocidad, y que se denomina "ram_jet".

4) El cohete, más altamente perfecciona_ do en el arma de guerra alemana, la bom-

ba V 2.


Sólo los dos primeros cuentan con compresores manejados a turbinas a gas a fin de comprimir el aire que se toma. Los dos siguientes utilizan el oxígeno de la atmósfera para quemar su combustible, pero comprimen el aire por su velocidad. El último provee su propio oxígeno; por eso es que puede salir de la atmósfera sin sufrir inconvenientes.

El principio de la combustión de la turbina a gas no es nuevo pero hizo posible el desarrollo de las máquinas para aviones a "turbo-chorro" y de "turbo-chorro a hélices". El futuro de la propulsión en las locomotoras marinas y terrestres sentirá el impacto. La historia está llena de in tentos de obtener una turbina a gas satis_ factoria. Los primeros experimentadores no tuvieron éxito. Carecieron del conocimiento necesario para diseñar eficaces turbinas y compresores y de los materiales adecuados de construcción.

LA GUERRA IMPULSO LA BUSQUEDA

La necesidad puesta de manifiesto en la reciente guerra de lograr una velocidad cada vez mayor en los aviones, impulsó la busqueda que sirvió para aumentar los co_ nocimientos de la aerodinámica. Se obtuvieron materiales capaces de soportar altísimas temperaturas. Esto hizo posible el desarrollo de la turbina a gas en forma de máquina a "turbo_chorro" para aviones. Este nuevo tipo de máquinas es uno de los adelantos más sobresalientes desde que los Wright volaron en la primera máquina

más liviana que el aire.
El diseño de la turbina de combustión a gas es sencillo. Hay sólo una parte móyil principal, una pala que gira sobre la que se ha montado un compresor de aire y un



"Ram-jet" actualmente en prueba en los Estados Unidos. Toma el aire a razín de 1.600 kilómetros por hora.

rotor de turbina. El compresor provse de aire a las cámaras de combustión, en las que el combustible se quema constantemente, a fin de aumentar la energía del aire comprimido calentándolo. Los gases calientes resultantes, se expanden luego a través de una turbina El rotor de la turbina y la pala giran. En el caso de la ma quina a "turbo-chorro", la turbina sólo recupera energía suficiente como para im peler el compresor, y los gases calientes que salen de la turbina son eliminados por to beras, con el objeto de formar el chorro: La reacción al chorro impulsa el avión.

En la máquina de "turbo-chorro a hé_ la mayor parte de la energía apro vechable en los gases calientes de la cámara de combustión es recuperada por la turbina. En los casos de aviones muy veloces, la energía así aprovechable, además de requerirla para impulsar el compresor, es utilizada para mover una hélice aérea.

Para desarrollar su gran energía, la má quina de turbina a gas requiere grandes cantidades de aire y combustible. calculado que una máquina a "turbo-cho_ rro" que posea un arranque de 1.800 kilogramos, lo que equivale a 4.000 H. P. a 375 millas por hora, necesita más de 110..000 metros cúbicos de aire en una hora. En es te sentido, todo el aire contenido en una casa típica de seis habitaciones, sería agotado en más o menos nueve segundos. Se queman aproximadamente 2.400 litros de combustible por hora, cantidad suficiente para calentar una casa de seis habitaciones durante las dos terceras partes de la época del frío o, si se tratara de nafta, para mover un automóvil durante 20.000 kiló metros a una velocidad de 97 kilómetros por hora.

El calor es liberado en las cámaras de combustión de la máquina a "turbo-chorro" a razón de alrededor de 20.000.000 Btu. (unidades británicas de cantidad de calor que significa British thermal units) por hora y por cada 27 centímetros cúbico; de zona de combustión lo que puede com pararse con una razón de 1 a 2.000.000 de Btu. por hora y por cada 27 centímetros cúbicos en el caso de hornos industriales. Este gran desarrollo de energía se cumple sin vibraciones, lo que resulta desconocido en las máquinas de émbolos.



Caminando
hacia el fin de
la jornada y
tremendamente
solo...

La Caja de
Accidentes
del Trabajo
es la amiga leal
y de siempre...

La miseria es un flagelo peligroso. Ayude a combatirla!

LA CAJA de ACCIDENTES del TRABAJO

ha pagado nada menos que \$ 49.282.631,69 en indemnizaciones

Ud., señor patrón, no deje al margen de la Ley de Accidentes del Trabajo a sus obreros...

Dirección: UNION AMERICANA 298

Reparto de bebidas gaseosas y cerveza "PALERMO

MAQUINAS A CHORRO SON LAS

La idea del "chorro a pistón" no es nue va, aunque como otras modernas máquina chorro pertenezca al siglo veinte en un francés, René Lorin prosessa de la má a chorro pertenezca al siglo veinte en el chorro a pistón" vuela, es retardado la velocidades inferiores a la del son Luego se mezcla con el combustible imple invento que permite hacer esto como arma antiam con con como arma antiam con como arma antiam con con como arma antiam con con como arma antiam con con con combustible imple invento que permite hacer esto con con combustible con con conceptos con con combustible con con conceptos con con conceptos con conceptos con con conceptos con con conceptos con conceptos con con conceptos con conceptos con con conceptos con con conceptos con con concep ros y cazas. A alturas superiores a 12 ki-lómetros, la unidad a "turbo-chorro" con sume mucho menos combustible que a ba-

En aparatos que tengan aire y presión acondicionados en el sitio destinado a la tripulación y pasajeros, tales motores pue den resultar muy atrayentes para la aviación comercial.

Los vuelos a larga distancia, como por ejemplo a 5.000 kilómetros, que en la actualidad duran de 12 a 14 horas, podrán hacerse en 6 o 7. Los pilotos y el equivo cumplirán una larga tarea de rendimiento doble del actual.

La planta de energía de propulsión a "turbo chorro" tiene la posibilidad de competir directamente con la máquina de ém bolo común desde que mejoras en el diseno ocasionarán una mayor economía en el gasto de combustible lo que la hará equi valente a estas últimas.

Sin embargo, aun debe transcurrir un tiempo antes de que el transporte aéreo de pasajeros disfrute de esas mejoras. Al gunos estiman la espera en tres años, mientras que otros la extienden a cinco y ot.os a diez o más años. La rapidez de su incorporación a la vida diaria, dicen los ingenieros, estará en proporción directa con la cantidad y la calidad del esfuerzo realizado en la investigación y el perfeccionamiento. Los "turbo-chorro" realizarán su tarea a

doble velocidad de la que desarrollan ac tualmente los aviones, pero la aviación se inclinará hacia los de "chorro a pistón", a fin de sobrepasar la velocidad del sonido.

Ya se consiguió doblar la velocidad del sonido en vuelos realizados por los "tubos de estufa voladores".

Los Kamikaze, aviones suicidas jaroneses, trajeron como consecuencia la aplicación del "chorro a pistón" para impulsar el "Bumblebee", arma naval antiaérea que los hubiera derribado de haber continuado la guerra

Cinco años más tarde describió una má quina a chorro en donde el aire era comprimido sólo por efecto de pistón del ve 9z aire que entraba. Esta es la máquina que se llamó "ram-jet". El sobrenombre de es te sistema, "tubo de estufa volador", le fué aplicado por su aspecto. Es un conducto ci líndrico, de diámetro variable. El aire penetra a través de una tobera aguzada y lo hace a una velocidad mayor que la del sonido. El "chorro a pistón" sólo es eficaz cuando va por el aire a una velocidad mayor que la del sonido, que es de alrededor de 1.120 kilómetros por hora. En la ver sión militar de este sistema, el aparato es

> Taller Mecánico en General



Chiloé 3505 esq. Estrella

Polar — Fono 53321

Casilla 150

De Altemiro Ubilla

lanzado e impulsado a grandes velocidades por cohetes que pronto se queman, de manera que lo único que queda es el "rarg-

El aire que penetra en el tubo cuando el "chorro a pistón" vuela, es retardado has ta velocidades inferiores a la del sonido. Luego se mezcla con el combustible. El simple invento que permite hacer esto, es en la actualidad uno de los secretos del aparato que se aplica como arma antiaérea.

El difusor en el conducto de aire estabiliza la llama, y la combustión de los gases aumenta con rapidez a través del tubo.

Justo al terminar éste, los gases alcanzan una velocidad de más de 3 200 kilómetros por hora.

PERSPECTIVAS PARA EL "RAM-JET"

El "chorro a pistón" es muy promisorio para el transporte supersónico de corres pondencia, carga y pasajeros. El actual des_ arrollo militar de este invento está a cargo de agencias comerciales e industriales que son fomentadas por la Oficina de Artillería de Marina de los Estados Unidos de América, con la cooperación del Laborato rio de Fisica Aplicada de la Universidad de Johns Hopkins. Estos adelantos pueden influir en el transporte de los tiempos de paz del mundo del futuro.

En el porvenir, los combustibles líquidos que se extraigan del petróleo se obtendrán para satisfacer las necesidades de las máquinas a chorro. Los requerimientos de un combustible determinado para las máquinas a "turbo chorro" pueden volver a destacar la importancia del kerosene y otros productos destilados más pesados que la

Durante la guerra algunos de los aviones a chorro fueron diseñados para quemar ke rosene mientras que otras máquinas a chorro operaban con gasolina de cien oc-tanos. Tan alta graduación en octanos no era en realidad necesaria, pero fué usada para simplificar la provisión, por ser ése el tipo de combustible empledo por la mayor parte de la aviación de guerra.

El estudio de los combustibles para los aeroplanos a chorro es tan importante como proyectar sus motores. Se considera en la actualidad la posibilidad de aplicar otros derivados del fraccionamiento del petróleo a la producción de combustibles para la propulsión a chorro. De estos estudios pueden surgir consecuencias que se reflejen en toda la aviación del futuro.

WATSON DAVIS.

"HOSTERIA PROVIDENCIA" RESTAURANT DEL GRAN MUNDO PROVIDENCIA 1590 FONO 46291

(De la pugina 32)

longitud que la caja. Se hizo que el ani mal notase como el educador, o, si se quiere, "observador", metía un plátano (banana) en la parte media de la caja. El chimpancé no podía, por lo tanto, alcanzar el fruto sino empulándolo por medio del palo. La prueba se hizo con un chimpancé hembra, que por cierto llevaba el nombre de "Mamo", y se vió que después de doce días de tal prueba, de quince minutos cada vez, el animal no dió con la solución del vez dia solución del proposicio de la proposicio de la companyo dió "Meson de la proposicio de la companyo dió "Meson de la companyo de la companyo dió "Meson de la companyo dió "Meson de la companyo de la companyo dió "Meson de la companyo de la company problema. De pronto, sin embargo, dió "Maproblema. De pronto, sin embargo, dió "Mamo" con tal solución — alzó el palo en el aire, dirigió una extremo hacia una de las aberturas de la caja y sirviéndose de ambas manos, empu'ó el palo dentro de la caja hasta que hizo salir el plátano por el otro extremo y se comió el premio con muestras de gran satisfacción. El proble ma había quedado resuelto. ¿Se dió aqui de nuevo el caso del burro flautista; sonó esta flauta por casualidad o bien terminó esta flauta por casualidad o bien terminó el animal por darse cuenta de la situación el animal por darse cuenta de la situación y la resolvió de pronto en un destello de percepción? La Fig. 5 ilustra una prueba similar del limitado poder mental de un chimpancé para hacer uso, sin ayuda de nadle, de implementos mecánicos de tipo sencillo En este caso, para llegar al presente procestable. El chimpancé enilar unas mio necesitaba el chimpancé apilar unas sobre otras varias cajas, y se vió que también en este caso hubo de pasar mucho tiempo antes de que el animal diese con la solución y no quedó probado que el animal se diese cuenta por asociación de ideas de la especial relación de las cajas con el uso que de ellas hacía para lograr su proque de ellas hacía para lograr su proque de ellas hacía para lograr su prouso que de ellas hacía para lograr su propósito. Con respecto a problemas de esta especie, es probable que el entendimiento del hombre haya progresado hasta un nivel por completo diferente del alcanzado por

SONIDOS Y SIMBOLOS

El chimpancé, al igual de otros tipos de vertebrados, puede relacionar, o sea asociar sonidos con la idea de que indican que al_ go determinado va a suceder inmediata mente después. Así, por ejemplo, el sonido de una campanilla es la señal, o s'mbolo, de que pronto va a haber algo que comer. La prueba más notable, tal vez, del valor de la interpretación de símbolos, es aquella por la cual los chimpancés se dan cuenta de la significación que tienen los objetos, tales como discos de metal, etc., que se emplean para premio en ciertos casos. Wolfe llevó a cabo experimentos bien preparados con los que consiguió que un chimpancé resolviese un problema o hiciese algo específicamente determinado, no recibiendo como premio de su esfuerzo más que una ficha de las que sirven para representar moneda en las mesas de juego. El animal, una vez terminada la tarea y recibido el galardón o sea la ficha, podía usarla en una máquina automática para proporcio narse algo de comer, siendo la cantidad proporcional al número de fichas metidas por el animal en la ranura correspondiente. Los "aciertos" conseguidos por los anima-les fueron verdaderamente notables. "El

número de fichas que el animal tenía en su poder, era uno de los factores que de terminaban por cuantas fichas habria de trabajar durante un espacio de tiempo fi jo; ... cuantas más fichas llegaba a poseer el animal, tantas menos fichas adicionales se afanaba por conseguir". Si se le ofre-cian al animal dos fichas diferentes, una de las cuales representaba más valor en



El Chimpancé metiendo una ticha en la ranura de la máquina automática

cuanto a la cantidad o calidad de premio que la otra, no había vacilación en la se_ lección de la de más valor. No hay duda de que en el entendimiento del chimpan cé se establecen con claridad los diferentes valores de los símbolos, pero es dudoso que el simbolismo permita al animal establecer comunicación efectiva con otro de su especie, bien por medio de un modo de len-

guaje, bien por medio de gestos o accio. nes. Si tal lenguaje existe, no hay duda

que se diferencia por completo del nuestro, No nos es dado predecir hasta qué punto podrá el estudio futuro de los simios de orden superior, sugerir métodos nuevos y efectivos de desatcar y conservar los ras gos de carácter más beneficiosos en los se res humanos. Este aspecto de los traba'os del Dr. Yerkes se halla todavía en sus comienzos; de todas maneras, ya se puede de cir que el modo de "proceder" o, si se quiere, actuar u obrar, del chimpancé y del hombre, tienen en común lo suficien te para hacer por lo menos dudoso hasta qué punto se podrán permitir los que estudien la sociología humana no tener en cuenta los descubrimientos de la psicobio logía. Por el momento, se puede resumir la situación con estas palabras del Dr. Yer kes: "Al dirigir la vista desde el chimpance hacia el hombre, se ve que existe una vasta solución de continuidad que, por razón de la superioridad del hombre sobre todo lo creado, que por de contado se establece, vamos reduciendo con dificultad y mala gana. No se han descubierto, sin embargo, diferencias realmente significativas en cuan to a sentido o facultad receptiva entre los simios de los órdenes superiores y el hombre. Hay evidente diferencia en cuanto a la facultad de percepción que por lo gene ral, se interpreta en favor nuestro;... pero no se peca al decir que los simios de los órdenes superiores se hallan al principio de un camino por el que el hombre ha avanzado ya mucho, si bien con lenti tud y a tropezones. El estado de progreso del hombre se balla inmensamente por en cima del nivel del chimpancé en todos los aspectos importantes de la vida. Y, sin embargo, fijamos en el chimpancé los ojos con esperanza en la búsqueda de origenes y primeras fases de evolución y desarrollo del progreso. Está muy puesto en razón el esperar que el psicobiólogo, el sociólogo y el educador puedan descubrir en los si mios de los órdenes superiores, fuentes de inesperado discernimiento".

La obra del Dr. Yerkes representa en és te y otros puntos, un paso lleno de valentía dado en la senda de la investigación

Profesor J. GRAY.

SEDERIAS SOTOMAYOR

CONTROL DE LA CONTROL DE L

ISAAC FISCHER E HIJOS LTDA.

ESPECIALIDAD EN FORROS PARA CONFECCIO-NES — OPTIMA Y LONA — GENEROS PARA SEÑORAS.

SOTOMAYOR 19 — FONO 90501 — SANTIAGO.

Fábrica de Palas para Panaderías INSTALACIONES, MUEBLES Y CAJONERIA Despacho a provincias contra reembolso HERNAN ESCOBAR Alameda — Bdo. O'Higgins N.o 4030 — Fono N.o 91220.— Santiago

EQUIPOS MECANIZADOS EN LA AGRICULTURA

Una necesidad indiscutible y que se ha tratado de satisfacer a medias, es la mecanización de la agricultura chilena, que en plena era de la mecánica se desarrolla todavía por métodos casi primitivos.

Muchas son las razones de peso que exigen la mecanización de nuestra agricultura, cuyos productos ostentan los más altos costos precisamente por los sistemas rudimentarios en que se realizan los diferentes cultivos.

Un paso hacia la realización de este anhelo lo ha dado la Corporación de Fomento de la Producción, al crear el Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados, a cuya labor nos referiremos en el curso de esta información, pero veamos antes algunos antecedentes de gran interés.

Chile tiene una superficie de 74.176 700

Chile tiene una superficie de 74.176 700 hectáreas, distribuídas en la siguiente forma:

Terrenos agrícolas

19.522.227 hectáreas ,	26.32%
Terrenos forestales	
12.381.696 hectáreas	16.69%
Terrenos estériles	-
42.272.777 hectáreas	56.99%

Los terrenos agrícolas, a su vez están compuestos por:

Terrenos cultivados anualmente: 2.368.984 hectáreas, 12.13%. Superficte arable sín cultivo, 3.872.921 hectáreas, 19.84%. Praderas naturales sin cultivo: 13.280.322 hectáreas, 68.03%.

Para arar anualmente las 2.368.984 hectáreas que tenemos bajo cultivo, el país cuenta con 450.000 bueyes de trabajo 50 mil caballos de tiro y 4.000 tractores Con medios semimecanizados cultivan, a razón de 150 hectáreas por tractor al año, la cantidad de 600.000 hectáreas y el resto de 1.768.984 hectáreas con medio animal. En consecuencia, nuestra semimecaniza

En consecuencia, nuestra semimecanización cubre escasamente el 25,3% de las ticrras bajo cultivo y el resto del 74,7% de nuestros suelos se continúan laborando con los elementos más primitivos de trabajo.

Ahora veamos lo que es la mecanización en otros países:

Estados Unidos 92,300.000 hás 1.900.000 tractores.

La mecanización de la agricultura significa para Chile la reducción de los costos de producción; incorporar al cultivo más de 500.000 hás, destinadas hoy en día a la alimentación de los animales de tiro y labranza; mejoramiento del standard de vida del obrero agrícola; y cubrir la crecienta necesidad de brazos, producida por la constante emigración de obreros agrícolas hacia centros industriales.

Estos datos demuestran fehacientemente la necesidad imperiosa de ir a la mecanización de la agricultura nacional anhelo que fué captado en toda su importancia por la Corporación de Fomento de la Producción, al dar vida al Servicio de Equipos Agricolas Mecanizados.

Chile, desde 1919 venía mecanizando lentamente sus labores de suelo, pero necesi, taba una invección de vigor para hacer a marchar al ritmo de nuestras necesidades.

Las importaciones de maquinaria agr.cola por la Corporación de Fomento comenzaron en 1940, a pesar de la guerra. Desde esa fecha el número de unidades ha aumentado en un 171,05%, y más de un 85% de dicho aumento corresponde a maquinaria importada directamente

Como la sola importación de maquinaria agrícola no resolviera totalmente el proble ma de la mecanización del trabajo campesino, el 11 de marzo de 1946, la Corporación de Fomento dió vida al ya citado servicio, con la finalidad de otorgar a los agricultor res medios mecanizados para las explotacio nes; orientar a la agricultura nacional en el empleo de la maquinaria agrícola; introducir maquinaria agrícola para nuevos sistemas de cultivo; y preparar personal es pecializado en maquinaria agrícola

La enorme importancia del servicio aludido, puede calcularse al conocerse estos datos: en el país existen 161.575 predios agrícolas con una superficie de 1.875.728 hectáreas, es decir, con una superficie media de 11,6 hectáreas por propiedad.

El servicio se hizo cargo de 56 equipos aradores y 24 equipos cosechadores que

estaban traba;ando desde hacía 4 años en forma experimental bajo las órdenes de los Agrónomos Provinciales del Ministerio de Agricultura. Adquirió en el país 37 unidades de equipos aradores y pidió a los Estados Unidos 100 unidades más y 15 mcdernos equipos cosechadores, de las cuales se ha recibido la mitad.

Se cerró el primer ejercicio financiero con la cantidad de 108 equipos arador s 36 equipos cosechadores, 12 equipos destronca dores y 3 equipos para construcciones de tranques.

En la actualidad se cuenta con 123 tractores, pero como las entregas de material se han ido efectuando a lo largo de todo el año, se cuenta solamente con un promedio mensual de 77 equipos de trabajo. Con esta dotación se ha realizado la siguiente labor: (Ver cuadro).

Esta maquinaria se encuentra repartida en las provincias de Coquimbo, Santiago, O'Higgins, Colchagua, Curicó Talca, Bío Bío, Cautín y Osorno.

El promedio de horas útiles-año, trabajadas por las máquinas alcanza la cifra de 1.627.


La orientación de la agricultura nacional en el empleo de la maquinaria agrícola tie ne dos aspectos fundamentales, y son la sustitución del trabajo animal por trabajo mecánico y el empleo de la maquinaria apropiada para determinadas zonas.

El servicio como un medio de orientar con toda base, tiene repartidos por las distintas zonas diferentes tipos, clases y marcas de máquinas, a las que se les lleva un control absoluto de rendimientos consumos y reparaciones. La estadística dará resultados concretos que permitirán dictar normas y recomendaciones del uso de la máquinazona. Otra fuente de información valiosa lo constituyen las Estaciones de Servicios repartidas a lo largo del territorio.

La introducción de maquinaria agrico'a para nuevos sistemas de cultivo ha sido un punto que ha merecido especial atención del servicio. Desgraciadamente, las dificultades para conseguirla ha entorpecido bastante esta labor.

A pesar de esto, en el curso de 1946 llegaron al país los primeros equipos destroncadores que han iniciado su trabajo con el más halagador de los éxitos y con la fran-

(Pasa a la página 60)



Equipos mecanizados en plena labor

(De la página 12)

becilla de humo y una detonación salen del cañón.

Él arpón-granada, con su peso de ochento kilos, se ha incrustado totalmente en el vientre de uno de los cacnalotes. El mar se tiñe de rojo con la sangre caiente del mamífero en un radio de cerca de 10 metros.

Un grito de entusiasmo se escapa de todoco los pechos. La prima de caza, que es el estimulo de la Compañía, está ganada y de ello participan desde capitán a ayudante de cocin: La tripulación suma apenas 15 hombres y todos participan en las maniobras de la caza pues una vez muerta la ballena se atraca a, costado. Si el monstruo aún está vivo, se le remata con unas picas especiales. Luego se le inyecta aire hasta inflarlo como una pelota a fin de que el cadáver flote y no se hunda y pueda ser conducido a tierra convenientemente amarrado a los costados del banenero.

En este caso, la faena del remate fué innecesaria, pues el arpón-granada del capítán Haugen se había clavado en una parte vital del cuerpo y la agonía fué rápida. Un colazo que levantó una montaña de espuma roja, y nada más. El enorme cadáver fue atraíao suavemente por medio de la línea o cable que lleva el arpón. Rápidamente se ejecutó la maniobra de inflarlo y se dejó al garete para seguir la caza.

Habíamos muerto al macho. El ballenero se lanzó en persecución de la hembra, que rondaba por las cercanías, tal vez asustada por la súbita desaparición del galán. El capitán Haugen había tronchado un idilio monstruoso.

Media hora, aproximadamente, corrimos en pos de la "novia" solitaria y por fin la alcanzamos. Volvió a girar el cañón y el tiro certero dió en el blanco. Esta vez la agonía fué un poco más larga y hubo de soltarse línea. El animal herido corrió cinco minutos dando tumbos y tiñendo con su sangre el agua verde. Después no había más que la tarde bonancible, casi tibia, y el mar rumoso y en calma que nos ceñía como un ancho anillo de esmeralda.

REGRESO A LA BASE DE QUINTAY

Lentamente, con el cadáver de la hembra a un costado, viramos en busca del macho, cuyo cadáver fué amarrado convenientemente al lado contrario, y emprendimos el regreso, tomando rumbo noreste. Navegábamos hacia tierra, hacia la base de Quintay, a sólo cánco o seis nudos.


La caza se había efectuado a 20 c 25 millas de San Antonio.

Entramos a la bahía de la caleta poco después de medianoche. Los cachalotes fueron amarrados a unas boyas. Nosotros desembarcamos, pues el "Indus 6" volvía inmediatamente al mar en busca de nuevas presas. La Compañía nos tenía alojamientos preparados. Dormimos con un sueño profundo y reparador hasta las 7 horas. Nos levantamos apresuradamente para ver el izamiento de las ballenas que habíamos visto cazar. Pero como en la Planta se trabaja día y noche, "nuestras" ballenas ya habían sido descuartizadas

En las boyas, sin embargo, había otras dos. Las dejó allí a las 4 de la madrugada el ballenero a carbón del capitán Humberto Olavarría, chileno auténtico, chilote por más señas, y hombre de mar que puede codearse honbres, al mando de don Carlos Áravena, con 18 cuchillos afilados como navajas, proceden a la disección.

Ejecutan estos cirujanos fantásticos cuatro c cinco cortes matemáticos y la ballena es polada, lo mismo que un plátano gigantesco, en cuestión de minutos.

El administrador de la Planta, señor Silva Rojas, y otros jefes, nos invitan a almorzar antes de que iniciemos el regreso. El olor a aceite de ballena ya no nos molesta. Comemos con apetito y charlamos con entusiasmo



Diversos arpones que se emplean durante las faenas.

radamente con cualquiera de sus amigos, los capitanes noruegos. La entrega de ballenas es constante, porque la flota de la Compañío consta de 7 barcos que están en permanente actividad

LOS CIRUJANOS FANTASTICOS

Esta faena es rápida y muy interesante. Un grillete de fierro que pesa dos toneladas aprisiona al cetáceo por la cola y por medio de un huinche es remolcado el enorme cadáver y subido por la rampla hasta la "Cama de Descuartización". En este sitio 15 hom-

sobre nuestra primera correría náutica en bu

A las 14 horas partimos en una camioneto en demanda de Valparaíso. Estamos reconocidos de las atenciones de la Indus y de sur jefes, especialmente de los señores Silva, Gregoire, Gandarillas y del capitán Sofus Haugen, el marino cordial y recio que encontramos a bordo con los misnos perfiles de aquellos capitanes que, hace mucho tiempo, nos presentó la imaginación portentosa de Emilio Sagari, en libros inolvidables que fueron el pan espíritual de nuestra infancia.



SASTRERIA 'EL MAESTRO"

TERNOS SOBRE MEDIDA.

Sin competencia en Casimires

Nacionales e Importados.

CREDITOS

AVENIDA MATTA 390.

LOS MARES...

(De la página 26)

que queda en el fondo de los tanques en forma semiflúida se filtra por medio de filtros giratorios al vacio, y la pasta que así se obtiene se calcina en hornos giratorios, calentados por carbón pulverizado. La temperatura de calcinación varía según se desee obtener magnesia cáustica reactiva para la industria del manganeso o bien óxido de magnesio, enteramente calcinado, para la manufactura de refractarios.

Por medio de esta ingeniosa modificación se obtiene magnesio de la dolomita y del agua del mar de una vez y en una sola

SALES DE POTASIO

No es cosa imposible obtener sal de pota sio del agua del mar, pero hasta la fecha no se ha dado con un procedimiento remunerativo. El principal uso de las sales de potasio es para abonos que no alcanzan precio alto. Además, en el Mar Muerto hay grandes depósitos de potasa que se hallan ya en explotación, y con ellos habrá bas_ tante para satisfacer la demanda mundial a precios que darán al traste con todo monopolio. En los Estados Unidos también hay fuentes de suministro y se calcula que la cantidad de cloruro de potasio que hay en el Mar Muerto llega a 2.000.000.000 de toneladas.

Por darse el caso de que la concentra. ción de sales es mayor en el fondo del Mar Muerto que en la superficie de este mar, se eleva a bomba la solución desde gran profundidad, y se deja evaporar en estanques naturales de poco fondo, cubierto de una capa impermeable de arcilla. Primero cristaliza la sal común, a esto le sigue la cristalización de una sal dob'e de potasio y magnesio, un tanto impura, y, por último, cristaliza el cloruro de magnesio; las aguas "madres" van a parar a la instalación pa_ ra la extracción del bromo. Los químicos de la "Palestine Potash Co." han becho un concienzudo estudio de la serie de fenó-menos que comprende la evaporación y cristalización y por medio de una ingeniosa aplicación de lo que sobre el equilibrio de los sólidos de las sales de que se trata se conoce, más una técnica de ingeniería química de primera clase, han l'egado a pro-ducir cloruro de potasio altamente purifi

El eminente químico holandés, Van't Hoff hizo con la ayuda de sus discípulos, hace más de cuarenta años, detenidos es-

tudios de la serie de fenómenos que tie. nen lugar en la concentración de agua del mar a 250 grados C. Se vió entonces que el orden en que se van depositando las sales correspondía en mucho al orden de sucesión geológico observado en Stassfurt, si bien existen indicios de que en Stassfurt la desecación tuvo lugar a temperaturas un poco más altas. Estos célebres depósitos están formados por un filón de sal de roca de inmensa anchura, en el que se ven a intervalos regulares estrechas bandas de sulfato de calcio anhidro, con ca-pas ricas en sales de potasio y magnesio. Estas capas o lechos son, sin duda alguna, de origen marino, pero es indudable que durante el período de evaporación debió haber un constante fluir de agua compuesta de sales, pues no puede explicarse de otra manera la extraordinaria magnitud del depósito. El mar interior se secó por último completamente.

En Cheshire, Inglaterra, existen considerables depósitos de sal en que no se encuentran sales de potasio y magnesio y, en este caso, hay que pensar que el resto de las aguas fué a parar a otra parte an.

tes de la evaporación final.

En el Mar Muerto, la acumulación de sal y la evaporación de ésta tienen lugar al mismo tiempo. El nivel es constante poco más o menos, si bien cambia un tanto de estación a estación del año y de década a década; de este modo va "paripasu" con la entrada de agua dulce. El río Jordán y otros que en el Mar Muerto desembocan, aportan 40.000 teneladas de cloruro de potasio al año. La proporción de las varias sales permanece constante-La cantidad relativa se diferencia de la de los grandes mares y los depósitos de sal; es de notar particularmente que no hay sulfato. En el Mar Muerto hay de 8 a 9 veces más magnesio que en los océanos, pero en esto tenemos que repetir lo ya dicho, o sea que la explotación en el Mar Muerto es más costosa y más caros los transportes, lo que contrarresta la ventaja que implica una mayor abundancia de magnesio. Es ya evidente que si se requieren grandes cantidades de esta subs. tancia, habrán de obtenerse en los mares ahora en explotación y otros de los océanos que presenten facilidades parecidas.

El Dr. Bergman y la "Palestine Potash Co.", se expresan en términos optimistas respecto a la posibilidad de establecer en el Mar Muerto una prospera industria química para servir los mercados del Oriente Medio y Cercano.

FOSFATOS

Posible es que, en fin de cuentas, puedan clasificarse los minerales del mar en dos grupos, a saber: a) Los que se hallan presentes en proporción constante unos de otros y en cantidades relativamente grandes, por ejemplo, las sales formadas por elementos tales como el sodio, potasio, magnesio, cloro, bromo y sulfuro, en forma de sulfatos; y b), los que se presentan en pequeñas cantidades y que, si bien se hallan por todos los mares, abundan más en unas partes de ellos que en otras. Los ríos llevan

constantemente al mar cantidades de estos minerales y, según veremos más adelante, estas substancias van a parar al fondo de las aguas. Los resultados del análisis de agua del mar no muestran sino pequeñas trazas de minerales del segundo grupo, sin que se pueda decir, por ejemplo, que pueda hallarse un compuesto determinado en la misma cantidad en todas partes. Tampoco se tienen pruebas de que algunos de ellos se vayan acumulando ni de que se vayan depositando en su forma prístina o después de ser incorporados en la estructura de al-gún organismo marino. El que los minerales se presenten a veces formando filones en rocas sedimentarias, parece ind car que la teoría de formación de depósitos es la verdadera; existen, además, ejemplos, como los tan característicos de piedra ca'cárea y greda del sur de Inglaterra, todos los cuales se deben a organismos que absorbieron sales de calcio del mar. En otras partes el calcio se depositó en forma de sulfato.

En este punto, por lo tanto, es dado semtar como hipotesis que mientras el océano es de composición constante, en lo que res pecta a sus principales substancias constituyentes, es variable en lo referente a los elementos que se presentan en pequeñas cantidades, variando éstas, además, según la localidad. De entre estos e'ementos (grupo B), se destaca por interés especial el fosfato cuyos depósitos terrestres son de limitada cantidad, y es muy posible que lleguen a agotarse. Sabido es que muchos terrenos de cultivo del mundo se hallan faltos de fosfato, lo que hace que las cosechas sean escasas. Es evidente, pues, que ya que la tierra se halla escasa en esta substancia, volvamos los ojos al mar para procurárnos'a. Se ha calculado que las aguas de albaña', procedentes de la aplicación práctica de la ciencia sanitaria en el caso de 5.000.000 de seres humanos, pueden producir 17.000 toneladas de fosfato rocoso en un año, y se da el caso de que ésta es la cantidad representada por la exportación anual de carne desde Nueva Zelandia, país que sale perdiendo dicha cantidad.

En la Gran Bretaña van a parar al año a las aguas del albañal lo equivalente a 150.000 toneladas de fosfato rocoso, la mayor parte de las cuales se pierden en el mar. Un cálculo aproximado de pérdidas anuales de fosfato en los Estados Unidos, cifra en 60.000.000 de toneladas la cantidad de esta substancia que va a parar al mar. El consumo mundial por año de esta substancia se calcula en 18.000.000 de toneladas; existen, claro está, además, otras fuentes de suministro de fertilizantes fosfáticos.

¿Qué sucede con el fosfato? ¿Se concentra y desaparece o se deposita? Problema es éste que merece estudio. Las concentraciones de nitratos, fosfatos y silicatos en el agua del mar se hallan sujetas a considera. bles fluctuaciones que dependen de la actividad de los organismos marinos, y, si bien las cifras totales tal vez parezcan in_ significantes, lo cierto es que estas fluctuaciones pueden surtir efecto importante sobre la vida animal de los mares. Esta vida animal se halla sujeta a cambios cíclicos regulares muy pronunciados en las manifestaciones planktónicas.

JULIO BRITO BRITO

Exportador

VENTA DE MADERAS EN BRUTO.

MATIAS COUSIÑO N.o 150 — OFICINA 623 — TELEFONO 66381.

La "cosecha" anual de planktón depende de los nitratos y fosfatos y existe relación evidente entre la cantidad de fosfato presente en las aguas a principio de cada año y el número de crías de peces que llegan con vida al verano por haber tenido alimento suficiente para su desarrollo. En mares templados, las sales de fosfato que. dan consumidas casi por completo durante el verano, y la continuación del crecimiento depende de nuevas cantidades proceden. tes del fondo de las aguas, que se elevan por mezcla vertical ocasionada por corrientes de "convección" durante el invierno, época del año en la que tione lugar una renovación completa.

"ENDULZAMIENTO" DEL AGUA

Este subtítulo entraña la ídea de que hay aguas "duras" y aguas "blandas". Use-mos, pues, la palabra "endulzar" para indicar que se hace lo necesario para que un agua pierda la dureza que pueda tener. Los químicos se hallan ya a la búsqueda de substancias capaces de absorber y conser-var por selección materias presentes en pequeñas cantidades on grandes volúmenes de agua. Estas substancias que los químicos tratan de hallar son de las que cambian de base y se emplean mucho en el endulzamiento de las aguas duras, procedi-miento que consiste en substituir el calcio y el magnesio, que destruyen el jabón y originan coágulos, por sodio relativamente innocuo. Al principio se empleaban para este objeto zeolitas naturales que más tarde fueron suplementadas con zeolitas artificiales y materias carbonosas sulfonadas. Estas últimas ofrecen, además, la ventaja de que substituyen el calcio o el magnesio por hidrógeno, en vez de sodio, si así se deséa. De este modo, las sales disueltas pueden elimi. narse por completo en vez de quedar simplemente substituídas por otras Para llevar esto a cabo se trata el carbón o el lignito con reactivos fuertes, tales como el ácido sulfúrico fumante, trióxido de azufre, ácl. do crómico, etc.; el elemento activo en estas zeolitas se cree que es un grupo ácido sulfónico.

Este principio explica en mucho la acción de las resinas polihídricas de fenol_formaldehido. Estas resinas contienen hidrógeno (en un grupo hidróxilo) que pasa a la solución para substituir los iones de calcio o de sodio para formar ácidos. Lo que de estas resinas se sabe indica que, desde el punto de vista físico, son más estables y de acción más rápida que las substancias "en_ dulzadoras" de agua que se han mencionado. Otro grupo de resinas hay, (amino-for_ maldehido) en las que se produce la eliminación de los ácidos que acaban de men. cionarse. El mecanismo que a esto conduce no está muy claro, pero tal vez comprenda absorción en la superficie, a la par que reacción de los ácidos con el grupo amino, Por medio de un tratamiento con resina se puede convertir agua ordinaria "dura" en algo parecido a agua destilada.

Como es natural, se han llevado a cabo, desde hace ya tiempo, experimentos a este tenor para convertir en potable el agua del



mar, sobre todo para así venir en ayuda de los náufragos, proporcionando a los nave-gantes aparatos poco voluminosos y de sencillo funcionamiento para facilitar su empleo en botes salvavidas. La gran cantidad de sal que contiene el agua del mar, hace que el problema sea de difícil solución, si bien, con motivo de la guerra en Europa que terminó en el histórico 8 de mayo de 1945, se han dado pasos gigantes hacia su solución práctica.

Parece cosa clara que los químicos tienen en estas substancias que operan el cambio de base, útiles medios para efectuar la concentración de pequeñas cantidades de materias en disolución. Se conocen ya algunas aplicaciones técnicas, pero para dar idea de lo que se espera lograr, citaremos los resultados obtenidos con el cobre por el Pro-fesor Furnas y por R. H Beaton, en la Universidad de Yale, EE. UU.



COBRE

Han quedado determinadas las circunstancias ideales en el caso del empleo de zeo litas carbonosas. La absorción, en el caso del cobre, es función de la relación de las concentraciones de iones de cobre e iones de hidrógeno, o sea, dicho de manera más sencilla, que se dan circunstancias ideales de acidez favorables a la transferencia de cobre de la solución a las zeolitas. El cobre queda "colectado" por completo, realizándo-se el fenómeno al rápido fluir de la solución muy diluída sobre las columnas de la substancia que opera el cambio. Una vez que las zeolitas quedan saturadas se extrae el cobre por medio de soluciones de ácido sulfúrico bastante fuertes; a la par que se hace esto, se efectúa la regeneración de las zeolitas para que queden dispuestas a que se complete otro ciclo. El producto final que se obtiene se presenta en forma de una fuerte solución de sulfato de cobre.

Expresando el resultado en cifras senci. llas, en vez de hacerlo en la forma que prefieren los químicos, parece ser que una solu ción que contuvo un kilo de cobre en 6.300 kilos de agua se convierte en una solución de sulfato de, cobre que contiene un kilo de cobre en 6,87 kilos de agua. Para conseguir esto se necesitan un kilo 54 de ácido sulfúrico (al 100%), y por una simple operación aritmética se ve que un kilo de acido hace las veces de la evaporación de 4.20v de agua. Esto pone de manifiesto la tre menda diferencia, en cuanto a energía necesaria, que existe entre el procedimiento fundado en el cambio de base y la evapo. ración para la concentración de soluciones muy diluídas, y es también prueba de las excepcionales posibilidades que existen en el uso de las zeolitas

Lo logrado por la Universidad de Yale en

cuanto a aumentar la concentración de cobre en soluciones diluídas, tiene rivalidad en lo que consigue la ostra... que merece todos nuestros respetos por el hecho de que se gargariza a diario con varios litros de agua. Por las costas de las Islas Británicas y ciertas regiones del Atlántico, las ostras se vuelven verdes a causa de un pigmento que contiene cobre. La cantidad de cobre que puede acumular una ostra es variable y así vemos que las que se crían en el Sabo Cod, Massachusetts, EE. UU., acumulan por término medio 0,16 a 0,24 mg., mientras que en Long Island Estado de Nueva York, la acumulación por ostra va de 1,24 a 5,12 mg. Basándose en estas últimas cifras, se ha Hegado a calcular que las ostras de Long Island acumulan unas 7 tongladas del cobre presente en las aguas de esos parales. El término medio del cobre que contiene

el mar parece ser que alcanza una propor. ción de 0.01 parte por 1.000.000. Hay m⁴⁴ cobre en las aguas dulces que van a parat al mar en Long Island, que el que hay en las aguas marinas de ese lugar, calculándose que la proporción para tales aguas es de una parte por 1.000 000 en marca alta y 0,5 parte por 1.000.000 a la bajamar.

Las sales de cobre parece ser que producen efecto peculiar en las largas de correspondingos.

cen efecto peculiar en las larvas de la 05 tra, pues las inducen a que se adhieran al

RADIOS GIANNINI

LAPOLLA ANTONIO

IMPORTADOR VENTAS POR MAYOR

MOLINA 121

TELEFONO 93536

SANTIAGO

substrato e inicien su metamórfosis. El resultado de esto es que los mejores sitios para criaderos artificia'es se hallan en lugares a los que llega, de un modo o de otro, agua dulce, por lo que se explica que en la naturaleza no haya criaderos más que en las desembocaduras de los ríos. Se ha calculado en los Estados Unidos que, en este país, en las aguas de albañal correspondientes a 1.000.000 de seres humanos, se pierden al año 200 toneladas de cobre, a más de 50 toneladas de metales, tales como el magmesio, el plomo, el aluminio y el titano. Se ve, pues, que los 10.000.000 de habitan tes de Nueva York City proveen a sus ostras de todo el cobre que necesitan.

El cobre entra en la composición del pigmento respiratorlo, hemocianina, de los caparazones de las langostas, camarones y otros crustáceos, y desempeña el mismo papel que el hierro en la hemoglobina, que es el pigmento respiratorio de los corpúsculos rolos de la sangre humana. Sé halta en las sardinas, el salmón y otros peces y es, sin duda alguna, un elemento esencial en la vida marina en general, a pesar de que, relativamente hablando, no se halla en las aguas del mar sino en pequeñas cantidades.

En el historial de vida de los organismos marinos, figura una proporción considerable de elementos de los que no hay sino vestigios en las aguas del mar, y así se ve que allí donde abunda un elemento deter. minado, abundan y se desarrollan bien ciertos organismos, mientras que en el caso contrario, los organismos escasean y se desarrollan malamente. Cuando los organismos se desarrollan blen, viven el tiempo que les corresponde, mueren y sus esqueletos van a parar al fondo del mar, donde se descompo nen en sus partes constituyentes. Allí donde reinan corrientes verticales, tales elementos son arrastrados hacia la superficie de las aguas para servir de nuevo al desarrollo de otros organismos, pero si tales corrientes no existen, se forma en el fondo del mar un rico depósito de dichos elementos. Tienen lu gar nuevas reacciones que dan por resultado la formación de rocas sedimentarias, y así se pasa de la biología a la geología. Al gunos de los mencionados elementos entran directamente a formar parte de la estructura del organismo, mientras que otros, y en particular los minerales pesados, se cree que son extraídos de la solución en que se hallan por absorción en la superficie del protoplasma, lo que es un fenómeno puramente físico. Este es el caso en lo que ataño al oro y la plata.

ORO

Basta mencionar la palabra "oro" para que al punto se despierte el interés general. Como es natural, este interés no falla cuando se trata de la posibilidad de extraer el precioso metal de las aguas del mar. En los mares se encuentra el oro en la proporción de 1 a 1.000.000.000 (1 mg. por metro cúbico), lo que quiere decir, volviendo a emplear la milla cúbica como unidad, que esta cantidad de agua de mar contiene oro por valor de 20 000.000 de libras esterlinas. En una de las instalaciones que existen en los EE. UU. para obtener bromo del mar, se ha estado extrayendo oro al mismo tiem. po durante todo un mes, pero el resultado ha sido que el costo de la extracción ha sido varias veces mayor que el valor del oro y, al parecer, todavía habrá de ser más bara. to obtener oro de las minas del Africa del Sur y otras partes del mundo, aunque los filones se hallen muy agotados y haya que buscarlos a mayores profundidades, que obtener el precioso metal de las aguas del mar.

El oro es tal vez uno de los elementos que no permanece en suspensión en las aguas del mar, sino que va a parar al fondo después de ser absorbido por la superficie de los organismos, según se ha explicado ya que sucede con otros elementos. Por eso, cuando se dragan los limos del fomdo del mar, se obtiene de esos limos más oro que el que se obtiene por diversos procedimientos de las aguas marinas. En realidad, los datos que se poseen indican enorme variación, pues van desde 23 a 1.200 toneladas

de oro en una milla cúbica de fondo de mar.

YODO

El yodo, que tan necesario es al hombre, al animal y a la planta, es un elemento de universal distribución en aire, mar y tierra. Es parte constituyente de la glándula tirolde, y si no se halla en ésta en cantidad suficiente, la deficiencia es causa de que se formen "paperas". Muchas plantas marinas poseen la propiedad de concentrar el yodo y así vemos que desecadas ciertas algas. de las que se crian en la profundidad de las aguas, tales como la "Laminaria", contienen hasta un 0,5% de esta substancia. El descubrimiento del yodo en la ceniza de algas marinas fué hecho en 1811 por Coultois. En Francia estas plantas han sido usadas por muchos años para la extracción del yodo, si bien esta práctica no tiene competencia posible con la producción de yodatos, extrayéndolos de nitratos sódico impuro ("caliche" o nitro de Chile). Parece ser que algunas especies de corales tienon has ta 8% de yodo. Todavía no se sabe a ciencia cierta en qué forma se presenta el yodo en el agua del mar, aunque parece ser que es orgánica. El yodo se halla en el mar en la proporción de 0,001%, y es este halógeno (el menos abundante de los cuatro elementos no metálicos del grupo VII), más abundante en las aguas marinas que en tierra. Es evidente que se halla en cambio constante y al oxigenarse y reducirse pasa a las plantas marinas y a los organismos que en ese elemento viven. Cuando hallán. donos a orillas del mar vemos cómo mecen las aguas entre las rocas grandes masas de algas, presenciamos, sin darnos cuenta, una etapa importante en la historia del yodo: parte de esta substancia pasa por vaporización a la atmósfera, y así se explica que las gentes que habitan las costas del mar no son tan propensas a las paperas como lo son, por ejemplo, los pobladores de las gran. des planicies interiores de los Estados Uni-

E. F. ARMSTRONG.

Una Organización al Servicio de la Salubridad Pública

FARMACIAS:

66LA CATEDRAL" Catedral 1011

66LA CARIDAD" 21 de Mayo 694

"FRANCO-INGLESA" Portal Bulnes esq. Merced

"DROGUERIA QUIMIO - BRASIL"

Huérfanos 838, frente al Casanova

TRUE SANTIAGO SANTIAGO

Es, sin lugar a dudas, técnica y económicamente considerado el elemento de movilización colectiva denominado Trolley-Bus, el vehículo fundamental para resolver el problema de Transporte Colectivo. Es así que se ha reunido en él, todas las buenas cualidades, tanto del Tranvía eléctrico, como del Bus a bencina, sobrepasando en bondad a este último por su rapidez, seguridad, suavidad, confort y economía de operación, circunstancias éstas que vienen a facilitar enormemente las exigencias impuestas por el ritmo de nerviosismo y de rapidez dentro del cual se des. arrolla la vida en la ciudad.

Esta apreciación que a primera vista podría ser empírica, no resulta así, si se toma en consideración que es el vehículo que más ha surgido en el campo de Transporte Colectivo, pues ha ido desplazando al tranvía y al bus a bencina en más de cincuenta ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica y del Dominio del Canadá, con resultados ampliamente satisfactorios para las compañías que los operan, y tanto es así, que la producción en las fábricas que los construyen se en-

cuentra copada en la actualidad, por más de dos años.

Los coches que recientemente la Empresa Nacional de Transportes Colectivos ha puesto en operación en las líneas N.o 1 Mapocho—El Golf, fueron fabricados por la Pullman Car Co., la cual es una de las fábricas de mayor prestigio y experiencia en los Estados Unidos, ya que la quinta parte del total de los coches actualmente en trabajo, han sido suministrados por ella.

Del conocimiento del público es la circunstancia de que hoy en día existen en el país, 35 unidades de estos modernes, cómodos y lujosos coches, y la segunda partida, de 65 coches, la Pulmman ha prometido realizar su entrega dentro del primer trimestre del próximo año, modelo que traerá importantes mejoras que han sido sugeridas en beneficio no sólo de la comodidad, sino que incluso de la seguridad que estas máquinas proporcionan al público que transportan.

Los coches Pullman de la Empresa Nacional de Transportes Colectivos, reúnen características técnicas que pueden establecerse de la siguiente manera:

ALTA VELOCIDAD.— El equipo eléctrico de estos coches, es el producto de largos años de estudio y experiencias que la General Electric Co. ha dedicado, en cuadrándose siempre dentro de la más moderna técnica. El motor de tracción es del tipo G-E 1213 Compound 140 HP., 600 volts cc. y de alta velocidad, lo que le permite en las partidas una aceleración de arrangue de 5 kilómetros por hora y por segundo, adquiriendo en corta distancia su velocidad normal de marcha, que es de 70 kilómetros por hora, circunstancia que lo caracteriza como el vehículo más rápido de locomoción colectiva.

Consecuencia directa de lo ya expuesto, es el hecho de que en varias ciudades de Estados Unidos, se ha podido constatar que con la alta velocidad de estos vehicuios se ha aumentado considerablemente la velocidad media de tránsito, llenando de este modo el deseo y la conveniencia de todo pasajero, de llegar a su destino en un minimum de tiempo, ya que éste en la época actual tiene gran importancia económica. Este hecho o sea la alta velocidad con que viajan los Trolley-Buses, permite una frecuencia de ellos, dentro del servicio, mucho más alta, lo que viene a redundar en forma beneficiosa en hacer menos intensa la congestión del tránsito, que para las condiciones urbanísticas de nuestra capital, es un hecho por demás notorio y molesto.

La forma de frenaje para las detenciones, se obtiene por una feliz combinación del freno eléctrico regenerativo a la vez que de freno de aire, obteniéndose una deceleración progresiva de 3,5 kilómetros por hora y por segundo, circunstancia que lo destaca como el vehículo de mayor suavidad en la operación de frenaje.

Esta aceleración es, como se ha podido constatar en la práctica, sin reacciones bruscas, dando la sensación de rapidez sin esfuerzo.

SUAVIDAD.— Debe tenerse en cuenta que el motor electrico del Trolley-Bus, va acoplado directa-



mente a las ruedas matrices sin embragues, ni capas de cambio y, como dicho motor no tiene las vibraciones características de los de explosión, no conecta a la carrocería vibración de ninguna especie, lo que viene a redundar en forma por demas plausible en la suavidad misma de este elemento de transporte colectivo.

Las carrocerías tipo Pullman, son únicas en su género, pues están construídas de planchas y perfiles de acero especial y remachadas eléctricamente, formando un solo conjunto con el chassis, lo que permite obtener una mayor resistencia y durabilidad, al mismo tiempo que reduce a un minimun las vibraciones y ruidas que se experimentan en otra clase de vehículos destinados con el mismo obieto, dando con ello una suavidad de rodado, difícil de obtener en cualquiera otra máquina que no sea la de nuestra referencia.

FUNCIONAMIENTO SILEN-CIOSO. Debido al incremento del transito, cada día creciente en las grandes ciudades y los ruidos inherentes al mismo es, y será en todas partes un problema para las autoridades. las que deberán buscar los medios mas adecuados para reducirlos, circunstancia ésta, que viene a ser casi totalmente subsanada con la implantación de este moderno medio de locompción colectiva que lo constituye el Trolley-Bus. Su operación es por demás silenciosa y, como consecuencia, soluciona el exceso de ruidos que hacen melesta la vida de los habitantes de las grandes ciudades. Esta condición es digna de tomarse muy en cuenta, ya que el Trollev-Bus carece de ruidos que hagan desagradable la permanencia de los habitantes en las proximidades de las líneas en que operan.

GRAN MANIOBRABILIDAD.-Liberado de rieles cl Trolley-Bus, tiene gran flexibilidad de overación, su desplazamiento lateral de 4 metros a cada lado del centro de los Trellev o líneas de contacto. 19 permite dejar o tomar nasaieros en las veredas. Esta misma flexibilidad le permite también pasar a vehículos estacionados o en marcha, aún bajo las lineas de contacto o a otra unidad de la misma línea que esté inmovilizada por desperfecto, con el sólo requisito que se encuentre con sus tamacorrientes fuera de las líneas de contacto.

CONFORT Y SEGURIDAD.— Su carrocería con capacidad paza 45 pasajeros sentados y 25 de pie cómodamente acondicionados, con puertas amplias y cómoda escala de acceso, espaciosos pasillos que facilitan el movimiento cómodo de los pasajeros hacia el interior, altura conveniente (1.96), aún para las personas más altas, pasamanos verticales que le proporciona asidero cómodo para las personas de distintas alturas, asientos anatómicos bien distribuídos, ventilación y calefacción automática, controlada por un termostato y exento de gases nocivos, características que sumadas a su velocidad y suavidad de operación, hacen de él un vehículo acogedor y que deberá ser preferido por el público.

La prueba de bajada, está equipada con enclavamiento eléctrico que impide poner el vehículo en marcha mientras está abierta, lo que se traduce en fácil manichrabilidad para el conductor y gran seguridad, principalmente para los niños y personas de edad.

BAJO COSTO DE DEPRECIA-CION.— Debido a las características del equipo de tracción que funciona sin producir vibraclones ni golpes bruscos, los gastos por reparaciones se reducen a un mínimo y se prolongan hasta alcanzar 15 años de vida útil en perfectas condiciones del equipo eléctrico y de la estructura metálica.

Asímismo, se ha observado que los pasajeros al apreciar las ventajas de este tipo de vehículo de movilización, en lo que se refiere al confort, velocidad, suavidad, etc., lo cuidan y lo prefieren sobre los demás.

El equipo de control o protección automática, impide al conductor ejecutar malas maniobras o a trabajar en condiciones forzadas, reduciendo también de esta manera los costos de reparaciones y depreciación.

RED AEREA.— En la instalación de los dos alambres de contacto (Trolley Positivo y Negativo), aislaciones, piezas especiales, curvas, cruces y cambios eléctricos, se han usado los diseños más modernos empleados hasta la fecha en instalaciones similares en los Estados Unidos.

Todo el material empleado, ha sido suministrado por la Ohio Brass Co., de Mansfield EE. UU., especialistas en el ramo y que ha suministrado el 90% de todo el material empleado en el mundo para instalaciones de esta naturaleza.

Las condiciones antes expuestas, determinan en forma clara la gran diferencia que existe entre los sistemas de locomoción colectiva actualmente en uso, ya que ningún otro reúne en tal alto grado los requisitos y condiciones a que nos hemos referido, y el público, principalmente interesado en tener medios de locomoción cómodo, rápido, silencioso, seguro, suave, confortable, deberá realizar los esfuerzos que estime necesarios, nara que estos modernos medios de lecomoción, tengan la comnensación pecuniaria que se merecen.



EFICAZ ADMINISTRACION AGRICOLA POR EL ESTADO

Excelente ejemplo de administración eficaz por el Estado de grandes predios agrícolas, bajo la dirección de una política única, lo constituye la labor que desarrolla el Consorcio de Administraciones Agrícolas, desde Octubre de 1943, fecha en que se constituyó.

Apreciando el detalle de los resultados que se han alcanzado a través de estos años, pueden apreciarse algunos hechos fundamentales, como son: orientación de la explotación a los fines que mejor convienen al interés social y rendimiento creciente de las operaciones agrícolas.

Esto, que es interesante en la explotación de predios en poder de particulares, lo es tanto más cuando el administrador es el Estado, ya que viene a destruir la idea corriente al respecto contraria a tal propósito.

Parece que hay que hacer una excepción en cuanto a la administración de grandes fundos agrícolas por una entidad responsable y técnicamente capaz, cual es el caso que entraremos a considerar.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO

Primeramente formaron el Consorcio la Caja de Seguro Obligatorio y la Junta Central de Beneficencia. Después ingresó la Caja de EE. PP. y Periodistas.

Estas tres instituciones reúnen en la actualidad predios agrícolas que alcanzan una superficie aproximada de 370 mil hectáreas, con superficies distribuídas así, según su calidad: riego, 22 mil; rulo, 39 mil; cordilleras, 200 mil; cerros, lomas y forestados, 80 mil, y útiles para forestar, 26 mil hectáreas, más o menos.

El Consorcio actúa como mandatario de las Instituciones que le han entregado la administración de sus fundos, lo cual le permite establecer los planes que elabora, tendientes a la aplicación de normas técnicas, racionalización de las explotaciones y coordinación de todas ellas.

QUIENES LO DIRIGEN

Ha permitido esta concentración directiva entregar en manos técnicas y capaces los negocios agrícolas de las Instituciones propietarias, y, con ello, llevar a cabo, desde experimentaciones de cultivos hasta la realización de explotaciones de la más diversa índole, según lo aconseja el mejor criterio que predomina.

Presidente del Consejo del Consorcio es el Dr. Alfredo Leonardo Bravo, quien representa a la Caja de Seguro Obligatorio con el carácter de Consejero en propiedad. Forman también parte del Consejo el Dr. René García Valenzuela (propiedad) y don Alberto Moller Bordeu (suplente), por la Beneficencia; don Guillermo Labarca H. (propiedad) y don Ignacio Ramírez (suplente), por la Caja Nac de Empleados Públicos: don Osvaldo Barraza (propiedad) y don Carlos Muñoz Pizarro (suplente), por el Ministerio de Agricultura, y el Director General de Agricultura en carácter de Consejero en propiedad.

La Gerencia General es desempeñada por el Ingeniero Agrónomo don Humberto Escobar Morales, sobre quien recae la principal responsabilidad de los negocios y explotaciones agrícolas, y en cuya capacidad se tiene, por consiguiente, gran confianza.

CARACTERISTICAS DE LA LABOR

Concordando con el sello impreso por el Gobierno a todos sus actos, el Consorcio realiza una labor orientada, desde el punto de vista administrativo, a establecer un régimen sobrio y eficiente, estructurado en términos de una severa disciplina, fuertemente centralizado.

Desde el punto de vista técnico, el Consorcio se encuentra empeñado en introductr en las labores del campo los más modernos métodos de explotación, condicionados exclusivamente a las posibilidades económicas de los mismos, de tal manera que, en este sentido, se llegará a constituir verdaderos modelos y fuentes de provechosas enseñanzas de aplicación técnica para los agricultores del país.

ALGUNOS RESULTADOS

Merece señalarse la producción triguera en sus resultados. En el ejercicio 1946-47 se sembraron 4.366,22 hectáreas, con una producción de 71.235,86 qq. m. por Há. Los promedios de rendimiento, con respecto a los períodos anteriores, arrojan halagadores índices que pueden examinarse en el gráfico comprendido en esta información.

Parte importante de la superficie dedicada al cultivo de cereales, ha sido destinada a la siembra de trigo genético, cuya introducción en el mercado nacional será indiscutiblemente de positivos y beneficiosos resultados para la economía nacional. La producción del último ejercicio en este rubro, alcanzó a 14.883 qq. m. y se considera la ampliación de estos cultivos a semilla genética de cebada, maravilla y otras especies.

INSEMINACION ARTIFICIAL

Cabe señalar las experiencias realizadas sobre inseminación artificial de ganado, principalmente de vacunos, iniciativa ésta del más alto valor científico. En el Fundo La Reina funciona el Laboratorio de Reproducción Animal, cuyo campo de acción no será solamente la atención de las masas de ganado existentes en los predios del Consorcio, sino que aun el ganado de particulares, a los cuales se ofrecen sus servicios.

PRODUCCION DE LECHE

El Consorcio trata de aumentar la producción de leche en sus fundos de la zona de Santiago, en los que se organizan tres lecherías, con un total aproximado de 1.400 vacas, lo que significará una lechada permanente superior a 900 animales. Se podrá así entregar a la capital anualmente, más de tres y medio millones de litros de leche.

RUBRO MADERERO

En el período 1946-47 tuvo el Consorcio una producción superior a 350 mil pulgadas. La venta correspondiente se hace a través de la Barraca Geracadso, establecimiento propio.

Se prepara la explotación científica de las Reservas Forestales del Estado, lo que permitirá entregar a las instituciones fiscales y semifiscales, maderas a precios reducidos.

En este aspecto, se observa la política de la rehabilitación de las reservas forestales, indispensable plan de acción desUTILIDADES:

CAJA SEGURO OBLIGATORIO

12.34%

7,98%

8.07%

8.07%

1944


1945

1946

1947

BENEFICENCIA

12,52%



RENDIMIENTO DE TRIGO POR HECTA

(PROMEDIO)

16.31% 14.35% 14.35% 1945 1946 1947

Sde la actualidad.

EL Dr. HOUSSAY, ARGEN TINO, PREMIO NOBEL DE MEDICINA

BUENOS AIRES, 24 de octubre.— (AP.)
— La participación del doctor Bernardo Alberto Houssay, en el Premio Nobel de Medicina de 1947, representa en sí el sello de la aprobación del mundo cientifico a sus cuarenta años de estudio para conocer de cómo y por qué crece el cuerpo humano.

El hombre cuya, investigaciones alteraron todo el curso del estudio mundial de la fisiología, fué privado de su puesto en la Universidad de Buenos Aires, en 1943, por haber pedido al Gobierno revolucionario del General Ramírez, volver al pals a

la vida constitucional.

El doctor Housay recibió al reportero en una pieza octogonal empapelada en azul oscuro. En ella había una inmensa canti. dad de libros y sobre ellos docenas de diplomas en marcos. Dijo el Dr. Houssay que él creía que el Premio Nóbel le había s do conferido por sus investigaciones relaciona das con las funciones de las glándulas pituitarias que controlan la producción del material celular de cuerpo humano, así co mo también el ritmo a que quema el azucar para producir energía. Estos estudios los comenzó el Dr. Houssay en 1907, cuando tenía 20 años de edad; un año antes que se convirtiera en profesor de la Escuela de Medicina. Expresó el investigador que ha bía notado que la literatura médica carecía de detalles sobre las funciones pituita_ rias, que tienen su origen en una glándula del tamaño de una arveja, situada detrás del cerebro.

Las investigaciones realizadas desde en tonces han revelado el mecanismo mediante el cual la glandula pituitaria afecta a todo el cuerpo a través de la producción del material celular, y también han aclarado el efecto conjunto de varias otras glándulas sobre el ritmo de la producción de azúcar y su consumo por el cuerpo humano.

El Dr. Houssay, nacido en Buenos Aires hace 60 años, e hijo de un abogado francés, dio que su interés por las ciencias natural s en la infancia, lo hab a llevado a la Escuela de Medicina a las edad de 13 años. Se graduó de farmacéutico a los 17 años y fué nombrado Profesor de Farmacia a la edad de 20, y obtuvo su título de médico a la edad de 23 años.

En 1943, como Director del Instituto de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires, fué uno de los muchos profesores dirmaron el manifiesto enviado al Gobierno

firmaron el manifiesto enviado al Gobierno Revolucionario, pidiéndole restaurar la forma de Gobierno Constitucional. Poco des pués, los firmantes fueron exonerados de sus puestos. Dos años después, el Gobierno lo designó nuevamente para la docencia, pero él rehusó regresar, y cuando posteriormente la Universidad recuperó su autonomía y lo invitó a volver, comenzó otra vez a dar sus conferencias.

Pocos meses más tarde, el Gobierno dispuso la limitación de la edad en la enseñanza y lo notificó de que, puesto que estaba en edad de retiro, no podía ya considerarse como profesor. Desde enionces la trabajado en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, entidad que vive del apoyo privado y que en su género es la linica institución en Argentina.

El Dr. Houssay, cuya lista de honores conferidos por instituciones extranjeras, le nan toda una página, proyecta viajar a Estocolmo en diciembre para recibir simultaneamente el Premio Nóbel con los dos checo - norteamericanos participantes del mismo. Viajará acompañado de su esposa, que es experta en química, y quien le ha



Dr. Houssay: 40 anos de estudio para conocer cómo y por qué crece el cuerpo humano.

ayudado en sus investigaciones. Ella también es madre de tres hijos médicos: Alberto, que se ha la actualmente en el Instituto Mayo de Estados Unidos, continuando los estudios de su padre sobre nutrición; Héctor, que practica en un hospital de Buenos Aires, y Raul, que se graduara de médico este año.

BRILLANTE LABOR DEL INSTITUTO BACTERIO-LOGICO DE CHILE

Todos sabemos lo que significa la fiebre aftosa cuando diezma, de un modo pavoroso, cantidades inmensas de vacunos, afectando ostensiblemente al ganado lechero y haciendo que una vaca que produce cuarenta litros de leche los reduzca a tres o cuatro por día.

De ahí la constante preocupación de los hombres de estudios, que años tras años se empeñaban en buscar algo con que com batir ese fagelo, que significaba, en verdad, un fantasma de hambre para las naciones

Ha correspondido al bacteriólogo Wald-

mann, de la tierra en que pace la aristocracia del ganado lechero del mundo, haber encontrado la vacuna para prevenir tan grave entermedad, y ahora ha corres pondido a los doctores chilenos señores kaul Palacios, Prado y Rodr guez, todos ellos del equipo científico de nuestro Instituto Bacteriológico, que con tanto acierto dirige el brillante profesional Dr. Suárez, el haber hecho la preparación inyectable cuyo uso ya se ha probado en nuestros vacunos con el más feliz de los exitos.

El Dr. Waldmann, después de aislar el virus de la fiebre aftosa, logró que fuera absorbido — adherido por el hidrato de aluminio — de modo que los corpúsculos del hidrato quedan con sus superficies tachonadas por el virus. Este proceso es lo contrario de lo que observamos con el agua y la espon a, en la cual ésta es absorbida por aquélla.

Los médicos chilenos que he mencionado, han logrado aislar tres tipos dif rentes de virus, flebre aftosa en Chile, pero es preciso hacer notar que este virus no es igual en todos los países. Tras constantes trabajos consiguieron — con el hidrato de aluminio — hacer un preparado inyecta ble, cuyo valor es de 20 pesos chilenos por cada inyección, la que pone en condiciones preventivas al animal por algún tiempo.

Si en el ganado lechero una vaca de ca idad se cotiza en tres o cuatro mil pe sos, fácil es comprender que en ese aní. mal que produce treinta o más litros de leche al día, bien merece invertirse veinte pesos en defensa de la salud de ella, unas cuantas veces.

Estos brillantes traba os de los doctores Palacios, Prado y Rodríguez, les ha heche acreedores a ser nombrados miembros ad honores de nuestra Sociedad de Nutrición, Bromatología y Toxicología. Ellos pueden estar, además, ciertos de que los niños y sus madres agradecerán sus desvelos.

Ayer, el Instituto Bacteriológico de Chile daba cuenta de su gran capacidad téc nica y científica, con la preparación del Neo-Arsolan, substituto del Neo-Salvarsán, cuyo buen éxito es reconocido por los médicos de América.

GUIADO POR UN "CERE-BRO MECANICO", CUA-DRIMOTOR NORTEAME-RICANO REALIZO UN VUELO TRANSATLAN-TICO

VASHINGTON, 22 octubre.— (Reuter)
—La fuerza aérea norteamericana anunció
esta noche que un avión Skymaster C.54,
de cuatro motores, completó hoy el primer vuelo transatlántico de la historia,
sin piloto en sus controles.

El avión, del tipo de transporte, despegó de Stephensville, en Terranova, a las 10 P. M. del domingo, y aterrizó en Brisenorton (Inglaterra) 10 horas 15 minutos más tarde.

El vuelo automático, que constituyo un experimento de la fuerza aérea estadounidense, fué de 2.400 millas (aproximadamente 3.800 kilómetros).

El Ministerlo británico del Aire confirmó esta noche, desde Londres que, efectivamente, el avión aterrizó en Brisenorton, cerca de Oxford; pero no dió más detalles.

E avión fué guiado por un "cerebro mecánico". Un funcionario dijo: "El mecanismo incluye secuencias de tiempo y ondas radiales y calcula no solamente el vuelo del avión, sino también su ruta. El "cerebro mecánico" utilizado es el único en existencia".

"Lo único que necesita ese aparato es que alguien coloque el avión en posición de partir y lo levante del suelo. Después, se aprieta un botón y la maquina busca sola su ruta. El cerebro mecanico calcula cuánto tiempo durará el vu lo, e ige la velocidad necesaria, toma en cuenta la fuerza del viento y hace aterrizar al avión en el punto de destino".

El avión llevaba a bordo a 14 personas, inc'uso una tripulación de emergencia de nueve hombres, pero ninguna persona tocó los controles en todo el vuelo. Entre los que volaron en el cuadrimotor había cinco observadores de otras fuerzas aéreas

El aparato levó 3.700 ga'ones de bencina. Iba mandado por el coronel Gillinsgill.

El vue o más largo efectuado anterior mente por un avión sin viloto fué de 2.000 millas (unos 3.200 kilómetros), realizado por un cuadrimotor de la aviación norte-americana, que cruzó sin escalas Estados Unidos en el mes de junio.

ENERGIA ATOMICA CONTINUA. HAN LOGRADO LIBERAR EN GRAN BRETAÑA

Por primera vez, y en unos fructuosos ensayos efectuados hace, precisamente, 15 dias, Gran Britaña ha logrado liberar energía atómica en forma continua.

Tan importante anuncio, en una época en que todas las grandes potencias concentran sus esfuerzos técnicos y cientificos al problema atómico, ha sido necho por el profesor Cockroit, director del Laboratorio de Energía Atomica de Harwell, quien manifestó que en ese estab ecimiento se habla conseguido provocar una reacción en cadena con álomos de uranio, añadiendo que ya se está produciendo una cantidad de energía que bastaría, por si sola, para suministrar luz y electricidad a un boque de casas de departamentos.

Agregó el afortunado sabio, que dentro de algunos meses se podrá emplear la energia liberada por la fisión nuclear para calentar gases a temperaturas hasta de 350 grados e ntígrados. Manifes ó, también, que "con 100 toneladas de uranio, una pila atómica de la clase de la que se usa en Harwel", podría genera un volumen de energía de 100.000 kilovatios durante 20 años, sin necesidad de re mplazar el material productor de la energa". Y dijo, por último, a los periodistas: "si pudiésemos uti izar totalmente la energía, una tonelada de uranio equivaldría a 3 millones de toneladas de carbón".

Ya no cabe dudas de que dentro de los próximos cinco años, se construirá una planta experimental con el fin de recoger experiencia práctica respecto de dispositivos generadores de energía nuclear. Ya se ha adelantado mucho en esa materia con la aplicación de los materiales radioactivos a las investigaciones científicas, al diagnóstico, al tratami nto de enfermedades y a diversas industrias.

El buen resu tado de las experiencias sobre energía atómica en los Laboratorios de Harwell, Gran Bretaña, ti ne una importancia trascendental para los británicos y para el mundo en general. Por estos mismos días se especula aún en la pren-

51

sa norteamericana con los resultados misteriosos de desconocidas experiencias en la
Unión Soviética. Se escribe y se comenta,
sin que haya un asidero concreto de los
resultados de tales ensayos. En cambio,
y en lo que respecta al estado de las investigaciones atómicas ingl sas, hay algo
perfectamente práctico, que ocurrió hace
15 días: se ha liberado energía atómica
en forma continua. Y lo ha dicho y explicado públicamente el jefe de estos experimentos, profesor Cockroft.

INGENIERO CHILENO



Don Luis Alfredo Sepúlveda, chileno, uno de los más destacados valores de la ciencia de la ingeniería aérea.

Nuestra Revista se honra al señalar su meritoria labor en el progreso del conocimiento moderno de los difíciles campos de la construcción geronáutica.

El Ingeniero Sepúlveda se dirigió a los Estados Unidos en Enero de 1942, comisionado por la Fuerza Aérea. Resultado de sus estudios se ha graduado de Ingeniero Aeronáutico de los Estados Unidos, registrado en el Estado de Illinois, y es miembro del Instituto de Ciencias Aeronáuticas y de la Western Society of Engineers

En la actualidad se desempeña como Ingeniero Mecánico Proyectiles en la "Public Utility Engineering Service Corp." de Chicago e Ingeniero Electricista en la "A. W. Kerr Associated" de la misma ciudad.

Su especialidad en Termodinámica y Aerodinámica Aplicadas le ha valido innumerables distinciones. Hace pocos meses estuvo por un corto período en Chile.

AVION COHETE BRITA NICO ALCANZO UNA VE-LOCIDAD DE 900 MILLAS POR HORA

PADSTOV, Ing'aterra, 8 octubre — (A. P.) — Un pequeño avión cohete sin piloto, que fué lanzado con éxito desde un bombardero Mosqui'o de la Real Furza Aérea, alcanzó una velocidad estimada en 900 millas por hora (alrededor de 1.400 kilómetros), en un experimento para determinar

los efectos de las velocidades superiores a la del sonido.

Se espera que el experimento proporcione una información va.10sa relacionada con los vuelos de aviones de velocidad ul trarrápida que se aproximen o sobrepasen la velocidad del sonido, que varía de 660 mil as por hora aproximadamente, al ni vel del mar, a 760 millas por hora, a una altura de 10 mil metros sobre el nivel del mar.

Un aspecto del experimento fué investi gar la resistencia que ofrece el aire a las velocidades extremas, las cuales provocan una pérdida de estabilidad y conduce a una disminución de la eficiencia del control en los aviones convencionales.

ADELANTO EN LAS INVESTIGACIONES SUPERSONICAS

El robot empleado, que tiene acondicionado un motor que funciona con alcohol, es una adaptación, perfeccionada de aquellos cohetes cazas a propulsión a chorro empleados por los alemanes durante la guerra.

"Hasta que no hayamos realizado un estudio completo, no tendremos una información definitiva acerca de si el robot ha traspasado, efectivamente, la barrera sónica", dijo un hombre de ciencia que trabaja en esta experiencia.

"Si la prueba proporciona esta información, esperándose que así será — agregó habremos realizado uno de los mayores adelantos en el campo de la investigación supersónica".

Sir Ben Lockspeiser, director de investigación científica del Ministerio de Abastecimiento, decidió emplear un avión sin piloto, debido a que no deseaba exponer la vida humana.

DETALLES DEL EXPERIMENTO

La prueba de este avión, la primera de una serie que realizará el Ministerio de Abastecimientos, con velocidades supersónicas, fué realizada a las 12,20 P. M., desde una altura de 37 mil pies (alrededor de doce mil metros), en un mento situado a catorce millas de Schilly Sides.

El avión xperimental fue construído de caoba, con un ancho de alas de ocho ples y un largo de 11 a 12 pies. Fué equipado de un aparato transmisor para que informara de los deta les técnicos a través del muelo.

Los observadores en tierra vieron el lanzamiento del avión experimental por medio de radar, mientras que un avión de propulsión a chorro volaba sobre el avión madre (bombardero Mosquito) para tomar fotografías.

Instantes después que fué lanzado de bombardero, el avión experimental desendió hacia el océano. Entonces su motor, que se estima que desarrolla una potencia de dos mil cabal·os de fuerza, comenzó a funcionar.

El pilo o del avión madre informó que fué un buen lanzamiento.

Los observadores estiman que el avión recorrió veinte millas y que una información completa del experimento se tendra dentro de una semana.

SERAN EMPLEADOS NUEVOS MODELOS

Hombres de ciencia que dirigieron el experimento dijeron que modelos de aviones diferentes serán emp cados en ensayos posteriores. Estos modelos incluirán a aviones con alas curvadas hacia atrás, similares al avión de retropropulsión sin coa, lamado "Golondrina", de De Havilland, en el que Groffrey de Havilland, famoso ploto de prueba, se mató el año pasado!

loto de prueba, se mató el año pasado.

Se cree que De Havilland desarrollaba
una ve ocidad cercana a la del conido
cuando se estreló en el estuario del Ta-

mesis



EL PASADO, EL PRESEN-TE Y EL FUTURO DE LA LINEA AEREA NACIONAL

La Linea Aérea Nacional es una empassa fiscal, de administración autónoma, que, por ley de la República, tiene el monopo lio del transporte aero-comercial.

Su fundación data del 5 de marzo de 1929. El 21 de julio de 1932, el Supremo Gobierno le otorgó personalidad jurídica.

Sus primaras actividades las desarrolló

entre Santiago y Arica, con aviones de dos plazas, Gipsy Moth y Gipsy-Cirrus.

En esta época, sus pilotos eran oficiales de la Fuerza Aérea de Chile que estaban comandados en la Línea Aérea Nacional.

Obtenida su total independencia, la LAN empezó a desenvolverse con la cooperación del Estado.


De los aviones Gipsy de 1929, la Empre sa pasó a atender sus servicios con aviones Fairchild. Más adelante adquirió aviones Ford, Curtiss, Potez, hasta que en 1940 ini-

A la izquierda don JUAN del VILLAR ARAYA, actual Vicepresidente Ejecutivo de la LINEA AEREA NACIONAL DE CHILE

Abajo: En los talleres de la Compañía Glenn L. Martin, Baltimore, se tom's esta fotografía del avión recién llegado a Chile, el que estaba en construcción hace dos meses



ALFONSO MOREIRA ARRIAGADA. Piloto de Transporte de la LAN. Cuarto "Millonario del Aire"



ció la renovación total de su flota con la compra de seis aviones Lockheed Electra. Prosiguiendo la modernización de sus aviones y con el objeto de satisfacer la creciente demanda de atención aérea, la Empresa incorporó a su flota de operaciones cuatro aviones Lockheed Lodestar para 14 pasaje. ros. En la actualidad, la Linea Aérea Nacional cuenta con los aviones mencionados. cinco bimotores Douglas D. C 3, para 21 pasajeros, y un Merchcraft que está destinado a la instrucción de los pilotos. En pocos días más, la Línea Aérea Nacio-

nal agregará a sus servicios cuatro aviones Glen L. Martin 202 F. L. para 40 pasa leros. Estas aeronaves constituyen la última palabra en lo que al progreso de la indus-

tria aeronáutica se refiere.

La Linea Aérea Nacional está gestionan. do, además, la adquisición de aviones anfibios Gruman, para destinarlos a servir la zona sur del país, provincias que quedarán atendidas definitivamente por el servicio aerocomercial de esta Empresa.

Actualmente sirve con itinerarios fijos desde la capital: a todo el norte, Valparaí

so, Concepción y Punta Arenas.

Los aviones de la Lan llegan también a Buenos Aires en un activo servicio inaugu-

rado hace poco.

Con los nuevos bimotores Glen L. Mar_ tin 202 F. L., la Linea Aérea Nacional atenderá de preferencia sus servicios internacionales que, en su primera etapa, alcanzarán no solamente a Argantina, sino también a Uruguay y Brasil, por la costa del Atlán tico, y a Bolivia y Perú. La Linea Aérea Nacional de Chile tiene

proyectado extender sus servicios interna. cionales hasta San Francisco de California y a Miami, en su segunda etapa. Asimismo, tiene todos los estudios terminados para alcanzar con un servicio semanal a Europa.

En 1946, la Linea Aérea Nacional operò una red de 5.156 kilómetros de extensión y sus aviones hicieron un recorrido de 2.692.466 kliómetros. En ese mismo lapso, efectuó 2.163 vuelos de itinerario y 210 vuelos especiales, sin contar los vuelos de instrucción.

Los pasaieros_kilómetros transportados en

1946, alcanzaron a 27.310.345.

Durante los años 1942, 1944, 1945 y 1946, la Empresa ha obtenido Premios de Seguridad Interamericanos, por haber cumplido todos sus itinerarios, sin que se registraran accidentes ni fatalidad alguna para

sus pasaieros o tribulaciones.

En 1947, la Linea Aérea Nacional, de acuerdo con sus estadisticas, ha estado su. perando en más del 150% todos sus records anteriores, en lo que a transporte se refiere

UN VISITANTE ILUSTRE: JULIAN HUXLEY

Julian Huxley, es una de las riguras más importantes del mundo científico que durante el presente año han visitado nues_ tro país. Eminente biólogo, famoso po la y conceptuoso filósofo, recorrió todo el continente en una campaña de divulgación que le confió la UNESCO (Organiza_ ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), de la cual es Director General. Venía especialmente a invitar a nuestro Gobierno, a la Universi. dad y a las instituciones científicas, artísticas y literarias a hacerse representan en el Congreso que se realizará en noviembre próximo en Ciudad de México, en el cual se discutirán los más importantes problemas relacionados con el desarrollo de la cultura en América

En nuestra tierra se dispensó a Huxley una acogida cordial y sincera. Nuestro Primer Mandatario le concedió una audiencia especial, en la cual el ilustre biólogo y es_



De izquierda a derecha: JORGE VERDUGO CORREA, Piloto de Transporte de la LAN, Sexto "Millonario del Aire".— SERGIO GARCIA HUIDOBRO HERREROS, Piloto de Transporte de la LAN, y Jefe de la Sección Tripulaciones, Tercer "Millonario del Aire".— ALFONSO CA VIQUIOLI YERBI, Jeie del Personal de Radio Navegante de a bordo de la LAN., Séptimo "Millonario del Aire".— HECTOR LOPEHANDIA COLLAO, Piloto de Transporte de la LAN, Segundo "Millonario del Aire".

critor expuso al Excmo. señor González Vide'a la labor que ha desarrollado la UNESCO. La Universidad de Chile organi zó en su honor una velada en que el ilustre visitante expuso ante profesores, alumnos, escritores e intelectuales algunos de los problemas de la difusión de la cultura por medio del libro, la radio, la prensa y el grabado. Fué, además, especialmente atendido por los dirigentes de la Oficina de Cooperación Intelectual de la Universidad, quienes le mostraron los novedosos laboratorios y progresistas establecimientos de cultura superior que honran a nues. tra capital

Huxley se inició en el cultivo de las letras escribiendo poemas románticos. Luego, diseñó nitidamente su carrera al consa grarse a la ciencia en una de sus manifestaciones más interesantes: la biología. Hoy, es más bien un humanista científico.

Una de sus obras que más admiración causó recién publicada, fué aquella que fir. mó junto con H. G. Wells: "La Ciencia de la Vida". Entre las aportaciones de carácter más original que ha hecho a la ciencia moderna, figuran su análisis filosófico de la evolución. Por el hecho de haber dado una definición científica del progreso evo. lutivo, y de haber comparado los aspectos de la evolución en el hombre y en los demás seres, ha contribuído a crear un concepto general filosófico sobre una base ciantífica,

"De el aprendimos a conocer — expreso el Dr. Hernán Romero, secretario de la Facultad de Biología y Ciencias Médicas de la Universidad de Chile — la singularidad de hombre, capaz de tradición o sea de cono cimiento acumulativo, de abstracción conceptual traducida en lenguaje y de fabricar instrumentos — y la base biológica de la pretensión que la teología formuló; de el aprendimos que a diferencia suya, las aves logran realizar acciones muy complicadas sin que nadie se las enseñe y que bascar en Europa un especimen característico de las razas que inventó el nacismo, es empresa parecida a la de buscar una aguja en un pajar".

Afirmación de Huxley es también aquella que felizmente ya se toma en cuenta por



Julian Huxley

legisladores y gobiernos: el hombre económico ha muerto y ha sido reemplazado por el hombre social, o sea, por un ser que tiene conciencia de formar parte de un organismo complejo a cuyo bienestar debe contribuir y por cuyo mecanismo debe interesarse. Huxley también nos ha dicho que vivimos en una época de revolución cuyo impulso es ingenuo y suicida contrariar. Aprovechando nuestro conocimiento científico, debemos planearla y dirigirla, pero para eso debemos saber el sentido que deseamos imprimirle. "Es distinto, dice, capear un ventarrón en un buque de vela que obligarlo a que nos conduzca en la dirección en que nos proponemos navegar"

El Rector de la Universidad de Chile, don Juvenal Hernández, en la velada solemne en que la corporación expresó a Huxley la adhesión de la ciencia chilena a los postulados de la UNESCO, le expresó conceptuosamente:

"El hombre tarda en convencerse de la solidaridad del mundo. Todavía está imbuído de la falsa idea de que el engrandecimiento de su pueblo está condicionado por la debilidado el aniquilamiento de los otros: todavía habla internacionalmente un el idioma de Maquiavello y supone que el

mundo ha de ser el botín de los más fuertes. Nada de ello se puede lograr sin haber educado antes al ciudadano común en la comprensión de los problemas mundiales y sin que éste parlicipe de un modo directo en la consolidación de la paz".

Declarado huésped oficial por nuestro Gobierno, Julián Huxley pudo apreciar e rápido desarrollo de la cultura chil na en sus variadas manifestaciones. Después de tres días en Santiago, al despedirse, formuló a los periodistas a gunas breves opinio nes muy halagadoras para el espíritu de renovación que caracteriza a nuestra patria. "Chile — dijo — es tierra en plena efervescencia en la cual el amor a la cu tura, el afán de progreso y el espíritu de solidaridad humana se advierten en mú'ti ples manifestaciones de su intensa vida social, cultural y económica".

POR EL MAGNETISMO SE GUIARAN LAS PALOMAS MENSAJERAS

WASHINGTON, 24 de octubre.— (U. P.)
— Los hombres de ciencia de Estados Unidos están estudiando los r sultados recientemente anunciados, del descubrimiento por
vuelos científicos de la fuerza aérea norteamericana, de tres zonas magnéticas del polo norte, y dicen que los datos pueden resultar útiles en los actuales experimentos
para determinar el método por el cual se
orientan las palomas mensajeras.

Resultados recientemente anunciados de estos experimentos, han indicado que es posible que las palomas posean "brújulas" extremadamente sensibles dentro de la parte inferior de sus olos, lo que hace posible que encuentren el camino de regreso a sus palomares situados a cientos de kilómetros de distancia

de distancia.

Los expertos razonan que hay dos principales tipos de influencia magnética, que se ejercen sobre la superficie de la tierra: primero, la atracción de norte a sur entre los polos, y segundo, la influencia giroscópica creada por la rotación de la tierra en el espacio.

GRUA FLOTANTE "PATA NA" FUE LANZADA DE NUEVO AL AGUA EN AN-TOFAGASTA

ANTOFAGASTA 6 de octubre.— Alegres y estridentes pitazos de locomotoras, remolcadores, grúas y toda clase de embarcaciones pequeñas, saludaron la maniobra de lanzar al mar a la grúa flotante "Patana", faena que se hizo con toda felicidad. Esta grúa flotante se había empleado en las obras de construcción del puerto artificial de Antofagasta, hace veinte años. El peso de esta grúa se calcula en 500 toneladas, y puede levantar 60 toneladas. Se sometió a esta grúa a varias reparaciones que era indispensable hacerlas en tierra, el año 1946.

Las faenas se iniciaron a las 9 de la mañana, bajo la dirección de los ingenieros señores Benito e Ildefonso Pérez Zujovic y del Jefe Técnico Ingeniero, señor Pedro Lira. Se emplearon en la maniobra 100 obreros. Fueron utilizadas tres locomotoras, dos de cuarenta toneladas y una de

veinte, capacidad con la cual se pudo realizar una tirada de sesenta toneladas de arrastre. Las locomotoras tiraron un cable de una pu gada un cuarto de grosor, de 200 metros de largo, el cual formaba un aparejo de tres vueltas. girando en dos motores, uno a 30 metros de la cuna de la grúa flotante y el otro sobre el dique de contensión, en donde están ubicadas las locomotoras. El aparejo estaba unido a una cadena doble de 30 metros de lar_ go formada por eslabones de 32 kilos de peso cada uno, unidos por malletes de 2 pulgadas. Esta cadena, a su vez, estaba uni_ da a un balancín colocado en e' triángulo delantero del carro o cuna del varadero en que descansaba la grúa flotante. A los costados de la cuna se colocaron cuatro cu_ ñas con gatas, para facilitar con un mayor declive el deslizamiento de la "Patana" al

Cabe destacar que fachas de la naturaleza hechas en la "Patana" se realizan por primera vez en el norte de Chile Especial actuación le cupo en estas labores al ingeniero señor Pedro Lira, jefe técnico de la Empresa Edmundo Pérez Zujovic. Estuvo eficazmente secundado por los ingenieros Benito e Ildifonso Pérez Zujovic y personal técnico de dicha empresa. Supervigiló esta labor el técnico de la Dirección Fiscal del Puerto, señor Gustavo Concha.

CARACTERISTICAS DE LA "PATANA"

La "Patana" es de fabricación alemana, marca Demag, y presta servicios en Antofagasta desde hace más de veinte años, desde la construcción de puerto artificial por la firma Baburizza Lagarrigue. Se ha calculado el peso de esta grúa en quinien tas toneladas y puede levantar hasta se senta toneladas.

La grúa flotante "Patana" se compone de una balsa de treinta metros de es ora (largo) por 16.50 de manga (ancho) y un puntal (altura) de tres metros. Cuenta con departamentos estanques, con lo cual, en caso de producirse una avería en una de las cámaras, no afecta a las otras secciones de la "Patana".

ENTREGA DE LOS PRE-MIOS "MARCOS ORREGO" A DOS INGENIEROS RE-CIEN EGRESADOS

En el Instituto de Ingenieros de Chile se efectuó hace poco la entrega de los premios al honor, "Marcos Orrego Puelma", que anualmente son otorgados a los ingenieros egresados de las Universidades de Chile y Católica de Chile, que han obtenido sus títulos el año anterior, y a un técnico de la Escuela de Artes y Oficios que haya finalizado sus estudios en ese mismo año.

Los ingenieros, señores Rudolf Rihm Zeller, de la Universidad de Chile, y Emito Aguirre Quintela, de la Universidad Católica, y el técnico mecánico, señor Humberto Silva Oyarce, recibieron en esta oportunidad los premios respectivos.

Antes de hacer entrega de ellos, el presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, don Fernando Palma, se refirió brevemente al acto, poniendo de relieve la personalidad de don Marcos Orrego Puelma y refiriéndose, en seguida, a las aptitudes de los ingenieros y técnicos que se hicieron acreedores al premio, destacando el hecho de que por primera vez un extranjero obtenía este premio, en este caso, el señor Aguirre, de nacionalidad boliviana.

CAJA DE CREDITO MINERO

N.o de la ACTIVO Y SALDOS DI	EUDORES	Ties in	Cuenta N.o de la	PASIVO Y SALDOS	ACREEDORES	Almost and a second sec
FONDOS DISPONIBLES	88 · •	TAR PER TE	.—EXIGIBLE A LA VIS	TA STATE OF THE ST	ob as	100 m
	48.498.02 663.856.47 \$ 44.1	12.354.49	b) Industria Carbonera	\$ 1.491.923.27 113.199.51	\$ 1.605,122.78	Manual Services of Control of Con
3.—COLOCACIONES Préstamos: 2) Art 31 Ley Orgánica N.o 6.798 \$ 13.850.171.35	91	Sections of the sections of th	Garantías Recibidas: a) Industria Minera b) Industria Carbonera	\$ 1.350.240.36 24.758.45	1.374.998.81	Section 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Préstamos: a) Art. 31 Ley Orgánica N.o 6,798 \$ 13.850.171.35 b) Industria Carbonera 2.159.999.79 \$ 16.0 Créditos Originados por Prendas Pretorias 1.4	450.000.—	EA SEES	Varios Acreedores Retenciones Impuestos Retiro	y Fondos de	9.342.036.08	3 13.103.580.39
Cuentas Corrientes: a) Industria Minera \$ 11.736.138.91	590.791.13	Exercise of Riverse of Sales o	G.—EXIGIBLE A PLAZO Documentos por Pagar	09	\$ 2.725.836.41	2.275.836.41
Otras Colocaciones: a) Industria Minera \$ 24.116.597.40 1.158.085.19 25.	abolito aboliti ab aboli	out out	H.—OBLIGACIONES CON Empréstitos Ley 6.175 \$		ceptum despois	
Anticinos sobre Compra de Minerales,	.624.968.— 77.	950.562.68	Menos lo entregado por la Tesorería de la República			Sanda Sanda
Concentrados y Metales	PASSES STATES SOUTH	addada da ada	Amortización	préstamo Ley	\$ 47.471.000.— \$ 99.479.369.46	146.950.369.46
Valores Mobiliarios: a) Industria Minera \$ 9.790.182.— b) Industria Carbonera 5.904.000.— \$ 15	.694.182.—	A THE STATE OF THE	7,082	3 H	2 2 2 1 1 2 2 1 3	Maria
Aporte de Capital a Sociedades 8 Edificios, Maquinarias, Camiones, etc.,	3.936.652.	S. S	Intereses Percibidos y n	o Ganados: 160.926.	75	
Oficina Central: \$ 12.379.985.04	2.770.135.22		b) Industria Carbonera	ore Embarques	The state of the s	\$ 100 g 100
Planteles de Beneficio (Edificios, Maquinarias, etc)	1.311.141.35		Exportados		$\begin{array}{c} 64.953.828.95 \\ 12.470.085.29 \\ 77.491.272.46 \\ 12.683.402 \end{array}$	Physical designation of the desi
ción en Existencia y en Transito:	0.848.236.08		Operaciones Pendientes Saldos Relacionados co ción de Fomento a la		2.364,055.37	170.125.570.8
Bodegas y Pulpería: \$ 35,106,833,80	6.546.347.16		J.—OTRAS CUENTAS D	EL HABER	practice of the control of the contr	pino de la
Enseres y Herramientas:	4.300.717.98		K.—RECURSOS Fondos para Fines de bonero	Fomento Car_	\$ 2.282.080.63	THE COLUMN
Muebles, Instalaciones y Materiales.	5.848.064.80		Recursos Ley 6,155:		Separate Sep	
Gastos Fundición Paipote	592.810.48 33	6.848.297.97	a) Industria Minera b) Industria Carboner	a	.63 52.707.602.57	
Desembolsos p. Préstamos Art. 1.0 Transitorio, Ley 6,334 Cuentas Corrientes con Planteles de	\$ 685.028.24		Recurso Ley 7,434; (bre)	957. Economia v	47.168.485.70 95.439.155.48	CHEST TO
Beneficio	1.610.097.87 3.400.000.—		Comercio	ursos Fomento a	1.915.873.83	\$ 199.510.19
Adeudado por el Fisco (Ley 7,434): Decreto N.o 624 Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación	41.600.000,—		一、一种民国工厂目 一世 台灣		0.— 00.— \$ 120 .000.000.—	
Intereses por Cobrar: a) Industria Minera \$ 3.424.183.81 b) Industria Carbonera 102.081.29	3.526.265.19	the state of	(1,494)	20.000.00	* 120.000.000.	120.000.000
Cambio	12.977.810.59 10.519.023.22	SET IN THE CONTROL OF	A STATE OF THE STA	ART THE STATE		
ción de Fomento a la Producción EOTRAS CUENTAS DEL DEBE	1.770.000.—	76.083.225.02	THE STATE OF THE S	THE STATE OF THE S		
Auxilio a la Minería del Oro	2.561.820.24 34.835.684.76	A THE STATE OF				
Desembolsos para Fines de Fomento, Leyes 6,051-y 6,155: a) Investigación, Exploración y Ca-	- 2000000000		and and a salah		des terral	
teos de Yacimientos Mineros \$ 4.021.30 b) Estudios Técnicos y Comerciales co Construcción de Vías de Comunicación			a desired			排鱼
d) Diffusion de Conocimientos Técnicos	26.746.837.88	64.144.342.88	441143086			200
Pérdida en el Ejercicio	- N 7 2 -	53.274.782.97				Bi Z
1		Park I	TOTAL			\$ 652.418.555.
	CUENTA DE I	PERDIDAS	Y GANANCIAS			
Intereses Empréstitos Ley 6,175 Gastos de Administración General Gastos de Almacenes y Otros Venta de Minerales	27.861.794.28 17.517.799.44 1.140.922.02	many Con	Intereses Percibidos y p Entradas Varias:	or Percibir	\$ 1.514.970.76	BEE S
Provisiones y Castigos: Para Diferencia en Gastos Compra y Movili	8.127.080.05	7 月	Varios	n	BE THE TAR	No.
zación \$ 3.663.740.30 Para Fondos Indemniza ción Obreros 4.000.000 —			Cuenta de Terceros	812.610.42	4.199.396.25	the N
Para Cuentas Varias 600.000.— \$ 8.263.740.30		250	Recursos Ley 7,434 Recursos Ley 6,155		30.300.000.— 27.861.794.28	\$ 63.876.161.
Para Edificios, Maquinarias, Muebles, Camiones, etc	1931	2	Pérdida Liquida	STATE OF STATE		231.970.
Para Ajuste Prima Seguro Incendio y Accidentes del Trabajo . 215.731.86 Para Inversiones, Cologo	1 8 8 9	7				
caciones y Varios 201.908.25 1.196.795.27 \$ TOTAL		4.108.131.36	7 5 5 5 5 1 5 5	A CONTROL DESCRIPTION		
· 是是是是是 1 . 是是是是是是是是	-	WEEKS -	TOTAL	3.4.1.3.1.3.1.3.1	是一个自己的一个	\$ 64.108.131.3

VIAJANDO EN UN AVION DE LA "PERUVIAN"

Maravillosa fué la visión del mundo de mañana que pudieron ver los periodistas de Chile, don Hugo Ercilla, Jefe de Informaciones de "El Mercurio", y don William Horsey, Gerente de la agencia noticiosa United Press, durante su reciente viaje a los EE. UU. como huéspedes de la Peruvian International Airways Inc., que inauguraba sus viajes desde Santiago a Washington y el empleo de radar para la seguridad de los pasajeros.

No habían dejado atrás las costas de Chile cuando se dieron cuenta en el mismo avión

OBSAD de ingeniosos inventos.

"A la hora de almuerzo el Purser nos mostró un objeto que era como una galleta de peón de fundo. Nos dijo sonriente que aquel objeto raro era nuestro almuerzo. Se trata de "Comidas Maxon" ideadas durante la guerra para alimentar a la tropa en islas lejanas del Pa-

"Un almuerzo completo —pecho de pavo asudo, ensalada surtida cocida y papas— forman un típico menú contenido en este pequeño tro-zo. Fué cocinado en Nueva York hace ya cua· tro meses. Se le mete primero en un compartimento especial que lentamente lo descongela; luego se pasa a otra sección para hidratarla. Eso es, reponerle la humedad y así agrandar-lo α su tamaño normal. Quince minutos en un horno eléctrico y allí está el pavo humeante, con su sabor y olor como recién sacado de las cocinas de Chez Henri o el Carrera. -00000

Frente a Antofagasta, los periodistas pasa-ron al puente de mando para ver la navegación con radar. Los aviones de la P. I. A. viajan desde San Antonio directamente sobre el

Pacífico hasta Lima. A veces están a 200 millas de la costa chilena.

Por lo tanto o no se ve la costa o está el avión demasiado lejos para reconocer visualmente la configuración de ella. A la altura de 2,500 metros no se ve el mar, que por lo general está cubierto de una densa sábana de nu-

No obstante, vimos al oficial de ruta tranquilamente sentado en su cabina, mirando a la costa por el radar y con carta marítima en mano, nombrando cada punto y bahía... Bahía La Chimba, Punta Angamos, Bahía de Mejillones, Cobija, Gatico, Tocopilla, etc.

En el vidrio del radar vimos como un mapa iluminado de la costa y los cerros detrás de ella. Vimos puntos que representaban barcos en el mar y aún un avión de la L. A. N que estaba por aterrizar en La Chimba. Ul avión chileno era un punto que atravesaba el

radarscopio.

Debajo del avión hay un aparato que parece como una bañadera. Allí está el transmisor. Manda al infinito ondas ultra-cortas que si encuentran algo en su camino se reflejan de inmediato y con la velocidad de luz hacia su punto de partida mostrándose como un punto de luz en el radarscopio.

------El ptloto tiene otro radar distinto. Con éste escudriña el cielo para otros aviones cien millas adelante y aún más importante vigila la formación de las nubes a larga distancia, invisibles al ojo humano. En el Golfo de Panamá, encontramos una cadena de temporales de rayos que formaban una línea densa desde la costa de Colombia hasta el Pacífico. Con el radar, se buscó los claros en estas formaciones y el avión navegó en zigzag para eviiar las formaciones peligrosas de nubes cumulus en cuyo interior hay frequentemente

grandes presiones atmosféricas y aún de gran contraste. De modo que fuera de uno y otro sacudido, el avión llevó sus pasajeros con toda tranquilidad a través de esta formidable ba-

De una mayor utilidad fué este aparato u salir de La Habana, al aparecer un huracan no pronosticado por los servicios meteorológigicos. Voló el avión dos horas y media por el frente del temporal dentro de grandes y bruscos movimientos. Abajo cuatro barcos lanzaroa el SOS. En un pique bajo 500 metros, pero con el radar, se encontró por fin un camino seguro y como bólido mecánico pasó el apararo a través de la tormenta.

En Nueva York, los periodistas metropolitanos quedaron asombrados durante un vueix de ensayo al ver retratado en el aparato todo el plano de la isla de Manhattan, el Río Esta y el Río Hudson, y aún los edificios de mayor

EFICAZ ADMINISTRACION...

(De la página 52)

tinado a evitar el agotamiento de la riqueza maderera nacional. Puede anotarse un dato: la Misión Norteamericana que estudió este asunto, estableció que el agotamiento de la riqueza maderera en el país excede al crecimiento de la misma en una razón aproximada de 2 a 1. Al seguirse este ritmo, los bosques de Chile se extinguirán en 100 años.

De aquí que en los predios del Consorcio se viene efectuando una intensa plantación, especialmente en la Hacienda Canteras, donde hay ahora una existencia su perior a 12 millones de pinos.

UTILIDADES

Aun cuando ha habido, en la mayoría de los casos, que proceder por sistemas de reajuste en la administración de los diversos predios, hasta imprimir un ritmo eficaz, los resultados financieros muestran un ritmo ascendente.

La Caja de Seguro ha obtenido las siguientes utilidades:

Ejercicio 1943-44 . . \$ 4.428.472.79 8,07% 1944-45 4.700.912.20 7,98% 1945-46 5.908.607.08 8,83% 1946-47 . . " 8.902.695.93 12,34%

Los predios de la Beneficencia han rendido las siguientes utilidades :

Ejercicio 1943-44 . . \$ 2.040.776.14 3,57% 1944-45 . . . 5.856.457.52 6,94% 1945-46 . . . 9.486.241.32 7,58% 1946-47 . . . 17.879.388.08 12,52%

OPTIMISMO SOBRE PETROLEO CHILENO

El 1.0 de Diciembre, estando en prensa esta edición, la CORFO ha entregado nuevas informaciones oficiales, que agregan gran optimismo y seguridad sobre la existencia de petróleo comercialmento explotable. Agregamos en resumen, esios antecedentes a la información que aparece en las primeras páginas de "Ciencia y Producción".

Pozos productores (verificados): N.o uno, 1.000 barriles diarios; siete, 720 barriles diarios; ocho, 600 barriles diarios, y nueve y diez, cuyas producciones fal-

ta solamente medir.

Los pozos once y doce están también en pleno trabajo de perforación.

Otros campos de grandes posibilidades también han sido ubicados: "Sporas". donde se hacen estudios geofísicos, a 7 kilómetros, de Springhill; San Sebastián, a 100 kilómetros al sur, y Punta Delgada, en el continente.

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE HERRAMIEN-TAS Y MUEBLES LIMITADA.

Muebles modernos a precios de fábrica

FABRICA: MATUCANA 29 — FONO: 94462

(Media cuadra de la Estación Central)

EQUIPOS MECANIZADOS...

(De la página 45)

ca acogida de los agricultores. Para hacer resaltar la importancia de esta innovación, basta señalar que 10 equipos en tres meses han destroncado más de 750 hectáreas, labor en la que antes se habrían empleado 640 yuntas de bueyes en un año de faenas.

Asímismo, se han puesto en uso las máquinas segadoras-trilladoras combinadas au tomotrices, que efectúan las cosechas de cereales en el mínimo de tiempo con el máximo de rendimiento. Las sembradoras y cosechadoras de papas permitirán bajar el costo de este cultivo.

El Servicio espera de Estados Unidos má quinas para construcciones de tranques, apretiladoras, niveladoras, prensas automá ticas, etc.

Otro punto abordado ha sido la preparación de personal técnico especializado, en su doble aspecto: tractoristas y mecánicos especializados. Desde el 1.0 de octubre da 1946 al 15 de marzo de 1947, funcionaron paralelamente tres cursos de tractoristas con 50 hombres cada uno, en jos Regimien. tos de Santiago, Los Angeles y Temuço; y con la cooperación de la International Har vester Co., se organizó un curso de capacitación para mecánicos. Además, los mecá. nicos del Servicio han sido matriculados en cursos especiales en la Escuela de Artes-y

Clase de labor	Clientes atendidos	Hectáreas- cliente
Rotura: 22.146 hectáreas	443	49.99
Cruza: 9.895 hectáreas	232	42.65
Rastraje: 19.891 hectáreas	431	46.15
Cosecha: 5.678 hectáreas	202	28.11
Destronque: 750 hectáreas	4	187.50
Tranques: 3 unidades	3	187.50

Crecimiento de una R E S U M E N Industria \$ 55,000.000-CAPITAL RESERVAS 13,738,559,81 88.738.55981 7336 FONDOS DE RESERVA ACUMULADOS ANUALMENTE 587,8 99.4 181,3 221,6 1910 CA PITAL 4105 GRATIFICACIONES OBREROS. 1936 NO DE DEMEROP SUELDOS. 1931 1938 1940 225 1941 282 1942 2/9 1943 310 1344 1945 GRATIFICACIONES 1946 **EMPLEADOS** 272 92 419 SURL DOS MILES 1936 1937 Nº DE EMPLEADOS 695 1.014 331 1939 1.621 608 1940 2.038 1941 673 2.668 843 4.337 1943 1. 261 4.884 1944 1.718 5.158 1,906 5.902

2.246

INSTRA

AGRICULTURA



impulsa



GENERAL INSA

LA HUELLA DE CALIDAD

DISTRIBUIDORES

DAVIS Y CIA. (AUTOS) LTDA.

Alamedo B. O'Higgins 1760 - Teléfono 83331 - Santiago